A 3 9015 00380 468 2
University of Michigan - BUHR
Digitized by Google




Digitized by Google

610.5-
H89

Digitized by Google




Digitized by Google

610.5
H59

Digitized by Google

Digitized by Google

# Journal
der
# practischen Heilkunde.

Herausgegeben
von

C. W. Hufeland,
Königl. Preufs. Staatsrath, Ritter des rothen Adler-Ordens zweiter Klasse, erstem Leibarzt, Prof. der Medicin auf der Universität zu Berlin, Mitglied der Academie der Wissenschaften etc.

und

E. Osann,
ordentlichem Professor der Medicin an der Universität und der Medicinisch-Chirurgischen Academie für das Militair zu Berlin, und Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften.

325

## 1827.

## LXIV. Band.

Berlin.
Gedruckt und verlegt bei G. Reimer.

Digitized by Google

Digitized by Google

# Journal

der

# practischen Heilkunde.

Herausgegeben

von

C. W. Hufeland

Königl. Preufs. Staatsrath, Ritter des rothen Adler-Ordens zweiter Klasse, erstem Leibarzt, Prof. der Medicin auf der Universität zu Berlin, Mitglied der Academie der Wissenschaften etc.

und

E. Osann.

ordentlichem Professor der Medicin an der Universität und der Medicinisch-Chirurgischen Academie für das Militair zu Berlin, und Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften.

---

*Grau, Freund, ist alle Theorie,*
*Doch grün des Lebens goldner Baum.*
*Göthe.*

---

I. Stück. Januar.

---

Berlin 1827.

Gedruckt und verlegt bei G. Reimer.

Digitized by Google

Digitized by Google

# I.

# Von den Krankheiten der Ungeborenen und der Vorsorge für das Leben und die Gesundheit des Menschen vor der Geburt.

Von

C. W. Hufeland. *)

Wir sehen Kinder im Mutterleibe sterben, durch äufsere Einwirkungen, die sie durch den Körper der Mutter erhalten. Wir sehen sie krank werden, und die Krankheiten selbst bei der Geburt mit zur Welt bringen. Ja wir sehen bestimmte äufsere Ursachen, die während der Schwangerschaft auf sie wirkten, bestimmte nachtheilige Wirkungen hervorbringen. — Warum sollten nun nicht eben so gut heilsame, Gesundheit und Leben fördernde, Einwir-

*) Das verborgene Leben hat von jeher meine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch genommen. Zu Anfang meiner Laufbahn die Sorge für das unsichtbare Leben nach dem Tode, jetzt, zum Schlufs derselben, die für das unsichtbare Leben vor der Geburt.

Digitized by Google

kungen in dieser Zeit auf sie gemacht werden können?

Jedermann wird wohl mit mir übereinstimmen, dafs es für den Arzt sehr unschicklich seyn würde, das Leben eines menschlichen Wesens erst, wie die Kirchenbücher, von dem Zeitpunkt an zu datiren, wo es das Licht der Welt erblickt; sondern, dafs es für den Arzt schon mit dem ersten unsichtbaren Anfang seiner Erzeugung da ist, lebt, und Ansprüche an seine Aufmerksamkeit und Vorsorge macht. — Warum wenden wir aber diese ihm nicht früher zu, sondern gewöhnlich erst dann, wenn es ein sichtbares und hörbares Mitglied der menschlichen Gesellschaft geworden ist?

Ja, ich trage kein Bedenken zu behaupten, dafs diese vorgeburtliche Behandlung noch wichtiger ist als die nachherige, in sofern hier noch das *Werden*, die ganze künftige Anlage und Organisatien, des Menschen bestimmt, verschlechtert oder verbessert werden kann.

Diese und ähnliche Gedanken beschäftigten schon lange meine Seele und leiteten mein Handeln, und ich mache hiermit einen Versuch, sowohl das darüber Gedachte als Beobachtete dem Publikum vorzulegen, zufrieden, wenn es mir gelingt, dadurch die Aufmerksamkeit der Aerzte auf diesen Gegenstand zu leiten.

Der Gang der Untersuchung soll folgender seyn: Zuerst die Mittel und Wege, wodurch auf das Kind im Mutterleibe gewirkt werden kann; dann die Gefahren und Krank-

Digitized by Google

heiten, denen es während dieses Aufenthalts unterworfen ist; und endlich die Hülfen und Verbesserungen, die es in unserer Macht steht, ihm während dieser Zeit zukommen zu lassen.

## I.

### *Wege der Einwirkung auf die Frucht.*

Das erste und wichtigste ist unstreitig die Untersuchung, *durch welche Mittel und Wege kann auf die Frucht im Mutterleibe eingewirkt werden*, sowohl schädlich und Krankheiterregend, als vortheilhaft und heilbringend, welches auf eines hinausläuft, da in der Medizin dasselbe, was schadet und krank macht, auch *unter* andern Verhältnissen und Anwendungs*arten* wieder Heilmittel werden, und zur medizinischen Behandlung benutzt werden kann. — Es erhellt von selbst, dafs sich hieraus zugleich die *Pathogenie* und die *Materia medica des Fötus* ergeben würde.

Hierzu aber gehört vor allem ein richtiger Begriff von der *Verbindung der Frucht mit der Mutter und durch sie mit der Aufsenwelt, und von dem Verhältnifs beider zu einander.*

Grofs ist die Weisheit der Natur, mit welcher sie ihr heiligstes Kleinod, den Keim des werdenden Menschen, geschützt, und vor Gefahren und nachtheiligen Einwirkungen, sowohl von aufsen als selbst von der es in sich schliefsenden Mutter, gesichert, und es gleichsam isolirt hat.

Digitized by Google

*Es schwimmt in Wasser.* — Schon dadurch ist, theils die freie Entwickelung gegeben, theils die Fortpflanzung mechanischer Erschütterungen und Gewalten gebrochen und es dafür geschützt. — Seine Verbindung mit seiner Mutter ist ferner durchaus nur mittelbar, nicht unmittelbar, weder ein unmittelbarer Uebergang von Nerven noch von Gefäfsen aus dem Körper der Mutter in den des Kindes, sondern ein Zwischenkörper, *die Placenta*, gleichsam ein *eigner*, *dazu geschaffner organischer Boden*, aus welchem die Frucht ihre Nahrung zieht. — Es ist also zwar ein Leben in einem andern Leben, aber ein parasitisches, in sich geschlossenes, und mit dem anderen nur so zusammenhängendes, wie die Pflanze durch Wurzeln mit dem Boden.

Dennoch aber ist Einwirkung und Uebertragung möglich, ja oft die allerbestimmteste und augenblicklichste, wie es die Erfarung, zum Beispiel der plötzliche Tod des Kindes durch Schreck der Mutter, unleugbar darthut. Ja selbst mit der *Aufsenwelt* ist Verbindung und Einwirkung, zum Beispiel der alles durchdringenden Naturagentien, der mechanischen Gewalt, nicht ganz ausgeschlossen. Es ist daher wohl der Mühe werth, und für unsere gegenwärtige Untersuchung unerläfslich, zu fragen, Wie? — denn hieraus allein lassen sich die Wege bestimmen, wodurch es uns möglich wird, theils mittelbar, theils unmittelbar auf die Frucht einzuwirken und sie medizinisch zu behandeln. Wir wollen versuchen, diefs erfarungsmäfsig festzustellen.

Digitized by Google

Alle *Verbindungs-* und *Uebergangswege* lassen sich in ihren Grundprinzipien auf folgende zurückführen:

### 1. *Blutübergang.*

Wenn wir auch zugeben, dafs kein unmittelbarer Uebergang der Blutgefäfse der Mutter in die des Kindes existirt, so ist es doch immer das Blut der Mutter, was das Kind erhält, und es ist leicht begreiflich, dafs eine Ueberfüllung der Placenta mit Blut von Seiten der Mutter auch eine Ueberfüllung in dem Körper des Kindes hervorbringen wird. Eben so wird die Qualität des Blutes wichtig seyn, ob das Kind reines oder krankhaft verdorbenes Blut von der Mutter erhält. Ja auf diesem Wege öffnet sich selbst ein Weg für den Uebergang mancher Nahrungs- und Arzneistoffe aus dem Körper der Mutter in das Kind, da doch nicht ferner geleugnet werden kann, dafs manche dieser Stoffe, wenn auch mit mannichfaltigen Veränderungen, substanziell in die Säfte aufgenommen werden. — Sehr merkwürdig sind hierüber *William's* neuere Versuche, welcher Oel in die Adern eines trächtigen Hundes einspritzte, und dasselbe in den Nabeladern und Blutgefäfsen des Fötus wieder fand.

Sehr belehrend und beweisend für diesen Verbindungsweg sind die Erscheinungen, die sich uns bei der *Verbindung der Mutter mit dem Säugling* darbieten. Sie ist die Uebergangsstufe zu einem ganz selbstständigen Leben, zum Theil schon getrennt von der Mutter, zum Theil aber noch ein Theil von ihr. Das Mittel der Verbindung ist die Nahrung, die Milch, diese aber ein Produkt des mütterli-

Digitized by Google

chen Blutes, also immer noch Verbindung durch das Blut. Hier aber sehen wir auf die auffallendste Weise, dafs Nahrungs- und Arzneimittel auf diesem Wege selbst specifisch einwirken können. Geniefst die Mutter Wein, so schläft das Kind (Narcose, Rausch); nimmt die Mutter Purgiermittel, so laxirt der Säugling; nimmt sie Schwitzmittel, so schwitzt er; geniefst sie blähende Sachen, so wird er von Winden geplagt; Säuren, so leidet er an Säure. Ja selbst Seelen- und Nervenaffekt kann auf diesem materiellen Wege dem Kinde mitgetheilt werden, wie die Wirkungen der Leidenschaften der Säugamme auf den Säugling beweisen. — Diefs sind Beobachtungen, die ich unzählige Male gemacht habe. Ja noch kürzlich heilte ich einen Säugling von der Krätze blofs dadurch, dafs ich der Mutter Schwefel nehmen liefs.

Hier ist keine Nerven- und keine Gefäfsverbindung. Belebte Nahrung, belebte Materie allein, ist Leiter oder Vehikel des Uebergangs.

Was aber bei dem räumlich getrennten Säugling geschieht, das mufs noch viel mehr bei dem, noch von dem mütterlichen Organismus umschlossenen und eines mit ihm ausmachenden, Fötus geschehen.

### 2. *Nerveneinfluſs.*

Ohnerachtet die Anatomen noch immer über das Daseyn der Nerven in der Placenta in Streit sind, — wiewohl ganz neuerlich *Everard Home* sie wirklich entdeckt zu haben glaubt — folglich eben so wenig wie bei den Blutgefäfsen eine unmittelbare Verbindung der Mutternerven mit den Kindesnerven nachzu-

Digitized by Google

weisen ist; so ist doch der *Nerveneinfluſs* der Mutter auf das Kind gar nicht zu leugnen, was jeder Schrecken oder anderer Gemüthsaffekt beweiset, der oft augenblicklich verstärkte Bewegung des Kindes hervorbringt. Das Wie? ist nur dadurch zu erklären, wenn wir eine Nervenatmosphäre annehmen, das heifst ein Aus- und Ueberströmen der Nervenkraft auch über ihre sichtbaren Leiter hinaus, — eine Annahme, die durch viele andere Erscheinungen des organischen Lebens, aber gewifs am meisten durch die gegenwärtige, gerechtfertigt wird.

### 3. *Mechanische Einwirkung.*

Dafs heftige Erschütterungen, Stöfse, Fälle auf den Unterleib der Mutter ein Kind im *Mutter*leibe tödten können, ist bekannt genug. Ja selbst ein Knochenbruch ist auf diese Art möglich, wie nachher gezeigt werden wird.

### 4. *Allgemeine Naturagentien, Imponderabilien.*

Dahin gehört die unmittelbare Durchdringung und Durchströmung der Wärme, der Electricität, des Magnetismus. Sie sind alles durchdringend vermittelst der allgemeinen Porosität, bedürfen weder Nerven noch Gefäfse zum Uebergang, und können also unmittelbar auch auf die Frucht im Mutterleibe einwirken.

Aber auch die Flüchtigkeit mehrerer anderer Naturstoffe und Medicamente ist so grofs, dafs sie nur die einfache Porosität der Häute nöthig zu haben scheinen, um einzudringen.

Digitized by Google

### 5. *Uebertragung.*

Es ist dies eine eigne Art von Verbindung, für die ich kein anderes Wort weifs. Es ist eine Erfarungssache, dafs eine Affektion von einer Stelle, einem System, des Organismus auf eine andere oder ein anderes übergetragen oder versetzt werden kann. Ein an einem Ort unterdrückter Rothlauf kommt an einem anderen, oft ganz entfernten, zum Vorschein. Eine supprimirte podagrische Entzündung überträgt sich auf die Brust, auf den Kopf. Syphilitische Affektionen der Genitalien, unterdrückt, übertragen sich auf den Hals, auf die Augen u. s. w. Diese Uebertragung geschieht entweder nach den Gesetzen des Antagonismus — die Unterdrückung einer organischen Thätigkeit ruft eine andere hervor — oder des Consensus, besonders ähnlicher Organe und Systeme. — Es frägt sich, ob nicht solche Uebertragungen auch im Körper der Schwangeren auf die Frucht, die ja so lange ein Theil ihres Organismus ist, möglich sind, und es wird solches sehr wahrscheinlich durch die Beispiele von Uebertragung der Syphilis, ja selbst des Hydrops von Mutter auf Kind, von dem nachher die Rede seyn wird.

Aber das Wort *Uebertragung* hat noch eine weitere und höhere Bedeutung. Niemand wird leugnen, dafs die bildende Natur nach einem *Typus arbeitet.* Dieser Typus ist bei der Frucht, aufser dem Gattungstypus, zunächst der Typus des mütterlichen Organismus, des mütterlichen Lebens. Wir sehen deutlich, dafs dadurch Eigenthümlichkeiten der äufsern und

Digitized by Google

innern Form, der Neigungen, ja selbst zufällige Fehler, von der Mutter auf das Kind übertragen werden können. Wir werden davon in der Folge mehr sagen.

Es ergeben sich hieraus folgende *Mittel*, die wir in unserer Gewalt haben, um auf das Kind im Mutterleibe zu wirken.

1. Vermehrung oder Entziehung der Nahrung.

2. Vermehrung oder Verminderung des Blutandranges.

3. Veränderte Qualität der Nahrung und der Luft.

4. Mechanische Mittel, z. E. verschiedene Lagen der Mutter, Binden.

5. Die allgemeinen Naturagentien.

6. Medicamente. — Sie können auf dreifache Art in den Fötus einwirken, theils durch den Eindruck auf die Nerven, theils durch wirkliche Aufnahme in das Blut und Uebergang durch dasselbe, und endlich durch einfache Penetration, wie dies z. B. bei den flüchtigsten Aether, Ammonium, Moschus, Kampfer u. dergl. der Fall zu seyn scheint.

7. Seeleneinfluſs. — Er kann nur durch die Nerven vermittelt werden, und unmittelbar, am wenigsten willkührlich, ist keiner vorhanden. Aber in dem Sinne, als auch bei den innern, dem Gangliensystem unterworfenen, und dem Bewuſstseyn entzogenen, Eingeweiden, ein Seeleneinfluſs Statt finden kann, mag er auch hier existiren. Wenig-

Digitized by Google

stens zeigen die Wirkungen der Leidenschaften und der Phantasie auf das Kind, dafs er möglich sey,

## II.

### *Krankheiten der Ungebornen.*

Wir gehen nun zu dem zweiten Gegenstand unserer Untersuchung über: Die *Krankheiten* und *Gefahren*, welchen ein Kind im Mutterleibe ausgesetzt ist. — Die *Pathologie des Foetus*.

Die *erste Klasse* begreift die *Abweichungen* und *Ausartungen* der Form, gewöhnlich *Monstrositäten*, *Mifsbildungen*, im höhern Grade *Mifsgeburten*, genannt. — Sie sind insgesammt Wirkungen des in seinem Wirken entweder gehemmten, oder übertriebenen, oder von der Norm abweichenden, Bildungstriebes.

Die Ursachen können mannichfaltig seyn: *Entweder* angeerbte Disposition des Keims, oder fehlerhafte Richtung gleich bei der ersten Entwickelung. — Dahin gehört die Ausartung in Mola, das Verwachsen mit dem zweiten Zwillingsembryo, die Aufnahme des Zwillings in den zweiten Körper (Fötus im Fötus), oft bis zum erwachsenen Alter; Selbst die angeerbte Anlage zu oft erst in der Folge des Lebens sich ausbildenden Deformitäten, z. B. die örtliche Anlage zu Verwachsungen und Verkrümmungen des Rückgrades, die, sogar ganzen Familien eigene, Anlage zu verdorbenen Zähnen u. s. w. — *Oder* äufsere Gewaltthätigkeiten, z. E. festes Schnüren, Stofs;

Oder

*Oder* störende und hemmende Einwirkungen von Seiten der Mutter, als Gemüthsaffekten, sowohl heftige Aufregungen als auch anhaltend wirkende, besonders nagender Kummer und Gram, Krankheiten der Mutter; *Endlich* Ein- und Nachbildungen, gewöhnlich Versehen genannt — gleichsam Reflexe von dem Organismus der Mutter auf den Organismus der Frucht.

Ich berühre hier einen Gegenstand, der freilich schon lange ein Stein des Anstofses und des Streits unter den Gelehrten gewesen ist, und es noch ist — die Frage, über die Möglichkeit des Versehens, oder, richtiger gesagt, die Wirkung der Einbildungskraft der Mutter auf das Kind, und zwar zur Erregung einer bestimmten Nachbildung desselben. — *Die* ganze alte Welt, von *Hippokrates* an, glaubte daran; die neuere im Ganzen nicht, und in der That sind die Beweise sehr schwer zu führen und in der Regel unzureichend. — Mir scheint die Sache viel Aehnliches mit dem Daseyn der Gespenster zu haben. Je mehr man daran glaubt, desto mehr sieht man sie. Und so auch hier. Je mehr man daran glaubt, desto mehr findet man Aehnlichkeit zwischen einer Deformität des Fötus und einer vorhergegangenen äufseren Ursache. Aber nicht blofs der Schein, die Sache selbst, kann dadurch begünstigt werden; Je mehr Glauben die Mutter an die Sache hat, desto lebhafter wird ihre Einbildungskraft davon ergriffen, und desto leichter wird eine solche Einwirkung auf das Kind möglich seyn. Daher es auch nach meiner Meinung Pflicht ist, diesem Glauben im Publikum entgegen zu arbeiten und den Müttern

die Sache als unmöglich darzustellen, eben zu Verhütung derselben. — Dafs überhaupt eine lebhaft ergriffene Phantasie der Mutter und die dadurch erregte Affektion ihres Nervensystems auf das Kind, dessen Organisation und Ausbildung, wirken könne, das ist wohl keinem Zweifel unterworfen. Dafs aber dadurch die bestimmte ähnliche Formveränderung hervorgebracht werden könne, die das Phantasiebild hatte, das ist sehr zweifelhaft, aber dennoch an manchen unleugbaren Beispielen kaum zu verkennen. Noch neulich wurde uns ein merkwürdiger Fall der Art in *Henke's Archiv* erzählt, von einer Mutter, die in den ersten Monaten der Schwangerschaft übermäfsig enge Schuhe getragen, und deren Kind zusammengewachsene Zehen zur Welt brachte.

So viel ist gewifs, die bildende Natur arbeitet nach einem Typus. Dieser Typus ist der durch das mütterliche Leben gegebene. Also *Nachbildung*. So gut also als das Normale, kann auch wohl das Innormale nachgebildet werden.

Die *zweite*: *Lebensschwäche*, *Mangel an gehöriger Ernährung*, *Atrophie*.

Wir sehen Kinder zur Welt kommen, ungewöhnlich klein, mager, elend und schwach. Die Ursachen sind entweder Krankheiten der Mutter (übermäfsige Ausleerungen, Fieber, Dyscrasien), oder Mangel gehöriger Nahrung, oder Gemüthskummer, oder auch angeborne Schwächlichkeit.

Die *dritte*: das Gegentheil, *Hypertrophie*, übermäfsige Ernährung und Zunahme, entwe-

Digitized by Google

der einzelner Theile oder des Ganzen, wodurch oft die Geburt erschwert, ja verhindert werden kann.

Die *vierte*: *Dyscrasien.*

Da das Kind sein Blut und seine ganze organische Materie von der Mutter erhält, so ist wohl kein Zweifel, dafs auch die Qualität derselben gleich seyn mufs, und folglich das Kind einer reinen Mutter reine, das einer unreinen Mutter unreine Säfte haben müsse. — Ja es läfst sich dieses selbst von specifischen und miasmatischen Dyscrasien darthun.

Die *skrofulöse* Dyscrasie habe ich oft bei Kindern skrofulöser Mütter, entweder schon bei der Geburt, oder wenigstens bald nachher, ehe noch äufsere Ursachen sie erzeugen konnten, in Drüsenknoten und Hautausschlägen dargestellt gesehen. Dahin möchten auch die Gekrösdrüsen-Verhärtungen, die Lymphgeschwülste, ja viele Fehler der Mifsbildungen, zu rechnen seyn.

Ueber die Uebertragung der *syphilitischen* Dyscrasie von der Mutter auf das Kind während der Schwangerschaft, sind die Meinungen getheilt. Ich will nur anführen, was ich selbst beobachtete. Ich sah bei vielen Kindern venerischer Mütter, dafs sie Augenliederentzündungen, Hautausschläge verschiedener Form, oder Drüsengeschwülste, oder Atrophie, oder Wasseranhäufungen zur Welt brachten, oder dergleichen bald nach der Geburt bekamen. Selbst die Augenentzündung der Neugebornen sah ich oft gleich nach der Geburt und ohne äufsere Veranlassung entstehen, bei Müttern,

die während der Schwangerschaft syphilitisch waren, und ohne Lokalaffektionen der Genitalien. Sie wich am schnellsten dem innern Gebrauche des Merkurs in kleinen Gaben. Sind diefs nicht Beweise genug für den syphilitischen Ursprung? — Ich sah ferner Kinder mit Hautausschlägen geboren werden, welche hierauf den ganzen Körper bedeckten, die eigenthümliche syphilitische Kupferfarbe annahmen, unheilbar waren, und die Kinder atrophisch tödteten. Besonders merkwürdig aber war mir folgender Fall: Eine Mutter wurde, ohne es zu ahnden, bei der Empfängnifs, oder während der Schwangerschaft, syphilitisch angesteckt. Sie bekam *Fluor albus*, der aber, als nicht specifisch betrachtet, blofs mit supprimirenden und adstringirenden Injektionen behandelt wurde. Er verlor sich hierauf. Die Mutter schien geheilt, aber im achten Monate wurden die Bewegungen des Kindes immer schwächer, es starb ab, und nach einigen Tagen erfolgte die Geburt eines todten Kindes, dessen ganze Haut psorisch afficirt und brandigt abgestorben, zum Theil abgelöset, erschien. Und nun erst, nach glücklich überstandenem Wochenbette, traten bei der Mutter alle Symptome einer syphilitischen Dyscrasie, *Fluor albus* und Hautausschläge hervor, welche durch eine Merkurialkur geheilt werden mufsten. — Zeigt sich hier nicht offenbar eine, durch die Suppression der äufseren Symptome der Syphilis bei der Mutter bewirkte, Uebertragung der Krankheit auf die Frucht? Und stimmt diefs nicht mit der überhaupt gemachten Bemerkung überein, dafs während der Schwangerschaft die Syphilis der Mutter, so wie alle Reproduktionskrankheiten

Digitized by Google

(Phthisis u. dergl.) stille steht, indem die ganze Produktivität ihres Organismus während dieser Zeit nach innen gerichtet und auf das Kind reflektirt ist, wodurch nothwendig auch der Krankheitsprozefs eine Ableitung erhält; wobei es aber um so leichter möglich ist, dafs auch die Krankheit sich mehr auf die Frucht wirft. — Ein merkwürdiger Fall der Art wurde im Poliklinischen Institute zu Berlin beobachtet: Ein Kind kam mit syphilitischen Excoriationen zur Welt. Es folgten hierauf abwechselnd, bald Geschwüre im Halse, bald Ophthalmien, bald Drüsengeschwülste, bald Exantheme. Wenn eins geheilt war, erschien das andere. Es wurden im Verlauf mehrerer Jahre alle erdenklichen Merkurialmittel, freilich unordentlich, angewendet. Aber immer kam ein neues Uebel. Endlich fixirte sich die Krankheit auf die Knochen, und es entstanden kariöse Geschwüre, die erst im 14ten Jahre vollkommen durch das *Zittmann*'sche Dekokt geheilt wurden. — Auch *Siebold*'s Erfahrungen stimmen hierüber ganz mit den meinigen überein.

Niemand zweifelt wohl mehr daran, dafs eine, einmal tief eingedrungene, venerische Vergiftung dem Organismus so eigen werden kann, dafs sie oft nie ganz wieder ausgelöscht werden kann, dafs sie unter vielerlei ganz andern Formen und Ausartungen erscheinen kann, ja dafs dieses furchtbare Gift — eben so wie wir es bei dem Hydrophobischen bemerken — Jahre lang gleichsam ruhend und gebunden bleiben, und dann wieder mit erneuerter Kraft erwachen und belebt werden kann. Aber man denkt hierbei gewöhnlich nur an

Digitized by Google

das einzelne Individuum, und nicht an die traurigen Folgen, die eine solche verborgene Vergiftung auf das künftige Geschlecht haben könne. Nachstehende Geschichte wird diefs erläutern. Eine Frau von 20 Jahren wurde von ihrem Manne angesteckt, der venerisch war, und an dieser Krankheit starb. Sie bekam von ihm Schanker, von dem sie durch eine mehr örtliche als gründliche Kur befreiet wurde. Ein Jahr darauf erschien, ohne weitere Veranlassung, ein schankröses Geschwür zwischen den Brüsten. Sie ward davon wieder durch eine ähnliche Kur befreit. Nun heirathete sie wieder einen gesunden Mann, ward bald darauf schwanger, und gebar ein Kind, bedeckt mit Excoriationen, so dafs sich die Haut ablösete, und es nach 14 Tagen eines elenden Lebens starb. Hierauf eine zweite Schwangerschaft. Das Kind kam scheinbar gesund zur Welt. Aber nach 10 Tagen entstand ein bösartiger borkigter Ausschlag im Gesicht und ganzen Körper. Er hatte schon 5 Wochen im zunehmenden Grade und mit allgemeinen atrophischen Zustande gedauert, als sie es der Behandlung des Poliklinischen Instituts übergab. *Die Mutter war während beider Schwangerschaften völlig gesund und frei von jedem syphilitischen Symptom gewesen, und war es noch.* — Dieser Fall zeigt deutlich, einmal, dafs der syphilitische Keim, oder wenigstens die syphilitische Produktivität, nach einer scheinbaren Kur Jahre lang im Körper zurückbleiben, und zweitens dafs die Krankheit sich gleichsam metastatisch auf die Frucht übertragen, und diese eine Art von Ableiter und pathologisches Secretionsorgan für den mütterlichen Organismus werden kann, wodurch die Mutter, wenn

Digitized by Google

auch nicht von der Krankheit, doch von den Wirkungen und Syptomen derselben frei bleibt.

Sehr merkwürdig sind hierüber die neuerlichst in den *Transactions of the Association of Physicians Vol. IV. Dublin.* mitgetheilten Beobachtungen der Herren *Bealty* und *Colles* über die Wirkung der syphilitischen Infektion auf die Erzeugung von frühzeitigen und faulen Geburten, ja auf die *Verhinderung der Empfängniſs*, und die Heilung dieser unglücklichen Disposition durch Quecksilberkuren, mit mehreren Beispielen belegt. Interessant hierüber ist das Geständniſs einer berüchtigten Courtisane, welche, nachdem sie ein todtes Kind zur Welt gebracht hatte, und sie durchaus keine Mittel brauchen wollte um dies zu verhüten, und man sie fragte: „Welches die besten Mittel seyen, den Tod der Frucht im Mutterleibe zu verhüten?" antwortete: „das Quecksilber."

Von der Uebertragung der *Pockenansteckung* von der Mutter auf das Kind sind unleugbare Thatsachen vorhanden. Mütter, die die Pocken hatten, gebaren während oder nach der Krankheit Kinder mit allen Zeichen der vorhandenen oder eben überstandenen Pocken. *)

*) Höchst merkwürdig sind die zwei Fälle, welche *Ed. Jenner* selbst (in den *Mediz. Chirurg. Abhandlungen der Med. Chir. Gesellschaft zu London, übersetzt von Osann, Berlin* 1811) erzählt, wo zwei vaccinirte Mütter, die während der letzten Zeit der Schwangerschaft mit wahren Pockenkranken in nahe Berührung gekommen waren, Kinder zur Welt brachten, welche die vollkommene Pockenkrankheit hatten, und also, was das merkwürdigste ist, im Mutterleibe angesteckt worden waren, ohne daſs die Mütter die Krankheit hatten.

Digitized by Google

Die *fünfte*: *Nerven*- und *Seelenkrankheiten*.

Es ist kein Zweifel, dafs bei nervenkranken und hysterischen Müttern das Kind schon im Mutterleibe convulsivische Bewegungen erleiden kann, und dafs die Anlage zu Nervenschwäche und Nervenkrankheiten, ja selbst wirkliche Krämpfe dem Kinde von der Mutter mitgetheilt werden können. Ich sah selbst ein solches trauriges Beispiel: Eine Mutter, die in Kriegszeiten die letzte Hälfte ihrer Schwangerschaft in beständigem Kummer und Angst zugebracht hatte, gebar ein Kind, welches gleich von der Geburt an an Krämpfen litt und am 9ten Tage unter Krämpfen starb. — Die ganze nervöse Constitution der Zeit, wenigstens in den höhern Ständen, läfst sich ja nur aus dieser Ursache erklären, dafs den Kindern, schon im Mutterleibe diese Anlage mitgetheilt wird. Die Kinder kommen jetzt schon klüger zur Welt, sagt man, und das ist in manchen Regionen vollkommen wahr, aber eben ein Beweis der schon zu frühen Nervenentwickelung.

Auch *Lähmungen* kommen vor. Ich sah ein Kind mit völlig gelähmten unbeweglichen Extremitäten geboren werden, welches 6 Wochen nach der Geburt starb. Die Mutter war im achten Monat der Schwangerschaft auf den Leib gefallen. Bei der Sektion fand sich Wasser im Kopf und Rückgrad.

Zu den Nervenkrankheiten gehören auch die Fehler der höheren und niederen *Sinnlichkeit* und der *Seelenthätigkeit*. Auch sie können schon im Fötus, wenigstens in ihrer An-

Digitized by Google

lage begründet werden. Der angeborne Blödsinn, die angeborne Taubheit und Taubstummheit, der erbliche Kretinismus, sind traurige Beweise davon.

Die *sechste*: *Wasseranhäufungen.* *)

Es ist etwas gar nicht selten vorkommendes, dafs Kinder Wasseransammlungen im Kopf, im Rückgrad, in den Höhlen der Brust, des Unterleibes, der Haut, mit zur Welt bringen. Besonders merkwürdig sind die Beispiele der Uebertragung der Wassersucht der Mutter auf das Kind, wovon noch neulich Hr. *Olivier* im *Propagateur* 1825. Sept. folgenden Fall mittheilte: Eine während der Schwangerschaft hydropische Frau, gebar im 8ten Monat ein Kind mit sehr aufgetriebenem Unterleibe. Es fand sich im *Peritoneo* und *Omento* eine bedeutende Menge seröser Flüssigkeit mit albuminösen Flocken vermischt. Die Vesica war gesund, nur bleich.

Die *siebente*: *Blutcongestionen* und *Entzündungen.*

Man hat im Gehirn, in den Lungen, in den Eingeweiden des Unterleibes, so beträchtliche Blutcongestionen gefunden, dafs sie wie injicirt erschienen. Ebenso Augenentzündungen, Hämorrhagien, Blutextravasate, selbst

*) Ich habe über die organischen Krankheiten des Fötus, aufser meiner eignen Erfarung, die gütigen Mittheilungen meines geehrten Freundes und Collegen, Hrn. *v. Siebold*, benutzt, dessen ausgedehnte geburtshülfliche Praxis ihm so manche Gelegenheit zu dergleichen Beobachtungen darbietet.

Digitized by Google

Hämorrhoiden, worüber ich mich auf meiner Freunde *Siebold* und *Rudolphi* Erfarungen berufe. Selbst Gangrän des Magens beobachtete ersterer einmal.

Die *achte*: *Hautkrankheiten.*

Furunkeln, Pemphigus, flechtenartige Ausschläge, Mitesser, Pocken, wurden mit auf die Welt gebracht.

Die *neunte*: *Würmer.*

Man fand Intestinalwürmer schon im Fötus.

Die *zehnte*: *Desorganisationen*, *Pseudorganisationen.*

Balggeschwülste, Lymphgeschwülste, Blutschwämme, Vergrößerungen innerer Eingeweide, Verhärtungen der Eingeweide, der Drüsen, Herzpolypen, örtliche Atrophien, wahre und falsche Brüche. Selbst einen angeborenen Kropf hat man neulich beobachtet.

Die *eilfte*: *Mechanische Verletzungen.*

Es kann äufsere Gewalt so heftig auf das Kind wirken, dafs dadurch selbst Trennungen der festen Theile hervorgebracht werden. — Die gebrochenen Knochen eines Kindes, welches *Digby* dem Versehen der Mutter zuschrieb, die einen Menschen hatte rädern sehen, mögen dadurch erklärbar werden; und ein merkwürdiges Beispiel der Art wird mitgetheilt vom Leibmedicus *Sachse*: *)

*) S. *Journal d. pr. H.* 1800. XI. Bd. mit einer Abbildung des Beinbruchs.

Digitized by Google

Eine gesunde Bauerfrau von 42 Jahren, die schon 8 Kinder glücklich geboren hatte, fiel im dritten Monat ihrer Schwangerschaft auf dem Eise, auf die linke Seite, doch ohne nachher Beschwerden zu fühlen. In der ersten Woche nach der Hälfte (sie hatte etwa 8 Tage lang Bewegungen gefühlt) fiel sie abermals von einer Leiter, 3 Sprossen hoch, so dafs die nämliche Seite auf einen grofsen Holzblock schlug. Gleich beim Aufstehen fühlte sie eben da im Unterleibe ein heftiges Stechen, welches sie nöthigte 8 Tage im Bett zu bleiben. Sie mufste auf dem Rücken liegen, weil das Stechen bei jeder Seitenlage unerträglich war. Am dritten Tage ging etwas Blut ab, doch erfolgte kein Abortus. Acht bis zehn Tage spürte sie gar keine Bewegungen der Frucht, aber, so wie sich dieselben nachher wieder einstellten, oder sie bei Bewegungen den Unterleib zusammenbog, empfand sie jederzeit an derselben Stelle stechende Schmerzen, bis zur Entbindung, welche sie nur dadurch zu erleichtern vermochte, dafs sie den Leib zusammendrückte, oder links wegzuschieben suchte. Sie kam zur gehörigen Zeit nieder, und gebar ein kleines und schwaches, aber lebendes Kind. An diesem fand sich nun ein schiefer Bruch der *Tibia* und *Fibula* des rechten Fufses, so dafs die beiden untern Knochen ganz herauf gezogen waren. Das abgebrochene scharfe Ende der *Tibia* hatte die Haut durchbohrt und dadurch den bei jeder Bewegung empfindlichen Schmerz der Gebärmutter erzeugt. Die Knochen waren übrigens mit den abgebrochenen Enden an der Vorderfläche verwachsen, so dafs sie eine breite Fläche darstellten. Die

Digitized by Google

Länge des gesunden Fufses vom Knie bis zum Plattfufs betrug 3¼ Zoll, die des kranken vom Knie bis zum Bruch 2 Zoll, von da bis zum Plattfufs 1 Zoll. Auch war der kranke Fufs ½ Zoll dünner, und hatte nur 3 Zehen, war also in seiner ganzen Entwickelung zurückgeblieben.

Auch die rechte Hand, die wahrscheinlich auch denselben Stofs erlitt, ist kleiner als die linke, und hat nur 3 Finger.

Ein neues Beispiel erzählt *Watkinson*: Am 29sten Decbr. 1824 wurde ich zu Frau — gerufen, welche ohngefähr 20 Jahr alt war, in Kindesnöthen lag, und im vorhergehenden April sich verheirathet hatte. Bald nach 5 Uhr nahm ich die erste Untersuchung vor, und fand die Membranen unversehrt. Die Geburtsarbeit ging langsam von Statten bis 7 Uhr, wo die Ruptur der Membranen erfolgte, der Kopf herabkam und das Kind ohngefähr nach halb 8 Uhr auf natürliche Weise ausgetrieben wurde. Da entdeckte ich, dafs der linke Fufs ein wenig über den Knöchel abgetrennt, und der Theil fast, aber doch nicht ganz (vielleicht weil die Knochen hervorragten) geheilt war. Das Kind war lebendig und athmete 20 Minuten lang, wornach es starb. Die Mutter, sagte, dafs sie nur 7 Monate schwanger gewesen sey, was mit dem Aussehen des Kindes vollkommen übereinstimmte. Bei der Untersuchung nach der Geburt entdeckte ich den Fufs in der Vagina und zog ihn heraus. Er war fast auch geheilt, doch ragten hier ebenfalls die Knochen hervor. Es schien nicht, dafs eine Austretung von Blut aus dem Gliede Statt gefunden habe. Dieser Fufs (der linke)

Digitized by Google

war viel kleiner als der andere, welcher etwas einwärts gedreht war. Er hatte keine Zeichen von Fäulnifs, und aus der Vergleichung beider Füfse vermuthete ich, dafs er sich vor 2 Monaten von dem Körper abgelöfst habe. Es war nicht die geringste Verfärbung des Fufses vorhanden, und er hatte sich vollkommen erhalten.

Die Mutter sagte, sie sei nicht erschreckt worden, und es sei während ihrer Schwangerschaft nichts Unangenehmes in ihrer Familie vorgekommen, was einen üblen Eindruck auf sie habe machen können. Der Mann ist ein Tagelöhner; die Familie nährt sich durch ihren Fleifs gut, ohne dafs die Frau ihren Körper mehr anzustrengen brauchte als in einem gut eingerichteten Haushalt nöthig ist.

Die Herausgeber des *London medical and physical Journal*, *Julius*, woraus obiges entnommen, versichern, das Präparat gesehen zu haben, und fügen die Abbildung bey.

Die *zwölfte*: *das Absterben, der Tod vor der Geburt.*

Was man gewöhnlich *Abortus* und *frühzeitige Geburt* nennt, das sollte man nach meiner Meinung in den meisten Fällen *Absterben des Kindes* nennen. Denn mehrentheils geht der Tod des Kindes vorher, und der Abortus ist nur die Folge davon, die Wirkung des Triebes zur Ausstofsung, den nun der Fötus im Uterus, so wie jeder fremde Körper, erregt. Der beste Beweis ist, dafs in der Regel zuerst die Bewegungen des Kindes, seine

Digitized by Google

Lebensäufserungen, aufhören, dann das Gefühl von Kälte im Unterleibe und Schauern im Kreuze — das Gefühl des örtlichen Todes wie bei andern Absterbungen — eintritt, und nun erst die *Molimina Abortus*, die Reactionen von Seiten des mütterlichen Körpers zur Ausstofsung, nachfolgen.

Leider gehört dieses Sterben vor der Geburt zu den häufigen Fällen. Schon die Todtgeborenen machen eine beträchtliche Zahl in den Todtenlisten. — Ich kann hier nicht umhin, auf das schreckliche Mifsverhältnifs aufmerksam zu machen, was zwischen den Todtgeborenen bei ehelichen und bei unehelichen Kindern Statt findet. Bei ehelichen ist das 25ste ein Todtgeborenes, bei den unehelichen, die man gewöhnlich Kinder der Liebe — Kinder der Thierheit sollte man sie nennen — nennt, und die das Vorurtheil sogar für kräftiger hält, kommt das 10te schon todt zur Welt. Der Grund liegt lediglich in der Unregelmäfsigkeit, Vernachläfsigung, ja selbst absichtlichen Zerstörung, der diese unglückliche Klasse der dem Verderben geweiheten menschlichen Wesen ausgesetzt ist. — Aber wie viel zahlreicher sind die vorgeburtlichen Todesfälle, die gar nicht in die Rechnung kommen, die unzeitigen und frühzeitigen Geburten! Es wird selten eine Familie seyn, in der nicht einmal ein solcher Fall existirte, und wie viele, wo er mehrmals vorkam, und noch mehr, wo er gar nicht bemerkt wurde. Ich glaube nicht zu viel anzunehmen, wenn ich den zehnten Embryo darauf rechne.

Digitized by Google

Die Ursachen, wodurch ein Kind im Mutterleibe getödtet werden kann, können folgende seyn:

*Heftiges Schrecken* oder jeder andere *erschütternde Gemüthsaffekt.* Eine der häufigsten. Wie oft sehen wir unmittelbar nach einer solchen Gemüthsbewegung sogleich die Bewegungen des Kindes aufhören, Schauern entstehen und bald darauf den Abortus erfolgen. Die Wirkung eines heftigen Gemüthsaffekts und die Todesart davon, sind ganz ähnlich den Wirkungen und der Todesart vom Blitz; Und so kann hier ein Kind im Mutterleibe durch einen solchen Seelenblitz der Mutter erschlagen werden.

*Mechanische Gewaltthätigkeit*, ein Schlag, *ein Fall* auf den Leib.

*Lebensschwäche.* Der erste Lebenskeim kann so schwach gelegt seyn (durch Alter, Entnervung, Schwäche, Kränklichkeit, Dürftigkeit der Eltern), dafs die Frucht ihr Leben nicht bis zur völligen Entwickelung fortsetzen kann.

*Krankheiten der Mutter.* Heftige Fieber, Krankheiten, welche die Ernährung der Mutter lange verhindern, starke und entkräftende Ausleerungen, können ein Absterben des Kindes herbeiführen. Hieher gehören auch Dyscrasien, miasmatische Vergiftungen, besonders die syphilitische. Ja sie können selbst die Empfängnifs hindern. *Dzondi* erzählt das merkwürdige Beispiel einer Frau, die, früher fruchtbar, während 10 Jahre, wo sie an einer lar-

Digitized by Google

larvirten, nicht erkannten, Syphilis litt, nicht schwanger wurde, aber, als diese gründlich gehoben war, wieder fruchtbar wurde. Man sehe hierüber auch das obige Beispiel.

Vor allen aber *Blutüberfüllung*, eine Ursache, welche nach meiner Erfarung zuverläfsig die häufigste des Kindestodes und so des Abortus ist. Meine lange medizinische Erfarung hat mir diefs unleugbar bewiesen, so dafs ich das Verhältnifs dieser Ursache des Abortus zu den übrigen wohl wie 3 zu 1 stellen kann, und mein geehrter Freund *Rudolphi* hat dasselbe bei den Leichen der durch Abortus geborenen Kinder bestätigt gefunden. Die sämmtlichen Eingeweide des Unterleibes und das Gehirn waren wie mit Blut injicirt.

## III.

### *Behandlung.*

Wenden wir uns nun zu unserem Hauptzweck: *Was kann geschehen für das Leben und die Gesundheit des werdenden Menschen, während seines Aufenthalts im Mutterleibe, und wie kann es geschehen?*

Das *erste* ist: *Erhaltung des Lebens.* — Blicken wir hier zurück auf die Hauptursache des Absterbens des Fötus, so zeigt sich als eine der häufigsten der *Andrang* und die *Ueberfüllung mit Blut.* Sie findet am meisten in den ersten Monaten, genug in der ersten Hälfte der Schwangerschaft, Statt, wo durch das Ausbleiben der monatlichen Blutausleerung ein Ueberschufs von Blut im mütterlichen Körper erzeugt wird, der zur Ernährung der Frucht

Frucht bestimmt ist, den aber die noch so kleine Frucht nicht zu verbrauchen im Stande ist. Hier ist es gewifs, und durch die Erfahrung hinlänglich entschieden, dafs mäfsige am Arm angestellte Aderlässe, indem sie den Mangel der monatlichen Blutentziehung ersetzen und den Andrang ableiten, verbunden mit Ruhe und horizontale Lage, am gewissesten das Leben der Frucht erhalten. Ich habe oft gesehen, dafs, wenn sshon die Bewegungen des Kindes schwächer geworden, ja ganz aufgehört hatten, solche gleich nach der Blutentziehung mit grofser Lebhaftigkeit wiederkehrten.

Aber auch wahre *Lebensschwäche* kann die Ursache des Absterbens werden. Unstreitig ist hier die allgemeine Stärkung und Kraftbelebung des mütterlichen Organismus die Hauptsache. Aber auch unmittelbar auf das Leben des Kindes kann gewirkt werden, und ich erinnere hier nur an die tägliche Erfahrung, dafs bei mangelnder oder unbemerkbarer Bewegung des Kindes durch Auflegung einer kalten Hand auf den Unterleib dasselbe gleichsam augenblicklich aus dem Schlafe erweckt und zur Bewegung gebracht werden kann. Auch sehen wir bei andern krankhaften Affektionen innerer Eingeweide, besonders solcher, die, ohne Knochenbedeckung, der Haut nahe liegen, wie schnell und wie stark äufsere Applicationen auf sie einwirken. So kann der heftigste Magenkrampf, das heftigste Erbrechen, durch blofse äufserliche Applicationen gehoben werden. So habe ich oft Magenschwäche, Appetitmangel, durch das fortgesetzte Tragen aromatischer Kräutersäckchen, Pflaster, spirituöse Einrei-

bungen völlig beseitiget. — Auf diese Ansicht mich gründend, habe ich auch bei Schwäche des Fötuslebens und Uterinsystems denselben Weg befolgt, und täglich, oft die ganze Schwangerschaft hindurch, ähnliche Einreibungen in die Muttergegend machen lassen, und die beste Wirkung davon gesehen. Ich bediene mich dazu gewöhnlich folgender Formel: *Rec. Unguent. de Alth. Bals. Nucist. ana Unc. semis, Balsam. vit. Hofm. Drachm. ij. Ol. Menth. crisp. Scrup. semis. M.* Täglich 1 Theelöffel voll einzureiben. Oder: *Spirit. matrical. Spir. Serpill. ana Unc. ij. Balsam. vit. Hofm. Unc. semis. M. D. S.* Täglich den Unterleib und das Kreuz damit zu waschen. Man sieht, die Idee unserer Alten mit ihrem *Balsamum Embryonum*, und der noch dauernde Glaube des Volks daran, war keineswegs so verwerflich; nur mufs die Anwendung bei Vollblütigen vermieden werden. — Ist, wie es oft geschieht, grofse Reizbarkeit und Convulsibilität mit der Schwäche verbunden, so ist es sehr heilsam, noch etwas Opium-Tinctur hinzuzusetzen.

Hierbei kann ich aber nicht umhin, noch eines Mittels zu erwähnen, was, wie mir es scheint, ganz specifisch geeignet ist, das Leben des Fötus und den zu seiner Erhaltung nöthigen Apparat zu stärken und zu bekräftigen. Diefs ist das *Eisen*. — Dieses grofse einzige Mittel besitzt in der That eine specifische Wirkung auf die *Produktivität*, auf die *Schöpferkraft des Organismus*; nicht allein zur *Erweckung* der Procreationskraft in beiden Geschlechtern, sondern auch zur *Erhaltung* und *Bekräftigung* des Erzeugten. — Es giebt bekanntlich eine eigne Schwäche des Uterinsy-

Digitized by Google

stems, welche immer in einer gewissen Periode der Schwangerschaft ein Absterben des Fötus und einen Abortus bewirkt; weil die Kraft zur Erhaltung seines Lebens und zur Tragung desselben nur bis zu einer gewissen Zeit zureicht. Man nennt sie *Dispositio abortiva*, *Abortus habitualis*, und sie hat die traurige Folge, dafs Weiber drei - vier - ja zehn Mal immer zu derselben Zeit abortiren. Unter allen Mitteln, diese traurige Disposition aufzuheben, kenne ich keins, was dies so gewifs bewirkt, ja was ich einzig hierin nennen möchte, als den gehörigen Gebrauch des *Pyrmonter* oder *Driburger Wassers* an der Quelle, zum Trinken und Baden. Ich habe mehrmals Frauen, die 3—4 mal nacheinander das Unglück des Abortus erlitten hatten, diesen Gebrauch machen lassen, und der Erfolg war die glücklichste bis ans Ende durchgeführte Schwangerschaft. — Ja selbst während der Schwangerschaft solcher äufserst geschwächter Personen sind mir Beispiele bekannt, wo ein anhaltend fortgesetzter Gebrauch eines sehr feinen Eisenmittels in kleinen Gaben, z. E. der *Tinctura aetherea martialis*, von dem gröfsten Nutzen zur Erhaltung des Fötuslebens und zur Verhütung des Abortus war *); Nur sei man hierbei vorsichtig, und aufmerksam auf die durch das Eisen mögliche Blutcongestionen nach dem Uterinsystem, und halte ein, sobald man Anzeige davon hat.

Das *zweite* ist: *gehörige* und *normale Entwickelung* und *Ernährung*.

*) Man sehe hierüber noch eine merkwürdige Erfahrung im *Journal d. prakt. Heilk.* 1818. Octob.

Dahin gehört, aufser der Verhütung gewaltsamer Eindrücke, die störend darauf wirken können, besonders die Verhütung einer zu *übermäfsigen Ernährung* und dadurch entstehenden *enormen Gröfse* des Kindes, welche Schwierigkeiten der Geburt erzeugen könnte. Doch gilt diefs nur bei Müttern, deren enges oder verwachsenes Becken schwere Geburten fürchten läfst oder schon erzeugt hat. — Hier kann die Kunst unleugbar wohlthätig einwirken, indem sie die Ernährung des Kindes beschränkt und dadurch die zu grofse Anhäufung der Masse verhütet. Diefs geschieht theils durch Mäfsigkeit im Genusse der Nahrungsmittel, besonders der sehr nahrhaften, theils durch viele Leibesbewegung und Verbrauch der Kräfte und Säfte, theils durch Ableitung und Entziehung eines Theils der Säfte auf künstlichem Wege.

Diefs letztere ist von vorzüglicher Wichtigkeit und von entschiedenem Einflufs. Den besten Beweis davon gab uns in dem letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts ein Charlatan, Namens *Lehnhard*, welcher einen geheimen Gesundheitstrank für Schwangere verkaufte mit der Versicherung, dadurch leichte Geburten bewirken zu können. Und in der That, das Mittel bewirkte diefs bei vielen Weibern, die früher sehr schwer geboren hatten. Sie hatten darnach sehr leichte Geburten. — Aber die Erklärung war sehr einfach. Der geheime Trank bestand aus einer Auflösung von Glaubersalz und Sennesblättern, mufste besonders in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft täglich gebraucht werden, und es war also eine viele Monate hin-

Digitized by Google

durch fortgesetzte Purgierkur, welche nothwendig Säfte entziehend auf die Ernährung des Kindes wirken, und so kleine Kinder hervorbringen mufste, die dann natürlicher Weise leichter geboren werden konnten.

Diese Methode würde also in ähnlichen Fällen, mit gehöriger Vorsicht, mit Nutzen anzuwenden seyn.

Hier mufs aber auch der *örtlichen Abnormitäten* der Entwicklung und Ausbildung Erwähnung geschehen, die allerdings während der Schwangerschaft, besonders durch mechanischen Druck, veranlafst werden können. Daher die sorgfältigste Vermeidung alles festen Schnürens und Bindens — die eisernen Blanchetts sind wegen des isolirten Drucks am schlimmsten — während der Schwangerschaft höchst nöthig ist.

Das *dritte*: *Stärkung der Constitution*, besonders *des Nervensystems*, *Verhütung der angebornen Nervenschwäche*. — Ein Hauptpunkt für unsere Zeiten. —

Im Allgemeinen gilt hier das Grundgesetz der Diätetik: *Einfache Nahrung und Luftgenufs stärken*, *Reizmittel schwächen*. — Es ist eins der verderblichsten Vorurtheile, dafs man glaubt, durch Wein Kinder stark zu machen. Vielmehr ist der frühzeitige Genufs des Weins das sicherste Mittel, ihnen für ihr ganzes Leben schwache Verdauung und schwache Nerven zu verschaffen, und, wer sein Kind lieb hat und einen wahrhaft kräftigen Menschen erziehen will, der lasse ihn in den Jahren der Kindheit keinen Wein trinken. — Diefs gilt

Digitized by Google

aber auch schon von dem Kinde im Mutterleibe, denn das Kind trinkt mit, wenn die Mutter Wein trinkt. Und ich halte es daher für übrigens gesunde Mütter, wenn sie kraftvolle Kinder haben wollen, für sehr rathsam, sich der spirituösen Getränke während der Schwangerschaft zu enthalten. — Bei allen alten Völkern war es Gesetz, wenn man Menschen von ausgezeichneter Kraft an Leib oder Seele (Heroen, Propheten) erziehen wollte, sie keinen Wein trinken zu lassen, und schon während der Schwangerschaft wurde *Simson's* Mutter der Befehl gegeben, den Wein zu meiden.

Ich habe oben gezeigt, dafs die Anlage zu Nervenschwäche und Convulsibilität durch die Zeugung und durch nachtheilige Einflüsse während der Schwangerschaft mitgetheilt werden kann. So gut nun durch schädliche Einwirkungen das Krankhafte erzeugt werden kann, eben so läfst sich mit Recht erwarten, dafs, wenn während der Schwangerschaft auf alle Weise so auf das Nervensystem der Mutter eingewirkt wird, dafs es in einem Zustand von Kraft, Gleichgewicht und normaler Thätigkeit erhalten wird, dieser Zustand auch dem Nervensystem des Kindes sich aneignen werde, ja dafs dadurch der Uebergang des von der Mutter zu besorgenden kränklichen Nervenzustandes, selbst constitutionelle erbliche Nervenschwäche, verhütet werden könne. — Man lasse also nervenschwache Mütter während der Schwangerschaft eine nervenstärkende Diät führen, wozu hauptsächlich das Leben in reiner freier Luft, das Landleben und hinreichende Bewegung des Körpers, die Ver-

Digitized by Google

meidung angreifender trauriger Gemüthsaffekte, des Uebermaafses der physischen Liebe, des vielen Kaffee- und Theetrinkens, gehören; wende wöchentlich ein- bis zweimal nervenstärkende Bäder an, und dem Grade und den Umständen angemessene innere Stärkungsmittel, als *China*, *Valeriana* u. dergl., und man wird sicher davon die heilsamste Wirkung auf das Kind wahrnehmen. Ich habe davon mehrfache günstige Erfarungen gemacht, und eine davon ist mir besonders unvergeſslich. Eine Frau, die während der Schwangerschaft die deprimirendsten Gemüthsbewegungen und andere nervenschwächende Einwirkungen erleiden mufste, daher auch fast immer, theils an Krämpfen, theils an einem wiederkehrenden Wechselfieberanfalle litt, war ich genöthigt, fast immerfort China und andere nervenstärkende Mittel nehmen zu lassen, und, statt dafs, wie wir erwarteten, ein nervenschwaches, zu Krämpfen geneigtes, Kind zur Welt gekommen wäre, gebar sie vielmehr ein so kräftiges starkes Kind, dafs es nie an Krämpfen gelitten hat, kein Symptom von nervöser Constitution gezeigt hat, und überhaupt, es ist jetzt 18 Jahr alt, eine fast ununterbrochene Gesundheit, und eine ausgezeichnete Kraft, sowohl der physischen als geistigen Funktionen, zeigt.

Das *vierte*: *Reinheit der Säfte.*

Es ist überhaupt Pflicht einer Schwangeren, dafür zu sorgen, welches am besten durch eine allgemeine gesunde Diät erreicht wird, die sie selbst führt. Dahin gehört der Genufs einfacher, gesunder, frischer Speisen und Ge-

Digitized by Google

tränke, mit Ausschluss scharfer, gesalzener sehr gewürzter Speisen und spirituöser Getränke, der Genuss reiner freier Luft und hinreichende Leibesbewegung. — Besonders aber gehört hieher Befreiung von bestimmten Dyskrasien und Krankheitsstoffen, die von der Mutter auf das Kind übergehen können; vorzüglich die syphilitische und skrofulöse, welche aber wieder häufig in Eines zusammenfallen, indem ich die gleich nach der Geburt sich zeigende Scrofulosis immer für eine Degeneration der Syphilis halte.

Auch hier ist es Pflicht, während der Schwangerschaft alles anzuwenden, was die Kunst zur Heilung derselben vermag. Nur hüte man sich vor zweierlei: Einmal vor unvorsichtiger oder zu reichlicher Anwendung des Quecksilbers, welches leicht Abortus erzeugen kann; zweitens vor der bloss örtlichen Heilung örtlicher syphilitischer Symptome, besonders an den Genitalien, z. E. *Fluor albus*, Schanker, wodurch sehr leicht eine desto gewissere Uebertragung der Krankheit auf das Kind bewirkt werden kann.

Das *fünfte*: *Einwirkung auf die geistigen Anlagen des werdenden Menschen*, seine *Gemüthsstimmung*, *Temperament*, *Neigungen*, *Karakter*.

Ich rede hier nicht von den *höheren* Geisteskräften, obwohl auch diese von der ersten Entwickelung der Organisation sehr abhängig sind, wie diess auf der einen Seite der angeborne Blödsinn und die Taubstummheit, auf der andern die sogenannten Wunderkinder beweisen. Hier sehen wir offenbar, dass durch

Digitized by Google

Einwirkungen vor der Geburt der Grund sowohl zu einer Unterdrückung, als zu einer zu frühzeitigen und aufserordentlichen Entwickelung des geistigen Lebens gelegt werden können.

Hier sei nur die Rede von den sogenannten *niederen*, von dem, was wir unter Gemüthsart, Temperament, Neigungen, verstehen. Und dafs diese gar sehr mit der Organisation verbunden, ja von ihr abhängig sind, das, glaube ich, kann man als entschieden annehmen, ohne eben deswegen Materialist zu seyn, oder an die besonderen *Gall*'schen Organe zu glauben. Dafs ferner die Seelen- und Gemüthsstimmung der Mutter während der Schwangerschaft einen bestimmten Einfluſs auf die Seele und Gemüthsstimmung des Kindes habe, auch dieses ist nicht zu leugnen. Ich habe selbst beobachtet, dafs Kinder, deren *Mütter* während der Schwangerschaft tiefen *Gram* erduldeten, für ihr ganzes Leben eine gewisse Neigung zur Traurigkeit, ein melancholisches Temperament, behielten. — Warum sollten wir nun nicht auch diesen Weg benutzen, um einen vortheilhaften Einfluſs auf das Geistige des werdenden Menschen — gewifs das Wichtigste von allem, — und dadurch auf sein ganzes künftiges Leben zu erhalten? — Die Natur wirkt ja nach dem Typus der Mutter, nicht allein im Körperlichen, sondern auch im Geistigen, und so glaube ich, dafs selbst folgende Eigenschaften der Seele des werdenden Kindes während der Schwangerschaft begründet werden können:

Die *Richtung des Geistes*,

Sie kann entweder nach oben oder nach unten gehen. Nach oben, zum höheren Le-

Digitized by Google

ben, zum Geistigen, zur Gottheit, zum Unsichtbaren; nach unten, zur Welt, zum Sichtbaren, Sinnlichen. Die erstere, die Richtung nach oben, ist das Einzige, wodurch der Mensch sich von den Thieren unterscheidet. *)

Und so könnte der höchste Vorzug des Menschen, der Sinn für das Höhere, Unsichtbare schon während der Schwangerschaft durch eine ähnliche Richtung der Mutter genährt und gestärkt werden; So wie umgekehrt die Richtung zum Sinnlichen.

Die *Gemüthsart*,

Sie kann entweder sanft und mild, oder heftig und leidenschaftlich seyn. — Je mehr sich die Mutter dem einen oder dem andern während der Schwangerschaft hingiebt, desto mehr läfst sich erwarten, dafs auch die eine oder die andere Gemüthsart bei dem Kinde vorherrschend seyn werde.

Ebenso die *verschiedenen Neigungen* des Menschen.

Niemand wird leugnen, dafs der Mensch angeborne vorherrschende Neigungen haben kann, ja dafs jeder Mensch ein solches Grundprinzip hat. Der eine mehr zur List und Schlauheit, der andere zum Stehlen, der dritte zur Wollust, der vierte zum Zank und Streit u. s. w. Es zeigt sich diese verschiedene Anlage oft in der ersten Kindheit, und

*) *Pronaque cum spectent animalia caetera terram,*
*Os homini sublime dedit, coelumque tueri*
*Jussit, et erectos ad sidera attollere vultus.*

*Ovid. Metamorph. I.*

Digitized by Google

bei Geschwistern, die unter gleichen äufseren Verhältnissen aufwachsen. Eben so auch gute Neigungen. — Ist es nun nicht wahrscheinlich, dafs die während der Schwangerschaft in der Mutter vorherrschende Neigung auch hierauf einen grofsen Einfluſs haben könne, ihrem Kinde eine solche zu geben? Ja ich habe bestimmte Beispiele gesehen, wo dieſs unleugbar der Fall war. Und sollte nicht jede Mutter es sich hieraus zur Pflicht machen, die nachtheiligen möglichst zu unterdrücken und Reinheit der Seele, Liebe und Güte, herrschen zu lassen?

Die *Seelenstimmung*, das *Temperament*.

Sie kann heiter oder traurig, froh oder ernst seyn, und es ist unleugbar, dafs es hierin zwei dem Menschen angeborne Anlagen, zwei gleichsam verschiedene Menschenarten, giebt, die schon von alten Zeiten her durch den Namen, sanguinisches und melancholisches Temperament, unterschieden wurden: Menschen, mit frohem Herzen, denen es Natur ist, alles leicht und heiter zu nehmen, und Menschen vom Gegentheil. Dafs diese Anlage in der ersten Conformation der Organisation und also während der Schwangerschaft begründet sey, und dafs folglich nach dem obigen die verschiedene Gemüthsstimmung der Mutter während derselben, einen sehr bedeutenden, ja vielleicht entscheidenden Einfluſs haben könne, ja müsse, ist wohl keine Frage. Wir sehen Kinder, von derselben Mutter geboren, unter ganz gleichen Umständen aufgewachsen, dennoch vom Anfang an diese Verschiedenheit des Temperaments darstellen. Sollte nun nicht jede Mut-

Digitized by Google

ter sich's angelegen seyn lassen, durch eigne Heiterkeit während derselben auch ihrem Kinde den grofsen Schatz eines frohen Herzens zu verschaffen?

Also *Seelenreinheit*, *Frömmigkeit*, *Sanftmuth*, *Heiterkeit*, würden die Seelenstimmungen seyn, deren sich eine Mutter während der Schwangerschaft am meisten zu befleifsigen hätte.

Das *sechste* endlich; *Schönheit* und *Regelmäfsigkeit* der *äufsern Form*, besonders des *Angesichts*.

Schon die Alten hatten die Gewohnheit, wie uns *Oppian* von den Spartanern erzählt, ihren schwangern Weibern schöne Gemälde von *Nireus*, *Narcissus*, *Hyacynthus*, *Castor* und *Pollux*, zum beständigen Ansehen hinzustellen, damit sie schöne Kinder gebären. Sie glaubten also an diesen Einfluſs der mütterlichen Phantasie auf die sich bildende Frucht, deren äufsere Bildung allerdings erst das Werk der Schwangerschaft ist. — Ebenso will man bemerkt haben, dafs in den katholischen Ländern, wo die frommen Weiber während der Schwangerschaft oft mit grofser Inbrunst vor den Madonnenbildern beten, die weibliche Nachkommenschaft etwas Madonnenartiges im Gesichte trage. — Sollte nun bei der unleugbar grofsen Kraft der Phantasie nicht in der That ein solcher Einfluſs auf die äufsere Bildung des Kindes anzunehmen und es daher sehr gerathen seyn, die Augen und Einbildungskraft der Mutter während der Schwangerschaft mit schönen Formen zu erfüllen?

Digitized by Google

Diefs sey genug. — Der einzige Zweck dieser Worte war, mehr Aufmerksamkeit auf diesen bis jetzt zu wenig beachteten Gegenstand, und mehr Vorsorge für den unsichtbaren Menschen, sein Leben und seine Ausbildung vor der Geburt, zu erregen. Habe ich diefs bewirkt, so ist mein Zweck erreicht.

Digitized by Google

## II.

## Des
## Freiherrn von Wedekind
## Fortgesetzte Bemerkungen
über
# den Sublimat, die Lustseuche,
und
# Dzondi's Methode.

Herr Professor *Dzondi* mufste durch seine *neue, zuverläfsige Heilart der Lustseuche in allen ihren Formen, Halle* 1826, meine Wifsbegierde um so mehr reizen, als ich von Andern vernahm, dafs die Ausbeute seiner zehnjährigen Erfahrung zum Erstaunen mit dem überein käme, was ich seit 40 Jahren her ausgeübt, gelehret und auch zum Theil in diesem Journal (s. 1824. I. S. 38.) mitgetheilt habe. Nachdem ich nun das obige Werkchen des sehr verdienstvollen Mannes selbst gelesen habe, fühle ich mich angeregt, über Verschiedenes, worin wir in unsern Ansichten und Ausübungen übereinkommen, oder abweichen, den Leser zu unterhalten.

Digitized by Google

Die *Dzondi*'sche Methode, die Lustseuche zu heilen, soll, wie der Grundsatz, auf welchem sie beruhet, nämlich „dafs es bei der Kur dieser Krankheit nicht auf die Menge des dabei nach und nach genommenen Quecksilbers, sondern auf die hinreichend grofse Gabe desselben, die auf einmal genommen wird, ankomme", *neu*, von Niemand vorher aufgestellt worden seyn. Siehe die Vorrede S. IV. — Wenn man den Satz so aufstellt: „Nur in hinreichend starken Dosen gegebenes Quecksilber kann die Lustseuche heilen," dann ist derselbe nicht neu, und auch von mir behauptet worden (s. a. a. O. S. 44—49.). Ich gebe das Quecksilber (den Sublimat) in steigenden Dosen bis der Athem darauf einen besondern Geruch annimmt, womit ein besonderer Geschmack, wie nach Kupfer, und ein etwas beschleunigter Puls verbunden sind; und wenig erwarte ich von kleinen, obige Erscheinungen nicht hervorbringenden Gaben zur Heilung der Lustseuche eben so wenig, als ich von der Chinarinde in der Dosis von einigen Granen die Heilung eines Wechselfiebers erwarte — so wenig darf ich sagen, als ich von irgend einer Arznei Wirkung erwarte, die nicht in hinreichender Menge gereicht wird.

Wie bestimmt nun Hr. *Dzondi* das *Hinreichende*? Oder was giebt er als Merkmal an, woraus zu beurtheilen steht, *wie viel* Sublimat man auf ein Mal geben müsse? Ich nehme an, man solle in der Dosis so hoch steigen, als es der Magen und der Darmkanal verträgt und kein Abweichen entsteht, sei es auch mit Beihülfe des Mohnsaftes. Hr. *D.* bestimmt das Hinreichende in den Dosen *aus*

Digitized by Google

*dem wahrnehmbaren Abnehmen der Krankheitserscheinungen*; bis diese Abnahme merklich eintritt, soll man mit der Gabe steigen. In 99 unter 100 Fällen, schreibt er, wird man nicht über anderthalb Grane zu geben haben, und in den seltenen Fällen höchstens 3 Grane. — Wenn ich nun Hrn. *D.* darin Beifall gebe, dafs man die Dosen so lange erhöhen müsse, bis Abnahme in den Krankheitserscheinungen sichtbar wird, so frägt es sich doch wohl, ob man denn nicht durch Steigerung der Gaben diese Abnahme *beschleunigen* könne und solle? Ich urtheile nach meiner Erfahrung: allerdings soll dieses geschehen und so lange mit dem Steigern fortgefahren werden, als der Unterleib das Mittel verträgt, und bis die erwähnten Zufälle, *Vorboten* der Salivation, eintreten. Dabei ist keine Gefahr, wenn der Kranke ein gehöriges Reginen führt, wenn man zu gehöriger Zeit mit dem Sublimat aussetzt, und wenn man zeitig genug die dem Mercurialscorbut entgegenwirkenden Mittel — ein Getränk mit Salpetersäure, die Sabinapillen und die Schwefelblumen — anwendet, wie ich in meinen Aufsätzen angegeben habe. Hat der Athem darauf seinen Gestank verloren, so fange ich wieder mit dem Sublimat an, und bemerke rasche Fortschritte in der Kur.

Es gibt eine Menge von Fällen, wo die Aerzte darum mit dem Quecksilber nichts ausrichten, weil eine skorbutische Auflösung des Bluts vorhanden ist, und zu diesen Fällen gehören die häufig vorkommenden, wo das Quecksilber, durch nicht gehörige Anwendung, diesen Scorbut selbst veranlafst hat. Hier wird die *Dzondi*'sche Methode nichts ausrichten, wenn nicht

nicht vorher dieser Scorbut gehoben ist. Vorzüglich fand ich hier die *Sabina*, den Calmus, die Salbei und die Salpetersäure, auch das *Heller*'sche Sauer, heilsam, und ich konnte demnächst mit Erfolg Sublimat geben. In einigen Fällen mufste ich mehrmals damit aussetzen und die obigen Mittel nehmen lassen, bis ich doch endlich zum Ziele kam. In der gehörigen Erkenntnifs und Würdigung des Zustandes, worin man kein Quecksilber geben darf, oder mit dessen Gebrauch aussetzen mufs, liegt vornämlich mein Arcanum in der Behandlung der venerischen Krankheiten, welches zu errathen sich Manche umsonst bemüht haben, weil das einfache Wahre leicht verkannt wird. Ich durfte damit um so weniger hinter dem Berge halten, da ich ein alter Mann bin und ich nicht darauf auszugehen brauche, aus der Praxis Gewinn zu ziehen.

Der Mercur ist dem venerischen Gifte *entgegen*, weil er es vertreibt, obgleich beide in der nachfolgenden Wirkung, der skorbutischen Cachexie übereinkommen. Es folgt, dafs man den Mercur so geben mufs, dafs dessen nachfolgende, secundaire, Wirkung nicht eintreten kann, und dafs da, wo ein ähnlicher Zustand schon vorhanden ist, dieser erst zu beseitigen ist, bevor Mercur angewandt wird. — *Warum* ist der Mercur dem venerischen Gifte entgegen? Aus einer *besondern Reizkraft* desselben, wie Hr. *D.* urtheilt (wiewohl er in der Folge eine chemische Wirkung annimmt), weifs ich dies nicht zu erklären. Der Nutzen des Mercurs, örtlich bei venerischen Geschwüren und Ausschlägen angewandt, liegt doch wohl zu Tage, dafs derselbe das

venerische Gift so verändere, dafs es venerisches Gift zu seyn und als solches zu wirken aufhören mufs, d. i. dafs er es auflöse oder doch zur Ausleerung geschickt macht. Das im Körper vom Mercur aufgelösete, oder demselben anhängende venerische Gift wird nun mit demselben ausgeleert, durch Haut und Lungen fortgeschafft. Würde es nicht fortgeschafft, so wäre keine Heilung möglich, oder so müfste eine Mercurialkrankheit entstehen. Beides geschieht bei gehörigem Gebrauche nicht: also wird dann der Mercur mit dem ihn anhangenden venerischen Gifte ausgeleert. Diese Ausleerung, durch Haut und Lungen, wird durch Verstärkung des Blutumlaufs (das sogenannte Mercurialfieber) befördert. Es ist daher von Wichtigkeit, den Mercur so zu geben, dafs er den Umlauf des Bluts und die Ausdünstung vermehre — wobei allerdings mit der allergröfsten Sorgfalt alles zu vermeiden ist, was die Ausdünstung zurückhalten kann!! Geschieht dies, und wird der Mercur mit dem von ihm zur Ausleerung geschickt gemachten venerischen Gifte fortgeschafft, so hat man sich weder vor secundairer venerischer Krankheit noch vor Mercurialkrankheit zu fürchten. Weil aber da, wo bereits grofse Anlage zu dieser Art von Cachexie vorhanden ist, die Anwendung des Mercurs dennoch nachtheilig werden kann, so mufs man besonders hier sehr aufmerksam seyn, mit dem Mercur aussetzen und die oben erwähnten Mittel geben, sobald sich der stinkende Athem, als erstes Merkmal der skorbutischen Auflösung, einfindet. — Mir ist noch keine venerische Krankheit vorgekommen, die ich, wenn der Kranke gehörige Folge leistete, bei Anwendung

Digitized by Google

dieser Heilart nicht bald besiegt hätte. In dieser Hinsicht habe ich nichts mir Neues erlernt.

Warum ich den Sublimat allen andern mir bekannten Mercurialmitteln vorziehe, habe ich zu seiner Zeit in diesem Journale angegeben (s. S. 39—42 am a. O.). Es beruhet darauf, dafs hier, der Quantität nach, die geringste Menge von Mercur eingegeben wird, deren Wirksamkeit sich aber, durch die von der Salzsäure bewirkte Theilung desselben in äufserst feine Partikeln, vergröfsert, indem die Berührungspunkte der Mercurialkügelchen, nach physischen Gesetzen, mit ihrer Theilung zunehmen, und indem die Verbindung dieser Kügelchen mit andern Stoffen um so leichter geschehen mufs, je mehr sie mit ihres Gleichen aufser Zusammenhang gesetzt sind. Es *leuchtet* ein, warum man vom Sublimat am wenigsten die Mercurialcachexie zu befürchten hat, weil hier der Masse nach am wenigsten Quecksilber gegeben wird, weil hier das gegebene Quecksilber am leichtesten wieder ausgeleert wird — auch wohl weil die Salzsäure ein antiseptischer Zusatz ist.

Wenn nun in jeder Hinsicht der Sublimat den Vorzug verdient, so mufs ich doch eingestehen, dafs sich, zwar *höchst selten*, Fälle ereignen, wo derselbe wegen zu starker Einwirkung auf den Magen und Darmkanal nicht in gehöriger Menge gegeben werden kann, wenn auch alle Vorsicht angewandt und der Mohnsaft zu Hülfe genommen wird. Hier ist nun der Fall, wo ich die *Sublimatbäder* zu Hülfe nehme.



Digitized by Google

Hr. *D.* nimmt zu seinen Sublimatpillen die Hälfte Krumen von ungesäuertem Weifsbrod und die andere Hälfte Zucker. Ich ziehe dem Zucker den wohlgereinigten Liquiritiensaft vor, weil die Mischung eine bessere Pillenmasse giebt. Uebrigens kann man auch diesen weglassen, wenn man Krumen von trockenem Gerstenbrod nimmt, wie *C. L. Hofmann* es vorschrieb, weil das Gerstenbrod keine so harte und schwere auflösbare Pillen giebt, als das Weizenbrod. Milchbrod darf nicht genommen werden.

Hr. *D.* giebt seine Pillen ein Mal im Tage und nur einen Tag um den andern, *gleich* nach dem Essen. Ich pflegte täglich, meistens 3 Male, Morgens, Nachmittags und Abends, meine Pillen nehmen zu lassen, und ich rieth darauf ein Stück Weifsbrod, mit oder ohne eine Tasse Milch, zu essen. Allerdings darf der Sublimat nicht in dem leeren Magen kommen, und es kann derselbe *gleich* nach dem Frühstücke, dem Mittagsessen und der Abendmahlzeit genommen werden.

Ohne auf meine längere Erfahrung zu pochen, will ich nur fragen: Warum verfahren wir beide hier verschieden, da wir doch beide von dem Grundsatze ausgehen, dafs der Sublimat in den möglichst gröfsten Dosen gegeben werden müsse? Hr. *D.* glaubt, er könne stärkere Dosen geben, wenn er nur einen um den andern Tag giebt. Warum? Etwa weil die Materie der Krankheit hier einen um den andern Tag und zu gewisser Zeit im Körper erzeugt würde? Nein, sondern darum, weil nach 48 Stunden die durch den Sublimat bewirkte Reizung des Magens ganz vorüber sey.

Digitized by Google

– Ist es aber nicht besser die schädliche Reizung der ersten Wege zu verhüten, indem man auf ein Mal weniger Sublimat giebt? Die Wirkungsart des Sublimats ist nicht mit der eines Reizmittels, eines Brechmittels, womit Hr. *D.* dieselbe S. 40. vergleicht, zu verwechseln. Durch absorbirende Gefäfse soll er in die Blutmasse, aus dieser in die Organe, welche nützliche Säfte abscheiden, aus diesen durch die lymphatischen Gefäfse ins Blut zurück und aus dem Blute in die aussondernden Gefäfse der Lungen und der Haut aufgenommen werden. Ein langer dynamisch-chemischer Prozefs findet hier Statt, durch welchen das venerische Gift aufgelöset und fortgeschafft werden soll. Dieses, nicht aber die Reizung der ersten Wege, ist unsere Absicht, und Hr. *D.* kommt darin demnächst mit mir überein. *Wohlan*, worauf haben wir denn weiter zu *sehen?* dafs der Mercur auf eine der ununterbrochen fortdauernden Erzeugung des venerischen Gifts angemessene Art gegeben, aber auch dafs die Mercurialcachexie verhütet werde. — Wird diese aber darum leichter entstehen, weil ich in 24 Stunden in 3 Gaben die halbe Menge Sublimat nehmen lasse, die Hr. *D.* in 48 Stunden auf einmal giebt? Ich wüfste nicht warum; im Gegentheil von dem in *refractis dosibus* gereichten Quecksilber ist auch schon ausgeleert worden, wenn das neue genommen wird. — Aber so viel weifs ich, dafs ich gewöhnlich einen halben Gran Sublimat auf einmal, oft in 24 Stunden anderthalb Grane gebe; eben so viel als Hr. *D.* in 48 Stunden, und dafs ich mich bei dieser Methode gut befinde. — Ein anderes freilich ist es, wenn ich den Sublimat in so kleinen Ga-

Digitized by Google

ben reiche, dafs die Menge des dadurch veränderten und fortgeschafften venerischen Gifts weniger beträgt, als die Menge des sich immer *neu erzeugenden*. Hier kann ich wohl durch langen Gebrauch des Mittels die Blutmasse auflösen ohne das venerische Gift zu tilgen. Völligen Beifall gebe ich Hrn. *D.* wenn er die Sache so nimmt, völligen Beifall gebe ich ihm, wenn er behauptet, dafs man durch solche der Stärke der Krankheit nicht angemessene Merkurialkuren das gröfste Unheil anrichtet. —

Hinsichtlich der Milchspeisen sind wir auch verschiedener, aber leicht auszugleichender Meinung. Zwei bis 4 Stunden nach genossener Milchspeise erregt der Sublimat leicht Leibweh, nicht aber wenn derselbe unmittelbar darauf genommen oder Milch nachgetrunken wird. — Ich bemerke noch, dafs die Sublimatpillen leichter Magenweh u. s. w. erregen, wenn sie 2—3 Stunden nach der Mahlzeit, als wenn sie gleich darauf oder nach ganz vollendeter Magenverdauung, zur Zeit des Vesperns, mit Weifsbrod, genommen werden. Leicht nimmt ein Paar Stunden nach dem Essen der Chymus eine Säure an in Verbindung mit welcher der Sublimat den Magen angreift.

Dafs man, wenn die Erscheinungen der venerischen Krankheit verschwunden sind, noch eine Zeitlang den Sublimat fortsetzen müsse, finde auch ich, und zwar darum, zur Sicherung für angemessen, weil in solchen Fällen wohl noch immer etwas venerisches Gift zurück ist, obgleich so wenig, dafs es, in der kleinen Menge, keine Krankheitserscheinun-

Digitized by Google

gen hervorzubringen vermag. Weil aber der kleine Rest die Erzeugung neuen Giftes im Körper hervorbringen kann, und weil das wieder in hinreichender Menge hervorgebrachte sich thätig zeigen würde, so muſs dafür gesorgt werden, daſs *Nichts* zurück bleibe. Aber es ist einleuchtend, daſs zur *Nachkur kleine* Gaben Sublimat hinreichen, wobei ich noch die Chinarinde zu geben pflege. Aus der sichtlich verbesserten Ernährung des Körpers schlieſse ich auf völlige Tilgung des venerischen Gifts. Oft habe ich auch zur Nachkur Sublimatbäder nehmen lassen.

Hr. *D.* stellt als zwei zum Gelingen der Kur höchst nothwendig erforderliche Grundsätze auf, S. 49. „Das Quecksilber darf nicht im Körper bleiben, sondern muſs so schnell als möglich wieder *herausgeführt* werden, wofern es nicht Krankheiten erregen soll, welche weit fürchterlicher als die Lustseuche, ja fast unheilbar sind;" und S. 54. „Die *Aufsaugungsthätigkeit* im Organismus muſs möglichst lebhaft und rege erhalten werden, damit die feindseligen *Stoffe, das mit dem Quecksilber ver. algamirte Contagium der Lustseuche, gegen dessen Aufsaugung die Lymphgefäſse sich sträuben,* von denselben aufgenommen, in die Blutmasse zurückgeführt und durch die Ausdünstungsorgane ausgeworfen werden mögen." — Also von der einen Seite Beförderung der Ausdünstung durch Haut und Lungen, und von der andern Seite, vermehrte Thätigkeit des Systems der absorbirenden Gefäſse!

Was Hr. *D.* hinsichtlich des ersten Stücks verlangt, wird Jeder ihm gern zugeben und nur noch hinzufügen, daſs der Kranke, der

Digitized by Google

viel ausdünsten soll, um dadurch schädliche Stoffe fortzuschaffen, auch reichlich trinken müsse, weil das genossene und in die Säftemasse übergegangene Wasser das Vehikel ist, womit die schädlichen Stoffe abgehen. Wenn er dann verlangt, der Kranke solle an Speise nur höchstens die Hälfte von dem geniefsen, was er sonst zu sich zu nehmen gewohnt ist, damit die absorbirenden Gefäfse stärker wirken, so kann ich ihm nicht ganz beistimmen. Allerdings hat es seine Richtigkeit, dafs vorher in die Blutmasse übergehen müsse, was aus ihr fortgeschafft werden soll; allerdings ist es ferner wahr, dafs nirgends eine *örtliche* Säfteverderbnifs eintreten könnte, aus welcher in der Folge eine *allgemeine* wird, wenn allenthalben, wohin nur eine Partikel des venerischen Gifts abgesetzt wird, diese früher, ehe sie, durch Zumischung, andere Säftetheilchen des Organs sich assimiliren könnte, eingesogen, in die Blutmasse übergeführt und aus dieser durch die Ausdünstungsorgane fortgeschafft würde; allerdings hat es endlich seine Richtigkeit, dafs alles Fortschaffen und Ausleeren des in die Blutmasse übergegangenen venerischen Giftes unzureichend seyn würde, wenn dasselbe aus den inficirten Organen nicht so zeitig eingesogen wird, dafs die darin enthaltenen noch unverdorbenen Säftetheilchen gegen Ansteckung geschützt bleiben können — — aber, mufs ich hier fragen, wird nicht die *Hungerkur* von der einen Seite eben so viel, oder noch mehr, schaden, als sie von der andern nützt?

Vermehrt die Hungerkur die Einsaugung? — Antwort: Ja! — Vermindert sie die Aus-

Digitized by Google

dünstung? — Auch Antwort, Ja! — Was wird aber erfolgen, wenn, wegen der verstärkten Absorbtion, von der einen Seite, der Uebergang des venerischen Gifts aus den Organen, worin es (weil es sich lange genug darin aufhielt, um durch Assimilation seines Gleichen zu erzeugen) sich befindet, in die Blutmasse, vergröfsert, aber nun auch im umgekehrten Verhältnisse, weniger von ihr ausgeleeret wird? — Das wird erfolgen, dafs das nicht ausgedunstete und in der umlaufenden Blutmasse zurückgebliebene venerische Gift, auch nun andern bisher unangesteckt gebliebenen Organen mitgetheilt wird, dafs also an Menge die Organe, worin durch Verderbnifs und Assimilation venerisches Gift erzeugt wird, zunehmen, d. i. dafs die Lustseuche im Körper immer mehr allgemein gemacht wird.

„Diesem wirke ich durch das diaphoretische Verhalten entgegen," wird Hr. *D.* antworten. Aber auch hinreichend? frage ich, und bemerke überdies, dafs ich in meiner glücklichen Praxis den meisten Kranken rieth, so viel an Speise und Trank zu sich zu nehmen, als sie gewohnt waren, d. i. so viel, als sie aus eigener Erfahrung ihrer Constitution für zuträglich fanden; aber sorgfältigst Ueberladung und den Genufs schwer verdaulicher und die Ausdünstung vermindernder Speisen, wie aller zur Fäulnifs besonders geneigter Nahrungsmittel zu meiden. Solchen, die zu starke Esser waren, rieth ich durchaus nichts als Suppe, Gemüse und einerlei Fleisch zu geniefsen, damit nicht durch Mannichfaltigkeit der Speisen die Efslust vergröfsert würde.

Digitized by Google

Was das Trinken betrifft, so sehe ich gern, wenn meine Kranken etwas mehr trinken, als sie gewohnt sind; ich erlaube ihnen Morgens und Abends Thee mit Milch, ich verordne auch wohl eine nicht unangenehme Ptisane aus Sarsaparille, Guajac und Süfsholz. Wenn ich auch den Mifsbrauch des Ptisanetrinkens in Frankreich manchmal zu tadeln Veranlassung hatte, so ist doch wohl nicht zu verkennen, dafs erfahrungsmäfsig etwas vermehrtes Trinken die Kur fördere.

(Bei dieser Gelegenheit erlaube mir der verehrte Herausgeber dieses Journals nachstehendes Thema für eine Preifsaufgabe in Vorschlag zu bringen: „*Da es seine Richtigkeit hat, dafs durch die sogenannte Hungerkur die Einsaugung vermehrt, die Aussonderung aber vermindert wird; so frägt es sich, welche Folgerungen hieraus hinsichtlich der Anwendbarkeit der Hungerkur erfahrungsmäfsig gezogen werden können?*"

Um die Ausdünstung zu vermehren, ist aufser dem sogenannten subdiaphoretischen Regime auch mäfsige Leibesbewegung zu empfehlen. Dadurch wird auch die Absorbtion befördert. Wer an viel Bewegung gewöhnt ist, und nun, der Witterung wegen, bei der Kur das Zimmer hüten soll, mufs sich zu Hause Bewegung geben. In den Militairspitälern wird zumal gegen diese Regel gefehlt, und ich halte dafür, dafs darin eines der wichtigsten Hindernisse der Kur der Venerischen gegründet sey. Man sollte darauf denken, diesen Menschen durch zweckmäfsige Arbeiten, auch durch Spiele, Bewegung zu geben.

Ueber die Schädlichkeit der *äufserlichen* Anwendung des Quecksilbers zur Heilung von

Digitized by Google

Lokalzufällen, z. B. des Schankers, bin ich auch mit Hrn. *D.* nicht gleicher Meinung. Es läfst sich allerdings annehmen, dafs aus jedem Schanker, wo auch nur einer ist, aus diesem in die allgemeine Säftemasse venerisches Gift übergehe, und dafs man nicht wissen könne, ob dieses vollständig ausgeleeret, oder ob davon in andere Organe etwas abgesetzt werde, welches auch in diesen zur Erzeugung des venerischen Gifts Gelegenheit giebt. Darum pflichte ich der Meinung derer bei, die es für die Sicherheit gemäfs finden, auch da, wo auch nur ein Schanker sich gezeigt hat, eine antisyphilitische Kur anzuwenden. — Aber der einzelne Schanker ist doch die Quelle, wo das venerische Gift erzeugt wird, der erste Krankheitsheerd desselben. Soll man nicht auch eilen diese Quelle zu vertilgen? Ist es nicht besser auch hier das Gift durch das Quecksilber, wie Hr. *D.* sich ausdrückt, zu amalgamiren und unschädlich zu machen? Warum soll dem innerlichen Gebrauche alles allein überlassen bleiben, da man doch mit dem äufsern allein die venerische Krankheit völlig heilen kann? Der Einwurf, dafs man alsdann das Merkmal, den Barometer, welcher vom Daseyn der Lustseuche zeugt, verliere, ist unzureichend, weil fluggs unternommene Heilung des Schankers durch den Gebrauch des Sublimatwassers *wahrscheinlich* hinreicht, weil man nur um ganz sicher zu gehen, den innern Gebrauch dieses Mittels hinzufügt. — Soll man aber etwas, welches, weil es allerdings eine Vorsicht erfodert, die nicht gegen *zufällige* Ereignisse sichern kann, immer als *unsicher* betrachtet werden kann, ich meine die *vollständige* antisyphilitische Kur

Digitized by Google

selbst einer blofsen *Besorgniſs* wegen unternehmen? Der örtliche Gebrauch des Sublimatwassers war doch in manchen Fällen hinreichend, wo man es nicht hätte vermuthen sollen, wovon, damit ich auch einen andern Gewährsmann angebe, *C. L. Hofmann* in seiner Abhandlung von den Arzneikräften des Quecksilbers u. s. w. S. 56. §. 98. ein gar merkwürdiges Beispiel erzählt. — Ich denke die Anwendung des alten Sprichworts: *Medio tutissimus ibis*, finde auch hier Statt. Wenn einer mit einem frischen Schanker zu mir kommt, so lege ich mein Sublimatwasser auf und lasse ihm 8 Tage lang eine kleine Dosis Sublimatpillen Abends nehmen. Damit langte ich bisher aus.

Was die übrigen venerischen Hautkrankheiten anbelangt, so habe ich das Benetzen mit Sublimatwasser und die Sublimatbäder dagegen (neben dem innerlichen Gebrauch) immer angewandt. Man muſs löschen, wo es brennt! Nichts Gutes wird da absorbirt. Die äufsere Behandlung der örtlichen Uebel durch den Sublimat würde dessen innern Gebrauch entbehrlich machen, wenn man damit auf alle die Organe wirken könnte, worin bereits die Erzeugung der venerischen Krankheitsmaterie angefangen hat. Es geht dies aber darum nicht immer an, weil die Menge des Sublimats, die man zur Heilung eines Schankers äufserlich anwendet, unzureichend ist, um das bereits eingesogene venerische Gift zu tilgen; und nur darum nehme ich den innern Gebrauch, oder meine Sublimatbäder zu Hülfe.

Was Hr. *D.* von der Identität des den Schanker erzeugenden Contagiums mit dem,

Digitized by Google

welches der Tripper hervorbringt, behauptet, finde ich noch immer mit meinen Beobachtungen im Widerspruche, und dadurch noch nicht widerlegt, was ich schon vor bald 40 Jahren in *meinen Fragmenten über die Erkenntnifs der venerischen Krankheiten*; herausgegeben von Dr. *Domeier*. Hannover 1790, vorgetragen habe. Wir haben seitdem in der Diagnostik dieser Krankheiten keine Fortschritte gemacht, wenn sich nicht das bestätigen sollte, was ich in *Rust's* Magazin (s. Bd. XVI. 2. S. 336) über die Tripperdrüschen angegeben habe — angegeben habe, nicht als etwas Ausgemachtes, sondern als etwas durch fernere genaue Beobachtung zu Erforschendes, worauf ich die Aufmerksamkeit Anderer hinlenken wollte, um schneller hinter die Wahrheit zu kommen.

Da Hr. *D.* den Tripper nicht mit Sublimat behandelt, ohnerachtet er denselben von eben dem materiellen Stoffe herleitet, welcher dem Schanker zum Grunde liegt, so würde seine Meinung für die Praxis keinen Nachtheil haben, wenn sie nicht Veranlassung gäbe, den Sublimat gegen die (vermeintlich) Zufälle anzuwenden, welche von ihm als syphilitische Folgen des Trippers betrachtet werden, wie auch gegen die sogenannten verlarvten venerischen Krankheiten. Hinsichtlich letzterer verweise ich auf meine vorhin angeführte Schrift. — Bei chronischen Schmerzen, Entzündungen und Geschwüren, wobei an keinen venerischen Ursprung zu gedenken war, habe ich zu oft den Sublimat hülfreich gefunden, als dafs ich darum, weil ich ihn so fand, die Uebel für verlarvte venerische Krankheiten hätte halten mögen. Der Subli-

Digitized by Google

mat tilgt eben so gewifs, und wohl noch gewisser, die gewöhnliche Krätze, als wie die Lustseuche. Darf man daher schliefsen: oft ist die Lustseuche scabiösen Ursprungs? Mit Sublimatwasser vertreibe ich die Sommersprossen. Sind diese deswegen eine verlarvte venerische Krankheit?

Was ich aber lobe, ist, dafs Hr. *D.* auch gegen die Einsprützungen bei dem Tripper, unter Ausnahme des Nachtrippers, eifert. Genaue Beobachtung hat auch mich überzeugt, dafs diese schaden. Zum Auswaschen der Harnröhre dient der Urin.

Uebrigens hoffe ich, dafs Hrn. *D.* Schrift vielen Nutzen bringen und zur Verbesserung der Heilart der Lustseuche viel ausrichten werde. Möge er dafür Dank einärndten! Es ist mir angenehm, dafs wir in so Vielem übereinstimmen, und ich darf auch wohl den Leser bitten, nachsehen zu wollen, was ich über die Anwendung des Sublimats in dieser Zeitschrift früher mitgetheilt habe.

---

Dem Obigen erlaube ich mir noch ein Paar Worte *über die Wirkungsart des Sublimats* zu dem, was *C. L. Hofmann* in seiner Schrift von den Arzneikräften des Quecksilbers, des Sublimats, des abgesüfsten Quecksilbers und der Quecksilber-Panacee, Mainz 1796, §. 48. 50. mit der ihm eigenen Gründlichkeit den Zeitgenossen und der Nachwelt übergeben hat, hinzuzufügen.

Digitized by Google

Dafs das Quecksilber nicht durch *Reizkraft* gegen die Syphilis wirke, läfst schon daher sich vermuthen, weil diese eine Krankheit von materieller Ursache, eine ansteckende Krankheit ist, deren Materie (das venerische *Gift*), im Körper des Lebendigen, aus gesunden Säften desselben, erzeugt, wieder, als Contagium, ansteckend auf andere lebendige Körper wirkt. Dazu kommt, dafs weder erhöhte, noch verminderte Reizbarkeit und Reizung, dafs kein Mohnsaft und keine Blausäure, kein Camphor, Phosphor, Canthariden u. s. w. wie es die Erfahrung lehrt, eine venerische Krankheit hervorzubringen vermögen. Durch ausleerende Mittel gelangt man auch nicht zur Ausrottung des venerischen Giftes. Aus dem Nachtheile der abführenden und aus der Erleichterung von diaphoretischen Mitteln *läfst* sich zwar schliefsen, dafs das venerische Gift durch die Ausdünstung abgehe, dafs aber dessen Erzeugung im kranken Körper gehindert werden müsse, wenn die Krankheit aufhören soll.

Es kann also das Quecksilber die Lustseuche nur dadurch heilen, dafs es durch dynamisch-chemische Einwirkung das venerische Gift verändert oder unwirksam macht und mit sich aus dem Körper führt. — Dynamisch nenne ich die Wirkung, in sofern das Quecksilber absorbirt, an den Ort der Erzeugung des venerischen Gifts gedacht werden mufs u. s. w.; *chemisch* nenne ich dieselbe aber, in sofern das durch Assimilation hervorgebrachte venerische Gift durch Verbindung mit dem Quecksilber verändert wird.

Digitized by Google

Zuverläfsig ist es, dafs man durch gehöriges Waschen der Zeugungstheile mit Sublimatwasser die Ansteckung verhüten kann.

Zuverläfsig ist es ebenfalls, dafs man mit diesem Mittel allein venerische Geschwüre, Ausschläge, Feigwarzen, Hautflecken, ja oft auch Knochengeschwülste, fortschaffen kann.

Warum soll denn das innerlich genommene Quecksilber nicht ebenfalls auf die hier obwaltende Krankheitsmaterie unmittelbar, auf physische oder chemische Weise wirken, wie solches bei dem äufsern Gebrauche nicht in Abrede zu stellen ist? — Um so weniger wird man dieses im Ernste leugnen können, da in den meisten Fällen wo das Quecksilber gegeben wird, keine (dynamische) Wirkung auf die lebendige Faser wahrgenommen wird, und da aus einer geringen Vermehrung der Pulsschläge eben so wenig als aus der Reizung der Speicheldrüsen, die antisyphilitische Kraft sich herleiten läfst.

Wir müssen also annehmen, dafs das Quecksilber das venerische Gift auflöse und mit sich aus dem Körper fortnehme, indem es durch Haut und Lungen ausgedunstet wird.

Bei der Kur der Syphilis wird es also darauf ankommen, „dafs die Menge des zu nehmenden Quecksilbers der des vorhandenen venerischen Gifts angemessen sey, nämlich dafs immer mehr Quecksilber in den Körper hineingebracht werde, als darin venerisches Gift erzeugt wird."

Hier machte man mir folgende Einwürfe:

1)

Digitized by Google

1) „Zu einer vollständigen Kur durch Friktionen mit der neapolitanischen Salbe werden ungefähr 3 Loth Quecksilber erfodert — aber wie gar wenig Quecksilber reicht nicht hin, wenn mit Sublimat die Kur unternommen wird! folglich kann das, was von der Wirkungsart des Quecksilbers gesagt ist, auf den Sublimat nicht angewandt werden; Antwort: Soll denn nicht darum der Sublimat das venerische Gift durch Auflösung desselben zerstören, zur Ausleerung geschickt machen, und dadurch die Krankheit heilen, weil er so leicht den Magen und den Darmkanal reizt? Im übrigen bringt er die nämlichen Erscheinungen (stinkenden Athem, beschleunigten Puls, Salivation) hervor, wenn man in hinreichender Menge ihn giebt. Die Ursache aber, warum hier eine gar geringe Menge Quecksilber hinreichende Dienste leistet, liegt *in der äufserst feinen Zertheilung* des Quecksilbers; denn *a*) in der Salzsäure, die den andern Bestandtheil des Sublimats ausmacht, kann sie nicht liegen, weil die Salzsäure nicht antisyphilitisch ist, wohl aber *b*) mufs diese Ursache in der Feinheit der Theilung des Merkurs liegen, weil rohes Quecksilber ganz unwirksam ist, die übrigen Präparate aber viel mehr Quecksilber enthalten. Sublimat, versüfstes Quecksilber und die sogenannte Panacee sind alle 3 nur aus Quecksilber und Salzsäure zusammengesetzte Präparate, nur mit dem Unterschiede, dafs in den beiden letzteren viel mehr Merkur als in den ersteren enthalten ist. Oft müfsten sie auch wirksamer seyn, als Sublimat, wenn in diesem nicht durch die feine Theilung des Metalls ersetzt würde, was ihm an der Menge desselben abgeht. Durch diese



Digitized by Google

unglaublich feine Theilung wird der Merkur des Sublimats geschickt gemacht, in die feinsten Gefäfschen und Zwischenräume der festen Theile einzudringen und zu wirken. Wem dieses noch nicht einleuchtet den frage ich, warum der Aethiops und die gummöse Solution, bei der grofsen Menge des Quecksilbers das sie enthalten, so schwach in der Wirkung sind?"

2) „Wenn das syphilitische Gift durch Merkur direct chemisch zersetzt, neutralisirt, oder sonst unwirksam gemacht würde, so müfste dasselbe unbedingt in allen Fällen, selbst bei cachektischen, skorbutischen und hectischen Personen, die Lustseuche heilen, und wir würden dabei niemals eine Verschlimmerung nach seiner Anwendung bemerken." Antwort: Das Quecksilber in hinlänglicher Menge und lange genug fortgesetzt, Gesunden gegeben, giebt dem Blute zuerst die Beschaffenheit, wie bei Entzündungskrankheiten, und es bekommt dasselbe eine von Verdünnung der Lymphe durch Verminderung ihres Zusammenhanges zeugende *Crusta inflammatoria* *). Nachher verliert es allmählig seine Gerinnbarkeit, der Körper wird schwach, schlecht genährt und skorbutisch. Hat aber bereits das Blut, wie bei Cachektischen, Hektischen und Skorbutischen, einen beträchtlichen Grad von Auflösung aus andern Ursachen erlitten, so ist gar wenig Mercur hinreichend, die Auflösung des Bluts bis zu dem Grade schnell zu

*) S. meine allgemeine Theorie der Entzündungen und ihrer Ausgänge. Leipzig 1791. S. 19—30. wo der Beweis vollständig geliefert worden ist.

Digitized by Google

steigern, dafs allarmirende Erscheinungen sich ergeben. Wenn nun auch der skorbutische Zustand durch das venerische Gift verursacht worden ist, so mufs das Quecksilber dennoch schaden, weil es durch seine auflösende Kraft hier *überwiegenden* Nachtheil bringt; und es mufs diesen Nachtheil bringen, *weil es ohne die Mischung der Blutmasse zu zerstören, nicht in einer bei der Menge des vorhandenen venerischen Gifts erforderlichen Quantität gegeben werden kann.* Der Sublimat wird hier unter allen Präparaten am wenigsten nachtheilig, weil hier weniger Quecksilber in den Körper gebracht wird, und weil ihm die antiseptische Salzsäure beigemischt ist. Gelingt es daher dem Arzte, durch dienliche Mittel die Auflösung des Bluts bis auf einen gewissen Grad zu vermindern, und giebt er seinen Sublimat abwechselnd mit solchen Mitteln, so kommt er zum Ziele; am sichersten manchmal durch Sublimatbäder, vielleicht darum, weil hier der Sublimat mehr auf die Lymphe und weniger auf das Blut wirkt. Ich pflege jedem Bade ein halbes oder ganzes Pfund von dem antiseptischen Camphorspiritus, oder einen Absud von Sabina zuzusetzen."

3) „Personen, welche Merkur gebrauchten, könnten während der Kur nicht von Neuem angesteckt werden." Antwort: Dafs Individuen, die an der allgemeinen Lustseuche litten, während der Kur einen Tripper erwischten, ist mir selbst erinnerlich, und ich finde darin eine Bestätigung der Meinung von der Verschiedenheit des Trippercontagiums von dem des Schankers. Aber zugegeben, dafs einer, der an der *Lues secundaria* leidet, und



Digitized by Google

nun keine Schankers mehr hat, einen Schanker durch neue Ansteckung bekommen könne, so erwäge man auch, dafs die Materien der ursprünglichen und der nachfolgenden Lustseuche verschiedenartig sind (s. dieses Journal 1824. I. S. 47—48.), obgleich der Mercur der einen wie der andern entgegen ist. Auch ist nicht einzusehen, warum der *innere* Gebrauch des Quecksilbers die Wirkung des Einschmierens der Zeugungstheile mit Schankermaterie ganz unmöglich machen, d. i. deren Aufnahme hindern und sie abhalten solle, eine lokale Wirkung hervorzubringen. Der äufsere Gebrauch des Sublimatwassers gleich nach dem Beischlafe, *ist* aber allerdings wirksam.

4) „Oertliche syphilitische Uebel müfsten durch örtliche Application des Merkurs immer geheilt werden." Antwort: Schanker, Ausschläge, Feigwarzen, lassen sich auch durch Sublimatwasser und Sublimatbäder heilen. Wenn aber die örtliche Behandlung eines Schankers nicht immer die Entstehung der Lustseuche hindert, so wird dieses daher rühren, weil vor und während der Behandlung schon von dem venerischen Gifte aus der ursprünglich angegriffenen Stelle absorbirt und auf andere Theile abgesetzt worden war. — Ich kann hier die Analogie mit dem Krebsgifte zur Beleuchtung nehmen. Der Wundarzt schneidet einen Knoten aus der Brust zu einer Zeit, wo weder unter den Achseln, noch sonst wo, etwas von Mittheilung des Krebsgiftes bemerkt wurde. Indessen war dennoch diese Mittheilung ge-

Digitized by Google

sehehen, weil späterhin in der andern Brust, oder unter der Achsel, ein Scirrhus bemerkbar wurde, der in ein Krebsgeschwür überging. Auch bei der Syphilis zeigen sich manchmal spät erst die Folgen der Absorbtion und Absetzung des Giftes auf andere Theile.

Digitized by Google

## III.

### Ueber den Weichselzopf, von Ebendemselben.

Was ich über den Weichselzopf und dessen Behandlung in den Rheinischen Jahrbüchern von *Harleſs*, B. 2. St. 1. S. 62. mitgetheilt habe, ist durch einen Aufsatz des Hrn. Dr. *Flies* zu Perleberg in diesem Journal 1826. St. 1. S. 129. bestätigt worden. — Die junge liebenswürdige Gräfin B., die im Jahre 1818 von ihren Eltern aus Rufsland nach Darmstadt gebracht wurde, um meiner Hülfe anvertraut zu werden, und deren Weichselzopf von mir dem Museum der Universität zu Bonn verehrt worden ist, befindet sich also noch in dem Zustande blühender Gesundheit, worin sie Darmstadt verliefs, und erfreuet sich der schönsten langen blonden Haare! — Die Kur gelang vollständig, ohnerachtet die *Plica* durch Ansteckung von der Amme herrührte, also höchst inveterirt, und ohnerachtet dieselbe mit einer Knochenkrankheit verbunden war, in einem Zeitraume von beinahe 5 Monaten ihres Aufenthalts in Darmstadt.

Digitized by Google

Sehr merkwürdig ist es, dafs, nach gröfster Wahrscheinlichkeit, späterhin durch den Gebrauch von inficirten Kleidungsstücken sowohl eine junge Frau u. s. w., als lange nachher auch die 60jährige Frau Gräfin Mutter, angesteckt wurden, obgleich die junge Gräfin selbst gesund blieb, und auch, denn es sind nun über 8 Jahre seit ihrer Genesung verflossen, hoffentlich gesund bleiben wird.

Aus allen mir bekannten Thatsachen geht hervor, 1) dafs der Plica wie der Syphilis, der Krätze u. s. w. eine besondere Krankheitsmaterie zum Grunde liege; 2) dafs diese Krankheitsmaterie unter Begünstigung endemischer Ursachen von selbst im Körper entstehen könne; 3) dafs sie das Vermögen besitze, auf andere gesunde Körper ansteckend zu wirken, wobei jedoch eine besondere Disposition mitwirken mufs, wie aus dem vorliegenden Falle zu entnehmen ist, indem die Frau Gräfin Mutter, die immer der Pflege ihrer Tochter ohne alle Furcht sich widmete, nicht früher angesteckt worden ist; 4) dafs die Krankheitsmaterie viel früher im Körper erzeugt seyn und allerlei Zufälle, durch Einwirkung auf Drüsen, Knochen und Nerven, hervorbringen kann, bevor deren Einwirkung auf die Haare *sichtbar* wird; 5) dafs nach dieser sichtbaren Einwirkung die übrigen Zufälle nachlassen; 6) dafs nach erfolgter Heilung wahrscheinlich der Mensch gegen die Rückkehr der Krankheit gesichert bleibt, wie nach überstandener Pokkenkrankheit gegen die Pocken, worüber ich jedoch, weil hinreichende Erfahrung mir abgeht, nichts zu bestimmen wage, so merkwürdig es auch bleibt, dafs die junge Gräfin,

Digitized by Google

wenn sie durch die vor ihrer Heilung getragenen und aufbewahrten Kleidungsstücke nachher Andere angesteckt hat, nicht selbst angesteckt worden ist. — Ich bemerke übrigens, dafs ich der Frau Gräfin vor ihrer Abreise aus Darmstadt anrieth, sie möchte alle Kleidungsstücke vernichten, die während der Krankheit von ihrer Tochter getragen worden waren, zumal die Kopfbedeckungen.

Meine bisherigen Beobachtungen berechtigen mich zu der Annahme, dafs der Sublimat den Weichselzopf, wie die Lustseuche, die Krätze, u. a. Krankheiten die nicht venerisch sind, heile, wenn bei dessen innerer Anwendung der von mir aufgestellte Grundsatz, denselben in so starker Dosis als möglich zu geben, befolgt wird (s. dieses Journal 1824. St. 1. S. 44. u. s. w.). Nämlich ich steigere die Dosis allmählig so lange, als der Magen und die Eingeweide ihn vertragen und der Athem nicht stinkend wird — wo ich dann damit aussetze, und so lange, bis der Athem den angenommenen specifischen Geruch verloren hat, Schwefel, Calmus *und Sabina* reichlich einnehmen, und wohlgereinigte Salpetersäure in Zuckerwasser trinken lasse.

Ich hoffe von andern Aerzten in Polen und Rufsland, zumal von Hrn. Dr. *Flies*, Dank zu verdienen, wenn ich darauf aufmerksam mache, dafs es nicht hinlänglich sey, Sublimat zu gebrauchen, sondern dafs es hier wie bei der Syphilis, darauf ankomme, *wie* man ihn gebraucht. Bei der jungen Gräfin habe ich vielleicht sechs Male, eingetretenen stinkenden Athems wegen, den innern Gebrauch des Sublimats aussetzen und meine

Digitized by Google

*Antiscorbutica* geben müssen. Warum sollte bei der Frau Gräfin Mutter mein Grundsatz keine Anwendung leiden? —

Ich bemerke noch, dafs bei dem Abnehmen des Weichselzopfes der jungen Gräfin derselbe noch an einigen Stellen fest safs, und dafs es daselbst etwas blutete. Compressen mit lauem Sublimatwasser wurden auf diese Stellen gelegt und feucht erhalten. Den behaarten Theil des Kopfes liefs ich mehrere Wochen lang öfters abrasiren und täglich ein Paar Male mit Sublimatwasser waschen. — Es frägt sich, ob man nicht, nachdem etwa 14 Tage lang der Sublimat gebraucht worden ist, auch den noch ganz fest aufsitzenden Weichselzopf ohne Gefahr abscheeren könne, wenn man gleich den äufserlichen Gebrauch des lauwarmen Sublimatwassers zu Hülfe nimmt? *Ich* vermuthe es.

In meinen alten Tagen mufs es mir gar erfreulich werden, wenn ich zu dem vollen Bewufstseyn gelange, durch Erfindung einer sicheren Heilart des Weichselzopfes, auch in entfernten Gegenden der Menschheit genützt zu haben.

Erfreuen werden mich daher direkte, (nach unten stehender und die Verwechselung mit einem andern Geheimen-Rathe *von Wedekind* verhütender Adresse) mir sicher zukommende Nachrichten von Aerzten, welche den Weichselzopf öfters zu beobachten Gelegenheit haben, und gern werde ich denselben meine Meinung mittheilen. — Recht sehr beklage ich es von der Familie des Hrn.

Digitized by Google

Grafen von B. seit langer Zeit, wahrscheinlich wegen liegen gebliebener oder nicht gehörig abgelieferter Briefe, keine unmittelbare Nachrichten empfangen zu haben, ja nicht einmal von dem dermaligen Aufenthalte derselben unterrichtet zu seyn.

Darmstadt den 12. November 1826.

Dr. *Georg Freiherr von Wedekind*,
Grofsherz. Hessischer Geheimer Rath und Leibarzt; Grofskreuz, Commandeur und Ritter mehrerer hohen Orden.

Digitized by Google

## IV.

# Krankheitsgeschichte

von einem

durch die Luftröhre in die Lunge gefallenen, und nach 4 Monaten durch Husten ausgeworfenen Knochensplitter.

Beobachtet

von

**Dr. Dicke,**

prakt. Arzte, Ober-Wundarzte und Geburtshelfer zu Wesel.

---

Nebst

einem ähnlichen Fall,

von

C. W. Hufeland.

---

I. H., ein gesundes Mädchen von 17 Jahren, noch nicht menstruirt, hatte am 5ten Octbr. 1823, beim Essen einer Rindfleischsuppe, das Unglück, ein Stück eines Röhrknochens von ¾ Zoll im Durchmesser und von dreieckiger Form (die eine Seite des Knochens glatt und concav, die andere convex, rauh und höckerigt, der ganze Rand desselben feinzackigt und

Digitized by Google

hin und wieder sehr scharf), niederzuschlukken. Noch ehe dieser Körper den Schlund ganz erreichte, bemühte sie sich durch Würgen denselben wieder zurück zu bringen, und bei dieser Anstrengung fiel der Knochensplitter in die Luftröhre.

Aufgetriebenes rothes Gesicht, heftiger Husten, der sie zu ersticken drohte, rauhe Stimme, beschwerliches Athemholen, waren die ersten Zufälle.

Des folgenden Tages fand ich sie in einem fieberhaften Zustande, Gesicht und Augen sehr roth, das Athemholen äufserst erschwert; hiebei quälte ein beständiger Husten, der den Croupton hatte, das unglückliche Mädchen sehr. Einige Tage späterhin empfand sie bei jedesmaligem Husten einen heftig stechenden Schmerz in der Brust, und zwar an der rechten Seite und unterm Theile des Brustbeins.

Es war daher aufser allem Zweifel, dafs der durch die Luftröhre in die Bronchien gedrungene fremde Körper sich schon ziemlich tief gesenkt hatte. Der Auswurf bestand aus Schleim mit Blut vermischt.

Meine Prognose, die ich jedoch den bekümmerten Eltern noch nicht mittheilte, fiel natürlich unter diesen Umständen übel aus.

Um einer heftigen Entzündung u. s. w. vorzubeugen, ergriff ich einen streng antiphlogistischen Heilapparat. Allgemeine Blutentziehungen machten den Anfang, zum innerlichen Gebrauch verschrieb ich ein Decoct aus *Althaea* mit *Salmiak*, *Extr. Hyoscyam. Vin.*

Digitized by Google

*Stib. etc.*, und ordnete eine strenge und milde Diät an.

Nach einigen Tagen minderte sich zwar das Fieber, die übrigen Umstände aber blieben sich gleich, und ich wagte es jetzt, obgleich nicht ohne Sorge, der Patientin ein kräftiges Brechmittel zu geben; erwartend — dafs vielleicht durch die starke Erschütterung der Splitter noch ausgeworfen werden mögte. Wenn das Vomitiv ihr auch nun weiter keinen Schaden verursachte, so wurde ich doch in meiner dunkeln Hoffnung getäuscht, indem der Knochen nicht zum Vorschein kam.

Mehrere Wochen gingen jetzt hin, ohne dafs der Zustand der Kranken sich merklich änderte. Am Ende des Novbr. indessen stellten sich schleichende Fieber ein, die Körperkraft schwand mehr, der Husten wurde heftiger, die Heiserkeit nahm zu, der Auswurf, der bis dahin aus Schleim und Blut bestand, wurde jetzt eiterartig, und ich sah einer förmlichen Lungensucht und einem unvermeidlichen Tode entgegen. In dieser traurigen Lage verblieb die Patientin bis Ende Decembers. Wenn ich nun auch von keinem Arzneimittel unter jenen Umständen viel Hülfe erwartete, indem ich das Ursachliche dieser Krankheit nicht zu heben vermochte, so hielt ich mich dennoch verpflichtet, den Symptomen gewissenhaft zu begegnen, und zu dem Ende wurden während jener Zeit, je nachdem es die Umstände erheischten. — *Polygal. amar.* — *Visc. alb.* — *Lich. Island.* — Wasserfenchel, *Extr. Tarax.* — *Hyoscyam.* — Antimonialmittel — *Aq. Lauro-ceras.* — erweichende Dämpfe etc., vor und nach in Anwendung ge-

Digitized by Google

bracht. Bei öfters wiederkehrenden Beklemmungen, und drohender Erstickung, innerlich Camphor mit Opium, äufserliche Reizmittel, Fufsbäder u. s. w. in Anspruch genommen.

Mit dem Anfange des Januars liefsen die Fieberwegungen nach, der Husten und der Auswurf minderten sich, der stechende Schmerz in der Brust beim Husten würde ebenfalls geringer, und das Befinden im Allgemeinen besser.

Da sich dieser bessere Zustand bis zum Anfange des Febr. erhielt, so schöpften die Eltern und meine Kranke Muth, den der Arzt aber noch nicht mit ihnen theilen konnte; — desto gröfser aber war meine Freude, als am 6ten Febr. mir das Mädchen entgegen kam, und sagte: heute bekam ich, ohne sonderliche Veranlassung, noch einmal einen heftigen Anfall von Husten, wobei ich ein sonderbares Gefühl hatte, gleichsam als ginge etwas los in der Brust, ich warf viel Schleim, etwas Blut, und zugleich auch Eiter aus, und mit demselben diesen Knochensplitter —, den sie mir nun mit innigster Wonne überreichte.

Das Mädchen befand sich von dieser Stunde an besser, ich empfahl ein zweckmäfsiges Regimen und verschrieb ihr blofs noch einen Kräuterthee aus *Lich. Island. — Alth. — Liquir. — Flor. Rhoead. etc.*, bei dessen Gebrauch der Husten und alle übrigen Beschwerden immer mehr und mehr sich minderten, der Auswurf von besserer Beschaffenheit wurde, und die Genesung bald zurückkehrte. Auch noch jetzt, am 15ten März, ist ihre Gesundheit vollkommen.

Digitized by Google

Sollte mit dem Anfange des Jannars, als allmählig die stürmischen Symptome nachliefsen, sich vielleicht ein Kapsel-Geschwür gebildet haben, welches den Knochen in sich faſste, und sich dadurch die Minderung der Zufälle erklären lassen, — und möchte nun dieses Geschwür bei dem erneuert heftigem Anfalle von Husten am 6ten Febr. geplatzt seyn?

Als höchst wahrscheinlich möchte dies zu betrachten seyn; — ohne jedoch diesen Gegenstand in physiologisch-pathologischer Hinsicht weiter zu berühren, begnüge ich mich, diese kleine Krankheitsgeschichte ganz treu, und ohne alle Ausschmückung, dem ärztlichen Publicum vorlegen zu dürfen.

---

## Ein ähnlicher Fall,

von

C. W. Hufeland.

Ich kann dieser Beobachtung noch eine Geschichte hinzufügen, die ich leider selbst an einer geliebten Tochter erlebte, und an die ich noch nicht ohne Schauder zurückdenken kann. Es war am 28ten Dec. 1822, als dieselbe, ein Mädchen von 18 Jahren, beim Mittagsessen, wahrscheinlich durch das Lachen während dem Essen, eine Gräte von einem

Digitized by Google

Hechte in der Luftröhre bekam. Fürchterlich war die erste nun folgende Scene, Vollkommene Erstickungs zufälle bis zu Krämpfen dauerten mehrere Minuten lang. Sie minderten sich nach und nach, und es blieb nun ein empfindliches Stechen in der Luftröhre, höchst beschwerlicher pfeifender Athem, unaufhörlicher Reiz zum Husten, zurück. Das Schlukken war frei, zum desto sicherern Beweis, dafs der fremde Körper nicht im Schlunde sondern in der Luftröhre steckte. Alle gewöhnlichen Mittel ihn wieder herauszubringen waren vergeblich. Auch wurde eine Fischbeinsonde mit einem Schwämmchen in den Schlund gestofsen, ebenfalls ohne Nutzen. Endlich wurde noch ein Brechmittel gegeben, um zu versuchen, ob vielleicht die dadurch erregte gewaltsame Erschütterung den fremden Körper mit herausstofsen könnte, aber auch diefs war umsonst. — Es blieb also nichts anders übrig, als das angstvolle Abwarten des Erfolgs, möglichste Besänftigung des Reizes, Verhütung der Entzündung, und wenn neue Erstickungszufälle einträten, die Operation der Tracheotomie. Sie erhielt erweichende Dämpfe zum Einathmen, erweichende narcotische Umschläge um den Hals, und innerlich eine antiphlogische Mixtur mit *Extr. Hyoscyam.*

Die Nacht war ziemlich ruhig, und am folgenden Morgen fühlte sie das Stechen tiefer und mehr rechter Seits, Abends noch tiefer, und die Respiration ward freier, der Husten seltener.

Es liefs sich hieraus schliefsen, dafs der fremde Körper tiefer gerückt sey, wo bekannt-

kenntlich die Empfindlichkeit der Luftröhre abnimmt, und wahrscheinlich bei dem Eingang in die Spaltung der Luftröhre seinen Sitz genommen habe.

Den 30ten. Gut geschlafen. Kein Schmerz *mehr*, aufser bei starkem Husten, der jedoch *seltner* kommt. — Keine Spur von Fieber oder sonstiger Anzeige von Entzündung. Es wurde also das Aderlafs, was beabsichtigt war, unterlassen, und blofs die obigen innerlichen und äufserlichen Mittel fortgesetzt.

Den 31ten. Weniger gut geschlafen. Früh Nasenbluten aus dem rechten Nasenloch. Mehr Husten, doch geringern Schmerz, nur bei langsamen tiefem Athemziehen. Uebrigens der kurze Husten und die fliegenden Brustschmerzen, welche sie gewöhnlich bei strenger Kälte und Nordostwind zu haben pflegte. Und dieſs war heute der Fall. Es war plötzlich 10 Grad Kälte und Ostwind eingetreten.

Den 1ten und 2ten Jan. Das Befinden leidlich. Der Husten selten und mit geringen Schmerzen.

Den 3ten. Die Kälte war auf 14 Grad gestiegen und der Wind Nordost. Die Stiche waren heftiger, und zwar bald links bald rechts, doch immer mehr rechts auf der oben bezeichneten Stelle, der Reizhusten häufiger, Abends fast unaufhörlich, beim tiefen Einathmen Gefühl von Schwierigkeit und Schmerz. Kein Fieber. Es wurde ein öligter *Linctus* mit *Extr. Hyosc.* verordnet und öftere Wiederholung der Inhalationen.



Digitized by Google

Den 4ten. Stechen und Husten vermehrt. Der Puls voller, härtlich, doch nicht fieberhaft. — Offenbar hat die jetzt eingetretene atmosphärische entzündliche Constitution auch hier mehr Entzündlichkeit an der gereizten Stelle hervorgerufen. Es wurde daher zur Verhütung der Entzündung ein Aderlafs am Arm gemacht, die übrigen Mittel fortgesetzt, und Abends ein Fufsbad genommen. Abends war nach dem Aderlafs der Husten seltener und lockerer, auch erfolgte zum ersten Mal einiger Schleimauswurf.

Den 5ten. Des Nachts Schlaf und kein Husten. Aber am Tage mehr und trockner, wovon die vermehrte Spannung der Atmosphäre (das Barometer 28 Zoll 7 Lin.) und die strengere Kälte (Thermom. 15 Grad) Ursache seyn mochten. Auch mehr Stiche auf der Stelle der Luftröhre, wo der fremde Körper seinen Sitz hatte.

Den 6ten. Die Kälte und trockne Luftspannung dauern fort. Der Husten auffallend häufiger und trocken, endlich so häufig, dafs jede Minute ein Anstofs erfolgte, dabei die Stimme heiserer, und die Stiche nicht blofs rechts, sondern auch der linken Seite sich mittheilend, Puls etwas häufiger, doch kein Fieber. — Das einzige was hier die Kunst thun konnte, schien folgendes zu seyn: Einmal, die Trockenheit und reizende Qualität der Luft zu mindern, sodann, die innere Spannung und Reizbarkeit der innern Luftröhrenhaut zu mindern, und endlich eine Vermehrung der Schleimabsonderung dieser Haut zu bewirken, um den fremden Körper mehr zu

umwickeln, dadurch seine Reizkraft zu mindern, ja vielleicht durch die Verbindung und Umwickelung des Schleims sein Aushusten möglich zu machen: Es wurde daher nun angefangen, das Zimmer immer mit Wasserdämpfen anzufüllen, die erweichend narkotischen Inhalationen wurden öfterer wiederholt, fleifsig schleimigte Getränke und der Gebrauch einer Auflösung des *Succ. Liquirit.* mit 30 Tropfen *Aqua Lauro-ceras.* und *Extr. Hyoscyam. gr. v.* binnen 24 Stunden angeordnet. Diefs hatte auch den Nutzen, dafs schon Abends der Husten viel seltner und lockerer, und die Stimme lauter und kräftiger wurde.

Den 7ten. Die Kälte hatte zugenommen, auch das Barometer war noch höher gestiegen (zu 29 Zoll). Der Husten wieder heftiger, Stiche die sich tiefer in beide Lungenflügel verbreiteten. Nachmittags erfolgte ein äufserst heftiger und eine Stunde anhaltender fast unaufhörlicher Hustenanfall, der aber nachher nachliefs, ja des Abends und die Nacht hindurch sehr seltner Hustenreiz. Wahrscheinlich hatte die Gräte eine andere Lage angenommen, anfangs die Spitze mehr gegen die Schleimhaut gekehrt, nachher weniger.

So ging es abwechselnd den ganzen Monat hindurch, bald mehr bald weniger Husten, bald mehr bald weniger Schmerzen, wobei offenbar der hohe Barometer- und der tiefe Thermometer-Stand den auffallendsten Einfluss zeigten, so wie jede Anstrengung der Stimmwerkzeuge mit Sprechen. Der Ort des Stechens aber blieb genau der nehmliche, rechts bei dem Eintritt der Luftröhre unter das *Ster-*

*um*, so dafs man mit Recht hier den Sitz des fremden Körpers annehmen mufste. — Die Lage war peinlich und die Aussicht traurig. Man konnte nichts wesentliches zu Entfernung der Ursache thun, denn zu einer chemischen Auflösung der Gräte konnte nur vielleicht das Einathmen saurer Dämpfe wirken, diese aber vertrug die übergrofse Reizbarkeit der Luftröhre nicht. Die Operation der *Tracheotomie* war jetzt, wo keine dringende Lebensgefahr vorhanden war, und doch noch die Möglichkeit einer naturgemäfsen Ausleerung Statt fand, nicht angezeigt, ja nicht erlaubt. Also nur Erweichung, Beförderung der Schleimabsonderung in der Luftröhre, um den Reiz der Gräte zu mindern, und sie dann vielleicht mit einem Schleimklumpen umwikkelt zum Aushusten geschickt zu machen, Besänftigung des Reizes, und Verhütung der Entzündung, das waren die einzigen Indicationen, die einzige Heilform, die man anwenden konnte. In letzter Hinsicht wurden das ruhigste Verhalten, antiphlogistische Diät, und bei zunehmendem Stechen zuweilen einige Blutegel an der leidenden Stelle angewendet. — Aber leider blieb das wahrscheinlichste die traurige Aussicht, dafs entweder der fortdauernde Reiz eine chronische Entzündung in der Luftröhre zunächst auf der Stelle des fremden Körpers, dann aber weiter sich in die Bronchien verbreitend, allmählig einen chronischen Eiterungsprozefs, und so zuletzt einen phthisischen Zustand erzeugen würde; oder aber dafs auch einmal plötzlich die Gräte, die jetzt eine günstige Lage in einer tiefern weniger reizbaren Stelle des Larynx erhalten zu haben schien, diese verändern, sich queer vor-

Digitized by Google

legen, und, selbst bei dem Bestreben sie durch Husten auszustofsen, höher hinauf gestofsen werden, und plötzliche Erstickung erregen konnte.

Den 1ten Febr. wurde bei gelinder Witterung zum ersten Male eine Spazierfahrt gemacht. Aber schon unterwegs bekam sie mehr allgemeine Brustschmerzen, die ihr die Fahrt nicht lange aushalten liefsen, und den ganzen Abend war Husten und Schmerz stärker.

Gegen den 8ten wurde der stechende Schmerz ein isolirter auf der oben bezeichneten Stelle, und, selbst wenn man äufserlich darauf drückte, entstand Reiz zum Husten. Auch fand sich früh und Abends ein übelriechender und schmeckender Schleimauswurf ein, der Spuren von anfangender Eiterung verrieth.

Plötzlich entstand den 16ten früh (als eben die 7te Woche geendigt war), ein fürchterlich heftiger Husten, mit wahren Erstickungszufällen und den heftigsten Stichen in der Luftröhre, und mit diesen wurde endlich ein $\frac{1}{4}$ Zoll langer $\frac{1}{2}$ Zoll breiter, dünner, und plattgedrückter, im Umkreis zackigt-spitziger, Knochen aus den Kopf des Hechts, ausgestofsen.

Und so war also mit einem Male die arme Leidende gerettet und Sorge, Angst und Gefahr glücklich gehoben. Es war ein Moment der höhsten Freude voll Dank und Preifs gegen Gott. —

Die Schmerzen hörten nach wenig Tagen auf, und so verlor sich auch der Husten und Auswurf, ohne alle weitere übele Folgen.

Digitized by Google

# V.

## Ueber die Veränderungen, welche der Harn durch den Gebrauch gewisser Arzneimittel erleidet.

Von

F. Wöhler, M. D.

zu Berlin.

Bei Versuchen, welche ich über den Uebergang von verschiedenen Substanzen in den Urin anstellte *), haben sich, unter andern, auch einige Resultate ergeben, die vielleicht bei der medicinischen Behandlung der, durch krankhafte Ablagerung von Harnsäure entstehenden, Gries- und Steinbildung in den Harnwerkzeugen, eine Anwendung finden könnten. Man wendet zwar bekanntlich in diesen Fällen unmittelbar Auflösungen von kohlensauren Alkalien an, welche die Auflösung der aus Harnsäure gebildeten Concremente bezwecken sollen. Aber es ist bekannt, wie wenig man damit bis jetzt zum Zwecke gelangt ist, aus

*) *Zeitschrift für Physiologie, von Tiedemann und Treviranus. B. I.* p. 125 und 290.

dem Grunde, weil man nur geringe Quantitäten dieser Mittel gebrauchen kann, und weil sie bald nachtheilig auf die Verdauung zu wirken anfangen. Wenn sich uns also Mittel darbieten, die auf der einen Seite die Verdauung weniger oder gar nicht stören, und auf der andern Seite dieselben guten Wirkungen, vielleicht in einem noch höheren Grade, äufsern zu können scheinen, so mufs diefs wenigstens Veranlassung seyn, diese Mittel hinsichtlich ihrer Anwendung einer näheren Prüfung zu unterwerfen.

Nachdem ich bei jenen Versuchen gefunden hatte, was auch zum Theil schon bekannt war, dafs die meisten der mit den sogenannten Mineralsäuren gebildeten Salze unverändert in den Urin übergehen und in demselben wieder nachgewiesen werden können, so versuchte ich auch in dieser Hinsicht die Salze, welche durch die Pflanzensäuren gebildet werden. Da *Marcet* die Vermuthung geäufsert hatte, dafs die Pflanzensäuren bei der Assimilation zersetzt würden, so stellte ich zuerst Versuche mit den reinen Säuren an. Ich liefs einen Hund mit seinem Futter 2 Drachmen Weinsteinsäure fressen. Nach 5 Stunden wurde er getödtet, die mit etwa 4 Unzen Urin gefüllte Blase ausgeschnitten und der noch warme Urin in ein Glas gegossen. Beim Erkalten setzte er eine grofse Menge kleiner, weifser Krystalle ab, die sich bei der Untersuchung auf das Bestimmteste als weinsteinsaure Kalkerde charakterisirten. Ein ganz gleiches Resultat wurde mit Kleesäure erhalten. Auch hierbei setzte sich in dem erkaltenden Urin ein Niederschlag ab, der aus lau-

Digitized by Google

ter weifsen, microscopischen Krystallen von kleesaurer Kalkerde bestand, woraus sich ganz leicht die Kleesäure abscheiden liefs. Eben so fand ich die Bernsteinsäure und die Galläpfelsäure in dem Urine von Hunden, die zuvor diese Säuren zu fressen bekommen hatten. Der Urin des Hundes, welcher Galläpfelsäure bekommen hatte, wurde, mit einem Tropfen Eisenauflösung vermischt, sogleich schwarz wie Dinte. — Hieraus geht also hervor, dafs die Pflanzensäuren, wenn sie in freiem Zustande in den Magen gebracht wurden, nicht assimilirt werden, sondern unzersetzt in Verbindung mit den Basen, zu denen sie die gröfste Verwandtschaft hatten, und die sie wahrscheinlich im Blute aufnahmen, in den Urin übergehen.

Ganz anders aber verhalten sich diese Pflanzensäuren, wenn man sie schon in Verbindung mit den Alkalien, d. h. als pflanzensaure Salze, in den Magen gelangen läfst. Ich fand zuerst bei Hunden, dafs ihr Urin alkalisch wurde, wenn sie essigsaures Natron zu fressen bekamen. Da aber der Hundeurin ohnedieſs nicht selten alkalisch ist, so trank ich selbst eine Auflösung von 1 Drachme essigsaurem Natron in Wasser. Der, eine Stunde nachher gelassene Urin reagirte noch, wie gewöhnlich, sauer, aber der hierauf nach zwei Stunden gelassene, reagirte ziemlich stark alkalisch, und brauste mit Säuren auf. Der wiederum nach einer Stunde gelassene Urin war wieder sauer. — Viele meiner Bekannten, deren Urin sonst immer sauer war, und ich selbst, haben diesen Versuch öfters und auch mit gröfsern Quantitäten des Salzes wie-

derholt, und dabei ohne Ausnahme den Urin alkalisch werden gefunden. Dasselbe Resultat wurde auch durch die andern, folgenden pflanzensauren Alkalien erhalten; nämlich: *Cremor Tartari*, *Tartarus tartarisatus*, *Tartar. boraxatus*, *Sal de Seignette*: machten alle, zu 1 bis 3 Drachmen genommen, den Urin alkalisch. Aufserdem hatte ich öfters Gelegenheit zu beobachten, dafs der Urin von Kranken, die einige Zeit lang die sogenannte *Potio Riverii*, mit Essig oder Citronensaft bereitet, einnahmen, alkalisch wurde, und sich bald durch Absatz von phosphorsauren Erden trübte.

Der nach dem Einnehmen dieser Salze alkalisch gewordene Urin ist meistens, doch nicht immer, trübe durch niedergeschlagene erdige phosphorsaure Salze. In der Regel wird er aber nach dem Erkalten trübe, und oft findet man nach einigen Stunden darauf eine Haut, die, bei näherer Betrachtung, aus kleinen weifsen Krystallen besteht, die phosphorsaure Ammoniak-Magnesia sind, dasselbe unauflösliche Salz, welches sonst Steine bildet. Es geht zugleich hieraus hervor, dafs der Arzt, beim Gebrauche obiger Mittel, in der Beurtheilung der Beschaffenheit des Urins vorsichtig seyn müsse, indem er leicht für ein Symptom halten kann, was nur eine Folge der gegebenen Arznei ist.

Wenn man eine Säure in den nach der Einnahme eines solchen Salzes alkalisch gewordenen Urins giefst, wird viel Kohlensäure entwickelt, und er braust so stark auf, wie eine stark moussirende Flüssigkeit. Ein solcher Urin löst nicht allein pulverförmige, künstlich dargestellte Harnsäure ganz leicht

Digitized by Google

und in ziemlicher Menge auf, sondern es wurde dadurch auch ein Stück eines festen, aus Harnsäure bestehenden Blasensteines innerhalb weniger Tage auf der Oberfläche ganz deutlich angegriffen. Diese auflösende Kraft wurde noch bedeutend vermehrt durch einen Wärmegrad, der ungefähr dem des lebenden Körpers gleich kam.

Die Zeit, in welcher der Urin nach der Einnahme eines solchen Salzes alkalisch wird, ist verschieden nach der verschiedenen Constitution der Individuen. Zwei Stunden nach der Einnahme scheint die kürzeste Zeit zu seyn. Bei manchen Subjecten wurde er erst nach 6 Stunden alkalisch.

Es geht also aus diesen Erscheinungen hervor, dafs die pflanzensauren Alkalien bei der Assimilation zersetzt werden, und in kohlensauren Alkalien verwandelt in den Urin übergehen. — Es war, besonders in physiologischer Hinsicht, interessant zu erfahren, in welchen Wegen diese Verwandlung dieser Salze in kohlensaure vor sich gehe, ob in den ersten Wegen, oder im Blute, oder in den Nieren. Indessen kann man, bis jetzt, nur mit der Vermuthung antworten, dafs sie wahrscheinlich im Blute, vielleicht hauptsächlich in den Lungen durch den eingeathmeten Sauerstoff der Luft geschieht. Sollte auch diese Zersetzung schon in den ersten Wegen vor sich gehen, so geschieht es doch gewifs nicht in dem Magen. Nachdem ein Hund 1 Drachme *Natron aceticum* mit Fleisch gefressen hatte, bekam er nach einer Stunde 1 Gran *Tart. emeticus*, worauf er alles Gefressene wieder ausbrach. Die davon ablaufende

Flüssigkeit war nichts weniger als alkalisch, sondern reagirte sauer. Bei einem andern Versuche liefs ich den Hund erst nach 3 Stunden erbrechen, und auch hier ergab sich dasselbe Resultat. Wäre das Salz schon im Magen zersetzt worden, so hätte der, besonders beim zweiten Versuche schon entstandene Chymus alkalisch seyn müssen.

Im Verlaufe dieser Versuche hatte ich Gelegenheit zu beobachten, dafs der Urin auch nach dem Genusse von süfsen Kirschen alkalisch werde, und dafs ein Pfund Kirschen bei mir und mehreren andern hinreichend war, den Urin eben so alkalisch und mit Säuren aufbrausend zu machen, wie etwa 2 Drachmen essigsaures Natron. Diese Erscheinung liefs sich am wahrscheinlichsten dadurch erklären, dafs die Kirschen ein pflanzensaures Alkali enthielten, welches, bei der Verdauung der Kirschen, in kohlensaures verwandelt wird. Und in der That fand ich auch durch eine einfache Analyse ziemlich viel Kali in den Kirschen, welches ohne Zweifel mit der in denselben enthaltenen Aepfelsäure zu äpfelsauren Kali verbunden, und also die Ursache ist, dafs der Urin nach dem Genusse von Kirschen kohlensaures Kali enthält. Man kann hierbei zugleich noch einen merkwürdigen Uebergang des rothen Färbestoffs in den schwarzen Kirschen in den Urin beobachten. Nach dem Genusse von schwarzen Kirschen hat der Urin seine gewöhnliche Farbe, so wie man aber einige Tropfen einer Säure, z. B. Salzsäure, zusetzt, so wird er dunkelroth, wie rother Wein. Dasselbe ist nach dem Genusse von Heidelbeeren (*Vaccinium Myrtillus*) der Fall.

Nicht allein die Kirschen haben die Eigenschaft, den Urin alkalisch zu machen, sondern auch die Erdbeeren, wiewohl in einem geringeren Grade, und wahrscheinlich noch viele andere süfse Früchte, oder überhaupt alle diejenigen, welche ein pflanzensaures Alkali enthalten. Diejenigen Früchte dagegen, welche eine freie Säure enthalten, wie die Citronen und Johannisbeeren, machen, wie dieſs auch aus den oben angegebenen Versuchen folgen mufste, den Urin nicht alkalisch. — Aus dieser Erfahrung läfst sich vielleicht auch der gute Erfolg, der in manchen Ländern üblichen, sogenannten Kirschenkur erklären. Auch ist bekannt, dafs sich *Linné* durch die Erdbeerenkur von seiner schon lange dauernden Gicht befreite, einer Krankheit, die in naher Beziehung mit der krankhaften Erzeugung und Ablagerung der Harnsäure zu stehen scheint.

Wenn es also darauf ankommt, bei der krankhaften Absetzung von Harnsäure ziemlich grofse Mengen von Alkali in die Harnwerkzeuge zu bringen, so steht uns eine ziemlich grofse Auswahl von Mitteln zu Gebote, und es ist gleichviel, ob man zu diesem Endzwecke eines der oben genannten Salze, oder ob man Kirschen verordnet. Ich brauche nicht auseinander zu setzen, dafs diese Materien, gerade wie die unmittelbar angewendeten kohlensauren Alkalien, nur bei der auf Absetzung von *Harnsäure* beruhenden Stein- oder Gries-Disposition zu gebrauchen sind, und dafs sie Steine oder Gries aus z. B. phosphorsauren Erden natürlicherweise nicht allein nicht auflösen, sondern selbst vergröfsern könnten.

Digitized by Google

Ueberhaupt bin ich weit entfernt zu glauben, dafs es uns je gelingen werde, durch die chemischen Mittel einen schon vorhandenen, einigermafsen grofsen Stein aufzulösen. Wendet man die Alkalien an, um einen aus Harnsäure bestehenden Stein aufzulösen, so schlagen diese wiederum die phosphorsauren Erdsalze nieder, und es kann so durch den fortgesetzten Gebrauch dieser Mittel ein neuer Stein von anderer chemischer Natur erzeugt, oder der vorige durch eine darauf abgesetzte Rinde von phosphorsauren Erdsalzen vergröfsert werden. Dafs dies nicht blofs eine supponirte Vorstellung sey, beweisen die Steine von Kranken, welche lange Zeit die Alkalien gebrauchten, wodurch sich der alte Stein, statt aufgelöst zu werden, durch einen, durch die Alkalien bewirkten rindenförmigen Absatz von phosphorsauren Erdsalzen vergröfsert hatte. Umgekehrt können die Säuren wirken, wenn sie zur Entfernung von erdigen Steinen gegeben werden, indem sie dann die Harnsäure niederschlagen und so einen harnsauren Stein mit einem Kern von phosphorsauren Erdsalzen hervorbringen können. — Die chemischen Mittel werden also höchstens kleine Steine mit gutem Erfolge auflösen können. Aber als Palliativmittel und prophylactische Mittel scheinen sie alle Aufmerksamkeit zu verdienen. Denn, es ist wohl nicht zu zweifeln, dafs man dadurch die, sonst erfolgende Vergröfserung eines Steines verhindern, und z. B. dem Anwachsen von Grieskörnern vorbeugen könne.

Es sei mir noch erlaubt, einige Fälle anzuführen, welche die gute Wirkung der pflanzensauren Alkalien bei der Griesdisposition dar-

zuthun scheinen. Den ersten Fall hatte *Chelius* in Heidelberg zu beobachten Gelegenheit, bei einem Patienten, dem schon seit längerer Zeit constant Gries aus Harnsäure mit dem Urine abging. Bei dem reichlichen und täglichen Genusse von Kirschen verschwand der Gries schon in den ersten Tagen vollkommen, und mit demselben Erfolge trank der Patient später Limonade von *Cremor Tartari*. Die zweite Beobachtung hierüber machte *L. Gmelin* bei einem Studenten, der beständig Gries aus Harnsäure ausleerte. Als der Patient 2 Drachmen *Cremor Tartari* nahm, verschwand der Gries für etwa eine Woche lang, erschien aber dann wieder, und blieb wieder für ungefähr eben so lange aus, als dieselbe Dose vom Salze von Neuem genommen wurde. Auf diese Art verhinderte er, durch von Zeit zu Zeit genommenen *Cremor Tartari*, die Bildung von Gries eine ziemlich lange Zeit hindurch. Eine ähnliche Beobachtung habe ich selbst bei einem Manne gemacht, der Nierensteine zu haben schien, und dem beständig Gries aus Harnsäure abging. Sobald er *Cremor Tartari* nahm, wurde sein Urin klar, ohne Gries, und schon den folgenden Tag ging ein kleiner eckiger Nierenstein aus Harnsäure ab. — Diese Fälle scheinen wenigstens zu zeigen, dafs man durch diese Mittel eine solche Quantität Alkali's in den Urin bringen könne, die hinreicht, um einen Absatz von Gries aus Harnsäure auflösen zu können.

Digitized by Google

## VI.

# Einige Krankheitsfälle,

als Beiträge

zu der in diesem Journal Jahrgang 1826. im II. und VI. Stücke mitgetheilten Krankheit einer eigenthümlichen jetzt häufiger werdenden Art der Lähmung.

Von

Dr. Gierl,

Stadtphysikus zu Lindau am Bodensee.

Diese Fälle werden auf die Einladung des verehrlichen Hrn. Herausgebers mitgetheilt, welcher wünscht, dafs seine Collegen ihre Erfahrung darüber mittheilen möchten. Die hier angeführten drei Fälle sind nicht chronologisch, sondern nach der Wichtigkeit der Fälle geordnet. Ob wir nicht vielleicht andere Fälle, die diesen verwandt scheinen, dafür genommen haben, überlassen wir dem Urtheile der Leser selbst, sehen uns aber eben dadurch veranlafst, die Kranken- und Heilungsgeschichten dieser Unglücklichen etwas umständlicher anzugeben.

1) N. H. Ein schöner blonder Jüngling, 22 Jahre alt, von mittler Statur, und beson-

Digitized by Google

ders zartem Hautorgane, aber breiter und tiefer Brust, reifte, von gesunden Eltern stammend, bei voller ungetrübter Gesundheit heran, und entwickelte seine Geschlechts-Reife im Umgange von vielen jungen Frauenzimmern, denen dieser Jüngling wegen seiner anziehenden blühenden Gesichtsfarbe besonders wohl gefiel, schon zwischen dem 14ten und 15ten Lebensjahre. Mit dieser Periode begann ein Kopfweh, das täglich 8 bis 10 Stunden dauerte, sich ohne bestimmte Veranlassung alle Wochen einmal und gewöhnlich am Montage erneuerte. Dieses Leiden endigte jedesmal mit einem Kribeln entlang der Wirbelsäule und einem langen Schlaf, und mit einer Unstättigkeit der Hände und Füfse, die den Kranken einen oder den andern Tag hinderte, etwas fest anzufassen, oder sicher aufzutreten. Den verschiedensten Mitteln widerstand diese Schwäche, und auch die Entfernung aus dem Frauenkreise, von denen übrigens der Jüngling sich wenig mifsbrauchen liefs, blieb ohne Linderung. Die beliebte Theorie, dafs hier Entzündung zugegen, und das Calomel das kräftigste Mittel sey, bestimmte die Aerzte, unserm Kranken grofse Dosen Calomel innerlich zu geben. Vielleicht muthmafsten sie auch Syphilis. Doch war niemals eine vorhanden. Unter diesen Leiden, die bald gröfser bald kleiner waren, erreichte er das 17te Lebensjahr, als mit einem Male längere Pausen in den Anfällen eintraten, so dafs oft 4—5 Wochen ruhig vorübergingen, der Anfall aber alsdann viel heftiger als sogenannte Migraine sich einstellte.

Im Monat Sept. 1819 machte der Kranke, der sich eben wohl befand, eine Wasserreise,

und

und ward plötzlich von einem Sturme überfallen, der ihm und seinen beiden Gefährten den Tod drohte; doch erreichten sie mit vieler Anstrengung das Ufer. Kaum an dasselbe gestiegen, empfand er in seinen nassen Kleidern einen leichten Schauer, ohne jedoch besonders darauf zu achten, setzte er seine Reise zu Fuſs weiter fort, und erlangte wohlbehalten das Ziel derselben, indem der kalte Schauer einer wohlthätigen Wärmeentwickelung Platz machte. Der Schlaf schien ebenfalls die Schrekken und Drangsale des vergangenen Tages vollends ungeschehen zu machen; allein plötzlich ward der Kranke durch sein gewöhnliches Kopfweh aufgeweckt, das den ganzen Morgen, bis gegen Abend desselben Tages anhielt, und den öfter wirksam gewesenen Mitteln einer strengen Diät, und einer halben Tasse starken schwarzen Kaffee hartnäckig widerstand. Der Schlaf allein, der gegen Abend sich einfand, brachte für wenige Stunden Erleichterung, ward aber, wie die frühere Nacht ebenfalls durch einen sehr heftigen Anfall von Migraine unterbrochen, die mit abwechselndem Fieberfroste den herbeigerufenen Arzt ein catarrhalisches Leiden erblicken liefsen. Die angewendeten diaphoretischen Mittel steigerten die Schmerzen noch mehr, und brachten, anstatt den Schweifs hervorzubringen, den Kranken dahin, dafs er vor Schmerzen laut aufschreien mufste. Dieser Zustand dauerte acht volle Tage, und weder die diaphoretischen noch antiphlogistischen Mittel *in extenso* angewendet, brachten die geringste Linderung. Nach acht jammervollen Tagen wechselte der Schmerz mit einer allgemeinen Schwäche der Glieder, die den Kranken nur mit Hülfe eines

Stockes zu gehen erlaubte, den er als die nöthige Stütze, um sich fortbewegen zu können, von diesem Augenblicke nicht wieder ablegen konnte. Der Gebrauch der Arme und Hände war gleichfalls im höchsten Grade unsicher. Ein Arzt der französischen Schweiz, wohin der Kranke als in ein besseres Klima gebracht wurde, rieth dem Kranken im Herbste dieses Jahres die Traubenkur; allein wie zu erwarten, brachte der Genufs so vieler Trauben nicht blofs keine Besserung, wohl aber eine Verschlimmerung des Leidens hervor. Der früher einige Zeit aussetzende Kopfschmerz hörte jetzt gar nicht mehr auf, wurde stechend und nahm die linke Hirnhälfte zu seinem bleibenden Sitze, zugleich beobachtete der Kranke deutlich ein eigenthümliches, eben nicht schmerzhaftes, aber doch unangenehmes ziehendes Gefühl durch den ganzen Rückgrath und die vier Extremitäten. Blutegel und Vesicatore wechselten ununterbrochen an den leidenden Stellen durch 6 Wochen mit einander ab, verschlimmerten aber vielmehr, als sie besserten; der Kranke schrieb einzig und allein den beständigen Priapismus der ihm quälte, den Canthariden zu, obgleich sie mit Camphor versetzt wurden, und er auch aufser ihrer Anwendung nicht frei davon war. Saamenabgang war nur höchst selten, und da nicht sehr copiös, schwächte aber auffallend.

Eines Abends, wo sich der Kopfschmerz bis zum Delirium steigerte, fühlte der Kranke nach dem Nachlasse der Schmerzen eine allgemeine Kälte über den ganzen Körper, so dafs die gewöhnlichen Bettdecken nicht hinreichten ihn zu erwärmen. Er wollte daher

Digitized by Google

mit Hülfe seines Stockes aufstehen und sich dem Schellenzuge nähern, da er wohl sah, dafs er für sich allein nicht im Stande sey, von dem nächsten Schranke wärmere Decken zu holen; allein alles Vermögen der Bewegung der Arme und Füfse war dahin, und der Körper, der ohnehin sehr mühselig sich fortbewegte, glich einem Stücke Holz. Bei diesem Anfalle blieben die geistigen Functionen ungestört, aber das ganze Nervensystem war dermafsen angegriffen, dafs jeder starke Laut, jedes grelle Licht ihm sehr empfindlich fiel; Periodenweise kehrten die heftigen Schmerzen des Kopfes zurück, und zwangen dem Elenden Schreie des Entsetzens und Erbarmens ab, bis er endlich in eine Art Ohnmacht fiel, die in einem etwas lindernden Schlaf überging. So wie aber eine halbe oder dreiviertel Stunden vorüber waren, so lange dauerte gewöhnlich der Schlaf, so weckten den armen Kranken Convulsionen an allen Gliedern, wobei die Erectionen des Penis selbst sehr schmerzhaft wurden. Dieser Zustand dauerte fünf Wochen, während welcher Zeit weder Appetit noch Durst, wohl aber ein unüberwindlicher Widerwillen gegen alle Fleischgerüche selbst zugegen war. Ein Umstand, den wir nicht vergessen dürfen, waren die *Palpitationes cordis*, die gleichzeitig nur etwas früher mit den Convulsionen der Extremitäten eintraten, und in ihrem Gefolge auch krampfhafte Athmungsbeschwerden jeder Art mit sich führten. Das Leiden versprach die erste anscheinende Besserung dadurch, dafs die Anfälle nicht mehr regelmäfsig jeden Tag 5 — 6 Mal wiederkehrten, sondern etwas seltner eintraten, bis sie endlich ganz wegblie-

ben. Aber mit ihren Verschwinden war die Lähmung der Arme und Beine noch nicht gehoben, sondern diese dauerte fort, so wie das erwähnte Gefühl im Rückgrath, das nie stärker und auch nie schwächer geworden ist. Eine Menge Arzneimittel wurden in dieser Zeit gebraucht, die sich alle unter die *remedia narcotica* und *nervina*, oder *antiphlogistica* subsumiren lassen; denn die Idee einer besondern Nervenkrankheit und der Myelitis war bei den Aerzten immer vorherrschend; jedoch ging auf alle diese Mittel die Besserung äufserst langsam, und der Kranke vermochte nur mit einem Stocke, und auf die Meubles des Zimmers gestützt, in demselben herumzukommen. Noch war er nicht im Stande sich frei auf den Füfsen zu erhalten, so kehrte schon wieder das alte Kopfweh bei ihm zurück, und nur allein die Heftigkeit fehlte, sonst wäre der Zustand ganz der nämliche mit dem frühern gewesen. *Asa foetida*, Calomel, Bäder, Lavements mit Brechweinstein, Sinapismen und Vesicatorien waren die Hauptmittel, nützten aber alle nicht so viel, als der Mercur schadete, denn eine heftige Salivation raubte oder verdarb dem Kranken den gröfsten Theil seiner Zähne, er trug nach der Meinung des Kranken mehr dazu bei, die Schwäche seiner Glieder zu vergröfsern als zu vermindern. Nach beiläufig 7 Wochen, wo sich die gröfste Heftigkeit minderte, durfte es der Kranke wieder wagen, mit seinen gewohnten Hülfsmitteln im Zimmer herumzukommen; dabei waren die ersten Schritte und Handgriffe immer fester und sicherer als die letzten, und übte er sich länger als $\frac{1}{4}$ Stunde, so trat die vollkommene Lähmung wieder ein, die jedoch

eine Stunde ruhiger Schlaf zu heben vermochte. Nach einer Reihe reizender Arzneimittel, die der Kranke jedes einzeln lange Zeit gebraucht hatte, und wodurch wahrscheinlich sein Appetit der Art alienirt wurde, dafs er nichts als stark gesäuertes Fleisch mehr vertragen konnte, ordinirte ihm ein Consilium von 4 Aerzten ein Setaceum in den Nacken, das 18 Monate getragen wurde, wovon aber der Effect dennoch zweifelhaft blieb; denn kehrten gleich die Convulsionen nicht wieder, so dauerte doch das Kopfweh und die Schwäche der Glieder fort, und änderte sich nur wenig. Mühselig genug an einen wärmern Ort der südlichern Schweiz gebracht, wendete man dem Kranken kalte Begiefsungen über die einzelnen Glieder an, und um ihre Wirkung zu erhöhen, setzte man ihn noch obendrein in ein warmes Bad. Nach der gewonnenen Ueberzeugung, dafs auch diese die Schwäche nicht heben können, griff man wiederholt zu allen Arten von Frictionen mit Linimenten und Unguenten, und vergafs dabei auch die Electricität nicht. Statt aller Besserung aber kehrte ein neuer Anfall von Kopfweh und Convulsionen zurück, der heftiger, als alle frühern waren, und von einem Ameisen-Griebeln (*formicatio*) in den Handflächen und Fufssohlen und dem Rückgrathe einige Zeit vorher angekündigt wurde. Alle gegen die Myelitis bekannten Mittel, darunter 36 Blutegel auf ein Mal, wurden eiligst angewendet (denn diese Diagnosis war immer die vorherrschende) aber ohne Erfolg. Einzig und allein, so behauptet der Kranke fest und steif, habe ihm dieses Mal der Moschus Erleichterung verschafft, indem er die Anfälle von Convulsionen merk-

lich verkürzte. Auf die übrige Schwäche der Glieder blieb er ganz ohne Erfolg; selbe nahm, wie die frühern Male auch dieses Mal wieder mehr zu, und brachte den Unglücklichen weiter zurück, als er sich in dem ruhigen Zeitraume von 4 Monaten erhohlt hatte. Die Aerzte selbst fingen an, an aller Heilung mit Medicamenten zu verzweifeln, und dachten, da alle innern Mittel nichts halfen, an chirurgische, und zwar an die Trepanation, die einer der Herrn aus dem Collegium mit dem Vorschlage eines Fontanells am Vorderkopf und der Brechweinsteinsalbe am Hinterhaupte und Nacken noch verdrängte; ein zweiter Vorschlag war die Moxa, doch konnte man nicht übereinkommen, wohin man sie anwenden wollte, indem sich die Meinungen zwischen dem Kopfe und Rückgrath theilten, obgleich letzteres nie besonders schmerzte. Die erstere Meinung ging durch, und die Brechweinsteinsalbe wurde über den ganzen Hinterkopf und Nacken längere Zeit eingerieben, aber die Besserung war nicht merklich, man versetzte sie dann auf die Arme und Füfse, auch hier war der Erfolg derselbe. Damit nichts unversucht bliebe, so wurde der Phosphor innerlich als Tropfen und äufserlich entlang der Wirbelsäule als Einreibung angewendet. Auch dieses Mittel durfte sich mit den andern um den Erfolg nicht streiten. Hierauf wurden zwei Cauteria in der Nierengegend zu beiden Seiten der Wirbelsäule aufgesetzt, die 6—7 Wochen nacheiterten. Ihre Wirkung auf die Schwäche der Glieder war nicht besonders, und gar keine, wenn man der fortdauernden Eiterung nicht das Ausbleiben jenes gribelnden Gefühles im Rückgrath zuschreiben wollte,

Digitized by Google

was die kleinere Anzahl der behandelnden Aerzte annahm. Ohne Rücksicht auf das immer, bald mehr, bald minder heftig andauernde Kopfweh wurde jetzt eine runde Moxa von 4 Linien im Durchschnitt und 7 Linien Höhe auf die Stelle aufgebrannt, wo sich die *Medulla spinalis* in die *Cauda equina* theilet. Der Erfolg war nicht glänzend, und wäre ihre Anwendung nicht gerade in eine ruhige Zeit gefallen, man hätte dieses Mittel, wie alle andern zu verlassen Ursache genug gehabt. So aber fing der Kranke allmählig sich zu bessern an, und nahm eine deutliche Zunahme der Sicherheit und Kraft seiner Füfse wahr. Dieses bestimmte ihn nach Heilung der ersten Brandwunde, seinen Arzt zur wiederholen Anwendung der Moxa zu vermögen, die man in gleicher Gröfse genau über die erste hinsetzte. Ihre gute Wirkung sprach sich dieses Mal schon viel deutlicher aus; es hörte jenes kribelnde Gefühl im Rückgrath an allen jenen Stellen auf, welche die Moxa berührt hatte, auch stellte sich eine auffallende Besserung der Gewandheit und Stärke der Füfse ein, so dafs der Kranke mit Hülfe des Stockes, und am Arme des Wärters wieder ganz ordentlich gehen konnte, nur durfte er kein Steinpflaster betreten. Die Rauhheit und Unebenheit desselben, oder die heftige Erschütterung machten ihn immer starke, den electrischen Stöfsen ähnliche, Schmerzen nach dem Kreislaufe der ischiadischen Nerven, und durch die ganze *Medulla spinalis* hinauf. Nicht unbemerkt darf gelassen werden, dafs mit jedem Vollmonde ein oder zwei Anfälle von Convulsionen eintraten, welchen auf etliche Tage *Constipatio alvi*, und Verschlimmerung der Locomotion

auf dem Fuſse nachfolgte. So dauerte der kränkliche Zustand an zwei Jahre. Weder Patient noch Aerzte hatten groſse Lust zur neuen Anwendung der Moxa zu schreiten, die man seit diesen zwei Jahren noch 3 mal in von unten aufsteigender Richtung applicirte; um so geringer war das Verlangen darnach, als im Rückgrathe auch das Leiden nicht mehr so bedeutend war, und man auf eine allmählige Besserung sich schon darum groſse Hoffnung machte, weil keine Verschlimmerung eintrat. Erstere suchte man mit verschiedenen groſsen und kleinen Mitteln fest zu halten, wozu die Anwendung zweier Fontanelle auf die Arme gehören, die lange Zeit offen erhalten wurden. Allein mit einem Male, wo jede gegründete Hoffnung einer langsam voranschreitenden Heilung zugegen war, verminderten sich die Kräfte der Arme und Beine sichtlich, anstatt sich zu vermehren, und auſser einem kurz vorübergehenden traurigen Gemüthsaffecte war keine Ursache dieser Verschlimmerung aufzufinden. Das unangenehme Gefühl im Rückgrath kehrte mit dem Priapismus ebenfalls wieder, jedoch fixirte sich ersteres nur an den Stellen, wo noch keine Moxa aufgesetzt war, derer bereits fünf abgebrannt waren. Der Kranke verlangte nun selbst die 6te Anwendung derselben, und nicht ohne hinlänglicher Entschädigung für die vielen Schmerzen; denn nach circa 6—7 Wochen waren die Extremitäten zu ihrem frühern zwar immer schwachen Zustande zurückgekehrt, auch hatte dieses Mal das Kopfleiden nicht den frühern hohen Grad von Heftigkeit erlangt, und an die Fortdauer eines geringen Schmerzes war der Patient seit langer Zeit gewöhnt,

Digitized by Google

indem kein Tag verging, von dem er hätte sagen können, er sei für ihn schmerzlos geblieben. Die Besserung ging nach der 6ten Moxa, wie nach den erstern fünfen, nur allmählig, und mehr noch schritt die Kraft der Füfse voran, als die der Hände, die noch nichts mit Sicherheit halten konnten, wenn es ihnen auch ein oder das andere mal gelungen war, mit Bestimmtheit die Gegenstände anzufassen. In diesem Zustande sah der Kranke voll Hoffnung auf die Zeit hin, und that nichts weiter, als dafs er sich auch auf beide Waden Fontanelle anlegen liefs; sonderbar genug verordnete ihm kein Arzt, die Eiterung der Moxa zum Fontanelle umzugestalten. Die frohe Aussicht in die Zukunft trübte sich ihm nach fünf Monaten von Neuem, wo ein dem letzten nicht ähnlicher Krankheitsanfall ihn das Bett zu hüten nöthigte. Fieber mit wechselnder Hitze und Kälte, einer trocknen Haut, und eben solchen Husten, Schmerzen auf der Brust, und selbst etwas blutige Sputa liefsen über die Diagnosis keinen Zweifel. Wiederholte Aderlässe und ein streng antiphlogistisches Verhalten beseitigten die gefährlichen Symptome, aber die Crisis, die diese Krankheit machte, blieb ohne Wirkung auf das übrige Leiden; im Gegentheile minderten sich die Kräfte wieder bedeutend, und die vorige Lähmung der Extremitäten schien mächtig wieder einzubrechen, ohne dafs ihr irgend ein Mittel Einhalt thun konnte. Um nicht ganz und gar auf den frühern Zustand zurückgeführt zu werden, verstand sich der Kranke willig zur 7ten Moxa, deren Erfolg eben so günstig, wie die frühern Male war; denn bald auf die Application kehrte auch wieder mehr

Digitized by Google

Kraft in die untern Extremitäten zurück, welche gute Wirkung der Arzt durch ein leichtes Purgans zu unterhalten, wenn nicht zu vermehren glaubte. So ging die Besserung und Zunahme der Kräfte einen langsamen Schritt voran, nachdem bereits von unten herauf mehrmals die halbe Länge der Wirbelsäule mit Moxen gebrannt wurde. Die Besserung hielt dieses Mal auch über ein halb Jahr an. Nichts desto weniger waren alle Verrichtungen der Arme und Schenkel noch sehr unsicher, und besonders hatte der Gang des Kranken das Ausgezeichnete, dafs die obere Körperhälfte wie eine hohe aufgerichtete Stange immer hin und her schwankte, auch verlor sich das schmerzliche Gefühl am Rückgrathe da nicht, wo noch keine Moxa abgebrannt wurde; das Kopfweh und die besondere Schwäche der intellectuellen Kräfte hielten ebenfalls noch an, und liefsen immer neue Anfälle dieses jetzt ruhenden Feindes befürchten. Und so war es auch: Nach einer mühseligen Reise von mehrern Tagen, die der Kranke nicht ohne Aerger gemacht hatte, wobei er sich zwar alle Bequemlichkeiten verschaffen konnte, kehrte die alte Schwäche der untern Extremitäten langsam mit dem Kopfwehe zurück, und bot allen Mitteln, die man gegen *Myelitis* anwendete, hartnäckig Trotz. Die Gegenwart der letztern Krankheit schien der constante Schmerz an der Wirbelsäule allein anzudeuten. Nach Verlauf von 14 Tagen, in welcher Zeit die Abnahme der Kräfte allmählig weiter gedieh, war auch die Lähmung der untern Extremitäten vollständig, und der Kranke wünschte die wiederholte Anwendung der Moxa, die zum achten Male ange-

Digitized by Google

wendet wurde. Bewunderungswürdig war auch dieses Mal wieder der Erfolg derselben. Obgleich die äufsere Stelle der Wirbelsäule bei der Berührung ziemlich schmerzhaft war, so konnte der Kranke dennoch keinen tiefer liegenden Schmerz angeben; dieses Täuschende des Gefühles stand aber nicht im Wege, ihm auf die leidende Stelle eine mehr lange als runde Moxa von 3 Zoll in der Länge anzuwenden. Die Ausdauer, mit der der sonst schwächliche Kranke diese Marter des Feuers ertrug, erregte sowohl Bewunderung als Mitleiden. Kaum war die Moxa aufgebrannt, welche eine Eschera von 4 Zoll in der Länge und 1 Zoll in der Breite bildete, so hörten die Schmerzen auf, und von den Convulsionen, die sich auch schon von den ersten Finger- und Zehengliedern anfangend wieder gezeigt hatten, war alle Spur verloren. Die ungemein grofse Eschera fiel ab, und heilte ohne Beschwerde mit deutlich sichtbarer Rückkehr der Besserung und Stärke der Glieder. Man hätte glauben sollen, da die Moxa schon beinahe die ganze Wirbelsäule herauf abgebrannt wurde, das Leiden müfste nun ein Mal zum Schweigen gebracht worden seyn, oder die Moxa sey überhaupt das passende Mittel nicht gewesen; aber weder das eine noch das andere bestätigte der weitere Verlauf der Krankheit, die nach beiläufig acht Monaten einen neuen Anfall machte, ähnlich den frühern. Dieses Mal waren die Arme und die Brustorgane die vorzüglich ergriffenen Gebilde, und selbst die *Cephalalgia*, die noch immer, wenn auch nicht heftig, andauerte, war dieses Mal weniger heftig, desto mehr aber beängstigte dem Kranken ein heftiges Pochen des Her-

Digitized by Google

zens, das sich convulsivisch zusammenzuziehen schien, gleichsam zitterte.

Für alle andern vorhergegangenen Recidivfälle, und auch für den gegenwärtigen sei es erwähnt, dafs man die *Methodus antiphlogistica*, *evacuans*, *excitans*, *stimulans* etc. abwechslungsweise nicht aufser Acht liefs, und gerne in irgend einer dieser Heilmethoden nur eine gelinde Hoffnung erblickt hätte; aber vergebens. Die Füfse hatten zwar schon durch die wiederholte Anwendung der Moxa so viel selbstständige Kraft gewonnen, dafs sie nicht wieder ganz paralytisch wurden; aber desto höher stieg die Lähmung der Arme, die von den Fingern aufstieg, und wäre es nicht zu gewagt gewesen, mit der Moxa noch länger zu warten, so hätte vielleicht die Lähmung auch die Lungen und das Herz ergriffen; so viel liefs wenigstens die erschwerte Respiration, und das schwache Anschlagen des Herzens befürchten, mit dem ein Erblassen des bisher hochroth gefärbt gebliebenen Gesichtes gleichen Schritt ging. Weiter das Uebel anwachsen zu lassen und noch länger mit einem so oft bewährten Mittel zu warten, wäre mehr als medicinischer Eigensinn gewesen, den keine Erfahrung belehren kann. Wir brannten daher auf die Stelle, welche von den Brustwirbeln noch ungebrannt übrig war, eine neue Moxa von beiläufig zwei Zoll Länge und 1 Zoll Höhe und 1 Zoll Breite ab. Die Verfertigung einer solchen mehr länglichen als runden Moxa erforderte selbst manchen technischen Handgriff, den wir hier übergehen. Somit war nun an der ganzen Wirbelsäule vom ersten Brustwirbel an bis an das heilige Bein

eine Narbe an der andern, und die Eschera der zuletzt aufgesetzten Moxa machte am Halse den Beschluſs. Immer ein schrecklicher Anblick selbst für das Auge des mehr abgehärteten Chirurgen; aber wie Hülfe schaffen, wenn uns alle milden Mittel verlassen, und nur dem Glüheisen, und dem Feuer noch heilende Kräfte geblieben sind?

Man möchte der Therapie immer den Vorwurf machen können, daſs sie nicht anstatt der so häufigen Wiederholung der Moxa ein Fontanell angelegt hat. Auch dieses blieb die letztern zwei Male beim Abfallen der Eschera nicht unbeachtet, aber der Erfolg lohnte nicht; denn noch während die Fonticuli eiterten, brachen die neuen Recidive mit aller Fürchterlichkeit ein, und selbe thaten keine Wirkung mehr, und wurden unbeschadet vernarbt.

Die Besserung folgte auch dieses Mal der Moxa-Application auf dem Fuſse nach, und machte in dem Maſse, als die Eschera wegeiterte, auch sichtliche Fortschritte, und zwar in einer solchen Schnelligkeit, daſs der Kranke nach 14 Tagen schon wieder so gut gehen und seine Hände so gut brauchen konnte, als jemals vor der letzten Verschlimmerung. Die Respirationsbeschwerden und die Semiparalysis des Herzens verlor sich unmittelbar nach der Anwendung der Moxa.

Seit der letzten Anwendung dieses Mittels bis auf gegenwärtige Zeit ist ein Zeitraum von 10 Monaten abgelaufen, ohne daſs der mindeste Anfall von dem frühern Leiden sich wieder eingestellt hätte. Obgleich das Kopfleiden noch nie ganz aufgehört hat, so ist es

Digitized by Google

doch bedeutend minder geworden, und drol somit weniger mit einem Rückfalle. Di Schmerzen entlang der Wirbelsäule haben gan aufgehört, und an den Halswirbeln, wo si nie zugegen waren, sind auch keine neue eingetreten. Die Gewandtheit der Hände un Füfse hat in dieser Zeit so zum Vortheile de Kranken zugenommen, dafs er allen Geschäf ten jetzt ungehindert nachkommen kann, und er selbst im Gehen nur noch einige Unsicherheit wahrnimmt, die aber dem Beobachtenden nicht auffällt. Die Unregelmäfsigkeit im Sexualsystem hat sich ebenfalls dahin geordnet, dafs nur nach einem längern Umgange mit dem weiblichen Geschlechte, den der Kranke sonst aufmerksam meidet, sich diese Regungen äufsern, aber bald wieder schweigen; so dafs jetzt mehrere Wochen vergehen können, bis eine nächtliche Saamenergiefsung eintritt, welche dem Kranken zum Beweise, dafs diese Function dabei eine Hauptrolle spielt, immer auf mehrere Tage bedeutend schwächt. Das übrige Aussehen dieses Märtyrers, denn so mufs ihn jeder nennen, wenn er seinen Rücken sieht, ist wieder so blühend und schön geworden, wie früher, auch seine übrigen animalischen und intellectuellen Functionen kehrten zu einer Integrität zurück, die vor 2½ Jahr kein Arzt und der Kranke selbst nicht mehr erwartete. Der Kranke lebt jetzt wohlbehalten in der Schweiz, und hat nichts als den Verlust seiner zwei schönen Reihen Zähne zu beklagen, die ihm der häufige unzeitige Gebrauch des Calomels geraubt hat.

*Zweite Krankheitsgeschichte.* J. B., ein Mann von 34 Jahren, aus K., einem Städtchen

Bayerns, eben nicht sonderlich starker, aber eben so wenig von schwächlicher Körperconstitution und sanguinisch-cholerischen Temperamente, durchlebte seine Jugendjahre in ungetrübter Gesundheit, weniger seiner Profession, dem Kleidermachen, als dem Handel mit verschiedenen Artikeln ergeben. Im 30ten Jahre verheirathete er sich an ein, den Geschlechtsgenufs heftig begehrendes Weib, und zeugte mit diesem 3 Kinder in einem Zeitraume von eben so vielen Jahren. Gleich die ersten Monate nach seiner Verehelichung verspürte er eine auffallende Schwäche in den Schenkeln, eine griebelnde Bewegung in diesen sowohl, als auch an den Armen, wo dieses Gefühl vorzüglich deutlich wurde, wenn er einige Stunden geschlafen hatte, oder überhaupt am Morgen etwas fassen wollte. Mit diesem Ameisenkriechen oder Eingeschlafenseyn der Hände und Füfse, wie er sich ausdrückte, war auch eine auffallende Unsicherheit derselben verbunden, so dafs er weder sicher gehen, noch etwas bestimmt anfassen, am wenigsten aber die Schneiderarbeit verrichten konnte. Wie es gewöhnlich unter den gemeinen Leuten geht, so wurde der Anfang dieses Leidens nicht beachtet, ob es gleich mehrere Wochen anhielt, sich aber doch nicht bedeutend höher steigerte. Eine längere Abwesenheit von seiner Ehehälfte, die unterdefs in ihrer ersten Schwangerschaft auch weiter vorrückte, trug das meiste zur Besserung bey. Der junge Mann erholte sich bald wieder so weit, dafs ihm eine fühlbare Schwäche der untern Hälfte der Rückenmarkssäule das einzige Ueberbleibsel seiner erstern Krankheit schien, die er nie für so gefährlich gehalten

Digitized by Google

hatte, als sie sich nachher zeigte. Etliche Monate nach der ersten Entbindung der Frau stellte sich das früher erwähnte Leiden wieder ein, und da des Kranken Handelsgeschäft ihn häufig zwang, vom Hause entfernt zu seyn, und sich überhaupt allem Ungemach der Witterung auszusetzen, so zog er sich nach einer heftigen Erhitzung an einem strengen Wintertage des Jahres 1823, wo er in der Nacht nach Hause reiste, ohne sich gehörig vor der Kälte zu schützen, eine Erkältung zu, die sich vorzüglich an dem Rückenmarke zu rächen schien; denn kaum nach Hause gekehrt, war er auch schon nicht mehr im Stande, auf den Füfsen allein sich fortzubewegen, sondern konnte sich nur gestützt auf zwei Stöcke unter vielen Schmerzen entlang des Rückgraths von einer Stelle zur andern bewegen. Der Arzt des Ortes behandelte diese Erkältung rationel, aber dennoch ohne Erfolg, ja selbst mit sichtlicher Verschlimmerung; denn zu der Lähmung der untern Extremitäten gesellte sich jetzt auch allmählig eine Lähmung des optischen Nerven beider Augen, so dafs der Kranke nur mühselig seine bekannten Wege noch finden konnte. Dieses Leidens willen suchte er jetzt bei mir Hülfe, allein alle ophthalmiatrische Behandlung, die von der Idee einer Sexual-Schwäche, vielmehr Erschöpfung ausging, brachte auf das Auge keine Besserung hervor, sondern das Uebel schritt rasch zur völligen Erblindung voran. Diesen schrecklichen Zustand wo möglich zu verhindern, brannte ich ihm auf die *Nervi frontales supercilliares* beider Seiten, wo sie aus der Augenhöhle heraustreten, zwei Baumwollcylinder in der Gröfse eines Kreuzer-

Stückes

Stückes ab, als die letzten Mittel, wenn noch, wie *Hippokrates* sagt, Etwas helfen sollte. Der Erfolg war wirklich günstiger als ich es nur erwartete; denn die Erblindung, die schnell voranschritt, blieb jetzt auf ihrer einmal behaupteten Stufe stehen, und that auch nach einem Jahre weder einen Schritt vor, noch rückwärts, obgleich der Patient sich den Geschlechtsgenufs auch bei seiner von vielen Aerzten für unheilbar erklärten halben Lähmung noch nicht versagen konnte, ja in diesem Zustande selbst noch ein Kind erzeugte.

Diese glücklichen Resultate der ersten Anwendung der Moxa bestimmten mich, dieses heroische Mittel ihm auch auf der Wirbelsäule abzubrennen, und zwar auf der Stelle, wo sich zuerst die Schwäche gezeigt hat, welche ungefähr auf den 4ten Bauchwirbel fiel. Die Anwendung dieser Moxa, welche bei einem Umfange von der Gröfse eines 40 Xr. Stückes 1 starken Zoll hoch war, erduldete der Kranke mit vieler Seelenstärke, und auch ohne besonderes Ergriffenwerden seiner übrigen Functionen.

Vor der Anwendung derselben war sein Körper vorwärts gebeugt, seine Füfse nicht im Stande, den Rumpf zu tragen, und versuchten sie es ja einmal, so schwankte der Oberkörper auf den Füfsen nicht anders, als wie eine lange perpendicular aufgerichtete Stange, deren Schwerpunkt nur mit harter Mühe im Gleichgewichte gehalten wird; die Füfse fanden dabei auch nur sehr schwer die ihnen entsprechende Stellung, und ohne einen oder den andern Stock war die aufrechte Stellung gar nicht möglich. Die übrigen Funk-



Digitized by Google

tionen waren alle in Ordnung, der Stuhlgang etwas angehalten, der Sexualtrieb immer rege, und dessen Befriedigung scheinbares Bedürfnifs. Ich finde nicht unnöthig es zu bemerken, dafs diese Lähmung, die man öfter mit *Tabes dorsalis* confundirte, mit allen von der Therapie empfohlenen Mitteln von der einfachsten Friction bis zur Moxa, und von einer leichten Gabe Nitrum bis zum *Extractum Nucis Vomicae* behandelt wurde, ohne dafs je ein lohnender Erfolg dem Kranken entschädigte.

Kaum fing aber die Eschera der Moxa an sich abzulösen, so kehrte eine auffallende *Stärke* in die Rückenmuskel und in die Schenkel zurück, und ehe noch die völlige Vernarbung der Wunde geschehen war, konnte der Patient schon einige Schritte frei ohne Hülfe des Stockes gehen, und dieses nicht blofs im Zimmer, sondern auch auf dem Steinpflaster, obgleich daselbst alle Bewegungen heftig schmerzten und das Rückenmark sehr empfindliche Stöfse fühlte. Auf das Gesicht blieb diese sowohl, als die nachherige zum zweiten Male auf die Rückensäule angewendete Moxa ohne Erfolg. Der Patient wurde nämlich durch den glücklichen Erfolg der Moxa so ermuthiget, dafs er nach einem halben Jahre die Wiederhohlung derselben, die ich ihm anboth, gerne annahm, den Rest der Schwäche in den Schenkeln zu heilen, wenn er auch gleich unheilbar blind bleiben müfste. Der Erfolg täuschte ihn nicht, denn nach der Heilung der zweiten eben so grofsen, und an eine etwas tiefere Stelle eingebrannten Moxawunde kam der Kranke als amaurotischer zwar noch von

seinem Wärter geführt, aber nicht mehr auf ihn gestützt zu mir, wenigstens für diesen Theil der Heilung seinen Dank auszusprechen.

Dieser Mann wäre ohne Zweifel wie der erste durch die Moxa vollkommen geheilt worden, und es auch geblieben, hätte er es über sich gewinnen können, sich den Geschlechtsgenufs zu versagen. Nach Jahr und Tag aber brachte man ihn wieder zu mir, schlimmer als je, und auch seine ganze übrige Constitution war der Art geschwächt, dafs eine wiederholte Anwendung der Moxa mir sehr gefährlich schien. Obgleich der Kranke inständig in mich drang, ihm dieses Mittel noch einmal zu appliciren, so stand ich gewarnt von seinem übrigen Zustande dennoch davon ab, und fand meine Weigerung durch das seltene Geständnifs gerechtfertigt, dafs er nach verweigerten Beischlaf von Seiten seiner Frau zu einem andern gewöhnlichen aber noch schädlichern Laster der Selbstbefleckung seine Zuflucht nahm. So viel ich aus einem Briefe seiner Frau erfuhr, lebte er noch ganz gelähmt mehr als ein Jahr, und starb an den Folgen des Decubitus, und einer Entzündung der Harnröhre und Blase, die durch ungeschickte Application des Catheters herbeigeführt wurde.

*Dritte Krankengeschichte.* Ein 30jähriger stark und schön gebauter bayerscher Officier, den die Strapazen mehrerer Feldzüge und die grimmige Kälte des Jahres 1812 an der Beresina in Rufsland nicht beugen konnten, bestand, in seine Garnison zurückgekehrt, nur kurze Zeit den ungleichen Kampf im Felde thierischer Liebe mit einer schönen Circe des

Ortes; die unsern Helden erst in ihre Netze fafste, als er sich von den ausgestandenen Leiden ganz und gar erholt hatte. Doch dauerte dieser Kampf nur kurze Zeit, denn nach 4 Monaten nahmen Lendenschmerzen, Rückenweh, Schwäche in den Beinen, Ameisenkriechen in den Schenkeln und Armen, und zwar bis an die äufsersten Phalangen der Finger hinaus, ihren Anfang, und verkündeten eine zahllose Reihe harter Leiden. So nahe der Quell des Uebels lag, so wollte man ihn dennoch nicht für denselben erkennen, selbst dann noch nicht, als die glückliche Entfernung vom *Monte circello*, und der Aufenthalt in dem wunderbar wiederbelebenden Heilquell *Gastein im* Salzburger Gebirge das Uebel so weit wieder hob, dafs nur leise Mahnungen sich merken liefsen, die bald, nach 6 Wochen schon, als die alte Lebensweise wieder eintrat, zu strafenden Bufspredigten wurden. Das Leiden der Schenkel nahm der Art überhand, dafs sie nach dieser Zeit den Rumpf schon nicht mehr ohne Hülfe eines Stockes zu tragen vermochten; die Schmerzen im Rückgrath waren weniger heftig, als eine gewisse Steifigkeit lästig. Das Ameisenkriechen in den Fingern verwandelte sich in ein unaufhörliches eigenthümliches Zittern, so dafs der Leidende nach den zu fassenden Gegenständen auf eine ähnliche Weise greifen mufste, wie Kranke, die an *Chorea St. Viti* leiden. Alle möglichen Kraftbrühen und Arzneien, die die nimmersatte Schöne für ihren entnervten Mars bereitete, waren nicht im Stande, ihm die verlornen Kräfte wieder zugeben; auch die Wiederholung des Bades blieb fruchtlos, und der schöne Mann welkte am äufsern Ansehen eben

Digitized by Google

so schnell dahin, als seine Lähmung zunahm. Die Haare wurden grau und fielen aus, das Gesicht verlor seine Rundung, wurde runzelig und mifsfarbig, das Auge matt und trübe, das Gemeingefühl erlosch, der Appetit schwand und des Lebens Freuden verwandelten sich in Ueberdrufs, welcher mit der Lähmung der untern Extremitäten, die rasch ihrer Vollkommenheit entgegenging, gleichen Schritt hielt. *Sublata causa tollitur effectus*, wäre freilich die beste Indication gewesen, aber theils wurde sie nicht erkannt, theils nicht dafür gehalten. Ich wurde erst spät berathen; aber meine geäufserte Ansicht gefiel so wenig, als meine vorgeschlagenen Mittel. Frau Circe mochte vielleicht gemerkt haben, dafs ich der Sache am nächsten auf dem Grunde kam, und wufste es dahin zu bringen, dafs der Patient, der sonst nicht feuerscheu war, dieses Mal vor dem Feuer furchtsam bebte, und an allen 4 Gliedern gelähmt ein halbes Jahr nach meiner Consultation starb.

Diese Krankengeschichte hat zwar manche Verschiedenheit, die sie vor den übrigen auszeichnet, z. B. das schnelle Altern, und den Lebensüberdrufs, so wie die nicht charakteristische Hinfälligkeit des Kranken; dennoch bin ich der Meinung, dafs sie in der Wesenheit eine und dieselbe Krankheit beschreibt. — Die Section wurde nicht gemacht.

*Vierte Krankengeschichte.* Die Gattin des Chirurgus E. aus St. in Bayern, eine blühend schöne Frau von 28 Jahren, Mutter von mehrern Kindern, die sie schnell hinter einander gebar, sprang von einer Bank herunter, gleitete

Digitized by Google

aus, und stiefs mit dem Steifs fest gegen die Bank. Nicht belacht zu werden, verbifs sie ihren Schmerz im ersten Augenblicke sowohl, als später, bis sie endlich ein schmerzhaftes Gefühl entlang der ganzen *Columna vertebralis* zum Geständnifs gegen ihren Mann vermochte. Dieser legte nicht den gehörigen Werth auf die Sache, oder verstand sie nicht besser, als mit einem *Linimentum volatile camphoratum* zu behandeln. Der Schmerz blieb sich immer gleich, nahm eher zu als ab, und als die Menses seit der Verletzung zum ersten Male eintraten, war ihre Erscheinung, die immer normal war, dieses Mal auch schmerzhaft, auch verbreitete sich dieses unangenehme Gefühl wie eine Art ischiadischer Schmerz nach dem Verlaufe der Cruralnerven, und stieg bis zu den Zehen herab, die öfter einschliefen, und dann jede Bewegung minderten. Nicht lange, und dieser Zustand ging in eine vollkommene Lähmung der untern Extremitäten über, an der auch das Sexualsystem Theil nahm, denn nur noch fünf Male seit der Verletzung traten die Menses immer sparsamer ein, und blieben dann für immer ganz aus. Stuhlgang und Harnsecretion blieben ungestört, eben so wenig litt die Verdauung eine andere Störung, als die durch das beständige Liegen. Vielerlei Mittel wurden vergeblich angewendet, je nachdem die behandelnden Aerzte von dieser Diagnosis und Indication ausgingen. Die Lähmung schritt immer weiter vor sich, und mit ihr ein gänzlicher Verlust des Gemeingefühls. Man konnte in die gelähmten Füfse stopfen und kneipen, ohne dafs es die Kranke merkte. Nicht bei den Füfsen allein blieb diese Lähmung stehen, sondern sie ergriff auch in einem

Digitized by Google

Zeitraum von 18 Monaten circa die Muskeln der Brust und der Arme, und stieg selbst bis zu den Muskeln des Halses hinan, so dafs die arme, noch immer blühend aussehende Frau jede willkührliche Bewegung entbehren, und wie ein gebundenes Thier Tag und Nacht da liegen mufste. Kaum dafs ihr noch die freie Bewegung der Lippen und der Deglutitionswerkzeuge geblieben war. Die höhern Sinne blieben alle ungestört; Auge, Ohr, Geruch und Geschmack erlitten innerhalb drei Jahren nicht die mindeste Veränderung. Noch war aber das Leiden dieser Unglücklichen nicht auf die höchste Stufe gestiegen. So wie die Lähmung allmählig weiter an dem Halse hinaufstieg, verlor sich auch die Sprache, und damit das Vermögen, das Wärter-Personale auf die natürlichen Bedürfnisse und ihren periodisch eintretenden Abgang aufmerksam zu machen. Ungeachtet einer sehr sorgfältigen Pflege bildete sich bei dieser am ganzen Körper gelähmten Frau, die wie eine Pflanze nur mehr vegetirte, bald ein bedeutender Decubitus, der ihrem bejammernswerthen Leiden nach beiläufig 4 Jahren ein Ende machte. — Die Section wies das früher immer angenommene Exsudat in der Rückenmarkshöhle nicht nach; sondern zeigte eine auffallende Verkleinerung der *Medulla spinalis*, die auch weifser und weicher als gewöhnlich schien.

Erst gegen das Ende der Krankheit wurde mir von ihrem behandelnden Arzte die Frau gezeigt, als ein Gegenstand interessanter Beobachtung über Rückenmarks-Krankheiten, mit denen ich mich damals viel beschäftigte, und ich gestehe es, ich war anfänglich nicht

geneigt, eine solche Einschrumpfung der *Medulla* anzunehmen, sondern glaubte vielmehr ein Exsudat zu finden, auch war ich eher geneigt, diese Lähmung für Folge der Erschütterung, als einer Sexual-Erschöpfung zu halten. Erst die Section, die den Uterus ganz klein, die Ovarien und *Ovula Grafiana* kaum bemerkbar zeigte, änderte meine Ansicht über die Entstehung dieses Leidens, das auch bei dem Frauengeschlechte so selten nicht ist, wie mancher glauben möchte, der die Idee hat, dafs das weibliche Geschlecht durch einen übertriebenen Sexualgenufs weniger als das männliche leide. Ich kenne gegenwärtig noch *ein* Paar Frauen, die ihren Hang zur sinnlichen Lust mit einer mehr oder minder ausgebildeten Lähmung der Extremitäten büfsen müssen. Vielleicht dafs ich seiner Zeit ihre Krankengeschichten nachtrage.

Digitized by Google

## VII.

# Vaccination.

(Fortsetzung. S. dieses Journal 1826 December.)

### 26.

### *Varioloide,*

*fälschlich als eine neue von aufsen in Europa eingeführte Krankheit dargestellt.*

*Ein Nachtrag zu den im Journalheft November aufgestellten jetzt herrschenden Meinungen.*

Eine der sonderbarsten Meinungen lesen wir jetzt in mehreren öffentlichen Blättern mitgetheilt unter dem Namen des Herrn *Moreau de Jonnes*, und als Auszug aus seiner der Akademie der Wissenschaften zu Paris vorgelegten Abhandlung: *Untersuchungen zu Bestimmungen der Kennzeichen und Wirkungen der Varioloiden und zu Entdeckung des Ursprungs dieser Krankheit.*

Nach dieser werden die Varioloiden für eine *neue Art Pocken* erklärt, welche seit etwa 10 Jahren nach Europa gebracht worden.

Digitized by Google

In Ostindien hat sie einen höchst mörderischen Karakter, den sie aber in Europa verloren hat. Auch in Amerika hat man sie beobachtet, und oft die Hälfte der Kranken daran sterben gesehen. Die Vaccine schützt nicht dafür, aber macht die Krankheit leichter und gefahrloser. Hieraus lassen sich die vielen Beispiele von Pockenkranken nach der Vaccination erklären, und sie beweisen folglich nichts gegen die Schutzkraft der Vaccine gegen die wahren Pocken.

Es scheint, dafs das letztere, die Rettung der Schutzkraft der Vaccination, der Hauptzweck des Hrn. *Moreau* bei der Annahme dieser Hypothese gewesen ist. Aber sie bedarf dessen nicht, und am wenigsten wird diefs durch eine neue Hypothese geschehen, die an sich nicht haltbar ist, da uns die Entstehung der Varioloide sehr nahe liegt, und wir sie in der That nicht erst aus Ostindien zu holen brauchen. — Allerdings *ist die Varioloide eine neue Krankheit*, aber bei uns selbst erzeugt, und sich noch täglich erzeugend durch die Einimpfung des Pockensaamens auf einen vaccinirten Boden; Eine Zwitterpflanze, erzeugt durch die Pocken als Vater und durch die Vaccine als Mutter. Ihr Daseyn ist nur durch die Vaccine möglich, und durch sie allein ist sie erzeugt, welches auch geschichtlich sehr leicht darzuthun ist.

Vor der Einführung der Vaccination war sie nicht vorhanden, aber sehr bald nach ihrer Einführung, also lange vor 10 Jahren, zeigte sie sich. Schon im Jahre 1808 habe ich sie beobachtet, eben so *Willan* und andere

Digitized by Google

Engländer. Sie ist in den letzten Jahren häufiger vorgekommen, wegen der gröfsern Häufigkeit der Variola und der allgemein herrschenden variolösen Constitution. Aber eben dadurch zeigt sie am deutlichsten ihre Abkunft und ihre variolöse Natur. Was aber nun vollends entscheidend ist, ist das, dafs, wenn ein nicht Vaccinirter von der Varioloide angesteckt wird, er nicht Varioloiden sondern die wahre Variola-Krankheit erhält, weil hier der wahre Pockenkeim seinen natürlichen, nicht schon durch Vaccine modifizirten, Boden wieder erhält, in welchem er sich frei entwickeln kann. Diese Dinge sind durch Thatsachen vor unsern Augen so oft bestätigt worden, dafs darüber in Teutschland kein Zweifel mehr existirt. Wir wollen nur an das noch zuletzt von Hrn. *v. Stosch* *) mitgetheilte merkwürdige Faktum erinnern, wo durch variolöse Ansteckung ein ganzes Institut Varioloiden bekam, und die durch diese Varioloiden zuletzt angesteckte, nicht vaccinirte, Magd die wahre *Variola*.

*H.*

*) S. dieses Journal December 1826.

(Die Fortsetzung folgt.)

Digitized by Google

# VIII.

# Kurze Nachrichten

und

# Auszüge.

## 1.

### *Geschichte und Arbeiten der Medizin. Chirurg. Gesellschaft zu Berlin im Jahre 1826.*

Den *6ten Januar.* Herr Staatsrath *Hufeland* gab eine Uebersicht der Arbeiten der Gesellschaft im vorigen Jahre, und theilte sodann seine Ansichten über die Homöopathie mit.

Den *20ten Januar.* Hr. Professor *Osann* las eine vom Hrn. Medicinalpräsident *v. Wolff* aus Warschau als correspondirenden Mitglied der Gesellschaft eingeschickte Abhandlung über die in Warschau herrschende Krankheits-Constitution, den Nutzen des kohlensauren Eisens bei Neuralgien und der *Radix Artemisiae* bei der Epilepsie. Diesem fügte Hr. Prof. *Osann* noch einige Beobachtungen aus seiner eigenen Praxis über den Nutzen der Artemisia in der Epilepsie, und des Belladonnaextrakts mit *Aqua Lauro-cerasi* in der Prosopalgie bey.

Den 3*ten Februar.* Hr. Geh. Rath *Erhard* über die Grundsätze bei Anfertigung der Arzneitaxen. Hr. Dr. *Bremer* eine Uebersicht des Gesundheitszustandes und der Mortalität von Berlin im vorigen Jahre.

Den 17*ten Februar.* Hr. Geh. Rath *Link*, eine Uebersicht der officinellen Pflanzen, welche im botanischen Garten zu Berlin gezogen werden. Ein Aufsatz vom Hrn. Dr. *Rademacher* über die *Cholera.*

Den 3*ten März.* Hr. Prof. *Schultz*, über die Wirkung des Speichels und seine giftige Natur; dann Bemerkungen über die Abstammung des Menschen und Beweis, dafs sie von einem Paar herrühren.

Den 17*ten März.* Hr. Dr. *Krause*, Bemerkungen über die Wassersucht und den Nutzen des *Mercurius nitrosus* in derselben. Hr. Staatsrath *Hufeland* fortgesetzte Bemerkungen über die Gleichzahl der Geschlechter.

*Den* 14*ten April.* Hr. Geh. Rath *Graefe* stellte der Gesellschaft mehrere interessante Kranke vor: ein Mädchen, dem eine Bohne in die Luftröhre gedrungen war, und die er durch die Tracheotomie glücklich davon befreiet hatte; einen Knaben, dem durch einen Baum der Hirnschädel zersplittert wurde, und der ohne Trepanation durch Absonderung der Knochensplitter vermittelst der Suppuration geheilt worden war; ein Mädchen, deren Thränenfistel durch *Dupuytrens* Methode in 3 Tagen gehoben wurde und eine kaum sichtbare Narbe hinterliefs; und eine Frau, die an einer *Ranula* litt, und die dadurch geheilt wurde, dafs ein goldnes Röhrchen in den *Ductus Warthonianus* eingebracht wurde, welches nun schon seit einem halben Jahr eingewachsen ist. Auch legte er der Gesellschaft den in Paris verfertigten Apparat zur *Civiale*'schen Steinzermalmungs-Methode vor, welchen das medicinisch-chirurgische Institut der Universität der Gnade Seiner Majestät verdankt. Zum Schlufs theilte er seine Ansichten über den Kaiserschnitt mit, mehrere Verbesserungen, und besonders über die so nothwendige zweckmäfsigere Nachkur desselben.

Digitized by Google

Den 28*ten April.* Hr. Prof. *Eck*, einen merkwürdigen Fall von einem durch seine Heftigkeit ausgezeichneten Pemphigus bei einem Erwachsenen.

Den 12*ten Mai.* Hr. Dr. *Boehr*, Bemerkungen über die *Phlegmatia alba dolens*, nebst Erzählung eines Falles, wo die Anwendung der Vesicatorien und des *Arcanum duplicatum* von wesentlichem Nutzen waren. Hierauf wurde eine vom Hrn. Hofr. *Sulzer* eingesandte Abhandlung über die neue Methode des Hrn. Dr. *Urban* zur Heilung der Wasserscheu vorgelesen.

Den 26*ten Mai.* Hr. Dr. *v. Stosch*, Darstellung der seit Januar herrschend gewesenen Krankheiten, ihres Charakters und ihrer Behandlung. Hr. Hofrath *Meier* aus Petersburg, der die Gesellschaft mit seinem Besuch beehrte, theilte eine Uebersicht der in Rufsland gebräuchlichen Mittel zur Verhütung und Heilung der Hydrophobie mit.

Den 9*ten Juni.* Hr. Prof. *Hecker*, geschichtlich litterärische Notizen über die ältern lateinischen Aerzte von *Celsus* bis zu Ende des 4ten Jahrhunderts.

Den 23*ten Juni.* Hr. Prof. *Osann* theilte einen Aufsatz des Hrn. Medicinalrath *Fischer* in Erfurt mit, über die Verschiedenheit der Medicamente in den Officinen, willkührliche Veränderungen der Vorschriften durch die Apotheker, und genauere Aufsicht auf die Bereitung der narcotischen Extrakte; darauf einen Aufsatz vom Dr. *Leo* über die Heilquellen in Carlsbad.

Den 7*ten Juli.* Hr. Regierungsrath *Neumann*, Beobachtungen über das Kindbetterinnenfieber, wozu ihm die in der Charité zwei Mal ausgebrochene Epidemie derselben Gelegenheit gaben.

Den 21*ten Juli.* Hr. Medicinalrath *Klaatsch*, über die Beurtheilung des Falles, wo ein praktischer Arzt Verdacht von eigener Gemüthsstörung giebt.

Den 18*ten August.* Hr. Prof. *Woehler*, Beobachtungen über die Wirkungen pflanzensaurer Stoffe auf den Urin.

Den 1*ten September.* Hr. Medicinalrath *Casper* über die medicinisch-statistischen Verhältnisse, der

Digitized by Google

Medicinalpersonen zu dem Publikum im Preussischen Staate im Jahr 1824, woraus sich sehr interessante Resultate ergaben.

Den 15*ten September*. Hr. Staatsrath *Hufeland*, die neuesten Erfarungen von Dr. *Kanzler* und Dr. *Brosius* über die Schutzkraft der Belladonna gegen das Scharlachfieber, nebst seinen Bemerkungen über die dabei zu beobachtenden Regeln. Auch Mittheilung einer merkwürdigen Beobachtung, vom Dr. *Jahn* zu Güstrow, über eine Verhärtung eines grossen Theils der Bauchmuskeln, welche durch eine höchst mühsame und langwierige Operation beseitigt wurden.

Den 29*sten Septbr.* Hr. Medicinalrath *Staberoh*, eine Darstellung der bisherigen Analysen der Bestandtheile des Opium mit Hinzufügung seiner eigenen neueren Versuche, die jedoch noch nicht beendigt sind.

Den 13*ten October*. Hr. Prof. *Hecker* geschichtlich litterärische Nachrichten über die spätern griechischen Aerzte.

Den 27*ten October*. Hr. Medicinalrath *Casper*, ein Gutachten über eine verheimlichte Geburt und die Zurechnungsfähigkeit der Mutter. Hierauf wurde vom Hrn. Dr. *Schmidt* der Gesellschaft ein Krankheitsfall zur Consultation vorgelegt.

Den 10*ten November*. Hr. Dr. *Weitsch*, Beobachtung über den *Diabetes mellitus*, wobei besonders seine günstigen Erfarungen über den Nutzen der frischen Rindsgalle neu und interessant waren.

Den 24*ten Novbr.* Hr. Dr. *Bremer* theilte die neuesten Nachrichten über die Epidemie zu Gröningen mit, welche ihm vom Hrn. Dr. *Baker* daselbst zugekommen waren. Hierauf Hr. Dr. *Krause* Beobachtungen über chronische Hämorrhagien des Mastdarms, bei denen am Ende Polypen in demselben als Ursache entdeckt wurden, und durch deren Wegnahme die Heilung bald erfolgte; desgleichen von einem Trismus, der durch einen cariösen Zahn erzeugt und durch Wegnahme desselben gehoben wurde.

Digitized by Google

Den 8*ten December*. Hr. Dr. *Krause*, Beobachtungen über den Gesundheitszustand der jungen Leute in Berlin vom 20ten bis zum 25ten Jahre bei Gelegenheit der Untersuchungen zum Militairdienst gemacht, wobei sich ergab, dafs Brustaffektionen, Herzklopfen, chronische Halsentzündungen, Flechten und Hernien die häufigsten Krankheiten, hingegen syphilitische Affektionen sehr selten waren, unter 12,000 nur 2. Hr. Dr. *Bremer* zeigte ein merkwürdiges durch den Mastdarm abgegangenes steinartiges Concrement vor, welches sich bei einer Frau erzeugt hatte, die der Säure wegen mehrere Jahre lang grofse Quantitäten Magnesia verschluckt hatte. Zum Schlufs wurde eine Abhandlung des Freiherrn v. *Wedekind* über den Gebrauch des Sublimats und die *Dzondi*'sche Methode vorgelesen.

Den 22*ten Decbr.* Hr. Dr. *Romberg*, Beobachtungen über Hämorrhagien des Gehirns.

---

Die Gesellschaft hat, wie obiges Verzeichnifs bezeugt, ihre Arbeiten ununterbrochen fortgesetzt, sich vieler belehrender Mittheilungen sowohl von den einheimischen als auch von auswärtigen Mitgliedern zu erfreuen gehabt, und so ihren Zweck, Förderung der Wissenschaft und collegialische Vereinigung, redlich erfüllt. Die jedesmalige Bestimmung der herrschenden Gesundheitsconstitution und Krankheiten, und des angemessensten Heilverfahrens, war von vielem Nutzen für das Ganze, so wie die Mittheilung einzelner interessanter und schwieriger Fälle aus der Privatpraxis, durch die gemeinschaftliche Berathung, für einzelne Kranke.

Leider verlor die Gesellschaft in diesem Jahre drei ihrer würdigsten Mitglieder: den vortrefflichen *Berends*, einen Mann von seltnem Geist und ächt hippokratischen Arzt; *Richter*, den Senior der hiesigen Aerzte, einen durch seinen Karakter und bis in das höchste Alter fortdauernde lebendige Theilnahme an der Wissenschaft höchst achtbaren Mann, und *Schrader*, den als ausgezeichneten Chemiker und Naturforscher verehrten, und als Mensch geliebten.

Als

Als einheimische Mitglieder wurden aufgenommen: Die Herren Doctoren *Pauli*, *Burz*, *Haselof*, *Richter*, *Schmidt*. Zu correspondirenden Mitgliedern, die Herren: Hr. Dr. *Naderni* und Hr. Prof. *Krombholz* in Prag, Hr. Dr. *v. Isfordink*, Hr. Prof. *Zang*, *Kern*, *Raimann*, Hr. Dr. Graf *von Harrach*, Hr. Dr. *Schaffner* und Hr. Dr. *E. Pohl* zu Wien, Hr. Dr. *Eichheimer* zu München, Hr. Hofrath *Fischer* zu Lüneburg, Hr. Geh. Rath *Wenzel* in Frankfurth, Hr. Prof. *Heusinger* in Würzburg, Hr. Prof. *Sachs* in Königsberg, Hr. Prof. *Friedreich* in Würzburg, Hr. Prof. *Pfeifer* in Bamberg, Hr. Prof. *Jörg* und *Hasper* in Leipzig, Hr. Prof. *Huschke* in Jena, Hr. Prof. *Röschlaub* in Landshut, Hr. Geh. Rath *Wurzer* in Marburg, Hr. Dr. *Weese* in Thorn, Hr. Prof. *Bartels* in Marburg, Hr. Medicinalrath *Krutge* in Breslau, Hr. Prof. *Schweigger* und *Schweigger-Seidel* in Halle, Hr. Oberhofrath *Kopp* zu Hanau, Hr. Hofrath *Trommsdorff* zu Erfurth und Hr. Hofrath *Brandes* zu Salzuflen.

Die Bibliothek erhielt durch mehrere interessante Geschenke auswärtiger Gelehrten einen schätzbaren Zuwachs.

---

## 2.

### *Miscellen Preußischer Aerzte aus den vierteljährigen Sanitätsberichten.*

(Fortsetzung.)

---

*Wirkung des Cadmium sulphuricum.* — Der Dr. *Burdach* zu Finsterwalde machte an sich selbst einen Versuch über die Wirkung des *Cadmium sulphuricum*. Er nahm bei völligem Wohlbefinden des Vormittags um 10 Uhr ½ Gran dieses Präparats, welches einen eigenthümlichen metallischen Geschmack hatte. Gegen 11 Uhr stellte sich ein häufiges Zusammenlaufen des Speichels im Munde ein, der fortwährend ausgeworfen werden mußte, um 12 Uhr ging dies in ein heftiges Würgen über, welches

alle 2 bis 3 Minuten wiederkehrte, und wodurch mit vieler Anstrengung zäher Schleim ausgeleert wurde. Dieser Zustand dauerte fort, bis um 2 Uhr starkes Erbrechen mit Würgen erschien und um 4 Uhr wiederkehrte, wobei sich heftige Schmerzen in dem Magen und Nabelgegend, mit Drang zum Stuhl einstellten. Durch das Erbrechen wurden die genossenen Speisen, nebst vielem sauren Schleim und Galle ausgeleert. Aufser etwas Mattigkeit wurde an diesem Tage weiter nichts verspürt, indem das Uebelseyn und die übrigen Symptome nachliefsen. Am folgenden Morgen empfand der Dr. *Burdach* nur noch Schmerzen in den Halsmuskeln, wahrscheinlich von dem Würgen und Anstrengen beim Erbrechen.

*Vergiftung mit Taxus baccata.* — Der Regierungsrath Dr. *Hartmann* zu Frankfurt obducirte ein Mädchen, welches eine Abkochung von den Blättern des *Taxus baccata L.* getrunken hatte, um den Fötus abzutreiben, und in Folge dieser Vergiftung gestorben war. Er fand das Gesicht lieblich lächelnd, gleichsam verklärt, und behauptet, dieselbe Erscheinung schon zum dritten Male an Leichen beobachtet zu haben, wo der Tod durch Vergiftung mit Taxusblättern herbeigeführt worden war.

Uebrigens war die Person im Anfange der Schwangerschaft, der Uterus stark entzündet und ein Eichen von der Gröfse einer Haselnufs in demselben vorhanden, in welchem man zwar die Rudimente der Placenta, aber noch keinen deutlichen Fötus fand.

*Brechmittel beim schweren Zahnen.* — Die Brechmittel sind bei dem Connex von Symptomen des schweren Zahnens, als: Convulsionen, fieberhafte Zufälle u. s. w., welche besonders bei Durchbruch der Zähne so häufig beobachtet werden, und so viele Kinder hinraffen, von ausgezeichneter Wirksamkeit, indem sie theils als *Evacuantia*, theils als *Nervina* wirken. Im Laufe des verflossenen Quartals kamen dem Kreis-Physikus Dr. *Schmidt* aufs Neue 2 Fälle vor, in welchen die Kinder allem Anschein nach verloren waren, durch Brechmittel aber fast augenblicklich von allen Gefahr drohen-

Digitized by Google

den Zufällen befreit wurden. Die Zähne brachen hernach bald durch.

*Lebensrettung einer Erhängten.* — Der Dr. *Schuster* zu Hoierswerda wurde zu einem 18jährigen Mädchen gerufen, welches er, scheinbar entseelt, auf dem Fufsboden liegend, vorfand, und erfuhr, dafs sich dasselbe aufgehangen hätte und eben abgeschnitten worden sey. In Verbindung mit dem Wundarzt *Kirsten* unternahm er sofort angemessene Rettungsversuche, welche, obgleich wenig Hoffnung zu einem günstigen Erfolg vorhanden war, beharrlich 3 Stunden hindurch fortgesetzt wurden. Nach Verlauf derselben hatte der Arzt die Freude, die ersten Zeichen des wiederkehrenden Lebens zu bemerken. Unter sorgfältiger Behandlung bekam das Mädchen am 3ten Tage das volle Bewufstseyn wieder und wurde glücklich gerettet. Dieser Fall zeigt, wie nothwendig es sey, die Wiederbelebungsversuche bei Scheintodten mehrere Stunden hindurch fortzusetzen, da in vielen Fällen der Lebensfunke längere Zeit unterdrückt seyn kann, ohne ganz erloschen zu seyn.

Manches Leben bei Verunglückten würde zurückgerufen werden können, wenn man immer so beharrlich in den Rettungsversuchen wäre, wie der Dr. *Schuster* in dem erzählten Falle.

*Aeufserliche Anwendung des Tart. emet. bei Rheumatismen.* — Bei Rheumatismus, der auf einer Stelle fixirt war, und warme Bedeckung des leidenden nicht entzündeten Theils sich wohlthätig zeigte, wandte der Kreisphysikus Dr. *Holzhausen* zu Soldin eine Auflösung von 1 Scrupel Brechweinstein in 1½ Unze Lavendelspiritus äufserlich mit dem besten Erfolge an. Er liefs die Auflösung auf einen wollenen Lappen gieſsen, täglich 3 Mal damit die Stelle einreiben, und sodann den Lappen auflegen. Es wirkte das Mittel als ein gelindes *Epispasticum*, und die Schmerzen verschwanden bald.

(Die Fortsetzung folgt.)

Digitized by Google

## 3.

### *Chiromanie.*

Wer denkt sich nicht bei diesem Worte — die *Chiromantie*, die Kunst aus der Hand wahr zu sagen? — Aber keineswegs. — Ein neuer Französischer Schriftsteller bezeichnet damit — sonderbar genug — die *Onanie*, die *Masturbation*. — Also wieder ein Beitrag zu der jetzigen Sprachverwirrung unserer Wissenschaft, die, von der Pharmacie ausgehend, sich nun immer mehr über alle Theile derselben verbreitet. Was soll am Ende daraus werden? Verwirrung der Begriffe, und immer gröfsere Erschwerung des Studiums und der Litteratur. Fühlen denn diese Wortfabrikanten nicht, dafs ein altes einmal bekanntes und gebräuchliches Wort, ein *Terminus technicus*, zehnmal besser ist, als ein neugeschaffnes, gesetzt auch es wäre etwas Sprach- oder Sachrichtiger? Und dafs es nur dann erlaubt ist, ein neues Wort zu schaffen, wenn man wirklich eine neue Sache oder einen neuen Begriff zu bezeichnen hat? — Man lese und beherzige doch, was der grofse *Linné* und der würdige Herausgeber seiner neuesten von ihm selbst aufgesetzten Biographie, *Rudolphi*, hierüber sagt.

*H.*

## 4.

### *Neue Beobachtung von Vaccine aus der Pferdemauke.*

Ich habe kürzlich ächte Kuhpocken bei einem Knecht aus der Pferdemauke entstehen sehen, die sich auch bei der Fortimpfung als ächte Kuhpocken bestätigten. Bei mehrern dieser Geimpften habe ich nachher Versuche mit Impfung von Kuhpockenlymphe gemacht, aber sie hafteten nicht. Eben so wenig brachte die Maukelymphe Pocken bei denen her-

Digitized by Google

vor, welche früher vaccinirt worden waren, oder die Menschenpocken gehabt hatten. Der erwähnte Knecht hatte übrigens weder geimpfte noch natürliche Pocken gehabt. — (Aus einem Briefe des Hrn. Prof. *Berndt* zu Greifswalde).

---

## 5.

### *Ueber Peschier's neues Specificum gegen den Bandwurm.*

Eine briefliche Mittheilung aus Bern.

---

Wie sich wohl erwarten liefs, wird auch hier das von *Peschier* empfohlene ätherische Extrakt der *Rad. Filicis maris* viel und mit glücklichen Erfolg angewendet. Bei der Bereitung und dem Gebrauch dieses Präparates haben wir uns nach folgender mitgetheilten Vorschrift gerichtet: „*Si „vous voulez retirer de la racine de la fougère „le principe taenifuge, il faut la couper menue, „la faire digerer à froid pendant 10 à 12 jours „dans une suffisante quantité d'éther sulphurique, „retirer le liquide par l'expression, le concentrer „par la distillation et favoriser l'évaporation des „dernières portions d'éther, en plaçant le residu dans „une capsula sur un vase contenant de l'eau chaude. „Le residu fourni par une livre de racine de la fou„gère pèsera 18 gros, il sera d'un brun-verdâtre très „épais, aura toute l'odeur vireuse de la fougère et un „denier (scrup. j.) du dit mêlé avec 12 grains de „poudres de fougères et de la conserve de cynorrho„de vous donnera 12 à 16 pillules, qu'on fait pren„dre en 2 fois à demie heure de distance au malade „le soir en se couchant, ne soupant point et ne pre„nant pas de nouriture des les 5 heures du soir. Le „lendemain on lui donne un lèger purgatif et sans „qu'il s'en apperçoive, il rend le ver dans la pre„mière selle. Plus de 80 taenias ont passé de leur „personnes depuis 5 mois.*"

Digitized by Google

Dieses neue Mittel gegen den Bandwurm hat in jeder Hinsicht vor vielen andern grofse Vorzüge. Nicht nur wird jeder Patient dasselbe leicht einnehmen, weil die Portion geringe und die Form gefällig ist, sondern es macht auch nach den bisher beobachteten Fällen durchaus keine üblen Wirkungen; die Patienten bemerken kaum etwas eingenommen zu haben. Das auf den folgenden Tag vorgeschriebene leichte Purgativ ist selbst nicht bei allen Personen nothwendig, indem es auch Fälle gab, wo der Wurm ohne diefs vollkommen abging. Sicherer mag es aber immer seyn, das Laxans nicht auszulassen.

Der Wurm geht, sey es blofs durch das Farrnkraut-Extract, oder mit Hülfe eines Abführungsmittels gewöhnlich in einen Knäuel geballt, bei den ersten Stuhlgängen ganz ab; der Patient hat des Abwindens nicht von nöthen, sein Feind wird mit einem Male aus dem Felde getrieben. Bei einem einzigen meiner Patienten wurde der Wurm gleichsam wie in einem Brey aufgelöst, ganz klein gehackt, wo man dessen ungeachtet an den einzelnen Stücken das Gliederartige wahrnehmen konnte, abgetrieben, obgleich in der Dosis und Anwendungsart des Mittels nichts abgeändert wurde. Welchem Umstande diese Auflösung, diese Zerstörung des Wurmes zuzuschreiben sey, habe ich noch nicht erforschen können; es trägt aber zur glücklichen Kur nichts weiter bey, der Kranke ward doch von seinem unwillkommenen Gaste befreit.

Wahrscheinlich ist es gleichgültig, welche Art von Laxans dem Patienten am folgenden Tage gereicht werde, in soferne es nicht aus drastischen Substanzen besteht und überdiefs dem Alter, der Constitution u. s. w. angemessen ist. Ich verordne gewöhnlich ein *Infusum Sennae* mit englischem Salze, Manna und etwas Anissaamen, auf einmal zu nehmen, was gemeiniglich 4 bis 5 Ausleerungen bewirkt.

Die Anwendung dieses neuen Farrnkraut-Präparats ist noch zu wenig verbreitet, die Resultate davon in noch zu geringer Menge, wenigstens in meiner Vaterstadt, vorhanden, um dieses Mittel als ein Specificum bei allen Personen und gegen jede Art von

Digitized by Google

*Taenia* anzuempfehlen, aber gewiſs ist es: daſs sowohl ich, wie mehrere meiner Herren Collegen selbst noch in keinem Falle genöthigt waren, eine wiederholte Anwendung des Mittels in dieser Form vorzunehmen.

Statt der in *Peschier's* Vorschrift angegebenen *Conserve de Cynorrhode* (*Conserva Cynosbatorum*) zur Bildung einer Pillenmasse, gebrauchen wir hier bloſs das Farrnkrautpulver, so viel als nöthig ist, um mit einem Scrupel des Extracts 20 Stück Pillen zu bereiten, wodurch freilich dieselben, da jenes nur dünne erhalten werden kann, das Volumen von Erbsen erhalten, welches bei vielen Personen, die ohnedieſs schon nur mit Mühe Pillen schlucken, ein Hinderniſs zur Anwendung dieses *Anthelmintici* abgeben mag! Ob das Extract nicht auch in einer andern Form, z. B. mit Syrupen gemischt, wodurch es gewiſs, selbst bei Kindern und delikaten Patienten, die nur einnehmen was flüssig und süſs ist, allgemeiner anwendbar würde, mit gleichem Erfolge gegeben werden könnte, ist künftighin noch zu erproben, bis dahin hat man sich rein an die Vorschrift gehalten.

Aus meinen Erfahrungen, und denen meiner Herren Collegen, halte ich mich für berechtigt anzunehmen, daſs dieses Mittel in der Schnelligkeit, Zuverläſsigkeit und Gelindigkeit seiner Wirkung alle bisher bekannt gewordenen Wurmmittel übertrifft. In andern Formen, als in Pillen, scheint dieses Mittel indeſs weniger sicher zu wirken; — in Genf soll es jetzt häufig mit *Ol. Ricini* gegeben werden, um dadurch den Patienten die am folgenden Tage zu nehmende Abführung zu ersparen. In einem Falle, wo ich zwanzig Gran des Extractes mit Eigelb und eine halbe Unze Syrup Abends auf einmal und Tages darauf ein Laxans nehmen lieſs, blieb die gehoffte Wirkung aus, — der Wurm ging erst ab, als nachher noch die Pillen genommen wurden.



Digitized by Google

*Die Bibliothek d. pr. Heilk. Januar d. J. enthält:*

*Vermischte Abhandlungen aus dem Gebiete der Heilkunde, von einer Gesellschaft praktischer Aerzte zu St. Petersburg. Dritte Sammlung.*

*Kurze literärische Anzeigen.*

*Clinique médicale, ou choix d'observations recueillies à la Clinique de M. Lerminier, et publiée sous ses yeux par G. Andral Fils. Troisième Partie. Maladies de Poitrine.*

*J. J. Cribb, Small-pox and Cow-pox, comprehending a concise history of those diseases and a comparison between inoculation for Small-pox and vaccination, etc.*

*A. Manson, Medical Researches on the effects of Jodine in Bronchocele, Paralysis, Chorea, Scrofula, Fistula lacrymalis, Deafness, Dysphagia, white Swelling et Distortions of the Spine.*

*F. A. M. Trautmann, de radice Bryoniae albae ejusque in Hemicrania arthritica usu.*

*Fr. Meurer, de vitandis in praescribendo Mercurio sublimato corrosivo vitiis.*

*J. F. F. Wenzel, de nervi sympathici dignitate in nonnullis morbis producendis.*

# Das Mineral- und Kohlenschlamm-Bad zu Gleifsen bei Zielenzig in der Neumark.

## Ein Bericht über die merkwürdigsten Krankheitsformen, welche in den Jahren 1824 — 1826 daselbst beobachtet wurden

vom

*Dr. Zeuschner,*

Königlichem Kreis-Physikus zu Meseritz im Grofsherzogthum Posen,

und

*Dr. Reimann,*

praktischem Arzte zu Zielenzig.

Berlin 1827.

Gedruckt bei G. Reimer.



Digitized by Google

Wenn gleich, wie alle neuen Anstalten, auch Gleifsens Bad anfangs mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, so haben dennoch mehrjährige praktische Ergebnisse, bei weitem die Erwartungen übertroffen, welche man, nach den Bestandtheilen dieses Mineralwassers urtheilend, von der Heilkraft desselben zu erwarten sich berechtigt glaubte, und viele, zum Theil durch die Wichtigkeit ihres Uebels sehr merkwürdige Kranke, welche diesen Ort seit einigen Jahren besuchten, haben ihn gesund und seine Heilquellen segnend verlassen. Von diesen einige der wichtigsten Fälle zur öffentlichen Kenntnifs zu bringen und dadurch die Aufmerksamkeit einer gröfseren Anzahl von Leidenden auf diesen nützlichen und wirksamen Badeort zu leiten, ist der Zweck der gegenwärtigen Blätter.

Die Gleifsener Mineralwässer sind nach der Untersuchung des Herrn Professors *John* als Eisenwässer zu betrachten, in welchen das Eisenoxydul zwar mit Kohlensäure verbunden, jedoch hauptsächlich in einem der *Tinctura martis alcalina* ähnlichen Zustande sich befindet. Sie enthalten freies Natrum und einige schwefel- und salzsaure, natri-

Digitized by Google

sche und bittererdige Verbindungen, wozu sich noch ein pflanzensaures Salz, welches Natrum und Magnesia zur Basis hat, gesellt *). Nach diesen Bestandtheilen, so wie nach denen bereits über die Wirkung dieses Wassers gesammelten Erfahrungen, zeigt es sich vorzüglich in folgenden Krankheiten wirksam:

1) Bei Affectionen des Nervensystemes; sowohl solchen, bei denen ein aufgeregtes und gesteigertes Verhältnifs der Sensibilität zu den andern Systemen, und ein gereiztes, oft überfülltes Blutsystem statt findet, wie in der Hysterie, Hypochondrie, Epilepsie, Catalepsie, St. Veitstanz etc.; als bei denjenigen Nervenkrankheiten, wo Erschöpfung und Mangel an Thätigkeit sich in einzelnen Gebilden ausspricht, als in Lähmungen, welche Folge von Ueberreizung sind, nach Anfällen von Schlagflüssen, nach Erschöpfung der Kräfte durch vorhergegangene Nervenkrankheiten, nach syphilitischen Kuren und langwierigen Mercurialkuren, so wie in allen Fällen, wo ein Allgemeinleiden sich durch Uebertragung auf ein einzelnes Gebilde in eine örtliche Krankheit verändert hat.

2) Beim Magenkrampfe und Schwäche der Verdauungswerkzeuge.

3) Bei Gicht und Rheumatismus.

---

*) Das Mineralbad zu Gleifsen bei Zielenzig von Dr. *J. F. John*, Professor der Chemie, Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften u. s. w., nebst Bemerkungen über die Heilkräfte desselben von dem Herrn Dr. *Formey*, Geheimen Ober-Medizinal-Rathe, Ritter u. s. w., mit 1 Kupfertafel, Berlin 1821.

Digitized by Google

4) Bei Contracturen, vorzüglich solchen, welche als Folge von Gicht und Rheumatismus erscheinen.

5) Bei einigen Krankheiten, welche dem weiblichen Geschlechte eigen sind, als bei Beschwerden bei dem Ausbruche, und bei der jedesmaligen Wiederkehr der Menstruation und den damit verbundenen Nervenzufällen, Ohnmachten, hysterischer Affection, schmerzhaften Empfindungen im Unterleibe. Besonders beim *Fluor albus*.

6) Bei langwierigen Hautausschlägen.

7) Bei hartnäckigen Fufsgeschwüren.

8) Bei krankhaften Drüsenaffectionen und überhaupt bei abnormen Vegetationskrankheiten, die vorzugsweise das kindliche und jugendliche Alter befallen, z. B. der Scrofelkrankheit, Rachitis, Atrophie.

9) Bei *Obstructio viscerum*, und

10) bei Kniegeschwülsten.

Besonders merkwürdig ist aber das Gleifsener Bad seit der Entdeckung eines mineralischen Kohlenschlammes geworden, welcher von einer so ausgezeichneten Wirkung ist, dafs diese Schlammbäder sich gewifs den wirksamsten und merkwürdigsten Bädern der Art an die Seite stellen. Nach der Untersuchung des Herrn Professors *John*, welche derselbe in einer besondern Abhandlung bekannt gemacht hat *), sind die Elemente des-

*) Ueber den neuentdeckten mineralischen Kohlenschlamm im Mineralbad zu Gleifsen von Herrn Professor *John*, Berlin 1824.

Digitized by Google

selben: Hydrogen, Azot und Oxygen mit überwiegenden Carbogen.

Die vortreffliche Wirkung der Kohle in vielen äufserlichen Krankheiten liefs vermuthen, dafs diese Schlammbäder bei unreinen, faulen Geschwüren, bei chronischen, übelriechenden und feuchten Hautausschlägen, bei Krätze, Flechten, Erbgrind und Knochenfrafs wohlthätige Wirkung äufsern würden, und wirklich hat eine mehrjährige Erfahrung diese Erwartungen nicht allein hinlänglich gerechtfertigt, sondern in manchen Beziehungen selbst weit übertroffen. Man mufs die oft wundervolle Kraft dieser Bäder *selbst* beobachtet haben, um nicht nur ihren Werth nach Verdienst schätzen zu können, sondern auch um ihre Kräfte und Wirkungen in einzelnen Fällen gehörig zu würdigen.

Die nachfolgenden Krankheits-Berichte, welche aus denen zwei Sommer hindurch im Gleifsener Bade gemachten reichhaltigen Erfahrungen ausgehoben sind, mögen für Fremde und Entfernte zur Bestätigung dessen dienen, was von der Wirkung der Heilquellen und Schlammbäder dieses Mineralbades gesagt ist.

Dasselbe wurde unter andern von mehreren Kranken besucht, die an Brustschwäche und Blutspeien litten, wozu sich ein anhaltender Husten mit Schmerzen auf der Brust und Auswurf gesellte. Das tägliche Baden und das Trinken des Mineralwassers der hiesigen Quelle, verbunden mit mäfsiger Bewegung in freier Luft, die sich hier der guten Lage wegen, besonders

Digitized by Google

zum Einathmen eignet, stellten dieselben genügend her.

Einige an Cardialgie und Indigestion Leidende, klagten besonders über ein Gefühl von Vollheit und Schwere im Magen; die Magengegend zeigte sich aufgetrieben, und war bei der Berührung sehr empfindlich. Allgemeines Unbehagen, erschwerte Respiration, Kopfschmerzen, saures Aufstofsen, Kollern im Leibe, waren die Beschwerden, über welche sie besonders klagten. Der Gebrauch der Bäder und das Trinken des Brunnens bei strenger Diät während eines vier- bis sechswöchentlichen Zeitraums, brachten sie wiederum zur Genesung.

Rheumatismus und Gicht. Ein Mann von höherm Alter hatte seit mehreren Jahren abwechselnd an rheumatischen Schmerzen viel gelitten; nachdem er das hiesige Bad einen Sommer hindurch gebraucht hatte, so schrieb derselbe im nächstfolgenden Herbste: „Die Bäder haben mir mehr Wohlthaten verschafft als Töplitz; ich mufste seit 14 Jahren jede Nacht ein- bis zweimal wegen Reifsen und Brennen aus dem Bette, bis meine Füfse etwas erkaltet wurden, um halb zwölf Uhr fingen die Schmerzen an, und dauerten bis ein Uhr des Nachts. Jetzt bin ich schon sechs Nächte ruhig ohne Schmerzen im Bette, bei einem anhaltenden Schlafe geblieben. Gott gebe, dafs es so immer bleibt! Auch am Tage fühle ich nicht die Hälfte von diesen Schmerzen in meinem Innern; ich bin wie neu geboren, obschon ich acht und sechzig Jahre auf dem Buckel notirt habe. Sie können meinen Namen in Ihre Kurblätter

Digitized by Google

auf mein Gewissen aufnehmen. Leben Sie Menschenfreund etc. recht wohl."

Besonders merkwürdig ist folgender Fall: Ein Mann von 38 Jahren, dessen Geschäfte es nothwendig machten, dafs er viel in den Schiffen verkehrte, und der daher fortwährenden Erkältungen ausgesetzt war, bekam in Folge derselben häufig Anfälle von Heiserkeit, Husten und Geschwüre im Munde, welche zwar immer durch innere Mittel beseitigt wurden, jedoch durch wiederholte Erkältungen stärker wiederkehrten, so dafs er endlich die Sprache ganz verlor, und Geschwüre im Innern des Kehlkopfes bekam. Auch äufserlich bildete sich in der Gegend desselben ein grofses übelriechendes Geschwür, welches den Kehlkopf ganz blos legte. Bei diesem Zustande blieben alle angewandten Mittel fruchtlos, und der Ausgang in eine völlige Halsschwindsucht war unvermeidlich. Nachdem dieser Kranke 20 Bäder hierselbst genommen hatte, fand sich die Sprache wieder ein, die Geschwüre heilten, und der Kranke wurde durch den fortgesetzten Gebrauch der Bäder so vollkommen hergestellt, dafs er sie gesund verlassen und seine Geschäfte ohne alle Stöhrung bis jetzt besorgen konnte.

Ein an Gicht leidender Mann von 24 Jahren wurde ebenfalls gänzlich hergestellt. Alle Gelenke waren ihm, in Folge dieser Krankheit wohl um das 6fache ihres Volumens vergröfsert, so dafs er ganz steif liegen mufste; aber auch dies vor grofsen Schmerzen nicht einmal konnte. Er mufste allenthalben hingetragen, und wie ein Kind gefüttert

Digitized by Google

wurden. Der Appetit fehlte ganz und die Verdauungswerkzeuge waren höchst geschwächt. Nachdem viele Medicamente vergeblich angewandt waren, brauchte er die hiesigen Mineralbäder in einer Temperatur von 28 bis 30 Grad Reaumur. Schon nach einigen Bädern war dieser unglückliche Mann von allen Schmersen befreit, der Appetit stellte sich ein, und er vermochte anfangs an Krücken zu gehen; 40 Mineral- und einige Schlammbäder reichten zu seiner völligen Heilung hin!

Der gutartige weifse Flufs, *Fluor albus*, als vermehrte Absonderung des Schleims in den Geschlechtstheilen der Frauenzimmer, wurde unter den Verhältnissen, wo derselbe als Folge durch Schlaffheit des Geschlechtssystems hervorgerufen worden, durch den Gebrauch der anfänglich warmen, später aber kalten Bäder mehrmals gehoben. Selten bedurfte es eines Zusatzes stärkender oder zusammenziehender Kräuter; zum innerlichen Gebrauch wurde nach Erfordernifs manchmal Cudowa's und in seltenern Fällen Pyrmonter Brunnen verordnet.

Lähmungen, oft durch Schlagfluss oder andere Nervenübeln erzeugt, fanden sich bei mehreren Individuen vor, die theils halbseitig, theils aber auch nur an einzelnen Theilen litten. Es wurden jedoch nur solche als Genesene entlassen, die in Folge plötzlicher Erkältungen, angreifender Gemüthsbewegungen oder durch entkräftende Durchfälle erkrankt waren. Das Reiben oder Frottiren der gelähmten Theile, welches nach Maafsgabe der Empfindlichkeit theils durch den Kranken selbst mit eigener Hand, theils



aber auch durch die Wärter, vermittelst Flanell oder Bürsten bewirkt wurde, erweckte bei dem anhaltenden Gebrauche der erwärmten Bäder und beim Genusse gewürzhafter, kräftiger Speisen und Getränke, besonders eines guten alten Weins und guten kräftigen Bieres, wiederum ein neues Nervenleben, und stellte die Leidenden wieder her.

Ein Knabe von 12 Jahren dessen Unterextremitäten, in Folge der Rachitis ganz gelähmt waren, konnte schon nach 12 genommenen Mineralbädern an Krücken, und nach 30 dergleichen, ganz allein ohne alle Stütze gehen.

Hypochondrie und Hysterie, diese fast nur in mittleren Jahren hervortretende, halb körperliche und halb geistige Krankheitsform, welche in mancherlei Umständen, vorzugsweise aber wohl in Stockungen der Unterleibsorgane ihren Grund hat, und deren verschiedenartige fast täglich neue Erscheinungen Ursach sind, dafs die Aerzte ihr Wesen noch nicht genau bestimmen können, hatten wir auch Gelegenheit hier zu sehen. Bei einigen schien Schwäche der Verdauungs-Werkzeuge, oder Stockung in denselben, besonders in der Leber, als ursächliches Moment zum Grunde zu liegen, denn die Hauptsymptome sprachen sich in Appetitlosigkeit, Aufstofsen, hartnäckiger Leibesverstopfung oder Durchfall, erdfahler Gesichtsfarbe, Flecken auf der Brust, bei hysterischen Frauen aber in Brustkrämpfen und Kopfschmerzen aus. Leicht verdauliche Speisen, und zweckmäfsige Diät, Zerstreuung in munterer Gesellschaft, die in

Gleifsen während der Badezeit hinreichend zu finden ist, und Verbindung des täglichen Gebrauchs der Bäder, mit dem Trinken des Quelles, befreiten dieselben gänzlich von ihren Leiden, weshalb mehrere diesen Ort mit zufriednem Herzen verliefsen.

Die Scrofel-Krankheit unter den Kindern, findet sich, besonders bei der niedern Klasse der Bewohner hiesiger Umgegend, häufig vor. Um die Wirkung der hiesigen Quelle auch auf diese Krankheitsform zu beurtheilen, fehlte es daher nicht an Gelegenheit. Kranke (Kinder) der Art, litten vorzüglich an Drüsenanschwellungen des Halses, deren mehrere schon exulcerirten. Der aufgetriebene Leib, die angeschwollenen Lippen und Nase, welche sich gleichzeitig vorfanden, so wie blafses Gesicht, denen wohl Mangel an Reinlichkeit in den engen Wohnungen, unzweckmäfsige Diät etc. als ursächliches Verhältnifs zum Grunde lag, verschwanden bald beim Gebrauch des Bades. Der Genufs freier gesunder Luft, häufige Bewegung des Körpers in derselben und der vier- bis sechswöchentliche Gebrauch des Brunnens brachten den Organismus in seine normale Stimmung zurück.

Ein äufserst merkwürdiger Fall, welcher zugleich die grofse Wirksamkeit der hiesigen Schlammbäder beweist, war der folgende:

Ein Knabe von 9 Jahren, scrofulöser Constitution, bekam in Folge eines wiederholten Falles auf das Knie und der dadurch bewirkten Quetschungen, eine Entzündung, welche sich über die Knochen selbst verbreitete und Knochenfrafs zur Folge hatte. Ein

Digitized by Google

geschickter Arzt behandelte das Kind ein Jahr hindurch, und erklärte endlich, dafs, um das Leben des Kindes zu retten, der Fufs abgenommen werden müfste. Das Knie hatte bereits mehrere Löcher, aus denen eine dunkle stark riechende Jauche flofs, welche die Instrumente schwarz färbte; dabei hatte das Kind heftige Schmerzen bei der Berührung und bei der geringsten Bewegung, und mufste deshalb immer getragen werden. In diesem Zustande gebrauchte das Kind die hiesigen Schlammbäder zu einer halben und ganzen Stunde. Die Oefnungen im Knie wurden sorgfältig im Bade gereinigt und dann mit Schlamm ausgefüllt; aufser der Badezeit wurden sie mit trockner Charpie bedeckt. Bei dieser Behandlung verlor die Jauche bald den üblen Geruch, es flofs immer weniger aus, die Schmerzen verloren sich ganz und die Oefnungen schickten sich zur Heilung an. Das Kind fing endlich an zu gehen, konnte das Knie bewegen, und so war dasselbe nach 40 Schlammbädern fast ganz geheilt. Jetzt geht es mit der gröfsten Leichtigkeit, nur dafs es noch bald ermüdet. Ein kleiner Fleck an der Stelle, wo früher die gröfste und schlimmste Oefnung war, näfst noch etwas. Bei einem so entarteten und tief eingreifenden Uebel ist aber auch von einem einmaligen Gebrauche der Bäder die gänzliche Heilung nicht zu verlangen; indessen kann wohl mit Recht eine gründliche Heilung von deren wiederholtem Gebrauche im künftigen Sommer erwartet werden.

Ein Mann von einigen und dreifsig Jahren, der von seiner Jugend an, niemals mit

Digitized by Google

Hautkrankheiten befallen gewesen, bekam vor einigen Jahren einen ungewöhnlich hartnäckigen Gesichts-Ausschlag. Es wurde deswegen, weil der Ausschlag sich von Zeit zu Zeit vergröfserte, ein ärztliches Verfahren dagegen eingeleitet. — Verschiedene mit dem Kranken versuchte innerliche und äufserliche Kuren bewirkten durchaus nichts; ja selbst eine zweimal durchgemachte Inunctions-Hungerkur hatte auch nicht die geringste Veränderung oder Verbesserung zur Folge. Anfangs Juni 1824 kam der Kranke nach Gleifsen, wo ihm der Gebrauch des hiesigen Kohlenschlammbades, welches in ähnlichen Fällen, ja selbst auf dem ganzen Körper verbreitete Ausschläge, auffallend glücklich geheilt hatte, verordnet wurde. Eine besondere Dyscrasie schien im Körper *nicht* vorhanden zu seyn, so dafs deshalb auch kein anderweitiges Mittel zum innerlichen Gebrauche, mit dem Kohlenschlammbade in Verbindung gesetzt werden durfte. Nach einem vierzehntägigen Gebrauche des Bades und eines erwärmten Ueberschlages (*Epithema*) mit Kohlenschlamm bereitet, wurde der Ausschlag auffallend verringert, und dies so fortgesetzte achtwöchentliche Verfahren, beseitigte den Ausschlag ganz vollkommen, so dafs auch jetzt, nach Jahr und Tag der Ausschlag nicht wieder erschienen ist.

Ein Mann von 70 Jahren litt schon seit langer Zeit an einer bösartigen Flechte, die den ganzen Körper das Gesicht nicht ausgenommen, bedeckte, ihn sehr entstellte und die ihm der damit verbundenen Schmerzen wegen sehr lästig wurde.

Digitized by Google

Die Behandlung mehrerer Aerzte, so wie der Gebrauch der berühmtesten Bäder blieben ohne Erfolg, so dafs der Kranke der Verzweiflung nahe war. Um noch einen letzten Versuch zu seiner Heilung zu wagen, gebrauchte er im verflossenen Sommer das hiesige Schlammbad. Schon nach den ersten 10 Bädern erfolgte eine bedeutende Besserung und nach 30 dergleichen war der ganze Körper vom Ausschlage befreit. Dabei wurde die so lange krank gewesene Haut so belebt, und der in einem hohen Grade geschwächte Körper so gestärkt, dafs der Patient bei seiner Rückkehr aus dem Bade von seinen Bekannten fast nicht wieder erkannt wurde.

Eine sehr starke Frau von 40 Jahren bekam in Folge des Druckes des sehr schweren Körpers und einer vorwaltenden bösartigen Hautschärfe, faulichte, heftig schmerzende Geschwüre an den Füfsen, welche eine sehr übel riechende Jauche absonderten. Mehrere Jahre hindurch wurden verschiedene Heilmittel vergeblich angewandt; endlich gebrauchte sie die hiesigen Schlammbäder, und wurde, nachdem sie einige 20 davon genommen hatte, dadurch völlig wieder hergestellt.

Diese Beispiele heilsamer Wirkungen des Gleifsner-Bades, beweisen zur Gnüge, was sich ferner bei ähnlichen Krankheitsformen wie die angeführten waren, von demselben erwarten läfst.

Rücksichtlich der Art und Weise, wie es auf den Organismus einwirkt, so ist es

ausgemacht, dafs es sehr die mangelhafte Thätigkeit des Körpers, besonders im erwärmten Zustande steigert, wodurch die Absonderungen und Ausleerungen durch Haut, Stuhl und Urin besser von statten gehen.

Eben so wohlthätig wirken unter ähnlichen Verhältnissen die kalten Bäder Gleifsens, welche dem ganzen Körper durch Reitzung des Hautsystems eine wohlthätige Lebenswärme mittheilen.

Der Besitzer von Gleifsen hat bis jetzt keine Kosten und Mühe gespart, um die Anstalt in jeder Hinsicht zu vervollkommenen, und wird auch gewifs fernerhin nicht verabsäumen, dem zu genügen, was etwa zu wünschen übrig bleibt.

Jetzt sind die Preise der Bäder, Logis, und der Restauration bedeutend herabgesetzt,

Es ist daher zu hoffen: dafs diese, der leidenden Menschheit geweihte Anstalt, deren alleiniger Zweck es ist, auf eine höchst uneigennützige Weise den Kranken Genesung zu verschaffen, und dadurch das Allgemeinwohl zu befördern, immer mehr und mehr den Beifall des Publikums erlangen, und die Aufmerksamkeit der Leidenden auf sich ziehen werde.



Digitized by Google

Digitized by Google

# Journal

der

# practischen Heilkunde.

Herausgegeben

von

C. W. Hufeland

Königl. Preufs. Staatsrath, Ritter des rothen Adler-Ordens zweiter Klasse, erstem Leibarzt, Prof. der Medicin auf der Universität zu Berlin, Mitglied der Academie der Wissenschaften etc.

und

E. Osann.

ordentlichem Professor der Medicin an der Universität und der Medicinisch-Chirurgischen Academie für das Militair zu Berlin, und Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften.

---

*Grau, Freund, ist alle Theorie,*
*Doch grün des Lebens goldner Baum.*
*Göthe.*

---

II. Stück. Februar.

Berlin 1827.

Gedruckt und verlegt bei G. Reimer.

Digitized by Google

Digitized by Google

# I.

# Die Verschiedenheit zwischen der rechten und linken Seite beim Menschen, besonders im kranken Zustande.

Vom

Oberhofrathe Dr. C. H. Kopp,

Regierungs-Medizinal-Referenten zu Hanau.

Vorgetragen in der öffentlichen Versammlung der Wetterauer Gesellschaft f. d. g. N. am 30ten August 1826.

Es ist eine bekannte Sache, dafs beim Menschen in der Regel der rechte Arm mehr Stärke hat, als der linke. Es findet diefs, so viel ich weifs, bei allen Nationen Statt. Die rechte Hand ist die gewandteste und gebrauchteste. Der rechte Arm wird von den Menschen — mit verhältnifsmäfsig geringen Ausnahmen — zu allen Arbeiten angewendet, die Kraft, Anstrengung, Fertigkeit und Geschick verlangen. Der linke ist nur der Unterstützer des rechten; die linke Hand hilft der rechten.

Unsere Sprache, reich an metaphorischen Ausdrücken, nennt etwas *links angreifen*, wenn man es *nicht recht macht*. Das Kind setzt schon früh mehr den rechten als den linken Arm in Bewegung. Es thut dies nicht als Folge der Nachahmung, Erziehung, Gewohnheit, oder des Zufalls, sondern weil ihm die Neigung dazu angeboren ward, es sich stärker im rechten als im linken fühlt. Dem Kinde wird bald dieses Uebergewicht von Vermögen in dem rechten Arme merklich; allmählig greift es vorzugsweise mit der rechten Hand; beim Heranwachsen benutzt es sie am ehesten und häufigsten, und gewinnt endlich darin Geschick, Fertigkeit und Leichtigkeit im höheren Grade.

Nicht unbekannt ist es auch, dafs bei den meisten Menschen der rechte Arm — wenn ihn nicht eigenthümliche Krankheiten schwächten — und das Individuum nicht links ist — dickere und vollere Muskeln, so wie ausgewirktere Knochen hat, als der linke. Man kann dieſs im Uebermaafse an Menschen wahrnehmen, die vorzugsweise den rechten Arm anstrengen, wie Fechtmeister u. a.

Weniger auffallend, aber merklich genug wird es, dafs gewöhnlich das rechte Bein stärker ist, als das linke. In der Regel gebraucht man vorzugsweise das rechte Bein, wenn nur ein Bein in Bewegung gesetzt werden soll, wie beim Treten etc. Im Gehen schreitet fast jeder mit dem rechten Fufse zuerst vor; und die Mehrzahl der Menschen haben mehr Geschick und Gewalt im rechten Beine als im linken. Der rechte Fufs ist auch, wie das rechte Bein, gemeiniglich etwas dicker, und

Digitized by Google

*vorsichtige* Schuhmacher werden daher meist den rechten Fuſs zum Anmessen wählen.

Der rechte Hode erscheint gewöhnlicherweise stärker und gröſser als der linke.

Was ist nun die Ursache dieser überwiegenden Kraft in der rechten Seite? Meines Erachtens liegt sie darin, weil der rechte Arm und der rechte Theil des Kopfes mehr Blut erhalten, als die gleichnamigen Organe auf der linken Seite. Der Zufluſs des Blutes nach der letzteren ist erschwerter, als nach den erstgenannten. Die Muskeln, Nerven etc. ziehen aber ihre Nahrung aus dem Blute, und so müssen auch die, welche mehr desselben gewinnen, gröſseres Wirkungsvermögen besitzen.

Wenn das Blut von der hinteren oder linken Herzkammer herausgedrückt wird, und die *Blut*säule in der Aorta aufsteigt, so gelangt die *Blut*säule zuerst an den gemeinschaftlichen Stamm (*Arteria anonyma*) der rechten Kopfarterie und der rechten Schlüsselbeinpulsader. Das Blut dringt in diesen gemeinschaftlichen Stamm zuerst, mit der gröfsten Gewalt und unter den geringsten Hindernissen; weil jener Arterienstamm gerade über dem Aufsteigen des Blutes sich mündet, während nachher erst das nicht von ihm aufgenommene Blut durch den Aortabogen eine Biegung in seinem Strome macht, und überdiefs sich nun theilen muſs, um in die linke Carotis und linke Schlüsselbeinarterie — die getrennt, ohne gemeinschaftlichen Stamm in die Aorta münden — zu kommen. Durch die vordere Stelle und durch die begünstigte Richtung jenes gemeinschaftlichen Stammes für die Pulsadern der

Digitized by Google

rechten Arm- und Kopfseite mufs letzteren die Kraft des Herzens im Zuführen von Blut in höherem Grade zu Theil werden, als denen der linken. — Hierbei ist noch zu berücksichtigen, dafs die rechte Kopfarterie meist weiter als die linke, und die rechte Schlüsselbeinschlagader gewöhnlich stärker als die linke ist.

Das Mehrvermögen im rechten Beine scheint mir blofs eine secundäre Wirkung der ursprünglich gröfseren Kraft der obern Theile der rechten Seite des menschlichen Körpers zu seyn. Das Bein folgt dem Arme. Indem jene Theile mehr Blut als die linken aufnehmen, entsteht ein Uebergewicht von Kraft auf der rechten oberen Seite, wodurch der Mensch unwillkührlich geneigt wird, auch das rechte Bein häufiger in Funktion zu bringen. Ist erst öfterer Gebrauch da, dann erlangen bald die Organe dieser Extremität in der That ein verstärktes Wirkungsvermögen. Denn es ist ein physiologisches Gesetz, dafs Uebung ein Organ stärkt und mehr ausbildet, dagegen ihm ein Uebermaafs von Ruhe, Schwäche zuzieht, und dafs ein Organ, welches gar nicht seiner Bestimmung nach gebraucht wird, am Ende die Fähigkeit zu seiner Funktion einbüfsen kann.

Der vorgetragenen Ansicht von dem Ursächlichen der gröfseren Stärke und Gewandtheit der rechten Seite könnte man den Einwurf machen, dafs wenn, wie es nicht selten der Fall ist, ein Mensch links sey, d. i. in dem linken Arme und in der linken Hand mehr Kraft und Geschick fühle, als in den gleichnamigen Theilen rechter Seits, er dann

Digitized by Google

auch eine Varietät in der Stellung und Theilung der grofsen, dem Herzen nahen, Blutgefäfse zeigen müsse, was sich doch nicht allzeit bestätigen dürfe. Darauf ist zu erwidern, dafs Varietäten in den Arterien und Venen häufig genug angetroffen werden, und dafs, wenn auch bei Menschen, die links sind, nicht gerade der gemeinschaftliche Stamm der rechten Kopf- und Schlüsselbeinarterie fehle, und letztere Pulsadern getrennt und einzeln aus der Aorta entspringen, auf andere Weise bei solchen Individuen ein regelwidriger geringerer Raum in den erwähnten Blutgefäfsen Statt finden, und dadurch den Zufluſs des Blutes nach der linken Seite lebhafter als zu der rechten ausnahmsweise seyn kann. — Uebrigens ist mir kein, von einem Anatomen genau beschriebener, Fall bekannt, worin die Beschaffenheit aller Blutgefäfse eines Menschen vollkommen normal gewesen, dessen linke Seite die stärkere war. Doch möchte es interessant seyn nachzuweisen, ob Menschen im Leben mehr oder minder das, was man links nennt, waren, deren Leichname die, bereits von Zergliederern gefundenen, Abweichungen im Arterienbau zeigen, dafs die rechte Kopf- und Schlüsselbeinarterie ohne gemeinsamen Stamm aus der Aorta entstehen, oder wohl gar, bei einer verkehrten Lage des Herzens, die linke Carotis und linke Schlüsselbeinschlagader einen gemeinschaftlichen Stamm haben.

Aber nicht allein im gesunden, sondern auch im krankhaften Zustande befindet sich die rechte Seite gegen die linke im Vortheile. Es ist dies ein Gegenstand, der in der That zu wenig bisher beachtet wurde, ob er gleich

Digitized by Google

unbezweifelt auf die physiologische Untersuchung der Verschiedenheit zwischen der rechten und linken Seite des menschlichen Körpers einen bedeutenden Einfluss hat. Was mir meine Erfahrung in dieser Hinsicht überlieferte, will ich hier im Allgemeinen zusammenstellen. Natürlich dürfen dabei nur solche Krankheiten in Betracht kommen, welche beide Seiten betreffen können, und nicht an die eine Seite wegen der Lage des afficirten Organs gebannt sind, wie z. B. Krankheiten des Blinddarms, der als einfaches Eingeweide nur auf der rechten Seite sich befindet.

Bei Entzündungen der Mandeln ist in den allermeisten Fällen die linke Mandel mehr entzündet, als die rechte; oder auch nur allein die linke und die rechte gar nicht. Man kann wohl rechnen, dass auf zwölf Fälle von Mandelbräune, wo die linke Mandel blos oder hauptsächlich ergriffen ist, erst ein Fall kommt, wo dies von der rechten gilt. Während einer Reihe von Jahren war ich aufmerksam auf diese Sache und fand sie in sehr vielen Fällen der erwähnten, häufig erscheinenden, Krankheit bestätigt. *)

Eben so verhält es sich auch bei den Entzündungen und Geschwülsten der Ohrdrüse,

*) Bemerken muss ich hier, dass hinsichtlich dieses Gegenstandes meine Schrift: *Beobachtungen im Gebiete der ausübenden Heilkunde* (Frankfurt a. M. 1821. 8.), einen sehr entstellenden, gerade das Gegentheil von dem, was gesagt werden soll — vom eben Vorgetragenen — bezeichnenden, Druckfehler enthält. Seite 60 Zeile 6 muss es nämlich dort heifsen: *linke Tonsille* statt *rechte Tonsille*, und Zeile 8 *rechte* statt *linke*.

Digitized by Google

die als Absätze, wodurch sich die Krankheit entscheidet, zumal in bösartigen Nervenfiebern vorkommen. Eine solche entzündliche Anschwellung entsteht am gewöhnlichsten in der linken, weit seltner in der rechten Ohrdrüse.

Bei allen langwierigen Leiden und Fehlern der beiden Lungenflügel wiederholt sich die nämliche Beobachtung. Es ist in der Lungensucht selten, dafs die rechte Lunge krank und die linke gesund wäre. In der Regel ist die letztere entweder am kränksten, oder auch wohl allein krank, kurz mehr angegriffen als die rechte. Schon während der Krankheit treten manche Beschwerden auf der linken Seite hauptsächlich ein. Die Leichenöffnung offenbaret dann, dafs der linke Lungenflügel vorzüglich der krankhafte Theil gewesen, und in ihm die meisten Knoten und Vereiterungen sich vorfinden.

In Unterleibskrankheiten, wo Organe leiden, die wie der Darmkanal in beiden Seiten sich befinden, beobachtete ich ebenfalls, dafs öfters die linker Seits gelegenen Organe mehr ergriffen waren, als die rechte. Es hat sich mir noch nicht gar lange diese Bemerkung bei einer Sektion bestätiget, wo in Folge einer ungeheuren Verdickung der Körper der Lendenwirbel nach innen, mit Verknöcherung der Aorta, die Därme in eine chronische Entzündung übergingen. Sie zeigten auf der linken Seite bei weitem die gröfsten Zerstörungen und waren hier gänzlich unter einander verwachsen.

Die linke Niere wird sich öfterer entzündet finden als die rechte.

Digitized by Google

Die Geschwülste — Wasseranhäufungen, Verhärtungen —, durch welche die Eierstöcke erkranken, betreffen meist den linken Eierstock. — Ich habe eben jetzt wieder eine Frau in Behandlung, wo der linke Eierstock leidet. Die Krankheit dieses Organs war früher weit beträchtlicher, denn die Genesung ist ziemlich nahe. Consensuell wurde die linke Schulter ergriffen. Die oft zurückkehrenden heftigen Schmerzen in der linken Bauchseite, im Kreuze und in dem linken Schulterblatte verbinden sich, wenn sie im hohen Grade einfallen, mit dumpfem Wehthun im linken Schenkel. Dem ganzen Uebel liegt veraltetes Lustseuchegift zum Grunde.

So kommen auch die Trompeten-Schwangerschaften zum gröfsten Theile links vor.

In der Hypochondrie ist bei den vielfachen empfindlichen Beschwerden des Unterleibs die linke Seite desselben die leidendste.

Ich kenne eine Person, die von Jugend an auf der ganzen linzen Seite zu krankhaften Erscheinungen geneigt war. Das linke Auge ist das schwächere, das linke Ohr harthörend. Litt sie an Kopfschmerz, so safs er mehr links. Späterhin wurde sie von Milzbeschwerden befallen, dadurch entstanden beständige schmerzhafte Empfindungen im linken Unterleibe. Das linke Bein war von jeher kraftloser als das rechte. — Bei einem andern, der häufig von krampfhaften und nervösen Uebeln heimgesucht wurde, erschienen solche vorzüglich und fast ausschliefslich auf der linken Seite.



Digitized by Google

Ich hatte einen Kranken, der an secundären Zufällen der Lustseuche litt, und selbst darauf kam: wie sonderbar es doch sey, dafs alle seine Krankheitserscheinungen die linke Seite beträfen. Er hatte Geschwüre auf der linken Mandel, einen Schmerz in der linken Weiche, früher hier eine Drüsengeschwulst — und schmerzhaftes Reifsen im linken Beine.

Wieder in einem andern Falle, wo eine Person von Kindheit an zu Krämpfen und Aeufserungen eines sehr reizbaren Nervensystems neigte, waren die Zufälle hauptsächlich der linken Seite eigenthümlich.

Noch ist mir Jemand bekannt, der seit vielen Jahren öfters blofs an der ganzen linken Seite des Körpers erhitzt wird, so dafs, während die rechte Hand eine nur gewöhnliche Temperatur hat, die linke brennt; so auch die ganze linke Hälfte des Körpers schwitzt und die andere nicht.

Dafs Nervenschmerzen oder Neuralgieen, besonders gern auf der linken Seite sich einfinden, habe ich vielfältig beobachtet. Auch läfst sich das Podagra, falls es nur einen Fufs ergreift, öfterer am linken als am rechten wahrnehmen und die Ischiadik liebt mehr das linke, als das rechte Bein.

Aus dem Vorkommen von Krankheiten dürfte sich sonach auch der physiologische Satz, dafs in der Regel beim Menschen die rechte Seite die stärkere und die linke die relativ Schwächere sey, befestigen. Denn es läfst sich bei aufmerksamer Beobachtung am

Digitized by Google

Krankenbette nachweisen, dafs die linke Seite des Menschen der Einwirkung von äufserlichen und innerlichen Schädlichkeiten geringern Widerstand leisten kann, als die rechte. Eine Erscheinung, deren Ursächliches ich nur in deren Abweichungen des Baues, Sitzes und der Verzweigung der gröfseren Arterien, wie ich in dem Eingange dieses Aufsatzes erörterte, aufzufinden vermag.

Digitized by Google

## II.

# Vergiftung eines Mannes

durch

das Rauchen eines mit Arsenik vermengten Tabacks

und

glückliche Behandlung dieses seltnen Falles.

Mitgetheilt

von dem Geheimen Hofrathe und Ritter etc.

Dr. J. H. G. Schlegel,

zu Meiningen.

Der Bäcker K. ging am 10ten Febr. 1806 Vormittags auf seinen Boden, holte sich einige Blätter Tabacks, um ihn zu rauchen; er schnitt denselben, legte ihn auf ein Papier und dieſs in die Ofenröhre, damit er etwas abdampfen sollte. Hierauf that er ihn in seinen Tabacksbeutel und rauchte davon, ohne das mindeste davon zu spüren.

Als er dieſs auch am 11ten d. M. in dem Hause eines Andern that, fragte ihn der Hausbesitzer, was er in der Pfeife habe — der

Digitized by Google

Taback stinke ja wie Knoblauch, und man könne es in seiner Nähe nicht aushalten. — Der Tabacksraucher bemerkte nun diesen übeln Geruch auch selbst, konnte aber die Ursache davon sich nicht erklären. Gegen Abend eine Pfeife bei einem dritten Bewohner der Stadt rauchend, setzte ihn auch dieser über das Stinkende seines Tabacks zur Rede, nöthigte ihn, denselben aus der Pfeife zu thun und diese mit dem Seinigen zu stopfen. Als er aber am 12ten von jenem noch keine ganze Pfeife ausgeraucht, bekam er Uebelseyn und etlichemal heftiges Erbrechen; *es zog ihm der Rauch die Brust so zusammen, dafs er fast kein Wort reden konnte und beinahe ohnmächtig wurde.* Wie der Taback roch, so schmeckte er auch. Als er den wenigen, noch im Beutel übrigen Taback untersuchte, fand er auf dem Boden desselben Körnchen wie Zucker, welche ein Apotheker für Arsenik erklärte.

Da der Tabacksbeutel in derselben Stube zu liegen pflegte, in welchem der 76 Jahre alte Schwiegervater gedachten Tabacksrauchers mit wohnte, warf dieser auf jenen, welcher mit ihm seit geraumer Zeit in Uneinigkeit lebte, Verdacht, dafs es auf sein Leben abgesehen sey.

Sachkundige fanden den im Beutel befindlichen Taback am 13ten d. M. mit einem weifslichen, glasartigen, etwas glänzenden Pulver vermischt, das auf Kohlen einen Geruch nach Knoblauch und Taback entwickelte. Sie liefsen von 6 Gran desselben und von Brod bereiteten Kügelchen, einer ganz gesunden Taube verschlucken. Dieſs war Vormittags 11 Uhr. Nachmittags 2 Uhr erbrach sie sich

Digitized by Google

einigemal, und gegen 4 Uhr starb sie. Sie erklärten, jenes Pulver sei *Arsenicum album.*

Am 15ten dess. Mon. gestand der mehrerwähnte 76jährige Schwiegervater: am 2ten Febr. in der Apotheke der nächsten Stadt Mäusegift für 2 Albus (ohngefähr 7 Xr.) geholt, es am 10ten aus dem versiegelten Schächtelchen auf ein Papier gethan, auf den Backtrog gelegt zu haben, um es mit Mehl zu vermischen und es dann in verschiedenen Kammern den Mäusen hinzulegen. Als er in die Stube zurückkam, vermifste er das Papier mit dem Mäusegift. Sein Eidam, gab er vor, müsse seinen Taback darauf gelegt haben; gestand aber: den 11ten früh gegen 9 Uhr etwas von dem Arsenik in den Beutel aus dem Schächtelchen hineingestreut, das übrige Gift weggeworfen zu haben. Am 16ten Febr. lag es dem Tabacksraucher noch immer sehr auf der Brust; er klagte über Hüsteln und kurzem Athem, Müdigkeit in den Gliedern, als wenn ihm alles an dem Leibe zerschlagen wäre, so dafs er fast nichts arbeiten könne; wenn er die Treppen steige, würde es, als wenn ihm die Beine zusammenbrechen wollten, indefs er am 12ten, nach dem mehrmaligen heftigen Erbrechen, weiter keine besondere Empfindung gehabt, wenigstens nicht aufmerksam darauf gewesen war.

Am 18ten Febr. klagte er noch immer über beständiges Hüsteln und Zusammenziehen in der Brust; dabei hatte er Appetit, Ab- und Aussonderungen waren in Ordnung, doch der Schlaf unruhig, die Müdigkeit grofs. Es war zwar nicht zu leugnen, dafs von arsenikhaltigen Dünsten ein solcher Reiz in der Lunge

Digitized by Google

entstehen konnte, der ein Zusammenziehen und Hüsteln verursachte — doch dürfte es zu bemerken nicht überflüfsig seyn, dafs damals und auch noch am 18ten Febr. in derselben Stadt noch mehrere Menschen an ähnlichen Zufällen aus andern Ursachen litten.

K. erhielt am 18ten d. M. folgendes: *Rec. Aquae Chamomillae uncias duas Olei Amygdalarum dulcium recentis unciam semis, Salis Tartari essentialis Scrupulum unum, Tincturae thebaicae guttas quindecim, Syrup. Althaeae unciam dimidiam. M. S.* Alle 2 Stunden 1 Efslöffel voll zu nehmen. Am 21ten d. M. *Rec. Lichenis Islandici uncias tres, Radicis Althaeae uncias duas, R. Graminis Liquiritiae ana unciam unam. C. M. S. Species. S.* Zum Trank in 6 Theile zu theilen und täglich einen zu verbrauchen. — *Rec. Gummi arabici drachmas duas, solve in Aquae Chamomillae uncias quatuor, adde Vini antim. Huxh. drachmam unam, Tincturae thebaicae scrupulum unum, Syrupi Alth. unc. unam.* Alle 2 Stunden 1 Efslöffel voll.

Auf diese Mittel verloren sich die Brustbeschwerden, obgleich man dem Kranken gerathen hatte, sich warm zu halten, dieser aber dennoch ausging.

Am 23sten klagte er über grofse Schmerzen, Reifsen und Steifigkeit in den Gliedern, als ob er diese nicht bewegen könne. Der Puls ging ganz natürlich, nicht fieberhaft, Patient schwitzte sehr, seine Haut hatte nur die gewöhnliche Wärme, der Schlaf war unruhig, Appetit mittelmäfsig, Se- und Excretionen fand man ordentlich. Man leitete die beschriebene Empfindung in den Extremitäten von den Ar-

Digitized by Google

Arsenik-Dämpfen her, zumal man mehrmals Contractionen, besonders bei Bergleuten, davon entstehen sieht.

Patient bekam am 23sten: *Rec. Amygdal. dulc. unciam semis, Aquae Flor. Sambuci uncias quatuor, Camphorae grana sex, M. f. emulsio, cui adde Antimonii diaphoretici n. a. scrupulum unum, Spiritus Nitri dulcis drachmam unam, Syrup. Alth. drachmas sex, M. S.* Alle Stunden 1 Eslöffel voll zu nehmen. — Man empfahl ihm Wärme. Dieser Rath ward befolgt am 23sten und 24sten, und der Kranke besserte sich. — Am 25ten nahm er *Rec. Rad. Serpentariae virgin. drachmas tres, coque in s. q. Aquae font. ad remanent. unc. quatuor, adde Camphorae, Salis volatilis Cornu Cervi ana grana sex, Spirit. Nitri dulcis drachmam unam cum dimidia, Syr. Alth. unc. unam. M. S.* Alle 2 Stunden 1 Eslöffel. — K. ging an diesem Tage kaum halb angekleidet in der Stadt herum, am 26sten in seine Heimath, am 28sten aber in seinen seitherigen Wohnort zurück, wo er nun die oben erwähnten Empfindungen in den Gliedern mehr, als vorher, klagte, und dafs er zu keinem Schweifse kommen könne. An demselben Tage: *Rec. Rad. Serpent. v. drachm. ij. coq. c. s. q. Aq. f. Col. unc. v. adde Camphor. scrup. j. Liq. an. min. Hoffm. drachm. iß. Vin. Ant. H. drachm. j. Syr. Alth. unc. j.* Alle 2 Stunden 1 Eslöffel voll.

Am 9ten März 1806 litt der Kranke noch an Steifigkeit seiner Gelenke, besonders derer der Kniee und Füfse, abwechselnd mit reifsenden Schmerzen. Diese Leiden hinderten ihn sehr im Gehen. — Er nahm von folgenden Pulvern alle 3 Stunden eins in Wasser:



Digitized by Google

*Rec. Radic. Valer. gr. xv. Camphorae grana quatuor, Sulphuris aurati Antimonii granum unum. M. f. pulvis disp. pulv. tales No. octo.*

Am 10ten März besuchte ihn ein zweiter Arzt; dieser fand ihn angekleidet und Taback rauchend. Er erzählte ihm jetzt den Hergang der Sache so: er wäre vorigen Herbst mit Husten und Sticken beschwert, doch seit 6—8 Wochen ganz gesund gewesen, habe am 10ten Febr. ohngefähr eine grofse Hand voll Taback in seinen Tabacksbeutel gethan und davon den ganzen Tag, d. h. wohl 10—12 kleine, kurze, thönerne Fuhrmannspfeifen, geraucht, ohne Nachtheil davon zu empfinden, was auch am 11ten, an welchem er wohl 15 Pfeifen rauchte, der Fall war — ausgenommen Mittags, wo ihm übel wurde, so dafs eine ihn beobachtende Person ihm zurief: „er sitze ja da, wie ein armer Sünder — man könne ihn in die Todtenlade legen!" — Am 12ten fing er ganz früh wieder an zu rauchen. Nach ohngefähr 10 Pfeifen überfiel ihn, gegen 1 Uhr Mittags, indem er den Stall reinigte, eine Schwäche — die Arme waren wie gelähmt, es ward ihm schwarz vor den Augen, ohnmächtig, er mufste sich an die Wand lehnen, um nicht niederzusinken — die Weste wurde ihm zu eng, der Leib schwoll auf, seinem Munde entstieg ein blauer Dunst, er erbrach eine gelbe Flüssigkeit, worauf sein Leib wieder zusammenfiel und er sich dann zu seinen Leuten in die Stube verfügte. Hierauf verlor sich die Aufgetriebenheit des Leibes und jenes Gefühl von Ohnmacht, nur Frost blieb noch zurück und hielt noch den darauf folgenden Tag an. Am 14ten empfand er eine krampfigt grübeln-

Digitized by Google

de, reifsend ziehende oder springende Bewegung in der Brust, in den Füfsen und Armen, hier und da in einzelnen Muskeln sogar sichtbar zuckend. Nachdem schienen die Umstände leidlicher zu werden; er klagte nur über eine ganz besonders grofse Neigung zu Schweifs und zu Schwäche. Am 9ten März zeigte sich erst am rechten, dann am linken Fufse eine harte, rothblaue, grüngelbe, und sehr schmerzhafte Geschwulst, welche sich jedoch nach einem Umschlag von warmen Kleien wieder verlor. Bald darauf aber klagte er wieder Schwäche, kurzes Hüsteln, Zusammenziehen der Brust, Steifheit in den Gliedern, abwechselnd am stärksten in den Händen, den Armen, Füfsen und Waden. Am 11ten früh spürte er, nach einer ziemlich schlaflosen Nacht heftig ziehenden, reifsenden Schmerz in den Hüften und im linken Fufse — geschwitzt hatte er weniger als sonst; er frühstückte mit Appetit, klagte stets Kopfweh, besonders in der Stirn und in den Schläfen; manchmal Reifsen im Auge; nach einem oft nur viertelstündigen Gehen, Zittern in den Gliedern.

Sein Aussehen war blafs, gelblich, cachektisch, wie jemand von hektischem Habitus, die Zunge rein, feucht — sein Geschmack natürlich, wie, bis auf eine kleine Wolke, sein Harn und Stuhl, die Haut nicht übermäfsig feucht, eher kühl als warm. Sein kleiner, weicher Puls schlug 76 mal in 1 Minute; seine Füfse waren nicht geschwollen, nicht mifsfarbig, doch am Knöchel beim Berühren sehr schmerzhaft.



Digitized by Google

Der $1\frac{1}{2}$ Quent wiegende Rest des Taback im Beutel wurde nun mit frischem Wasse übergossen; sogleich schwamm der leichter Taback oben und der Arsenik schlug sich al ein weifses, gröbliches Pulver zu Boden. Diefs sorgfältigst gesammelt und gewogen, wog nett ein halbes Quentchen. Die zu dem Taback gemischte Quantität Arsenik ist zwar nicht genau zu bestimmen, mag aber ohngefähr etwas über 1 Loth betragen haben.

Obschon die Ausmittelung des eigentlichen Einflusses des Arseniks auf diesen Kranken, theils wegen der herrschenden Krankheitsconstitution, theils in K's. unzuverläfsigen, und in mehrern Punkten gewifs übertriebenen Aeufserungen über seine Empfindung, theils auch wegen des fehlerhaften, physischen Verhaltens desselben sehr schwer seyn dürfte; so sind doch mehrere der angegebenen Krankheitszufälle eines Theils an und für sich bei gewöhnlichen Krankheiten zu selten, andern Theils der Arsenik-Vergiftung zu genau angemessen, als dafs man solch eine Vergiftung, wenn auch nur im 2ten Grade, nicht annehmen sollte und müfste. Zu diesen Symptomen sind namentlich zu rechnen: die Erscheinung am 12ten und 14ten, besonders die sonderbare, für K. nicht deutlich beschreibbare, grübelnde Empfindung, das stickende Hüsteln, und die Steifheit oder Halblähmung — Symptome, welche er nach allerlei modificirten Fragen immer fest behauptete, und einmal wie immer schilderte, auch wohl umschrieb. Diese Einwirkung des, im Innern des Organismus aufgenommenen Arseniks, schien in der That noch fortdauernd und hinreichend zu seyn,

Digitized by Google

K's. Leben allerdings noch in Gefahr zu seyn. Er befand sich, dem Anscheine nach, in einem Schwäche-Zustand, welcher leicht in Abzehrung übergehen konnte. — Da nun derselbe, bis auf eine temporelle Brustbeschwerde im vorigen Herbste, sonst stets, und besonders in den letzten 6—8 Wochen ganz gesund zu seyn behauptete, diejenigen Symptome bei ihm, welche man von epidemisch einwirkenden Schädlichkeiten herleiten konnte, nicht hervorstechend waren, des Kranken fieberloser Zustand mit seiner Schwäche in einem gewissen ungewöhnlichen Mifsverhältnisse stand, auch die herrschenden rheumatischen Catarrhal-Fieber unter einer guten Behandlung, und, wenn sie nicht schwer asthenisch (typhös, nervös) sind, welchen doch K's. Munterkeit, ungestörter Appetit, freies Sensorium widersprach, nicht in jene Geneigtheit zur Hektik überzugehen pflegen — so durfte dieser nicht gefahrlose Zustand mit gröfserer Wahrscheinlichkeit auf Rechnung des Arseniks zu schreiben seyn.

Dafs die blofsen Dämpfe, wenn sie in den Mund kommen und mit Speichel verschluckt werden, diese Zufälle, wie Arsenik in Substanz, verursachen, beobachteten schon *Unzer*, *Ploucquet* u. a. m. — Zur Wiederherstellung des Kranken wurden nun vorzugsweise Seifenwasser, Alkalien, besonders die alkalische Schwefelleber und Milchdiät empfohlen, und zwar: von der Schwefelleber am 11ten *März*, 1 Loth in einer Bouteille Wasser aufgelöst, und alle 2 Stunden 1 Efslöffel voll davon gegeben, von folgenden Pillen Abends und Früh 10 Stück: *Rec. Sapon. ven. Lact. Sulph. Salis*

Digitized by Google

*Herbar. ana drachm. j. Opii pur. grana tria. M f. c. Extr. Taraxac. pill. gr. ij.*

Am 16ten *März.* An diesem Tage noch grofse Müdigkeit in den Gliedern.

Am 10ten *Mai* gab der Kranke vor: es habe ihm seit einiger Zeit wieder stark an der Brust gelegen, dieses sich nach den Arzneimitteln von der Brust in die Beine gezogen, seit einigen Tagen daselbst unausstehliche Schmerzen und in dem einen Beine Geschwulst veranlafst, weshalb er beinahe nicht gehen könne. — Anfang Mai's versicherte der Kranke, seit mehrern Wochen gesund zu seyn, am 7ten Mai aber klagte er wieder über Spannen und Drücken auf der Brust, so wie es zu Anfang eines Catarrhs zu seyn pflegt. Er schrieb es einer Erkältung zu, und benutzte einen Thee aus *Lichen Island. Rad. Graminis, Liquiritiae, Stipit. Dulcamarae.*

Am 12ten hatten die Brustbeschwerden nachgelassen; allein nun entstanden heftige Schmerzen in den Füfsen und besonders in den Gelenken derselben. Die Farbe der Füfse hatte sich nicht verändert; der rechte Fufs aber war angeschwollen. Man nahm jetzt weder Fieber, noch Mangel an Appetit, noch Störung in den Ab- und Aussonderungen wahr. Pat. erholte sich nach und nach vollkommen und lebt noch.

Wir sehen aus diesem hier mitgetheilten Falle, dafs der mit Arsenik vermengte Taback in Rauchgestalt ohngefähr so wirkte, wie man es bei dem Rösten, Brennen, Schmelzen arsenikalischer Eisen-, Kupfer-, Silber-, Zinn- und Kobalterze, bei dem Schmelzen des blauen

Digitized by Google

Glases zur Schmalte, bei der Bereitung des Weifskupfers und anderer dergleichen Schmelzarbeiten, wobei Arsenik befindlich ist, wahrzunehmen pflegt.

Eine nicht seltene Erscheinung ist es zwar, dafs die Bergleute, die in arsenikalischen Gruben arbeiten; bei dem Loshauen des Erzes, bei dem Scheiden und Kochen, bei dem Reiben, Mahlen und Verpacken des Arseniks, also durch den feinen Arsenikstaub sich alle Zufälle der Arsenikvergiftung zuziehen. Allein eben so unerwartet schädlich als seltsam, und daher einer besonderen Beachtung werth ist folgendes Ereignifs:

In einem im Jahre 1820 ganz neu besetzten Landgericht, ohnweit Augsburg, erkrankte plötzlich einer der Extraditionskommissäre, und es äufserten sich an ihm Anzeichen von Vergiftung, wovon er nur durch wirksame ärztliche Hülfe genafs. Bei näherer Untersuchung fand sichs, dafs derselbe *beim Durchsuchen einer Registratur manchen Aktenstaub einschluckte. nicht ahnend die sonderbare Methode des verstorbenen Beamten, welcher, um die Akten vor Beschädigung der Mäuse zu schützen, Arsenik auf dieselben streuen liefs.*

Da nun Gestalt und Umstände, unter welchen der Arsenik auf den menschlichen Organismus feindlich einwirkt, so mannichfaltig sind, so wäre es sehr zu wünschen, dafs, aufser den bekannten Gegenmitteln, auch die in Westindien, an mancherlei Thieren angestellten Versuche sich bestätigen mögten. Diesen zu Folge ist *der Saft des Zuckerrohrs* das beste Mittel gegen Arsenik-Vergiftung, wel-

Digitized by Google

che Eigenschaft besonders auf der Insel *Nevis* allgemein bekannt ist.

Wenn auch die Arsenik-Dämpfe nicht immer tödtlich wirken; so wirken sie doch immer — nach *Mackenzie's* Erfahrung — als ein langsames Gift, besonders auf das Nervensystem, erzeugen unausgesetzten fieberhaften Zustand, mit Verlust des Appetits, Schwäche, Brechen, und beinahe sichtliche Abmagerung, Reifsen und Kneipen im Magen und in den Eingeweiden, Zittern der Glieder, Kopfweh und Schwindel, erschwerte Respiration und oft förmliche Engbrüstigkeit. Wenn zur rechten Zeit die gehörigen Mittel nicht angewendet werden, so bricht bald ein heftiges *Fieber* aus und Patient stirbt bald an der Auszehrung.

Um alle diese Schmerzen zu entfernen oder zu lindern, gebe man zuerst ein gelindes Brechmittel, Kamillenthee oder Ipecacuanha; dann ein abführendes Mittel, wie Senna-Thee oder die Schwefelblüthen-Latwerge, um den Unterleib offen zu erhalten; bei eintretender Verstopfung, Beklemmung, oder anschwellendem Unterleib — ein Klystier, und suche durch kleine, aber oft wiederholte Quantitäten warmen Gerstenwassers, Milch und Wasser oder Leinsaamenthee Schweifs zu befördern. Abends reiche man 15 – 20 Tropfen Laudanum in einer dieser Flüssigkeiten, besonders wenn der Kranke viele reifsende Schmerzen im Unterleibe fühlt. *Warme Bäder* thun in solchen Fällen gute Dienste, auch ist es heilsam, wenn man einige Zeit hindurch ein bis zweimal täglich, 5—20 Gran Schwefelblüthe in ein wenig

Digitized by Google

Milch nimmt. Auch wird Schwefelleber zu 4—5 Gran in Pillen und ein Glas warmes Wasser hinterher empfohlen. — — Die Diät ist wie bei Quecksilbervergiftung am besten: Milch oder Milchspeisen. Um nach vollendeter Kur die Kräfte wieder herzustellen, giebt man bittere und Stahlmittel, z. B. *Rec. Extract. Chinae drachmam unam, Salis Martis grana quindecim M. f. pil. No. viginti. S.* Früh und Abends drei Stück zu nehmen.

---

Was im Jahr 1806 diesem Bäcker sein Schwiegervater mittelst des Rauchtabacks zugedacht hatte, — *den Tod durch Arsenikdämpfe*, sollte einst auch dem *Kaiser Leopold I.* in seinem 30sten Lebensjahre, 1670, durch das Brennen *mit Arsenik vergifteter Wachslichter* werden. Der Kaiser hatte nämlich vom 2ten bis 28ten April 1670, also 26 Tage hindurch, ganz unerwartet an starken Beängstigungen und Beklemmungen gelitten, eingefallenes Gesicht, dabei eine sehr ungleiche, bald starke, bald abwechselnd sehr schwache Stimme und einen sehr entkräfteten Körper bekommen, seines Leibarztes Rath, der auf verdorbene Säfte schlofs und der Neigung auf Anschoppung (ein uns Nordteutschen ganz sinnloses Wort) zuvorkommen wollte, weil, seiner Angabe nach, die Schwäche des Körpers keine reizenden Mittel zu erlauben schien, vergeblich benutzt — als durch ein Ohngefähr der mailändische Cavalier *Joseph Franz Borri* dem Kaiser als ein sehr kenntnifsreicher, auch in der Heilkunde erfahrner Mann bekannt wurde.

Digitized by Google

Dieser sah den Kaiser zum ersten Male Abends zwischen 8 und 9 Uhr, am 16ten April 1670: er fand ihn in einem Schlafrocke, am Tische sitzend, die Füfse etwas eingebunden, auf dem Kopfe eine — eine Art von Lichtschirm bildende Mütze; hörte von demselben, dafs sich, aufser den benamten Zufällen, täglich sehr oft kalte Schweifse einstellten. Er fand die Luft des kaiserlichen Wohn- und Schlafzimmers ganz anders, als in den andern Zimmern. Aus dem rothen heftigen Feuer der Flamme, dem davon schnell und fein aufsteigenden weifsen Dunst, der den natürlichen Wachskerzen nicht eigen ist; so wie aus einem grofsen Absatz, den dieser Dunst in diesem hohen Zimmer an der Decke angelegt hatte — schlofs er, dafs die Luft des kaiserlichen Schlafzimmers durch diese Wachslichter vergiftet sey.

*Die Wachskerzen der Kaiserin brannten viel sanfter, ruhiger, ohne Dunst, und ohne das gewisse feine Spritzen.* Der Vorrath der vergifteten Wachslichter bestand in 30 Pfund. Beim Trennen der Dochte von den Lichtern selbst sah man, dafs offenbar Arsenik zur Flüssigkeit gebracht, der Docht eingetunkt, sodann abgetrocknet, und dann erst das reine Wachs darüber gegossen war. Die Lichter waren seit Lichtmefs gekauft und seitdem aufgestellt worden. — *Einem kleinen Hunde gab man von dem, in ganz kleine Stückchen zerschnittenen Dochte im Fleisch zu fressen*, und liefs ihm in einem Zimmer hinlängliches Wasser geben. Nach einer Stunde ward ihm schon das Zimmer vor Schmerzen zu eng — er schrie erbärmlich; *gegen 1 Uhr nach Mitternacht fand man den*

Digitized by Google

*Hund, wie eine Kugel in sich zusammengezogen und todt. —*

*Borri* liefs des Kaisers Zimmer mit einem geräumigern vertauschen, ihm darin etliche Stunden Bewegung machen und nach Mitternacht, so wie nach jedem Schweifs ein ganz frisches Bett benutzen. In der Apotheke wurden die Bestandtheile des Dochtes analysirt, wo sich bei der Absonderung, der Arsenik sogleich ins Reine setzte. — Das ganze Gewicht der Kerzen betrug 28 Pfund, die getunkten Dochte $3\frac{1}{2}$ Pfund, folglich mochte sich die Giftmasse auf $2\frac{1}{4}$ Pfund belaufen.

*Borri* trat dem Kaiser sehr nahe, um seine Gesichtsfarbe, die Lefzen und Augen zu betrachten; er versicherte, dafs nach 4 bis 5 Tagen die starken Beklemmungen und Beängstigungen nachlassen würden, nicht durch Brechen, sondern durch Schweifs, denn die Glieder wären mehr als der Leib afficirt.

Die dem Kaiser gereichte Arznei, welche er auf Einmal trank, bestand aus einem Achtel Maafs. *Borri* rieth ihm, nun sich im Zimmer so lange Bewegung zu machen, bis er bemerke, dafs ein Schweifs im Anzuge sey, alsdann sich aber sogleich niederzulegen, bei bemerkter geringer Ueblichkeit ein Decoct zu trinken, worauf sich jene verlieren würde; dann die Bewegung fortzusetzen und im Bette den Schweifs so lange auszuhalten, bis sich die Hitze zu legen anfinge, alsdann sich in das für ihn schon bereitete zweite Bett zu legen, wo die Mattigkeit den Schlaf ganz natürlich herbeiführen würde.

Digitized by Google

Nach Verlauf einer starken Stunde hatten des Kaisers Bewegungen den Schweifs wirklich zur Folge gehabt; der Kranke legte sich nun in das erste Bett; gegen 1 Uhr nach Mitternacht fing die Hitze an, sich zu vermindern. Nach einer kleinen halben Stunde erhob sich der Kaiser aus seinem Bette, liefs sich ein frisches Hemd anlegen und ging in das bereitete Bett zur Ruhe. — *Borri* nahm das Hemd, liefs sich ein Gefäfs mit frischem Wasser bringen, warf das Hemd hinein, liefs es in sein Zimmer tragen, um den andern Tag die Wirkung der Arznei aus der Untersuchung des Wassers zu bestimmen. — Der Kaiser fing an zu schlafen. Am 29ten *früh* sagte derselbe beim Eintritt der Aerzte; Gott gedankt, ich lebe noch und finde die Brust gegen die vorhergehenden Tage erleichtert. Ich war nach meinen vorigen unruhigen Nächten weit schwächer als heute — auch erinnere ich mich nicht, etwas geträumt zu haben. Die letztern Nächte waren voll der schwersten Träume.

*Borri* widerrieth Fleisch und Wein, empfahl dagegen Alles so viel möglich mit Milch zu trinken, besonders Chokolade, möglichst viel Bewegung, doch nicht in freier Luft.

Der Kaiser mufste sich nach Tische niederlegen, um Stärke für den Abend zu gewinnen. Abends 6 Uhr sollte er Arznei nehmen, dann sei, sagte *B.*, alles überstanden. — Ew. Majestät, fuhr *B.* fort, sind chemisch verdorben worden und müssen also auch chemisch geheilt werden.

*B.* fand den Kaiser besser als gestern Abend,

Digitized by Google

die Stimme etwas gleicher. Der Kaiser frühstückte.

Abends gegen 6 Uhr äufserte er: ich finde dieses Zimmer für meine Respiration weit zuträglicher.

Der Kaiser fand die Arznei von garstigem Geschmack. Es müsse ein wildes Gezeug seyn, sagte er. Meine Krankheit hätte mich in einigen Monaten *ad patres* schicken können. — Wie kommt's, dafs ich zum Wein während meiner Krankheit eine stärkere Lust, als jemals in meinem Leben hatte?

*B.* erwiederte: die Weinsäure wird durch das Depot des Gifts gereizt, dieses aber nur dadurch weit angreifender und schädlicher gemacht. Ew. Majestät werden die Lust zum Wein, je mehr die Giftmaterie hinweggetrieben wird, auch immer mehr verlieren.

Der Kranke war nach überstandenem Schweifse kaum eine Viertelstunde zu Bette gebracht, als er einschlief, um 3 Uhr früh erwachte und nachher die Ruhe durch ununterbrochenen Schlaf bis 7 Uhr fortsetzte.

Vom 30ten April bis auf den 12ten Mai schienen die Alterationen, und auch der Schweifs in gleichem Grade eine Stunde nach genommener Medizin einzutreten und fortzudauern; — vom 13ten bis 27sen Mai zeigte sich jeden Tag der Schweifs geringer, und ausgetriebene Giftmaterie nahm fast bis auf das Unmerkbare ab. Der Kaiser bekam nun auch stärkende Mittel und dann 6—8 Bäder; er fing den 19ten Mai schon an, alle Tage auszufahren, der Appetit nahm zu, wie sich die Weinlust verminderte. Die Heilung schien geendigt.

Digitized by Google

Am 14ten Jun. erhielt *Borri* seinen Abschied, rührend von beiden Seiten, und bezog jährlich 200 Dukaten so lange, als er lebte.

*Garelli* hörte von einem Augenzeugen, *dafs ein Jesuiten-Procurator zu Wien die Lieferung der Wachskerzen besorgt hatte.*

Sobald die Sache durch *Borri* entdeckt wurde, ist der Lieferant sogleich bei Seite geschafft worden, und auch nicht mehr ans Tageslicht gekommen. (S. *Breve relazione della vita del Cavagliere Gioseppe Francesco Borri, Milanese. Colonia appo Pietro del Martello.* 1681.).

Der Kaiser lebte noch 35 Jahre.

---

*Charpentier-Cossigny's* Reise nach China und Bengalen, a. d. Französ. Berlin 1801. S. 288. lehrt uns schon, dafs alle Völker, die sich des Opiums bedienen, es auch zum Räuchern gebrauchen, dafs es, in dieser Gestalt beruhigend und sehr narkotisch, übrigens nicht tödtlich und *der durch den Rauch des Opiums hervorgebrachte Schlaf* äufserst angenehm und wollüstig ist.

Hr. Dr. *Ettmüller* zu Jüterbogk hat das Opium als Heilmittel in Rauchgestalt auch auf teutschen Boden versucht. Er liefs nämlich zehn Grane Opium auf glühendem Eisen in der Nähe des Bettes einer jungen sehr zarten hysterischen Dame — die aufser den heftigen Nervenbewegungen auch noch an Seelen-

Digitized by Google

leiden litt, so furchtbare Zufälle hatte, dafs alle Erregbarkeit zerstört wurde, alles für sie zu fürchten war — verrauchen (S. Med. chirurg. Ztg. v. J. 1809. 3. B. S. 255.). Nach einer halben Stunde ward sie ruhiger, schlief mit einem äufserst frohen Gesichte eine Stunde ganz sanft, transpirirte aber dabei äufserst heftig und bekam zuweilen Zuckungen der obern Extremitäten. Auf einmal erwachend rief sie mit Hastigkeit: wo bin ich? Die Wärterin, die an ihrem Bette safs, stets einen mit Weinessig getränkten Schwamm im Munde hielt und starken Kaffee geniefsen mufste, war munter geblieben.

Mir ist sehr wohl, äufserte nun die Kranke, doch fühle ich, dafs ich noch mehr schlafen mufs, um hergestellt zu werden. Nachmittags 3 Uhr räucherte man wieder und zwar mit 15 bis 20 Gran reinen Opium, Pat. schlief bald wieder ein und erwachte erst nach Mitternacht gegen 3 Uhr. Noch 2 Mal wurden die Räucherungen innerhalb 5 Tagen wiederholt, worauf sie dann in Verbindung innerer zweckmäfsiger Mittel genas.

Seit dieser Beobachtung hat Hr. *E. das Räuchern mit Opium* öfter, vorzüglich *bei melancholischen Wöchnerinnen* und *bei Wahnsinnigen*, auch *in tumultuarischen Nervenfiebern und heftigen Krämpfen*, fast immer *mit grofsem Nutzen angewendet*. Der Schlaf solcher Personen war durchaus nicht schnarchend, das Blut nicht nach dem Kopfe getrieben. Aufser einem aufserordentlichen Wohlbehagen bemerkten die Kranken keine entzückende Exstase.

*Dafs das Opium in Rauchgestalt auch, wie der oben erwähnte mit Arsenik vermischte Rauch-*

Digitized by Google

*taback, zu strafbaren Zwecken benutzt wurde,* war wenigstens dem Verfasser dieses Aufsatzes erst seit dem Jul. 1825 bekannt geworden, nämlich durch die in gedachtem Jahre erschienenen Nummern 80 und 81 der Justiz-, Cameral- und Polizei-Fama.

Bekanntlich sind die *Chinesen* die geschicktesten Betrüger und Diebe der ganzen Erde. Man könnte ein Buch mit den Kunststücken der Glücksritter und Beutelschneider von *Canton* anfüllen. Ein englischer Kaufmann, der im ersten Stockwerk der Faktorei seiner Nation wohnte, hatte seine Geldkiste in seinem Schlafzimmer stehen; alle Zimmer zur Seite und unter diesem waren von seinen Leuten bewohnt, und es schien unmöglich, unbemerkt bis zu ihm zu gelangen. *Chinesische Diebe* aber stiegen in der einen Nacht auf das Dach des Hauses, brachen durch, und *gelangten so, gerade über das Schlafzimmer.* Nun *machten sie eine kleine Oeffnung in die Decke desselben und bliesen, vermöge einer langen Röhre, so viel Opiumrauch in das Zimmer, dafs der Engländer alle Besinnung verlor,* dann erweiterten sie die Oeffnung, stiegen hinab und hoben ohne Hindernifs den Geldkasten auf's Dach hinaus. *Der Engländer versicherte* am folgenden Morgen, *„er habe ganz deutlich gesehen, wie die Chinesen seinen Kasten weggetragen, sei aber aufser Stand gewesen, eine Bewegung zu machen, oder einen Laut von sich zu geben.*

---

III.



Digitized by Google

# III.

# Beitrag
zur
# Pathologie und Therapie
der
# Herzkrankheiten,
## besonders in Beziehung auf Onanie.

Von
Dr. W. Krimer,
in Aachen.

Die in der letzten Zeit, mehrfach zur Sprache gekommene Häufigkeit der Herzkrankheiten in den jüngst verflossenen zwei Dezennien, und die allgemeine Klage der Aerzte über viele Herzkranke, an deren Heilung ihre Kunst scheitert, schien dazu aufzufordern, dafs man der Ursache beider Umstände nachforsche.

Es haben zwar achtungswerthe Männer, und namentlich der Herausgeber dieser Zeitschrift, Herr Staatsrath *Hufeland*, sich um die Menschheit recht verdient gemacht, indem sie diesen Gegenstand ihrer vollen Aufmerksamkeit würdigten, und unschätzbare Beiträge

für die Aetiologie der jetzt so allgemein herrschenden Herzkrankheiten geliefert. Wollen wir auch mit Dank erkennen, was diese Männer auf dem Wege der Erfahrung und Forschung für unsere Kunst geleistet.

Wenn nun aber auch durch das gesammte Streben die Pathologie der Herzkrankheiten, auf ihrer jetzigen Stufe, einen hohen Grad von Vollkommenheit erreicht hat, so schliefst dies dennoch die Möglichkeit nicht aus, dafs sie Verbesserungen und Berichtigungen fähig sey; denn obgleich die grofse Wahrscheinlichkeit nachgewiesen worden, dafs das sonst so häufige Aderlassen, namentlich in gewissen Lebensperioden, ferner viele direkt auf das Herz wirkende Leidenschaften in den letzten verhängnifsvollen Jahren als Ursachen des Entstehens, von Herzkrankheiten angesehen werden müssen, so gilt dennoch dieser Erfahrungsschlufs nicht auf alle Fälle dieser Art, und wir sind daher gezwungen nachzuforschen, ob vielleicht anderweitige häufigere und heftigere Ursachen als jene an dem öftern Vorkommen dieser Krankheiten einen beträchtlichen Antheil haben.

Von einigen Schriftstellern wird nächst den vielen andern Ursachen, deren Aufzählung aufserhalb dem Zwecke dieses Aufsatzes liegt, auch die Onanie als ein Moment angeführt, welches Herzkrankheiten nach sich zieht; indefs scheint in den Schriften dem genannten Laster bei weitem noch nicht die Wichtigkeit in Beziehung auf die Entstehung jener Uebel eingeräumt worden zu seyn, welche es unstreitig hat, so wie denn auch das Wesen, der durch Onanie entstandenen Herzkrankhei-

Digitized by Google

ten noch nicht hinlänglich untersucht ist: ein Uebelstand, der zu mannichfaltigen Mifsgriffen Veranlassung geben kann.

Ziemlich allgemein ist die Meinung, dafs organischen Herzübeln immer entzündliche Zustände des Herzens vorangehen müssen. Allein es will mich bedünken, dafs wir mit der Pathogenie derselben noch lange nicht im Klaren sind; denn wie oft werden nicht in unserer Zeit, wo die Herzkrankheiten, bei den Aerzten, zur Mode geworden sind, chronische Herzentzündungen, Erweiterungen, Klappenfehler, und andere Krankheitszustände dieses Organs angenommen, sobald sich bei dem Kranken Herzklopfen, unordentlicher und ungleicher Puls, Ohnmachten, Schmerzen in der Herzgegend und in der linken Schulter, Kurzathmigkeit, Angst, Unvermögen auf der linken Seite zu liegen und dergleichen vorfinden? und bei der Section findet man keine Spur einer solchen organischen Störung, sondern oft Uebel einer ganz andern Art. Aufrichtig gestehe ich es selbst, dafs ich die Demüthigung über einen solchen Mifsgriff mit achtungswerthen Männern mehrmals erfahren habe.

Auf der andern Seite will man von Herzkrankheiten gar nichts wissen, und die meisten unbedeutend scheinenden Symptome derselben werden im Anfange für Rheumatismen, trockenes Asthma, Stockungen im Pfortadersystem, Wurmkrankheiten, Hypochondrieen, Brustwassersucht u. s. w. gehalten, als solche behandelt, und bei dieser Behandlungsweise dem Uebel ein solches Fortschreiten eingeräumt, dafs wenn man endlich den Irrthum

erkennt, an eine Hülfe, die Anfangs vielleicht noch möglich war, nicht mehr zu denken ist.

Aber selbst in denjenigen Fällen, wo man das vorhandene Herzleiden richtig und zeitig genug erkennt, und wo noch Aussichten zur Heilung vorhanden sind, ist man oft schlimm daran, wenn jenes durch Onanie herbeigeführt worden, wenn dann der Kranke aus Schaam oder aus sonstigen Beweggründen, sein Laster verschweiget oder leugnet, oder selbst gar eine andere als die wahre Ursache seines Uebels angiebt, in welchem Falle dann aller angewandten ärztlichen Mühe ungeachtet, bei fortdauernder Krankheitsursache diese nicht weicht, ja selbst schlimmer wird. Zuweilen treibet der Kranke das Laster ohne es dafür zu halten, und ahndet es nicht, dafs dieses die Ursache seiner Krankheit seyn könnte, oder hält es für überflüfsig, so etwas dem Arzte zu entdecken, falls ihn dieser nicht darnach frägt, bis er endlich durch vielfältige Erfahrung selbst zur Erkenntnifs kömmt, wo dann die Krankheit schon einen hohen Grad erreicht und die Prognose sehr zweifelhaft wird. Zudem ist es nicht selten eine sehr schwierige und delikate Sache, das Vorhandenseyn der Selbstbefleckung zu erforschen. Jeder Arzt, der mit solchen Kranken öfter zu thun hatte, wird die Ueberzeugung davon gewinnen und gefunden haben, wie wenig die gewifs gut gemeinten Schriften von *Tissot*, *Salzmann*, *Becker* u. A. genutzt, wie viel sie aber dagegen geschadet haben. Knaben und Mädchen, welche das Laster früher nicht kannten, wurden durch diese Schriften auf dasselbe aufmerksam; andere die es schon trieben, woll-

Digitized by Google

ten nach den gräfslichen Schilderungen der Folgen desselben fast verzweifeln. So schädlich es nun aber ist, durch abschreckende Schilderungen der Folgen der Onanie die Kranken von dem Laster abbringen zu wollen, so abscheulich erscheint es, wenn man selbst akademische Lehrer behaupten hört: „die Onanie, in reiferen Jahren nicht zu häufig ausgeübt, sei in ihren Folgen von dem natürlichen Beischlafe nicht verschieden." Man frage nur solche Ehemänner die früher Onanisten waren, ob sie dieser Behauptung beistimmen; man sehe nur, ob öffentliche Dirnen, die der Wollust so oft fröhnen, in dem Grade mitgenommen sind, als Onanie treibende Mädchen! —

Es ist keine geringe Aufgabe für den Arzt, Onanisten zu behandeln und von ihrem Uebel zu befreyen. Hier in diesen Fällen kann er seinen Scharfsinn zeigen, seine Gedult prüfen; hier kann er wirken; aber vielleicht in keinem Falle mehr als hier bedarf er einer Gewandtheit und Uebung mit Menschen beiderlei Geschlechtes mit gröfster Delikatesse und Vorsicht umzugehen. Allein das sind freilich nothwendige Attribute eines Arztes, die auf Universitäten nicht erlernt werden können; wie denn überhaupt die Civilpraxis (namentlich in den höhern Ständen) von der klinischen bedeutend unterschieden ist.

In dem Nachfolgenden theile ich meine Beobachtungen, die ich seit einem Dezennium über diejenigen Arten von Herzkrankheiten, welche durch die Onanie entstehen, zu machen Gelegenheit hatte, meinen Kunstgenossen mit dem Wunsche mit, dafs sie in den Stand gesetzt würden, bei vorkommenden Fäl-

Digitized by Google

len ähnlicher Art, diese Herzleiden von organischen Herzkrankheiten, womit jene in ihren Erscheinungen die gröfste Aehnlichkeit haben, unterscheiden können, weil beide in der Prognose sowohl, als auch in der Behandlung sehr verschieden sind. Die nachfolgenden Krankheitsgeschichten wird man vielleicht etwas weitläuftig finden; allein ihr Zweck ist ein genaues und treues Bild der Krankheit zu geben, und darum glaubte ich, selbst den geringsten Umstand anzuführen, für nöthig; sie liefern zugleich auch den Beweis, dafs das erwähnte Laster in der jetzigen Zeit die Herzkrankheiten meistentheils nur bei jungen, an Aderlässen nicht gewohnte Personen, insbesondere bedinge.

### *Erster Fall.*

Vor etwa fünf Jahren frug mich ein ohngefähr 22jähriger, dem äufsern Ansehen nach kräftiger, untersetzter, blühender Mann, wegen eines heftigen nagenden Schmerzes in den Präcordien, Kopfschmerzen, Angst und Herzklopfen, um ärztlichen Rath. Bei genauerer Untersuchung fand ich: die Zunge rein, das Gesicht blühend, die Augen matt, die Augenliederränder roth, den Blick unstät und scheu, das Athemholen frei, doch zuweilen seufzend, den Herzschlag durch die Brustdecken stark fühlbar und ausgebreitet, die Magengegend bei dem leisesten Druck sehr empfindlich, den Unterleib nicht gespannt; Efslust und Stuhlgang waren regelmäfsig; der Puls machte 85 Schläge in der Minute und war voll, und in seiner Stärke ungleich. Der Kranke erzählte mir, dafs er früher als Soldat sehr viel Brannt-

Digitized by Google

wein getrunken, und mannichfaltige Beschwerden, namentlich aber viele Erkältungen und heftigen Schreck erlitten; als Ursache seines jetzigen Leidens, gab er eine heftige Anstrengung während dem Werfen eines Steines nach einem fernen Ziele, so wie auch häufiges Turnen an; zugleich erzählte er, dafs sein Kopfschmerz nur zu gewissen Zeiten und dann in der Regel Morgens eintrete, zuweilen mehrere Tage lang ausbleibe, während welcher Zeit er aber an heftigen Reifsen in den Ellenbogen oder in dem linken Hüftgelenke dermafsen leide, dafs er weder etwas thun, noch sich von der Stelle bewegen könne; träte aber der Kopfschmerz wieder ein, so sei er von den eben erwähnten Leiden frey. Besonders heftig seyen das Reifsen in den Gelenken und die Kopfschmerzen in der Stirngegend, jedesmal nach Mitternacht, gegen Mittag hörten sie auf. Zuweilen verspürte der Kranke zu unbestimmten Zeiten ein Gefühl, als wenn ein spitziger Drath mit Blitzesschnelle von der linken Schulter an queer durch die Brust hindurchgestofsen würde, wobei er unwillkührlich zusammenschauderte. Häufig litt er an Schweifsen in den Achselhöhlen, die einen dem Salzsauren Gase ähnlichen Geruch verbreiteten. Seine Kräfte waren gut, und er konnte ziemlich anstrengende Arbeiten, obgleich nicht anhaltend, verrichten, weil er sogleich müde wurde. In Beziehung auf seine Krankheit wufste er aus der frühern Zeit nichts weiter anzuführen, als dafs er in seiner Jugend kräftig und gesund gewesen; dafs er vor 8 Jahren am Typhus gelitten, wornach Metastasen auf die linke Parotis und das rechte Ellenbogengelenk entstanden waren, die nach

Digitized by Google

langer Zeit erst heilten. Nach dieser Zeit wurde er von der Krätze angesteckt, die er, weil sie dem Gebrauche der Schwefelsalbe nicht weichen wollte, nach einer viermonatlichen Dauer mit einer Salbe aus weifsem Quecksilberpräcipitat und Fett schnell heilte, ohne eben schlimme Folgen darnach gehabt zu haben. Aufserdem hatte der Kranke, seit seiner frühesten Jugend an mit Noth, Sorgen, Kummer, und widrigen Schicksalen zu kämpfen gehabt, die ihm jedoch seinen angeborenen Frohsinn nicht rauben konnten. Seit seinem 14ten Lebensjahre an, hatte er ein thätiges Leben geführt; zwei Feldzüge als Soldat mitgemacht, und mufste jetzt, da er sich den akademischen Studien widmen wollte, ein anhaltend sitzendes Leben führen. Seine Mutter starb vor mehreren Jahren am Bluthusten; der Vater erreichte jedoch ganz gesund ein hohes Alter.

Das äufsere Ansehen des Kranken, so wie das auffallende Umgehen alles dessen, was Geschlechtsverhältnisse anbetraf, und die unbestimmten Antworten, welche diesen Gegenstand betrafen, erregten in mir den Verdacht, sein Uebel möge eine Folge von Onanie seyn. Ohne ihn gerade darüber zu befragen, machte ich, wie zufällig, einige Bemerkungen darüber, wie zuweilen das Uebel, woran er leide, durch Onanie herbeigeführt werden könne, und schilderte die Folgen, welche aus der Fortsetzung desselben Uebels entstehen, möglichst schonend, ohne die Hoffnung zur völligen Heilung abzusprechen, wobei er mit einem Male so heftig erschüttert wurde, dafs er

Digitized by Google

ganz zerstreut, und ohne Antwort auf meine desfallsige Frage, mich verliefs.

Mehrere Monate hindurch wich er mir überall aus; indefs erfuhr ich von seinen Freunden, dafs der sonst lebensfrohe Jüngling, von Tag zu Tag trauriger und verschlossener würde, alle Gesellschaft fliehe, vom Morgen bis um Mitternacht studiere, besonders viel in medizinischen Werken seines Freundes lese, weiblichen Umgang meide, und fortwährend über eine unsägliche Angst und Furcht klage.

Ich hielt es für Pflicht ihn aufzusuchen. Nicht wenig erschrocken und verlegen über meinen unerwarteten Besuch, fand ich ihn in *Beer's* Handbuch der Augenkrankheiten das Kapitel über *Amaurose* lesend, übrigens blafs und schlaff von Gesicht, unstätt, seine Augen tief liegend mit blauen Ringen umgeben und in Thränen schwimmend, den heftigen Herzschlag konnte man an dem Heben und Sinken der Brustbedeckungen sehen, und zuweilen selbst einen Schritt vom Kranken entfernt, auch hören; der Puls war voll, weich, ungleich und oft aussetzend. Jetzt versuchte ich es durch freundliches Zureden sein Zutrauen zu gewinnen, und so gelang es mir, von ihm mit verhülltem Gesichte das Geständnifs zu erhalten, dafs er in seinem vierzehnten Jahre mit beinahe sechszig Mitschülern das Laster der Onanie kennen gelernt, seit dieser Zeit an täglich (auch wohl mehrere male) seit zwei Jahren aber nur über den andern Tag getrieben; meine neuliche Schilderung dieses Lasters mit seinen Folgen, und die Schaam darüber, dafs ich den Grund seines Krankseyns sogleich errathen, habe ihn so heftig ergriffen, dafs er

Digitized by Google

voll Feuer mit dem Vorsatze davon gegangen, diesem Laster zu entsagen. Aber trotz des besten Willens habe er es nicht vermocht, diesen Vorsatz auszuführen; eine teuflische Macht (wie er sich ausdrückte) habe ihn immer verfolgt, und im Kampfe mit seinem besseren Selbstgefühl stets gesiegt. Diese Ohnmacht über sich selbst habe ihm sich selbst verhafst gemacht und beinah zur Verzweiflung gebracht. Jetzt habe er vollends *Kreysig* über Herzkrankheiten und *Beer's* Handbuch gelesen, und wisse aus diesen, dafs er an einer Erweiterung und chronischen Entzündung des Herzens, so wie auch an anfangendem schwarzen Staare leide, denn alle in jenen Werken angeführten Symptome für diese Krankheiten seyen bei ihm vereinigt, und er ersehe daraus, dafs er ohne Rettung und zwar durch eigene Schuld verloren sey.

Er erzählte ferner: jedesmal, wenn er Abends das Laster ausgeübt, bringe er, obgleich schläferig, die Nacht fast schlaflos zu, weil dann ein stärkeres Herzklopfen, flüchtige Stiche in der Herzgegend, Magenschmerzen und Drücken, Unruhe, eine Angst, die er mit nichts anderem zu vergleichen wisse, als mit der Furcht vor Gespenstern, so wie auch bittere Reue und die Furcht vor der Zukunft ihn nicht ruhen lassen. Selbst im Schlafe verfolgen ihn entweder fürchterliche oder unzüchtige Träume; am andern Morgen habe er jedesmal Kopfschmerzen, die bis zum Abend dauern, und leide an einer Angst, die ihn von einem Orte zum andern treibt; er fürchte sich vor seinem eigenen Schatten und könne daher nie allein seyn; suchte er aber eine

Digitized by Google

Gesellschaft, so befalle ihn eine Unruhe und ein Lebensüberdrufs, die ihn ins Freie hintreiben; sei er aber da, so treibe ihn die Angst wieder nach Hause; nichts mache ihm Freude; gegen alle Menschen sei er mifstrauisch, um seine Unruhe zu vergessen, fange er tausend Dinge an, vollende aber nichts, weil ihm die Lust zur Thätigkeit mangele; kurz, die ganze Welt und sein Daseyn, seyen ihm verhafst, und er habe schon mehrmalen die Absicht gehabt, sich zu entmannen, um mit einem Male des Lasters los zu werden, wenn ihn nicht die Furcht vor dem Verbluten, abgehalten hätte.

Ich untersuchte seinen Herzschlag und fand ihn ungleich, ausgebreitet, unregelmäfsig; zuweilen erfolgte ein heftiger Schlag, den der Kranke, gleich einem Hammerschlag, durch die ganze Brust fühlte, und dann blieb der nächstfolgende Schlag aus; das Athemholen schien etwas beklommen, sehr oft von Seufzern und Gähnen unterbrochen. Der Kranke erzählte: dafs jedesmal nach verübtem Laster, der sonst natürlich riechende Achselhöhlenschweifs, einen ganzen Tag lang wie die Ausdünstung der kleinen Kinder rieche; alle körperliche Bewegungen vermehrten das Herzklopfen, dagegen thäte es der Genufs von geistigen Getränken, wenn sie eine starke Transpiration hervorbrachten, nicht. Träten nach Erkältung rheumatische Schmerzen in den Gelenken ein, so würde das Herzübel minder, die Angst geringe, und selbst das Gesicht, welches immer durch Mückensehen getrübt würde, wäre dann klar.

Digitized by Google

Nach dem bisher angeführten, schien mir der Zustand des Kranken in einer durch die Onanie herbeigeführten erhöhten Empfindlichkeit des Nervensystems, und in einem auf das Herz zurückgetretenem *Rheumatismus vagus* begründet zu seyn. Ob ich richtig geurtheilt, darüber möge der Erfolg meiner Behandlung entscheiden.

Vor allem suchte ich den Kranken über seine eingebildeten Krankheiten zu beruhigen, und ihm Zutrauen in ärztliche Hülfe einzuflößen, nahm ihn zu dem Ende auch unter meine specielle Aufsicht, so dafs ich ihn fast fortwährend, selbst Nachts, unter meinen Augen hatte. Er mufste mir blinden Gehorsam geloben. Nächstdem liefs ich ihn ein Vesicator auf die Herzgegend legen, innerlich Digitalis mit Camphor nehmen, und Fufsbäder von trockenem Sande anwenden; empfahl dabei mäfsige Bewegung im Freyen, mechanische Beschäftigung bis zur Ermüdung, und zwang ihn öfters Gesellschaften zu besuchen, wobei ich besonders bedacht war, ihn mit Frauenzimmern in nähere Conversation zu ziehen, was freilich Anfangs schwer hielt und mir bittere Vorwürfe zuzog. Alles, was ihn auf seinen Zustand erinnern konnte, wurde möglichst entfernt, und alle Abend mufste er so spät als möglich schlafen gehen, nachdem er zuvor die Genitalien mit kaltem Wasser gewaschen hatte; die Bettdecke war nur leicht, und die ganze Nacht durch mufste neben seinem Bette ein Licht brennen, damit ich jede seiner Bewegungen in jenem sehen konnte; Morgens mufste er sehr früh aufstehen.

Digitized by Google

Bei dieser Behandlungsweise hatten während drei Wochen die Krankheitserscheinungen allmählig so abgenommen, dafs ich die gegründetste Hoffnung hegte, den Kranken in kurzer Zeit vollkommen hergestellt zu sehen. Er konnte jetzt ohne Ermüdung anstrengende Arbeiten verrichten und weite Spaziergänge machen; sein Herzschlag und Puls waren beinahe normal; der Magenschmerz beinahe verschwunden; sein äufseres Ansehen lebhaft blühend; seine frühere Lebenslust kehrte zurück, und in weiblicher Gesellschaft war er, obgleich etwas unbeholfen und linkisch, doch unbefangen und schien diese selbst zu suchen. Allein die Freude über diese Besserung währte nicht lange; denn schon in den ersten Tagen der vierten Woche fing er wieder an zu klagen, und die früheren Beschwerden traten allmählig wieder ein. Ich nahm ihn scharf *ins Examen*, und da gestand er mir weinend, dafs er seit einigen Tagen auf seinen Spaziergängen, durch das Belegen einer Stute aufgereizt, das frühere Laster wieder zu treiben angefangen habe. Immer bei ihm seyn und ihn stets bewachen, konnte ich nicht, andere Wächter mochte er nicht dulden, defshalb sah ich mich gezwungen, meine Zuflucht zu einem desperaten Mittel zu nehmen, um ihn von seinem Laster abzubringen, wozu er sich sogleich bereitwillig zeigte. Vor allem war ich darauf bedacht, ihm das Ausüben der Onanie unter allen Umständen unmöglich zu machen, und dem zu Folge brachte ich nun an der ganzen Vorhaut seines Gliedes, mittelst Betupfen von Aetzstein ein ziemlich tiefes Geschwür hervor. Natürlich entstand darnach eine heftige Entzündung, der eine beträcht-

Digitized by Google

liche Eiterung folgte, und der Schmerz bei jeder Berührung des Gliedes benahm dem Kranken alle Lust, sein Laster fortzusetzen.

Sechs Wochen lang hatte ich nun durch reizende Salben das künstliche Geschwür in Eiterung unterhalten, und ungeachtet des Schmerzes und sonstiger Beschwerden besserte sich der Kranke zusehends.

Jetzt rieth ich ihm, sich eine brave Gattin zu suchen, wozu ihm seine guten häuslichen Umstände sehr günstig waren. Hierzu wollte er sich aber durchaus nicht verstehen, indem er zum Vorwande nahm: „dafs er, falls er auch von dem Laster der Onanie und deren Folgen befreiet würde, er doch als Zeugungsunfähiger und Herzkranker nie heirathen, und eine Gattin, die seine Krankenwärterin seyn müfste, nicht unglücklich machen könne; zudem (meinte er) habe er doch nur eine kurze Zeit zu leben, und so sey denn alles das überflüssig." Ich mufs gestehen, dafs ich mich mit den Ueberzeugungsgründen des Gegentheils in nicht geringer Verlegenheit befand. —

Doch um ihm wenigstens den Wahn, als sei er ein unheilbarer Herzkranker, zu benehmen, und in der Hoffnung, dafs wenn dieser Wahn verschwunden, sich alles Andere besser machen würde, beredete ich ihn, mit mir eine Reise zu Pferde zu machen. Es kostete viel Mühe, ihn hierzu zu bewegen, weil er durch die Anstrengung beim Reiten eine Zerreifsung des Herzens befürchtete; indefs gelang es doch.

Digitized by Google

Am ersten Tage der Reise klagte er alle Augenblicke über heftiges Herzklopfen und Kurzathmigkeit, und nur mit Gewalt konnte ich ihn zum Reiten im Trabe bewegen. Gegen Abend ging es aber schon besser. Ganz ermüdet von der Reise schlief er die Nacht durch sehr gut, und gestand mir am andern Morgen, dafs es mit seiner Herzerweiterung nicht so ganz richtig seyn könne. Ohne mein Zureden ritt er an diesem Tage ziemlich rasch und war ausnehmend heiter. Gegen Abend, als wir in einem Dorfe einkehrten wo gerade Kirmefs gehalten wurde, zeigte er nicht geringe Lust, sich dem Reihen der Tanzenden anzuschliefsen. Zweifelhaft fragend sah er mich an, und auf das Beifallszeichen ergriff er eine wackere Bauerndirne zum Tanze. Anfänglich sah ich ihn leichenblafs werden, doch wurde nach und nach seine Gesichtsfarbe wieder lebhafter. Nach geendigtem Tanze versicherte er mich, dafs er in seinem Leben noch nie ein so fürchterliches Herzklopfen und eine so heftige Angst gefühlt, als am Anfange dieses Tanzes; es wäre ihm zu Muthe gewesen, als wollte ihm das Herz die ganze Brust aus einander sprengen, und nur die Schaam, für einen Schwächling gehalten zu werden, habe ihn vermogt, sich von seiner derben Tänzerin mechanisch fortschleppen zu lassen; doch bald sei es besser geworden, und jetzt, obgleich sehr ermüdet, aufser Athem und triefend von Schweifs, fühle er sich doch recht behaglich. Ich rieth ihm zu einem zweiten Tanze, den er auch viel leichter vollendete. Zu den nachfolgenden brauchte ich ihn gar nicht zu bereden, und als er um Mitternacht nach Hause kam, versicherte er: sich in sei-

Digitized by Google

nem ganzen Leben nicht so wohl befunden zu haben; seine Herzerweiterung sei jetzt vertanzt und alle die berühmten Schriftsteller über Herzkrankheiten taugten nichts.

Am andern Morgen erklärte er mit besonderer Fröhlichkeit, er sei von seinem Herzübel befreit und sei nicht abgeneigt meinem Vorschlage zur Heirath Genüge zu leisten. Auch nicht eine Spur der früheren Krankheitserscheinungen waren mehr vorhanden, ausgenommen, dafs der Herzschlag etwas kräftiger wie im natürlichen Zustande und der Kranke abgemattet war, und mit nicht geringem Vergnügen führte ich den völlig Genesenen in den Schoofs seiner hocherfreuten Familie zurück. Er hatte jetzt nichts Angelegentlicheres als den Wunsch, dafs ich das Geschwür an seinem Gliede zuheilen mögte. Indefs verschob ich dies doch aus Vorsicht bis zu seiner Verheirathung, und liefs ihn die Zeit hindurch Chinapulver mit Eisen gebrauchen. Nachdem das Geschwür geheilt war, heirathete er, und jetzt ist er seit sieben Jahren ein gesunder glücklicher Gatte und Vater von zwei gesunden Kindern.

Nur einmal hatte er seit dieser Zeit über Schmerzen in der Herzgegend geklagt, die aber nach der Anwendung eines Vesicators sogleich verschwanden. An leichten rheumatischen Beschwerden in den Beinen und Armen leidet er jedoch im Frühlinge und Herbst, in Folge von Jagen und Nafswerden; doch schwinden diese sogleich, nach der Anwendung von Schwefelbädern.

---

*Zwei-*

Digitized by Google

*Zweiter Fall.*

R., ein angehender Mediziner von 21 Jahren, von schlanker Gestalt, mager, schmal von Brust, mit blasser Gesichtsfarbe, und einen eigenthümlichen matten scheuen Blick, sonst lebhaft, flüchtig, genufssüchtig, unstätt und leichtsinnig, zuweilen vor Kleinigkeiten kindisch bange, über ernstliche Gegenstände leicht herausfahrend, trieb seit seinem 14ten Jahre an das Laster der Onanie und zwar sehr häufig, ohne nur das Laster als solches zu kennen; später lernte er auch, durch eine Magd verführt, den Geschlechtsgenufs kennen, und trieb beide Laster wie es die Umstände mit sich brachten. Schon im 16ten Jahre bemerkte er, nach jeder Ausübung der Onanie, einen ganzen Tag lang, eine allgemeine Zerschlagenheit des Körpers, namentlich der Knie und der Hüften, Schmerzen und Drücken im Kreuzbein, und in der Magengegend, kurzen Athem, namentlich beim Treppensteigen und bei Anstrengungen; häufiges Seufzen, Gähnen und Hüsteln, Dumpfheit im Kopfe, ein unwillkührliches Hinstarren der Augen ohne einen Gegenstand deutlich zu sehen, Schläfrigkeit, Neigung zum Weinen, ohne besondere Traurigkeit, Unlust zum Nachdenken und Sprechen. Durch diese Symptomen aufmerksam gemacht, trieb er das Laster seltner, etwa um den andern Tag, an dem aber immer die erwähnten Erscheinungen eintraten. Allmählig traten zu diesem noch hinzu: häufige stechende, nicht gleichmäfsig anhaltende Schmerzen, die von dem grofsen Hinterhauptloche anfingen und mitten durch den Kopf bis zu den Augenbraunbogen zogen, gewöhnlich vom

Morgen (nach der Abends vollzogenen Onanie) bis Abends 7 Uhr dauerten, und Nachmittags, oder nach dem Genusse von geistigen Getränken, Speisen oder Tabackrauchen am stärksten wurden; Ausfallen der Haare, und Empfindlichkeit derselben bei der Berührung; Ohrensausen, Mückensehen und Flimmern von kleinen Sternchen vor den Augen; verminderte Efslust, Neigung zum Erbrechen, Herzklopfen, das durch jeden Effekt oder durch Bewegungen, so wie durch das Liegen auf der linken Seite vermehrt wurde; ein nagendes Magendrücken; wässeriger Stuhlgang, leichtes Brennen beim Uriniren, schmerzhaftes Ziehen längs den Saamensträngen (besonders des der linken Seite) nach dem Rücken zu; Schlaffheit des Hodensackes; Knacken in den Kniegelenken beim Treppensteigen; allgemeine Abmagerung des Körpers; ein durch unangenehme Träume unterbrochener Schlaf; unwillkührliches Zusammenschaudern des Körpers; Zittern der Hände und Füfse, und Verlangen nach stärkenden und geistigen Getränken und Speisen; Trockenheit der Haut und Hitze, Wallung des Blutes bei blassem Gesichte, und ein Geruch des Achfelschweifses, wie bei säugenden Kindern. Die obenerwähnten Affektionen der geistigen Kräfte hatten jetzt zugenommen. Noch später gesellten sich zu diesen Symptomen flüchtige rheumatische Schmerzen in der linken Schulter und im Hüftgelenke; ein Wehthun in der Herzgegend; zuweilen ein Gefühl von einem heftigen Stofs gegen das Herz, wobei der Puls aussetzte; ein ausgebreiteter, durch die Brustdecken leicht fühlbarer Herzschlag, ein ungleich und unregelmäfsiger Puls, *Pulsatio epigastr.* und ein Ge-

fühl von Lahmseyn im linken Arm, so wie Frösteln längs der Wirbelsäule. Alle diese Symptome nahmen mehr oder weniger ab, wenn der Kranke einige Tage lang sein Laster unterliefs. Nach der Ausübung des Beischlafes, selbst wenn dies mehrmals in der Nacht geschah, fühlte er sich bei weitem nicht so heftig angegriffen, auch kamen jene Symptome nicht alle und viel schwächer zurück, als nach einer einmaligen Ausübung der Onanie.

Trotz dieser Erfahrung, trotz der beständigen Zunahme seiner Krankheit, trotz dem, dafs er Gelegenheit genug hatte, seine Geilheit zu befriedigen, war er (wie er treuherzig versicherte) nicht mächtig genug, sich zu beherrschen, und trieb bei den Ausschweifungen mit dem andern Geschlechte, noch die Onanie fort. Es wäre ihm, sagte er, zu Muthe gewesen, als wenn eine unsichtbare Macht wider seinen Willen und seines Abscheues gegen das Laster ungeachtet, seine Hand zur Berührung der Geschlechtstheile geführt hätte, sobald er nur allein, oder zu Bette war, oder sobald er nur etwas Sinnliches sah, hörte, oder las; er habe jedesmal schon vor dem Acte über dessen Folgen gebebt, und nach diesem sei er wie verzweifelt gewesen. Mehrmals habe er den Vorsatz, sich zu bessern, zur Ausführung bringen wollen, allein die geringste Veranlassung machte diesen wieder scheitern.

In der Folge zog er sich durch Ansteckung eine Gonorrhoe und Schankergeschwüre an der Eichel zu, die, obgleich langsam, doch zweckmäfsig geheilt wurden. Diese Krankheit hinderte ihn an der Ausübung der Onanie, und



Digitized by Google

daher mag es gekommen seyn, dafs er während dieser Zeit an seinen früheren Uebeln wenig oder gar nicht litt. Mit dem Fortsetzen des Lasters kamen sie jedoch wieder zurück, und nahmen von da an bis zu der Zeit, da der Kranke in meine Behandlung trat, allmählig zu. Es wird unbegreiflich scheinen, wie der Kranke, bei seiner körperlichen Constitution, bis jetzt habe leben können, wenn man erwägt, dafs er in den lezten zwei Jahren, regelmäfsig über den andern Tag Onanie trieb, aufserdem noch bei liederlichen Dirnen den Coitus, gewöhnlich mehr als einmal hintereinander, ja in einer Nacht, seinem Geständnisse nach, zehn Mal, ausübte; dafs er dabei Wein und Branntwein unmäfsig trank und oft berauscht war, viel tanzte und viele Nächte durchschwärmte; dabei grofse Gaben von Digitalis, Opium und Mineral-Säuren durcheinander brauchte, häufig Brech- und Abführmittel nahm, und wenigstens alle zwei Monate regelmäfsig (oft auch mehrmal hintereinander) zur Ader liefs, auch Blutigel an die Brust setzte: was ihm denn aber alles, aus sehr natürlichen Gründen, keine Besserung schaffte.

Endlich, nachdem er sich lange genug auf diese Weise geschwächt, kam er so herunter, und sein Leiden nahm dermafsen zu, dafs er bettlägerig wurde und zweckmäfsige ärztliche Hülfe suchen mufste.

Bei meinem ersten Besuche fanden sich bei ihm aufser den meisten der oben angegebenen Symptome: ein eingefallenes blasses Gesicht, glanzlose, tiefliegende ausdruckslose Augen von blauen Ringen umgeben, haarloser Vorderkopf, ein struppiges trocknes Haar; eine

Digitized by Google

zusammengekrümmte halb sitzende Lage im Bette mit vornüberhängendem Kopfe; kurzes, ächzendes zischendes Athemholen; ein trockener nicht häufiger kurzer Husten; ein fast über die ganze linke Vorderseite der Brust verbreiteter und äufserlich sichtbarer, stürmischer, unregelmäfsiger Herzschlag, der bei dem Ausathmen des Kranken sich durch kurze Absätze des Athems bemerkbar machte; ein ungleicher, unregelmäfsiger, fast über den vierten bis fünften Schlag aussetzender, meist voller und harter Puls von etwa 85—90 Schlägen in der Minute, der aber am linken Arme viel schwächer und unregelmäfsiger war als am rechten; bei dem Anlegen des Ohres an seine Brust hörte man ein fortwährendes Rauschen und Wallen, gleich dem in einer hydraulischen Maschine, das zuweilen durch einen heftigen Stofs unterbrochen wurde, wobei der Puls aussetzte, und den der Kranke fühlte; auch hörte man diese Stöfse, wenn man etwa zwei Fufs weit von dem Kranken entfernt stand; bei jedem Herzschlage hoben sich die Kleider in die Höhe; *Pulsatio epigastr.* war sichtbar, und die Magengrube so empfindlich, dafs der Kranke kaum die Bettdecke darauf liegend ertragen konnte. Aufserdem klagte er über Kopfschmerzen, öfteres Nasenbluten aus dem linken Nasenloche, blutigen Geschmack im Munde, zuweilen einen schaumigen Blutauswurf, Schmerzen in der linken Schulter, im linken Arme und Schenkel, Anschwellen des linken Fufses, Aufstofsen, Neigung zum Erbrechen, Unverdaulichkeit, Magendrücken, und Zunahme des Herzklopfens nach dem Genusse von Speisen und Getränken, Durst, brennende Hitze in der ganzen rechten und Kälte in der

Digitized by Google

linken Seite, Klopfen längs der ganzen **Wirbelsäule**, und Spannung im Umkreise der **Anheftungspunkte** des Zwerchfelles; der **Stuhlgang** war mäfsig, aber dünn, und der **Urin** lichtbraun, ohne Bodensatz, durchsichtig.

Dafs ich unter solchen Umständen das **Uebel** dieses Kranken anfänglich für eine **Erweiterung** des Herzens mit *Carditis subacuta* **hielt**, und demnächst Aderlafs, Blutigel auf die **Brust**, Sinapismen, Fufsbäder, innerlich Salpeter, Glaubersalz und Digitalis, so wie auch ein streng antiphlogistisches Regimen anordnete, ist wohl verzeihlich. Bald überzeugte mich jedoch die Unwirksamkeit dieses Verfahrens, dafs es mit meiner Diagnose nicht so ganz richtig sey. Ich stellte daher eine neue Untersuchung bei dem Kranken an, und äufserte mein Bedenken über die Aufrichtigkeit und Vollständigkeit seiner Aussagen, in Betreff der Krankheitsursache, ohne aber weiter auf eine genauere Erklärung zu dringen. Am andern Tage erhielt ich die Erklärung schriftlich und mündlich so, wie sie oben in gedrängter Kürze angegeben worden ist.

Diesem nach hielt ich es für das Rathsamste, vorläufig nichts weiter zu thun, als den Kranken durch zwei seiner Freunde Tag und Nacht strenge bewachen zu lassen; statt aller Arznei liefs ich ihm alle 2 Stunden 2 Efslöffel voll alten Rheinwein reichen, und auf die Magengegend ein aromatisches Pflaster legen. In der That besserte sich der Kranke binnen 3 Tagen so weit, dafs er wieder aufstehen konnte; sein Puls und Herzschlag wurde wieder ruhiger und regelmäfsiger, sein Aussehen heiterer. Ueber diese Besserung, die

Digitized by Google

ich der moralischen Besserung des Kranken zuschrieb, erfreut, sah ich schon einer möglichst vollständigen Heilung des Kranken mit Zuversicht entgegen, als nach einigen Tagen die Krankheit in ihrer früheren Form wieder auftrat und sich bei der Nachforschung der Ursache dieser Verschlimmerung ergab, dafs er trotz meiner Vorsicht und Warnung das Laster auf dem Abtritte ausgeübt.

Jetzt sah ich wohl ein, dafs ich bei einem Menschen, der selbst bei völliger Ueberzeugung seiner Schuld und bei dem besten Willen, besser zu werden, so wenig Selbstbeherrschung besitzt, um das Laster, das ihm so namenloses Leiden bereitet und dessen Folgen ihn dem sichern Tode allem Ansehen nach schnell entgegen führen mufste, zu meiden, auf diesem Wege nichts ausrichten würde, und beschlofs daher, den Kranken durch gewaltsame Mittel zur Besserung zu zwingen, was er sich denn auch gern gefallen lassen wollte.

Es wurde demnach an seiner, von Natur aus sehr verlängerten Vorhaut die Circumcision gemacht, und als nach einigen Tagen die Entzündung nachgelassen hatte, die Wunde, mittelst reizender Salben in ein Geschwür verwandelt. Dabei gebrauchte der Kranke die *Harlefs'sche* Tinktur der Digitalis in Verbindung mit Kampfer. Ungeachtet des schmerzhaften Verfahrens, das selbst den Schlaf und die Efslust des Kranken störte, verminderte sich sein Herzleiden täglich, und nach 14 Tagen, war von der ganzen Symptomenreihe nur noch das Herzklopfen, selten aussetzender Puls und eine grofse Empfindlichkeit der Magengegend vorhanden. Körperliche und Gei-

Digitized by Google

steskräfte und mit diesen der Lebensmuth hatten so zugenommen, dafs der Kranke sich mit Lust seinen Studien widmete. Nach einer dreimonatlichen Fortsetzung dieser Behandlung war er so weit hergestellt, dafs ich ihn für geheilt ansehen konnte, und auf seine feste Versicherung, dafs er von der Onanie völlig befreit sey und bleiben werde, liefs ich das Geschwür am Gliede zuheilen und die Arzneien aussetzen. Ein ganzes Jahr nachher befand sich der Kranke unter meinen Augen recht wohl; nur bekam er bei geistigen Anstrengungen und Treppensteigen noch starkes Herzklopfen, aber selten mit aussetzendem Pulse. Nach dieser Zeit veränderte er seinen Wohnort. Zwei Jahre später schrieb er mir, dafs er bisher von dem Laster völlig frei geblieben, sein Herzleiden verschwunden, und dafs er verheirathet sey; der natürliche, mäfsig genossene Beischlaf schadet ihm nichts, und er kann beträchtliche Anstrengungen ohne Beschwerden vertragen. In der ganzen Zeit litt er blofs in Folge eines Sturzes mit dem Pferde, an Bluthusten mit pneumonischen Zufällen, die aber durch einen Aderlafs beseitigt wurden, und zuweilen an rheumatischen Beschwerden mit Kopfschmerzen. Seine Ehe ist bisher kinderlos geblieben.

---

### *Dritter Fall.*

Er betraf einen 19jährigen, schnell aufgeschossenen Gymnasiasten, der das Laster der Onanie erst seit zwei Jahren trieb. Dieser

Digitized by Google

Fall scheint mir deſshalb der Aufzeichnung werth, weil er beweiset, wie leicht die durch Onanie herbeigeführten Herzübel mit organischen Herzkrankheiten und selbst mit Lungenschwindsucht verwechselt werden können, und wie umsichtig man bei der Erforschung der ersteren verfahren müsse.

Der Kranke, ein stiller pusilanimer, demüthig höflicher, sehr fleifsiger, im äufsern Leben ordentlicher Jüngling, dessen Vater an der Schwindsucht gestorben, und dessen Schwester (der Angabe nach) an der Zehrung litt, hatte das Laster der Onanie durch einen Bettgenossen kennen gelernt, ohne das Abscheuliche, Unnatürliche und Schädliche desselben zu ahnen. Beide trieben das Laster Nachts oder auch bei Tage, in einem hohen Grade, bis nach anderthalb Jahren unser Kranke so elend wurde, dafs er zu Bette liegen bleiben mufste. Sein damaliger Zustand glich dem des Kranken in dem vorigen Falle, nur litt jener aufserdem noch an häufigem Blutspeien, an einem heftigen kurz abgebrochenen Husten mit eiterartigem Auswurf. Kein Wunder also, dafs sein damaliger Arzt den Zustand für eine angeerbte *Phthisis tubercul.* mit einem Klappenfehler des linken Herzens hielt und ihn als solchen behandelte.

Der Kranke wurde nun täglich elender und magerer, was zwar den Arzt in seiner Diagnose zu bestärken schien, allein das heftige Ergriffenseyn der Verdauungswerkzeuge, der eigenthümliche periodische Kopfschmerz und die gesunkene Geistesthätigkeit, die zuweilen an Blödsinn gränzte, Symptome, die bei Schwindsüchtigen in der Regel nicht vor-

Digitized by Google

kommen, waren seiner Ansicht nicht günstig. Endlich trat ein heftiges Delirium ein, in welchem ich den Kranken zuerst zu beobachten Gelegenheit hatte. Gleich bei dem ersten Anblicke desselben kam ich unwillkührlich auf den Gedanken, hier möchte Onanie der Krankheit zum Grunde liegen, und hierin bestätigten mich nach einer kurzen Beobachtung, die Reden und sein häufiges Berühren der Geschlechtstheile vollkommen. Vor allen andern liefs ich ihm eine Zwangsjacke anziehn und kalte Umschläge über den Kopf und die Geschlechtstheile machen und Senfpflaster auf die Waden legen, worauf das Delirium nachliefs. Als er wieder zu sich gekommen, verlangte er dringend das Abnehmen der Zwangsjacke, und als ihm dies verweigert wurde, fing er an kindisch zu weinen, wie ein Kind, das bei einem Vergehen ertappt wird. Allmählig fügte er sich in meine Anordnungen; aber obgleich ich ihn fortwährend bewachen liefs, und überzeugt war, dafs er jetzt sein Laster nicht ausübe, bemerkte ich doch Saamenflecken in seiner Wäsche; woraus ich denn schlofs, dafs er auch an *Polut. diurna* leide.

Mehrmals hatte er es versucht, seine Wärter zu täuschen und mit den Schenkeln die Geschlechtstheile zu reiben, tobte und schimpfte über mich und über Gewaltthätigkeit; wollte auch die Umschläge an den Genitalien nicht leiden, wurde aber wieder ruhiger, als ich ihm drohte, ihm die Füfse binden zu lassen. Im Verfolge dieser Behandlung hatte er sich binnen vierzehn Tagen beträchtlich gebessert; seine Geistes- und Körperkräfte nahmen zu, der Herzschlag wurde ruhiger, der Puls regel-

Digitized by Google

mäfsiger, der Husten war nicht so häufig, wenigstens störte er den Schlaf nicht mehr und der Auswurf erschien mehr schleimig.

Durch einen Zufall entdeckte ich in seiner Stube in einem verborgenen Behältnisse nächst einem Paar Bücher schmutzigen Inhalts, auch *Tissot's* Werk über Onanie, folglich mufste der Kranke das Laster schon kennen.

Mit der allmähligen Zunahme der Kräfte, die ich durch China, Rheinwein und kräftige Fleischbrühe zu unterstützen suchte, wurde auch seine Forderung, man möge ihn frei lassen und nicht wie einen Wahnsinnigen behandeln, ungestümer; mehrmals suchte er seinen Wächtern zu entwischen, so, dafs ich es jetzt, nach dreiwöchentlicher Behandlung, für zweckmäfsig hielt, ihm die Ursache dieses Verfahrens zu sagen. Aber weder Bitten und freundliches Zureden, noch eine Schilderung der bösen Folgen seines Lasters, falls er sich nicht bei Zeiten dem Arzte entdecke, noch Drohungen, harte Maafsregeln gegen ihn zu ergreifen, vermochten es ihn zum Eingeständnisse zu bringen, vielmehr schimpfte und tobte er wie ein Rasender, stiefs und bifs um sich herum, bis ich ihm seine schmutzige Wäsche und die erwähnten drei Bücher vorhielt. Da bebte er zusammen, wurde ganz kleinlaut, fing an kindisch zu weinen und gestand alles *), um nur wieder frei zu kommen. Nachdem ich ihm strenge Verschwiegenheit über das Vergangene gelobt, mufste er darein willigen, dafs ich ihn, trotz seines Schwures das Laster

*) Unter andern auch, dafs an dem Gymnasium, an dem er den Unterricht erhielt, über hundert Knaben Onanie trieben.

Digitized by Google

der Onanie für immer zu fliehn, die Zwangweste noch vierzehn Tage lang tragen liefs.

Während dieser Zeit erholte er sich in jeder Beziehung; sein Kopf- und Magenschmerz und die Symptome des Lungenleidens verschwanden, der Herz- und Pulsschlag wurden beinahe normal, die Eflust und das Aussehen gut, seine geistige Stimmung heiter; auch fügte er sich jetzt viel ruhiger in meine Anordnungen. Jetzt erst liefs ich ihn frei, doch noch immer in sorgfältiger Bewachung. Ein halbes Jahr lang hielt ich ihn unter strenger Aufsicht, liefs ihn China mit Eisen nehmen, und später kalte Bäder gebrauchen. Nächstdem mufste er in dieser Zeit sein Studium aufgeben, und blofs mechanische Arbeiten fleifsig verrichten. Oft litt er jetzt noch an *Polut. diurn.* und an rheumat. Beschwerden, aber auch diese verschwanden allmählig, so dafs er endlich am Schlusse der erwähnten Zeit, meiner Ansicht nach, völlig hergestellt, blühend und kräftig die Hochschule beziehen konnte. Ob er auch in der Folge von dem Laster frei und gesund geblieben, weifs ich nicht.

---

### *Vierter Fall.*

In den Handbüchern und von den Lehrstühlen herab, hat man gut vorzuschreiben, man solle immer, bevor man einen rationellen Heilplan entworfen, zuerst die Ursache der Krankheit aufsuchen; aber das *wie*? lehrte uns weder diese, noch die Schriften über das ärztliche *Savoir faire*; es läfst sich auch nicht leh-



Digitized by Google

ren; die Erfahrung und eine tiefere Menschenkenntnifs sind hier die besten Lehrer. Hier gilt es eigne Gewandheit, ruhige Fassung, Vorsicht, Geduld, und wo es seyn mufs, unbiegsame Consequenz.

In solchen Fällen, wie in den nachfolgenden, kann ein zur Unzeit gesprochenes Wort, eine einzige Miene, eine unzeitige Nachgiebigkeit, oder Härte, den Arzt nicht allein in die Lage versetzen, dafs er das Zutrauen des Kranken und den Einflufs auf ihn, der vielleicht wichtiger als die Anwendung aller Medicamente ist, sondern sogar, seinen guten Ruf verliert, wenigstens die wahre Ursache der Krankheit, wenn er auch durch die Symptome von ihrem Daseyn völlig überzeugt ist, so leicht nicht erfährt, wenn ihm nicht ein besonderer Zufall oder besondere Verhältnisse des Kranken günstig sind. Dies gilt namentlich in der Frauenpraxis. Der nachfolgende erzählte Fall mag hier als Beweis des Gesagten gelten.

Zwei unverheirathete Schwestern, wovon die eine 19, die andere 21 Jahre alt war, consultirten mich, wegen einer schon lange her bestehenden Unverdaulichkeit mit allmähliger Abnahme der Kräfte. Beide waren sich in ihrem Wuchse, und in ihrem welken, abgelebten Aussehen ähnlich; ihre Klagen so wie die Zeit des Anfanges ihres Uebels, waren sich gleich.

Man erzählte mir, beide Frauenzimmer wären früher frisch und blühend gewesen, allein nachdem sie eine Zeitlang in einer Erziehungsanstalt sich aufgehalten, hätten sie gleich-

Digitized by Google

zeitig angefangen zu kränkeln und unregelmäfsig zu menstruiren. Da man die Ursache des Uebelbefindens in der Lokalität des Pensionats suchte, so liefs man sie einen Sommer lang das Land beziehen; allein auch hier wurden sie nicht besser, im Gegentheil noch schlimmer, so dafs sie die Eltern wieder nach Hause beriefen, wo sie sich jetzt ein ganzes Jahr lang bereits aufhielten. Der ganze Schatz von antihysterischen, analeptischen, tonischen, antiphlogistischen, auflösenden und ausleerenden Mitteln, Aderlässe, Blutigel, kalte, warme Bäder, selbst Seebäder, und eine verschiedenartige Auswahl in der Kost und im Regime: alles blieb fruchtlos.

Bei meinem ersten Besuche fand ich bei beiden Kranken auf ziemlich gleichmäfsige Weise folgende Erscheinungen ausgesprochen: trockenes, weiches, glanzloses, dunkelbraunes Haar, das sich schwer in Locken hielt, und besonders am Vorderkopfe stark ausfiel; fast alle Haarspitzen waren gespalten; Kopfschmerzen, die von dem Genick an mitten durch den Kopf nach den Augenbraunen zogen, in einzelnen Momenten stärker wurden und dann wieder nachliefsen, die man so schilderte, „als wenn ein Wurm in wellenförmiger Linie von hinten nach vorn sich bewegte, sich hier ausdehnte und einen langsamen Druck auf die Augen ausübte", die bei jedem Pulsschlage zunahmen, durch Schlaf und die gröfste Ruhe vermindert, durch Bewegung, starke Gerüche, Geräusch, heftiges Licht, geistige Getränke und Kaffeegenufs vermehrt wurden, und von einer Neigung zum Erbrechen oder wirklichem Erbrechen begleitet waren, durch

Digitized by Google

welches sie aber sogleich beseitigt wurden; vermindertes Sehvermögen mit Mücken- und Sternchen-Sehen; Lichtscheu; trübe, glanzlose, wässerige, unstätt bewegte oder unwillkührlich stiere und tiefliegende Augen; gerö-thete Augenliederränder; blaugraue Ringe um die Augenlieder; ein scheuer, unsicherer, matter Blick; eingefallenes, schlaffes, blasses Gesicht; welke, leicht bebende Lippen; leicht belegte Zunge; häufiges Aufstofsen; Hüsteln; stark klopfende Carotiden; kurzes, seufzendes Athemholen; Kurzathmigkeit bei Bewegungen, besonders beim Treppensteigen, Tanzen und beim Liegen auf der linken Seite; *fast beständiges Herzklopfen*, das aber bei Bewegungen oder geistigen Aufregungen so wie auch Nachts beim Liegen auf der linken Seite, oder bei niedriger Rückenlage sehr heftig wird; häufiges Gähnen; unregelmäfsiger, wellenförmiger, weicher Puls; angeschwollene Venen an den Händen; dumpfe Schmerzen in der linken Schulter; Müdigkeit des linken Arms; Brennen in den Handflächen besonders Morgens; zuweilen ein heftiger Stich, der mit Blitzesschnelle von der linken Schulter aus queer durch die Brust und nach dem Halse schiefst, wobei der ganze Körper zusammenschaudert; *Pulsatio epigastr.*; ein beständiger, nagender Schmerz und grofse Empfindlichkeit in der Magengegend; Müdigkeit in den Lenden und Knien; Knacken der letzteren beim Treppensteigen; ein gutartiger aber copiöser weifser Flufs; Gefühl von Druck in der Uterinalgegend; Menstruation nicht regelmäfsig und beim Eintreten copiös, bis acht Tage lang anhaltend; geringe Efslust; traurige Gemüthsstimmung; Neigung zum Weinen ohne Ursache; kindi-

sche Aengstlichkeit; häufiges Schwitzen, namentlich in den Handflächen; der Schweifs wie die Ausdünstung von säugenden Kindern riechend, Schläfrigkeit bei Schlaflosigkeit in der Nacht; ängstliche Träume; Zittern der Hände, besonders Morgens; nachläfsige, schlaffe Haltung des ziemlich abgemagerten Körpers; eine schwache zitternde Stimme; Unlust zum Arbeiten; Verlangen nach Wein und stärkenden Speisen, die aber Magendrücken verursachen; grofse Empfindlichkeit und Wortkargheit. In dem Benehmen der Kranken zeigte sich etwas scheues, ängstliches, geheimthuend zurückhaltendes, besonders bei der genaueren Nachforschung über die Ursache ihrer Krankheit; eine eigenthümliche, keiner Beschreibung fähige Aengstlichkeit und Befangenheit, wenn über Geschlechtsverhältnisse gesprochen wurde, und eine Abneigung gegen männliche Gesellschaft. Beide Schwestern schliefen in einem Bette zusammen in einer abgesonderten Stube, und wollten sich in den gemachten Vorschlag, in zwei verschiedenen Stuben getrennt zu schlafen, unter keinem Bedingnisse fügen.

Alles dieses zusammen, und so manche andere Umstände, namentlich der Erfolg der früheren Behandlung und die Lebensweise der Kranken bestimmten mich zu dem Schlusse, dafs hier kein organisches Leiden Statt finde, dafs das ganze Heer von krankhaften Erscheinungen blofs secundär und Onanie oder gar das Laster der Tribaden die eigentliche Krankheitsursache sey.

Allein, mit dieser Erkenntnifs war ich in nicht geringer Verlegenheit, was zur Heilung der Kranken anzufangen sey. Ihnen die Schänd-

lich-

lichkeit und den Nachtheil ihres Lasters geradezu vorhalten, hielt ich nicht für rathsam, sonst mufste ich erwarten, von den Kranken abgewiesen und von den Aeltern für meinen guten Willen noch schlimmer abgefertigt zu werden, besonders da beide Sabinen in dem Rufe besonderer Frömmigkeit und Züchtigkeit standen. Ihnen meine Ansicht unter den obwaltenden drängenden Umständen verschweigen, konnte ich noch weniger, indem dann die Krankheitsursache fortdauerte. Wollte ich die Kranken heilen, so mufste ich ihr volles Vertrauen besitzen, ihr Geständnifs erhalten und mich ihres unbedingten Gehorsams vergewissern.

Ich hielt es demnach für das zweckmäfsigste, durch einen klugen Beichtvater auf die Kranken einzuwirken, allmählig ihr Zutrauen zu gewinnen und günstigere Umstände für die Heilung abzuwarten. Vorläufig liefs ich blofs Chinapulver mit Eisen und Cascarilla gebrauchen und kalte Einspritzungen von einem Eichenrindenabsud mit Alaun in die Vagina machen, wobei sich die Kranken etwas wohler befanden; möglich ist es aber, dafs sie dies nur vorgaben, um nur meines immerwährenden Nachforschens entledigt zu werden.

Meine Hoffnung eines günstigen Erfolges scheiterte aber; denn die Einwirkung des Geistlichen, der die Kranken aufforderte, sich mir unumwunden zu entdecken, hatte nichts geholfen, und mit Leidwesen sah ich, dafs sie einen andern, ungebildeten Pedanten zum Beichtvater gewählt, der ihnen, Gott weifs was in den Kopf gesetzt hatte.



Digitized by Google

So ging es also nicht! — Ich rieth daher zum Heirathen, liefs hin und wieder ein Wort über Forderungen der Natur, herrschende geheime Galanterien der Frauenzimmer fallen, und vergafs absichtlich einen (von mir selbst verfafsten) Brief eines Mädchens, worin nächst dem Geständnisse der Schuld, die Folgen der Onanie schauderhaft geschildert wurden; suchte auch durch freundliches Annähern meinem Ziele näher zu kommen, den Kranken begreiflich zu machen, wie geistige Reinheit die Schönheit des Körpers bedinge, und sie allmählig zum Geständnisse zu bringen.

Alle möglichen Hebel wurden in Bewegung gesetzt, und namentlich die stärksten: Eitelkeit und Gefallsucht; aber alles blieb vergebens und scheiterte an dem plötzlichen Entschlusse der Kranken: ins Kloster zu gehen, wozu denn auch die bigotten Aeltern sogleich ihre Einwilligung gaben. Jetzt war nichts mehr zu verlieren; es galt das Leben zweier verwirrten Menschen; ich mufste das äufserste versuchen. Doch bevor ich dies that, unternahm ich während der Abwesenheit der Kranken und Aeltern eine genaue Untersuchung in der Schlafstube jener, und liefs auf meine Verantwortlichkeit alles öffnen. Was ich vermuthet hatte, wurde mir bestätigt: in einer verborgenen Schublade fand sich ein verschlossenes Kästchen worin ein künstliches männliches Glied (Priap) nebst Bandage, enthalten war. Dafs ich mich des Kästchens sogleich bemächtigte, läfst sich denken, denn dadurch hatte ich die Kranken in meiner Gewalt; ich konnte das schmutzige Instrument zum Erzwingen des Geständnisses benutzen, und schnitt

Digitized by Google

den Kranken auch die Gelegenheit zur Ausübung des Lasters ab. Aber auch jetzt glaubte ich mit jenem vorsichtig zu Werke gehen, und den Eindruck abwarten zu müssen, welchen das Vermissen des Kästchens auf die Kranken machen würde, und diesen als Beweis zu benutzen, weil sie mir sonst das Eigenthum desselben geradezu hätten ableugnen können.

Desselben Abends noch, während ich mich mit der einen Schwester unterhielt, kam die andere von ihrer Stube zerstört und fast athemlos und frug jene ganz hastig, „ob sie bei der Commode gewesen und das bewufste Kästchen weggelegt," als dies aber verneint wurde, war sie einer Ohnmacht nahe. Mit der möglichsten Gleichgültigkeit frug ich was denn fehle, und als mir die eine sagte, es sey ihnen ein verschlossenes Kästchen durch Erbrechen der Commode von der und der Gestalt gestohlen worden, fragte ich nach dem Inhalte desselben. Da verstummte mit einemmale die geläufig gewordene Zunge; nur einzelne Worte wurden verlegen herausgestottert; — wie zwei arme Sünder standen sie da. Jetzt galt es! Mit strengem Ernste gebot ich Ruhe und frug sie, ob sie sich keines Lasters bewufst, ob sie mich noch länger täuschen wollten, und erklärte endlich nach mehreren solchen Fragen rund heraus, das Kästchen hätte ich weggenommen; sie würden es nie wieder bekommen, und es stünde ihnen frei, mich gerichtlich des Diebstahles zu belangen, was ich ihnen dadurch erleichtern wollte, indem ich sogleich der Staatsbehörde davon Anzeige machte und das Kästchen daselbst deponirte. Das



Digitized by Google

wirkte wie ein Zauberschlag! — Die eine fiel weinend vor mir auf die Knie, die andere wollte verzweifeln, drohte, bat, verwünschte, weinte und schimpfte auf mich. Ich blieb kalt. Endlich löste sich der Jammer in Weinen und ein reumüthiges Bekenntnifs der Sünde auf.

Beide hatten das Laster im Institute von einer Pariser Freundin kennen gelernt, von ihr auch das saubere Kästchen nebst Inhalt als Angedenken erhalten, und trieben jene Sünde täglich, zuweilen drei bis viermal in einer Nacht. Daher das gleiche Leiden, das Zusammenhalten, die Scheu vor der Trennung, die Abneigung gegen das Heirathen und gegen männliche Gesellschaft; daher der Wunsch im Kloster beisammen zu seyn.

Nach einer derben Strafpredigt, der ich die Verheifsung einer völligen Heilung folgen liefs; nach einer eindringenden Betrachtung über religiöse Heuchelei und über die Widernatürlichkeit der Selbstbefriedigung; nachdem ich beide Sünderinnen auf den Antheil ihrer Seligkeit schwören liefs, nie wieder das frühere Laster zu begehen, und baldigst ihre Pflichten gegen die Menschheit und für die Bestimmung ihres Geschlechtes, als brave Hausmütter zu erfüllen, gab ich ihnen das Versprechen eines unverbrüchlichen Verschweigens ihres Namens; — somit war der Grund zu ihrer Heilung gelegt.

Das erste was ich jetzt verordnete war, die Trennung der beiderseitigen Schlafstätten, die auch ohne Widerrede vollzogen wurde. Ferner sorgte ich für eine zweckmäfsige kör-

Digitized by Google

perliche Beschäftigung und Lectüre, verordnete eine nahrhafte aber nicht reizende Kost, laue Bäder die allmählig bis zu kalten herabgesetzt wurden; gab innerlich Chinapulver mit Eisen und Catechu, und liefs Waschungen an den äufseren Genitalien und Einspritzungen in die Vagina von rothem Wein machen.

Nachdem sich die Kranken von dem ersten Schrecken etwas erholt hatten, zeigten sich die guten Wirkungen meiner getroffenen Maafsregeln. Schon in den ersten Tagen verlor sich der Kopfschmerz und die Müdigkeit der Glieder; der Blick wurde heiterer, die Efslust besser und der weifse Flufs liefs nach. Allmählig wurde auch das Athemholen freier, das Hüsteln hörte auf, nur blieb der Herzschlag und Puls noch mehrere Wochen lang unregelmäfsig, und die grofse Empfindlichkeit der Magengegend dauerte noch zwei Monate lang fort, liefs aber später nach. Allmählig verlor sich das vermeintliche organische Herzleiden mit der ganzen Reihe der oben angeführten Symptome; die Kranken bekamen wieder ein gesundes Aussehen, so dafs ich sie nach einer dreimonatlichen Behandlung zum Gebrauche der Seebäder nach Ostende entlassen konnte.

Bis zur Unkenntlichkeit wohl aussehend, kamen sie nach sieben Wochen wieder zurück. Das Herzleiden war verschwunden; nur litt die eine noch jedesmal nach der Menstruation einige Tage lang an weifsem Flufs mit Magenschmerzen und hatte dann ein blasses kränkliches Aussehen, welcher Zustand auch noch bis jetzt (nach drei Jahren) angedauert hat. Die andere Schwester ist jetzt eine glück-

Digitized by Google

liche Gattin, und gesunde Mutter zweier Kinder.

---

Ich könnte hier noch eine ganze Reihe von ähnlichen Fällen bei jüngeren Subjekten beiderlei Geschlechtes anführen; doch glaube ich durch die (vielleicht etwas zu ausführliche) Darstellung der vorhergehenden, ein deutliches Bild des durch Onanie herbeigeführten Herzleidens dargestellt zu haben.

Bei der Zusammenstellung der bisher angeführten Krankheitsfälle, ergeben sich, wo ich nicht irre, nachfolgende pathognomonische Zeichen für die Diagnose solcher Herzleiden, welche durch Onanie entstehen, so wie auch die Unterscheidungszeichen dieser von anderen organischen Herzleiden, oder sonstigen Uebeln.

*Ein glanzloses trockenes Haar mit gespaltenen Enden, das besonders am Scheitel leicht ausfällt*; bei Schwindsüchtigen und organischen Herzkranken ist es fett und klebrig.

*Glanzlose matte, in Thränen schwimmende leicht geröthete ausdruckslose tief liegende Augen mit rothen Augenliederrändern und blaugrauen tiefen Ringen um die Augenlieder.* Herz- und Lungenkranke haben immer ein klares helles ausdrucksvolles selbst lebhaftes Auge. Menstruirende Mädchen haben zwar auch blaue Ringe um die Augen, aber ihr Blick ist frei.

*Ein scheuer, unstätter, oft ins Blaue hinstarrender Blick, und die Unmöglichkeit einen fest fixirenden Blick eines Andern zu ertragen*, was

Digitized by Google

bei jenen Kranken nicht der Fall ist, denn sie haben meistens einen verklärten Blick.

*Ein eigenthümlicher periodischer Kopfschmerz, der vom Hinterhaupte nach vorn hinzieht*, und bei jenem Kranken nicht beobachtet wird.

*Gestörtes oder vermindertes Sehvermögen; geringe Eſslust bei leicht belegter Zunge; leichtes Hüsteln, bei der Möglichkeit tief einzuathmen, obgleich das Athemholen kurz und schnell ist.*

*Ganz vorzüglich ein fast immer andauernder nagender Magenschmerz oder grofse Empfindlichkeit der Magengegend mit einem Gefühl von Druck und Schwere, bei Abwesenheit organischer Störungen dieser Gegend.* Bei Herzkranken kömmt zwar auch Magenschmerz vor, indefs ist er nicht so constant, und nicht von solchen Symptomen wie die vorerwähnten, begleitet.

*Mattigkeit und Zerschlagenheit der Glieder, namentlich in den Gelenken der Gliedmafsen und des Kreuzbeins.*

*Ein, denen der säugenden Kinder ähnlicher weichlicher Geruch des Schweifses.*

*Die bekannten Zeichen der Onanie an den äufsern Geschlechtstheilen und an der Wäsche.*

*Das scheue, zurückhaltende heimliche Wesen in dem Benehmen des Kranken, und die Verlegenheit, wenn man von dem Laster spricht.*

*Die Schläfrigkeit und Lässigkeit, so wie auch die Trägheit des Verstandes.*

Alles Erscheinungen, welche bei Lungen- und organischen Herzkranken entweder gar nicht oder in Verbindung mit andern Symptomen nur einzeln vorkommen.

Digitized by Google

Allerdings kann ein einzelnes der erwähnten Cardinalsymptome für sich, noch nicht das Entstehen des vorhandenen Herzleidens von Onanie bestimmen, sondern nur in der Gesammtheit, und bei vollkommener Uebereinstimmung der Erscheinungen mit der Ursache.

Die entfernte Ursache des in Rede stehenden Herzleidens wäre also Onanie; aber jetzt bleibt uns noch zu untersuchen übrig, was eigentlich die nächste Ursache desselben oder die eigentliche Krankheit sey.

Offenherzig gestanden, ich kann nur Vermuthungen darüber aufstellen; denn bis jetzt habe ich, obgleich ich an zwanzig solcher Kranken behandelt, keinen verloren, um mich durch die Section von dem Zustande des Herzens und der Präcordien unterrichten zu können. Mir ist es wahrscheinlich, dafs in Folge der heftigen Aufregung des Unterleibs-Nervensystems, namentlich des Saamen-Geflechtes und des Rückenmarkes, durch die Onanie, eine krankhaft erhöhte Empfindlichkeit auf Kosten des Wirkungsvermögens, namentlich in dem Bereiche der Muskelthätigkeit, erfolge, und da der Act der Onanie bekanntlich auch mit einer stürmischen Thätigkeit des Herzens verbunden ist, so wird es höchst wahrscheinlich, dafs in Folge der oftmaligen Wiederholung derselben, endlich eine Erschlaffung der Muskelfasern des Herzens eintritt, die dann eine unregelmäfsige Funktion dieses Organs zur Folge hat. Eine wirkliche organische Störung des Herzens kann man wohl nicht füglich annehmen, denn diese würde schwerlich weichen und eine vollständige Heilung zulassen. Aber annehmbar scheint es, dafs, wenn

Digitized by Google

ein solcher Zustand sehr lange dauert, endlich in Folge der Erschlaffung der Muskelwände, eine Erweiterung des Herzens eintreten könne. Von diesem Gesichtspunkte aus lassich dann, meines Dafürhaltens, alle Symptome des mehr dynamischen Herzleidens erklären. Endlich ist es auch anzunehmen, dafs durch das Leiden der Präcordialnerven und des Rückenmarkes, eine Störung in den Funktionen der Verdauungswerkzeuge erfolgen müsse; daher die dyspeptischen Symptome und der fixe Schmerz der Präcordien und der Kreuzbeingegend; daher die Müdigkeit in den Extremitäten.

Die *Prognose* bei dem durch Onanie hervorgebrachtem Herzleiden ist schwierig und unsicher, und hängt zu sehr von dem moralischen Charakter des Individuums und mannichfaltigen äufseren Umständen ab, als dafs sie für alle Fälle festgestellt werden könnte. Hat der Arzt die Ursache richtig erkannt, ist er im Stande diese zu heben und durch eine zweckmäfsige Anordnung, den Kranken vor dem Laster der Onanie zu bewahren, hat das Uebel noch nicht zu lange gedauert, sind die Aussichten, dafs der Kranke in das Laster nicht wieder verfallen werde, genügend, so ist die Voraussage günstig.

Sehr ungünstig mufs sie aber aus leicht ersichtlichen Gründen werden, wenn der Arzt die Ursache nicht entfernen kann, und der Kranke nicht Kraft genug oder keinen guten Willen hat, dem Laster zu entsagen, oder den Anordnungen des Arztes strengen Gehorsam zu leisten.

Digitized by Google

*Therapie.* Natürlich handelt es sich hie vor allen andern um die Hebung der entfern ten Ursache, nämlich der Onanie. Allein wi dies in jedem speziellen Falle zu bewerkstel ligen und möglich sey, das läfst sich nich angeben. Hier mufs der Arzt nach seiner in dividuellen Ueberzeugung und Einsicht, mi Rücksichtnahme auf das Individuum und des sen Verhältnisse, klug und umsichtig handeln. Wie er den Kranken behandeln solle, darau ist die Antwort sehr leicht und sehr schwer. *Sehr leicht*, „er solle den Kranken von dem Laster der Onanie abbringen und durch *toni*sche Roborantia den gesunkenen Irritabilitäts-zustand so wie durch ein zweckmäfsiges *Ein*wirken auf seinen Geist, seine Nervenleiden heben;" das ist sehr leicht und handbuch-mäfsig gesagt; in der Civilpraxis ist aber die Ausführung des Gesagten *sehr schwer*, weil man über den guten Willen und über die äufseren und inneren Verhältnisse des Kranken nicht so wie über seine Diät und seinen Arzneige-brauch schalten kann. Darum lassen sich für solche Fälle keine Vorschriften geben. Was ich gethan, enthalten die vorhergehenden Krank-heitsgeschichten, und was zu einer zweckmä-fsigen Heilung der Folgen der Onanie noth-wendig ist, enthalten aufser den allgemein be-kannten Werken über dieses Uebel, die mei-sten Handbücher der Therapie; daher habe ich nicht nöthig, hier noch etwas hinzuzufügen.

Man heile den Kranken von dem Laster der Onanie, und sein Herzübel wird von *selbst* verschwinden.

Schliefslich noch einige Fingerzeige wie man (nach meiner Ueberzeugung) mit solchen

Digitized by Google

Kranken umgehen müsse. Man sehe aber jene nicht etwa als Regel an! — Ich gebe sie, wie ich sie nach meinem Dafürhalten für zweckmäfsig halte; mögen sie Andere verbessern, wenn sie ihnen nicht geeignet scheinen.

Kömmt ein Onanist zu mir, so stelle ich mit ihm eine sehr genaue Prüfung seines Uebels an, doch ohne sein Laster zu berühren; zeige ihm einen guten Willen, wenn er genau ist, und lasse mir seine Krankheitsgeschichte blofs erzählen, ohne ihn zu unterbrechen. Wird aus seinen Symptomen mein Verdacht bestärkt, so verwickele ich ihn mit Fragen über die Ursache seiner Krankheit, während ich gegen die von ihm angegebenen meine Zweifel äufsere, und lasse so nebenbei, wie in Beziehung auf einen Andern, etwas von heimlichen Galanterien, Selbstbefriedigung, Verführung durch andere, u. s. w. einfliefsen. Dem Kranken fest fixirend schliefse ich mit der Frage, ob er denn wirklich nichts mehr in Beziehung auf die Ursache seiner Krankheit zu sagen habe? — Leugnet er, so breche ich kurz ab, und verordne etwas Unschädliches. Bei dem zweiten Besuche hat natürlich die Arznei nichts gebessert, und daher äufsere ich meinen Zweifel gegen die Vollständigkeit seiner Erzählung. Gesteht er auch jetzt nicht, so behandle ich ihn kurz und ernsthaft ohne gerade kalt zu seyn, eine Zeitlang, in welcher ich so viel als möglich mich bemühe, Beweise für die Ausübung seines Lasters aufzusuchen. Gelingt das, so erkläre ich ihm ohne Umstände, er sei gegen mich nicht wahr gewesen, und wenn er jetzt noch beim Leugnen verharren wollte, würde ich seine Be-

Digitized by Google

handlung aufgeben müssen und den Aeltern oder Geschwistern die Ursache meines Wegbleibens angeben. Gewöhnlich gelingt es auf solche Weise den Kranken zum Geständnisse zu bringen. Bei Frauenzimmern hält es indessen viel schwerer, und da nehme ich einen vernünftigen Beichtvater zu Hülfe; oder ich fasse sie bei der empfindlichsten Seite: bei der Eitelkeit und Gefallsucht. Mit Knaben, und namentlich mit Gymnasiasten, mache ich wenig Umstände und drohe sogleich mit der Anzeige an den Rector.

Es ist wahrhaft betrübend, wie fürchterlich das Laster der Onanie in manchen Gymnasien und Seminarien herrscht. Aus Erfahrung weifs ich es, dafs in einer Klasse 123 Schüler sämmtlich Onanisten sind. Sollte es wohl von Seiten der Medizinal-Polizei nicht recht verdienstlich seyn, dafs ein Arzt allmonatlich das Gymnasium besuchte und die Onanisten, die sich schon durch ihr äufseres Aussehen deutlich als solche beurkunden, von den noch Unverdorbenen trennte, und durch die Schilderung der Folgen von dem Laster abzubringen suchte?

Eine auffallende und constante Erscheinung bei Onanisten ist das Auftreten rheumatischer Schmerzen, die von einem Gliede zu dem andern hinüberspringen. Solle wohl das bei ihnen vorkommende Herzleiden nicht immer rheumatischer Art seyn?

Digitized by Google

## *Anmerkung von Hufeland.*

Ich stimme vollkommen dem Hrn. Verfasser bey, und freue mich, dafs er auf eine, nur zu oft übersehene, Ursache der scheinbaren Herzkrankheiten mehr Aufmerksamkeit erregt hat. Auch ich habe mehrere Fälle beobachtet, wo das heftigste Herzklopfen mit andern auf Herzkrankheit deutenden Zeichen blofs allein Folge venerischer Excesse, doch *mehr noch der Onanie, der unnatürlichen erkünstelten Anstrengung der Geschlechtsorgane*, war, denn diese scheint Vorzugsweise auf Schwächung der mit dem Herzen in Verbindung stehenden Nerven einzuwirken. — Man sieht leicht ein, dafs hier ein antiphlogistisches Verfahren nur Krankheitsvermehrend wirken müsse, und gerade das entgegengesetzte, tonisch stärkende, hülfreich seyn könne.

# IV.

# Medizinische Beobachtungen u. Vergleichungen

verschiedener Schriftsteller
alter und neuer Zeit
im Gebiete der Arzneiwissenschaft.

Von

Dr. J. A. Pitschaft,
Grofsherzogl. Badenschen Hof- und Medizinal-Rathe zu Carlsruhe.

(Fortsetzung. S. Journ. d. pr. H. 1826 Junius.)

In *Kausch's* sehr interessanten Memorabilien 2. B. S. 104. wird ein in physiologischer und physikalischer Hinsicht höchst merkwürdiger Fall vom Hrn. Hofrath Dr. *Ludwig* erzählt.

Es befindet sich ein Mädchen in der Nähe wo der Blitz einschlug. Es ging nach der Entladung eine Treppe hinauf und *herunter*, ohne dafs von diesem Gange demselben eine Wissenschaft beiwohnte, sank es dann zusammen, verfiel in einen apoplektischen Zustand mit Bewufstlosigkeit, Sprachlosigkeit und Läh-

mung. Auf Anwendung von zwei Aderlässen, Klystieren und Synapismen, stellte sich nach Verlauf von 6 Tagen vollkommene Genesung ein. Hr. *Ludwig* folgert aus dem Schwefelgeschmack, welchem alles, sowohl Speise als Getränke hatte, was die Kranke nur immer in den Mund nahm, dafs die Kranke wirklich von einem heftigen Strom von *Aura electrica* müsse ergriffen worden seyn.

Im 8ten B. von *Lichtenberg's* vermischten Schriften S. 152, findet sich ein ungemein belehrender Briefwechsel zwischen *Erxleben* und *Lichtenberg*. *Erxleben* war ein ähnlicher Unfall, als er bei einem ungemein heftigen Gewitter durch einen Wald ritt, widerfahren, nur nicht in dem hohen Grade. Es war ihm, als würde er mit einem harten Instrument auf dem hintern Theil des Kopfs geschlagen, und er hatte das Gefühl eines elektrischen Schlags, welchen man durch die Maschine hervorbringt, nur aber in sehr vergröfsertem Maafse. Dieses konnte er bei der verursachten Betäubung nur angeben, den Donner vernahm er nur gleichsam wie im Traume. Die Muskeln des Gesichts waren verzuckt, und blieben es eine Viertelstunde. Den Schmerz im Kopfe fühlte er noch mehrere Tage hindurch. *Lichtenberg's* Meinung geht dahin: dafs bei gänzlichem Mangel der Merkmale der Versengung der Kleidungsstücke, der Haare, der Schmelzung der Metalle, blauer Flecken, Striemen und Brandblasen, keine unmittelbare Mittheilung der *Aura electrica* Statt gefunden habe, sondern „dafs der Strahl in einer nicht gar grofsen Entfernung hinter ihm niedergefahren sey." Dieses bringe nicht nur die fraglichen Erschei-

nungen im Organismus hervor, sondern selbst oft augenblicklichen Tod u. s. w. Jede seiner Behauptungen könne er mit einer Erfahrung belegen.

So dürfte vielleicht auch obiger Fall beurtheilt werden. Der Schwefelgeschmack ändert die Sache nicht, diese schwefelichte Gas-Explosion, der eine so gewaltige *Vis*, nenne man's auch anders, inwohnt, durchdringt Alles in dem Medium, wo sie vorgeht. — Vielleicht kann dieser Geschmack auch auf Rechnung ideeller Nachempfindung kommen; was oft nach reeller nämlich von Aufsen bedingter — Empfindung, die man bei höchst ergriffenem Gemüthe und gewaltig aufgeregter Phantasie hatte, der Fall ist. Der Geruch- und Geschmacksinn der Kranken mufste jedenfalls im Moment der Blitzentladung gewaltig ergriffen worden seyn. Es wäre in physikalischer Hinsicht von hohem Interesse gewesen, wenn man dem Mädchen sogleich einige Gold- oder Silberplatten am Körper angebracht hätte.

Ich erlaube mir hiermit einen Wink zu geben. Wer solche Vergleichung nicht ohne Interesse liest, der wird wohlthun, des geistreichen *Lichtenberg's* Raisonnement selbst nachzuschlagen, oder im Fall ihm die Gelegenheit gebricht, Dr. *Reimarus* Abhandlung vom Blitz.

---

Im ersten Bande der Jahrbücher der Zeitgeschichte 1820 las ich:

„Ein Vorfall in Süd-Carolina in Nordamerika verdient beobachtet zu werden, weil er die

Digitized by Google

die Baumwolle als Heilmittel gegen Brandwunden kennen lehrt. Ein Kind war unversehens in Flammen gestürzt; die Mutter zog es heraus, warf es in ängstlicher Eile auf einen nahe liegenden Haufen roher Baumwolle und sprang fort, um einen Arzt zu holen. Dieser wohnte nicht in der Nähe, und die Mutter blieb daher ziemlich lange aus. Als sie wieder kam, schlief das Kind ruhig auf der Baumwolle, und war beim Erwachen still, ohne bedeutende Schmerzäufserung. Die Baumwolle hatte sich indefs an dem ganzen Leibe fest angesetzt, fiel jedoch nach einigen Tagen von selbst ab, und das Kind war geheilt."

Ich habe dieses Ereignifs in keinem medicinischen Journal, deren ich doch ziemlich viele lese, erwähnt gefunden; ich theile es demnach hier mit, weil ich es beherzigenswerth halte.

Dafs die Baumwolle beim Entwöhnen der Kinder, wenn die von Milch strotzende Brust ganz in sie eingehüllt wird, ein gar schickliches Vehikel zur Zertheilung ist, mag wohl ziemlich bekannt seyn.

---

Das was ich im Novemberheft 1823. S. 106 über den Rapport zwischen Leber- und Gehörleiden sagte, hätte ich, es wäre um so interessanter gewesen, mit *Hippokrates* 28ten Aphorismus B. 4. schliefsen sollen: „*Quibus biliosae sunt, dejectiones hac oborta surditate cessant; et quibus praecesserit surditas, exortis biliosis dejectionibus, desinit.*" Halte ich es gleich-

wohl mit *Hippokrates* so ziemlich, so fiel mir doch damals dieser Lehrsatz nicht ein.

---

Den Lesern, welche einen interessanten Aufsatz über die Kräfte der *Artemisia vulgaris* gegen die Epilepsie gehörig gewürdigt haben, wird folgende Stelle aus *M. Ettmülleri Opp. medic. T. I. Colleg. Pharmac. in Schroederum p.* 519. nicht unwichtig scheinen:

*Notum est, quod circa festum sancti Johannis Baptistae sub radice Artemisiae* (unter dem rothen Beifufsstrauche) *Carbones reperiuntur, multae laudis in epilepsia: vid. Simon Pauli in quadripart. Botan. Classe 3. pag.* 251. *Hi carbones non sunt fabula, uti Hoffmannus de Medicam. Officin. l. 2. Cap. 22. §. 4. p.* 110. *voluit; sed nihil aliud, quam radices Artemisiae annosae demortuae et ita exsicatae atque nigricantes, alcali adhuc refertae: Conf. Deckers in Commentar. Praxeos Barbett. p. 7. quae in epilepsia re vera juvant. Semper quidem anile figmentum putavi; novi tamen non solum mulierem militarem hujus loci, quae hosce carbones propriis infantibus epilepticis cum fructu, cuspis culelli quantum capit, propinavit; sed et Joel in Praxi C. de Epilepsia commendavit, vir alias minus superstitiosus. Legatur etiam Tartaeus in Dissertat. Nosologicis.*

*Quaerunt vulgo hos carbones ipso festo Joh. Baptistae* zwischen 12 und 1 Uhr; *sed anilis superstitio est. Non enim necesse est, ut praecise dies Johannis observetur. Conf. Welsch. Hecat.*

Digitized by Google

p. 23. *Similes carbones interdum reperiri so-* *tub absinthio.*

Aus den Schriften der Aerzte der alten elt, weifs ich nur folgende Stelle als in ser Beziehung interessant anzuführen. *Alex-* *la Trallianus* sagt *Lib. I. C.* 15. *de Epilep-* „*Vina autem factitia, quae propomata Graeci* *unt, raro offerri debent, praeter solum absinthi-*

Ich kann mich keiner Stelle in den Schrif- der alten Welt mehr entsinnen, wo der emisia in fraglicher Beziehung erwähnt re. Die von *Ettmüller* citirten Schriften be- e ich nicht, ich kann sie demnach nicht chschlagen. Ich will aber mit einer Stelle den *Thesibus de Materia medica* des berühm- Polyhistors *Schulze* schliefsen. *Vulgus su-* *stitiosis multis viribus offert, et praesertim Joh.* *die circa hanc plantam occupatur, vel corollis* *artemisia nectandis vel carbones amuletum an-* *lepticam quaerendo.*

Die Pflanze hat einen merkwürdigen Na- n Beifufs, Stabwurz, ein Stab in der Fall- cht! Es liefse sich über die teutschen Be- nnungen der Pflanzen ein niedliches Trak- llein schreiben. Ein schicklich Motto wäre: *ectorem delectando pariterque monendo.*" *Ho-* *epist. ad Pison.*

---

In der wissenschaftlichen Uebersicht der me- Literatur der *Hufeland*'- und *Osann*'schen Bib- hek lese ich: „Dafs man bei der hitzigen nhöhlenwassersucht auch in der Periode der udation den Kranken nicht aufgeben dürfe,

beweist ein von *C. Krause* erzählter Fall v
Heilung eines Kranken dieser Art durch C
lomel, Digitalis und Senfteige. „Ich halte d
für, dafs der Fall, den ich in meinem Au
satze: Ein Wort über *Febris nervosa hydroc
phalica*, *Hufel. J.* 1823. April S. 41, mitg
theilt habe, nicht minder beherzigungswert
ist, und dieses im hohen Grade bestätigt. Ic
habe angeführt, dafs die Kranke *Calomel*, *A
nica*, sehr viele Senfteige und kalte Kopffo
mentationen erhielt. Bis auf die Stunde is
das fragliche Frauenzimmer wohl. Ich habe
früher schon einen Fall der Art von der *A
v. G.* angeführt. Ich führe dieses hier nur an
um die Zahl der Fälle zu vermehren, die un
zu Beharrlichkeit in der Anwendung der Kuns
in fraglicher Beziehung auffordern.

Ein oder der andere Leser erinnert sich
vielleicht, dafs ich mich schon vor mehreren
Jahren bestimmt ausgesprochen habe, dafs der
Kranke nicht selten noch im dritten Stadium
zu retten sey.

---

*W. T. Hiff* sah einen 56jährigen Mann
nach dem Aushusten einer grofsen Membran
von einer Bronchitis genesen. Ich kenne den
Fall nur aus der *Hufel. Bibl.* Ich habe ganz
denselben höchst merkwürdigen Fall, wo gar
keine Kunsthülfe Statt fand, im *Hufel.* J. 1818
December S. 94. mitgetheilt. Es wurden mehrere häutige Aftergebilde ausgehustet. Also
nur nicht indolent am Krankenbett, nur aber
auch besonnen thätig. Nur nicht: *Trepide con-*

Digitized by Google

*cursans, occupata in otio (natio) gratis anhelans, multa agendo nihil agens, sibi molesta et aliis odiosissima. Phaedrus L. 2. F. 5.*

Solche Fälle, wie die obigen von *Krause*, *Frank*, und von mir angeführten, und diese beiden letzteren, fordern uns auf, ja keinen Kranken aufzugeben. Die Natur ist allmächtig. *Pretium est operae attendere!*

---

In der Recension der von Dr. *Carl Vogel* übersetzten Schrift über die gallertartige Magenerweichung von Dr. *J. Cruveilhier* lese ich Rust's *Magazin* 2tes Doppel-Heft S. 314. „Rec. behält es sich vor, über ein Mittel, das bei Auflösungen in organische Bestandtheile (Gallerte) so vortreffliche Dienste leistet, — die Holzsäure — auch in dieser verderblichen Krankheit Erfahrungen mitzutheilen, wenn er erst zu Resultaten gekommen seyn wird, die auf wiederholtes Experiment und ganz genaue und constatirte Beobachtung, hier wahrlich keine leichte, aber doch so nothwendige Forderung, gegründet sind."

Ich habe in meinen Vergleichungen etc. im Gebiete der Medizin, wo ich der Anwendung der Säuren gegen Säureerzeugung im Magen und Darmkanal und verwandten Krankheiten, December-Heft 1818, gedachte, gesagt: Mit der Anwendung des *Haller*'schen Elixir habe ich ein Kind von fraglicher Krankheit befreit. Jetzt finde ich es zeitgemäfs zu bemerken, dafs dieses Kind von diesem Zeitpunkt an immer kränkelte, es stellte

Digitized by Google

sich kein deutliches Bild seines Krankseyn dar. Ich mufste nach meinem Kunsttalen mancherlei Mittel im Hauptcurplan einschieben während ich aber immer von Zeit zu Zeit da *Haller*'sche Elixir gebrauchen liefs. Nach einer Siechheit von einem Jahre starb das Kind. Die Section wurde nicht gestattet. — Ich behandelte ein anderes Kind auf dieselbe Weise. Zu meiner innigsten Freude fing das Kind an zu genesen, aber nur bis zu einem gewissen Grade — ich gab zwischenein auch *Magisterium Bismuthi* — es schien als wolle es besser werden — ich liefs viel Eichelkaffee trinken, liefs Bäder von Eichenrindendecoct gebrauchen — das Befinden schwankte zwischen Genesung und Auflösung; nach einer Siechheit von 9 Monaten starb das Kind. Die sehnlichst gewünschte Section wurde nicht gestattet. Bei dieser Gelegenheit bemerke ich, *dafs* das Bild der Krankheit von *Cruveilhier* vortrefflich entworfen ist, und ich bitte junge Aerzte, ja diese Schrift zu lesen. Ich für meine Person hege Zutrauen zur Holzsäure. *Experientia doctura.*

---

*Astley Cooper* bringt vermittelst eines *Dilatorii* Harnblasensteine aus der Blase, er theilt mehrere Beispiele von der Leichtigkeit der Ausdehnung der Harnröhre mit, *Medico chirurgical Transactions Vol. XII.* Man vergleiche damit Dr. *Troussel* von der Ausziehung eines Steines aus der Harnröhre eines Kindes. *Journal complément du Dict. de Sciences medic.* 1823 December. Magazin der ausländischen Literatur etc.

Digitized by Google

Januar und Februar 1824. S. 170. Ferner Beschreibung eines Instruments um kleine Steine aus der Blase zu ziehen, von Dr. *Blömer*. Journal für Chirurgie und Augenheilkunde, von Dr. *Gräfe* und Dr. *v. Walther*. 2. B. 4. H. S. 657. — In Bezug auf diese Angaben wird es doppelt interessant seyn, wenn ich hier vielleicht eine wenig bekannte Stelle aus *Prosperi Alpini de Medicina Aegyptiorum Lib. III. C. 14. de Lapidis e vesica extractione absque ulla incisione apud Aegyptios frequentata*, mittheile. „*Guilandinus.* Optarem priusquam de aliis sermonem haberes, ut modum, quo audio, Aegyptios lapides e vesica absque ulla incisione extrahere, nunc mihi explicares: summae enim utilitati hujus actionis cognitionem nostratibus medicis fore existimo: avide igitur id, quonam modo se habeat, audire expecto. *Alpin.* Certe hic modus extrahendi lapides e vesica valde utilis est, eo quod nulla incisione operetur. Extrahunt lapides e vesica colem in primis vento replentes, atque cum eo os etiam vesicae dilatantes, atque laxantes, ut per os vesicae lapis facile meare possit, colisque dilatatum et ampliatum meatum, ex quo ipsos lapides vento subreptos foras extrahunt, ipso continuo toto violenter evocato." *Guiland.* „Haud probe intellexi quid dixeris, usque adeo obscura oratione usus es. Duo tamen mihi videris dixisse, quorum alterum est illiusce regionis medicos, lapides e vesica extrahere volentes, in primis colis vesicaeque meatum vento laxare ac dilatare, per quem commode lapides exire possunt, atque eosdem lapides vento eodem foras educi, an non haec dixti? *Alpin.* Plane eadem, sed quid te dubii caepit?"

Digitized by Google

*Guilland.* „Quoniam vix credere possum os vesicae, colisque meatum tantum dilatari ac ampliari posse, ut magni lapides in vesica contenti, qui magnae nucis instar saepe cernuntur, commode exire queant: ex quo dubia fit apud me ea lapidum eductio, quoniam pacto ita possit administrari, maxime, cum tu etiam affirmaveris, eos vento subrepi, forasque educi, quod mihi haud fieri posse videtur. *Alpin.* Utrumque verum esse cognosces, neque omnino a veritate id alienum putavis, os vesicae, colemque eo modo dilatari posse, quando nervosa, ac pelliculosa substantia illi meatus constant. Admirandum magis existimare debemus, uteri os in mulieribus nervosum durum, atque ita angustum, tempore partus tantum ampliari, augeri, ut foetus per ipsum exeat, atque foras propellatur. Unum hoc scio, me colis meatum ita dilatatum inspexisse, ut per eum facile magna avellana transiisset. At utilius erit, ut nunc modum ostendam, quo ad extrahendum lapidem ii uti soleant. *Guilland.* Hac eadem de causa apertis auribus tuum hunc sermonem expecto. *Alpin.* Eo tempore, quo ego in Aegypto moram faciebam, Arabs quidam Haly vocatus ad extrahendos lapides sine incisione celeberrimus erat, quem ego sane cuidam duci Turcarum, Horam Bei vocato multos lapides extraxisse vidi. Quo in opere absolvendo ille ligneam canulam accipiebat, longitudine octo digitorum et latitudine digiti pollicis. Quam colis canali admovebat, fortiterque insufflabat, atque ne flatus ad interiora perveniret, altera manu extremum pudendi perstringebat, foramen deinde canulae claudebat, ut virgae canalis intumesceret, et latior fieret, ac appareret. Quo facto minister digito

Digitized by Google

in ano posito, lapidem paulatim ad canalem virgae, atque in ejus extremum deducebat. Qui ubi praeputio lapidem appropinquasse sentiebat, canulam a virgae canali fortiter impetuque amovebat, ut magna dexteritate lapis ad nuclei olivae magnitudinem fuerit extractus; et ego interfui huic duci Turcarum, et postea duobus item Judaeis, quorum alter puer erat, cui octo lapellos extraxit, et alter adultus, cui extraxit lapidem ad magnae olivae magnitudinem. Hicque est extrahendi lapidem e vesica modus, quo utebatur ille medicus Arabs. Audivi tamen alios etiam ibi esse, qui alio etiam modo lapidem extrahebant, quem modum numquam ab aliquo, quam diu Cayrum habitaverim, potui cognoscere. Cum vero Genuae pro Illustriss. ac Excellentiss. Joan. Andrea Auria Melphorum Principe, atque Philippi Hispaniarum Regis maritimae classis Praefecto medicinam facerem, atque haec mea scripta reviderem Octavius Roveretus Medicus doctissimus, mecum multo amore conjunctus, quique post me in Aegypto pro ratione Veneta, medicinam multa cum laude faciebat, extrahendi lapidem hunc modum a priori satis diversum mihi litteris significavit, his verbis. „Aliud etiam satis scitu dignum, Tibi narrare non omittam, estque modus aliquis e vesica lapidem extrahendi sine incisione, hic a quodam Arabe viro *Christiano Sajetico* ad quemdam *Christianum Cophtum* vocatum, ab hinc nonnullos menses operatus. Atque is est hujusmodi. Hic habet quasdam cannulas, unam majorem altera, in modum musici instrumenti Syringae appellati, e substantia cartilaginea, quae facile dilatatur. Harumque graciliorem in virgae canalem intromittit, figitque quous-

Digitized by Google

que ad vesicam pervenerit, moxque ore insufflando ipsam inflat, quantum plus potest, posteaque hac majorem, vel grassiorem introducit, insufflandoque inflat eodem modo, et post tertiam, vel etiam quartam omnium maximam. Et cum sic iis virgam dilataverit, ut putet viam canalis fuisse sufficienter dilatatam, per eamque lapidem exire posse, aegroto in primis commode collocato, digitoque in ano posito, lapidem ad collum vesicae ubi majoris canulae extremitas pervenit, deducit in cannulam lapidem conducere conatur. Quo facto altero cannulae meatu ore excepto conatur spiritum ad se trahendo, lapidem simul trahere, qui si nimis crassus sit, saepe rumpitur, atque in frustra attrahitur, veluti contigit supra dicto viro Cophto. Cui frustrum et reliquum lapidis admodum crassum et durum, intus remansit; non eductum. Hic modus scitu est facilis; atque ab alio fortassis medico exercitatiori et acutiori multo plus facilitati poterit, ac in meliorem atque utiliorem usum reduci, quod multorum ab eo malo hominum infortunatorum auxilio summae efflagitandum ac expectandum esset." Hactenus Roveretus. Ex his igitur cogito te recte audivisse binos hos modos, quibus Aegyptii ad extrahendos lapides e vesica utuntur.

---

Dafs der *Piper cubeba* in der jüngsten Zeit gegen Nachtripper empfohlen wurde, dafs dafür aber auch dawider sprechende Erfahrungen eingegangen sind, wissen unsere Leser. Dafs Cubeben ein vorzügliches Mittel gegen Ver-

Digitized by Google

schleimung der ersten Wegen, so wie überhaupt gegen anomalische Absonderung der Schleim absondernden Organe sind; ist keinem Zweifel unterworfen. Sie können nur bei *veraltetem* Nachtripper wirken, wo schon Atonie eingetreten ist. In *Ettmulleri Op. Medic. Lib. I. p.* 556, einem Werke, das gar interessante Materialien enthält, werden sie als ein vorzügliches belebendes Mittel angerühmt, es heifst unter andern: „*Venerem ratione salis volatilis paulo acrioris insimul egregie stimulant, quod fere omnia reliqua aromata praestare solent, quae memoriae dicata sunt; sicut pro excitanda venere Cubebae apud Indos frequenter usitatae sunt;* und *Tandem et frigidis sic dictis uteri affectibus, inprimis in sterilitate, fluore albo etc. conveniunt. Avicenna* sagt *Lib. II. C.* 137. *Mundificat urinae vias etc.* es wird auch gesagt, dafs sie zum Beischlaf aufregen. Daselbst so wie in den Commentarien des *Mathiolus* zum *Dioscorides Lib. I. C.* 10. werden sie gegen Verstopfung der Leber und Milz hoch gepriesen. *Ettmüller* rühmt sie als ein vortreffliches Mittel gegen soporöse Affectionen und gegen Gedächtnifsschwäche, wie häufig diese Leiden bei Leberleiden und Stagnationen im Pfortadersystem vorkommen, ist sehr erfahrenen Beobachtern bekannt. In dieser Beziehung werden sie von *Sennertus* und *Montagnus*, wie ich in *Ettmüller*, der auch die Stellen anführt, gelesen habe, ein *bonum secretum contra memoriam amissam* genannt. *Mathiolus* sagt am a. O. *Frigidis uteri affectibus auxiliantur. Serapion* sagt *de Temperamentis simplicium. C.* 278. ähnliches von ihnen, der sie aber irrig, wie der gelehrte *Mathiolus* bemerkt, als eine Frucht des *Ruscus* ansieht. Bei den Aerzten der alten Welt kom-

Digitized by Google

men sie nicht vor. Dafs sie in dem sogenannten Stockschnupfen, wozu sich so häufig vermindertes Gehör gesellt, weil die die *Tuba Eustachii* bekleidende seröse Haut in Mitleidenschaft gezogen ist, welche Leiden mit Leiden des Pfortadersystems so häufig vergesellschaftet sind, ein höchst wirksames Mittel sind, hat mich eigene Erfahrung gelehrt. Ich bin ein medicinischer Spartaner, ich habe die gröfste Hochachtung vor den Alten, und gehe gern mit ihnen zu Rathe.

*Weikard*, dem ich wegen seinem Brownianismus gerade nicht hold bin, wufste mancherlei Gutes in der Medicin. Die *Cubeben* waren ein Hauptmittel in einem Balsam, den er gegen *Paralysis* der Geschlechtstheile der Männer einreiben liefs.

---

*Ad vocem Galeopsis grandiflora*, lesen wir in *M. Ettmulleri Op. medic. Tom. I. p.* 686. „*Urtica mortua seu Galeopsis est vel minor foliis rotundis, floribus exilibus, vel major foliis triangularibus; utriusque variae species dantur; quarum quaedam vocantur Lamia, quaedam Galeopsides: Lamia sunt majora, Galeopsides minores. Galeopsidum tres dantur species, flore albo, rubro et luteo, et promiscue sunt in usu. Dicitur Galeopsis, quoniam flores quasi repraesentant galeam* *) *deinde quaedam adhuc sunt maculatae, quaedam non maculatae: maculata vocatur ab Italis Milzadella quae est species urticae mortuae, et*

*) Nach *Mathiolus* von *γαλα*, *quod vocabulum Graecis lac significat.*

*alias dicitur Lamium album maculatum: Milzadella dicitur, quoniam usurpatur ab Italis ad scirrhos, indurationes et obstructiones lienis, qui ab Italis vocatur Mulza vid. Solenander Consil. 12. et eo Schenkius Lib. 3. observ. ubi de splene; uti etiam Hartmannus in Praxi Chymiat. Cap. 178. §. 3. Apud nos autem cum rariores sint lienis effectus tamquam specificum contra fluorem album mulierum usurpari solet, sive haec gonorrhoea sit vera sive notha. Novi exemplum mulieris generosae ante paucos annos decocto solo Galeopsidos in vino albo curatae, cum alias nullum conducere medicamentum.*

---

In diesem Werke lesen wir *Tom.* 2. S. 971. *De cane rabido vulgo affirmatur, sub lingua ejus latere vermem quendam oblongum, quem alii a se ipsis visum testantur, quo mature dempto nullus canis rabidus fiat; eodem vero increscente, rabiem necessario supervenire; unde quidam ad praecautionem solent extrahere hunc vermiculum; quidam existimant, non esse vermiculum, sed pro sanguinis congrumati particula in venis raninis sub lingua collecti et stagnantis habent. Rem ceu nondum sufficienter exploratam in medio relinquo.* In *Plinii Histor. natural. Lib.* 29. *C.* 5. lesen wir: *Est vermiculus in lingua canum, qui vocatur a Graecis lytta, quo exempto infantibus catulis, nec rabidi fiunt, nec fastidium sentiunt. Gratius* sagt in seinen *Cynegeticon Vers.* 378. „*Namque subit nodis qua lingua tenacibus haeret, Vermiculum dixere, mala atque incondita pertis.*

*Gratius* war ein römischer Dichter, der zu Ovid's Zeit, also kurz vor Christi Geburt lebte,

Digitized by Google

er schrieb ein Gedicht über die Jägerei und Jagdhunde, welches er *Cynegeticon* betitelte. Die letzte Ausgabe ist von *Thom. Johnson*, Lond. 1699 besorgt. Aus der Note, die *Mr. de Querlon* zu der Stelle von *Plinius* hinzufügte, geht hervor, dafs die Sache auch in Frankreich schon lange bekannt war; er sagt: *Ce que Pline, ou ceux qu'il a compilés, ont pris pour un vers, est peut-etre ce petit nerf placé sous la langue des chiens, et qu'on leur ote avec une aiguille de Bourrelier, pour le préserver de la rage, ce qui s'appelle énerver l'animal.*

Dafs ich ähnliche Dinge in einer alten teutschen Chronik schon vor 20 Jahren gelesen habe, erinnere ich mich ganz genau, leider aber nicht mehr wo.

Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht umhin zu bemerken, dafs es mir auffallend ist, dafs bei den jetzt so vielfach angepriesenen, früher in Gebrauch gewesener Mittel gegen die *Hydrophobia* nie mehr des *Alyssum* (*Alysson*) gedacht wird, eines seines Namens merkwürdigen Mittels, *a* das Privativ und *Lyssa* die Wuth. — Im *Dioscorides* lesen wir *Lib.* 3. *C.* 105. *Existimatur canis rabidi morsui mederi*: im *Plinius*, *L.* 24. *C.* 11. *nomen accepit, quod a cane morsos rabiem sentire non patitur, potus ex aceto, adalligatusque* *). In *Galenus*, *Lib.* 6. *simplic. medicament. Nuncupata ut haec herba Alysson, quod mirifice juvet demorsos a cane rabido. Lib.* 3. *sed et rabienti quoque data, saepe in totum sanavit. Aëtius* sagt dasselbe. In *Ettmüller's Colleg. Pharmaceut. in Schroederum*

*) Also als Amulet, so sagt *Plutarch* von ihm. *Fertur et armentis et gregibus utilis, si conseratur circum illorum cubilia. Sympos. Lib.* 5.

Digitized by Google

lesen wir: *Renealmus in observat. habet esse etiam Alyssi, cum qua curavit aliquot a cane rabido demorsos, et jam hydrophobicos redd tos.* Nach *Sprengel* ist *Alysson Lunaria canescens. Willd.*

---

## Ein Wort über die Zeichen des Todes und die Art und Weise, den wahren Tod vom Scheintod zu unterscheiden.

„*Haec est conditio mortalium: ad has et ejusmodi occasiones fortunae gignimur, uti de homine, ne morti quidem debeat credi.*"

*Plinius.*

---

Aufhören des Athemholens, läfst sich durch die bisher üblichen Mittel schwerlich erweisen, weder das Vorhalten einer Pflaumenfeder, noch das einer brennenden Kerze, noch gar das eines trockenen Spiegels kann zu dem Ende angewendet werden. Die ruhige Wasserfläche eines auf die Brust gestellten ganz vollen Gefäfses ist ganz trügerisch und spricht nicht für das Aufhören des Athemholens. Wenn sich freilich die Wasserfläche bewegt, nachdem sie vorher ganz ruhig gestanden hat, so zeigt das freilich die Bewegung der Brust an. Auf diese Weisen kann ein in sehr langen Zwischenräumen vor sich gehendes, leises, dem Ohre und dem Auge entzogenes Athemholen nicht erforscht werden. Wenn aber auch das wirkliche Aufhören des Athemholens ausgemittelt werden könnte, so bewiese das für das Aufhören des Lebens durchaus nichts.

Digitized by Google

Das Athemholen kann lange aufgehört haben ohne dafs das Leben erloschen ist, dafür sprechen Menschen, die lange im Wasser, die lange in Kohlensäurengasmedium scheinbar ganz leblos gelegen haben, und wieder ins Leben gebracht wurden.

Der Stillstand des Kreislaufes kann dadurch, dafs der tastende Finger weder Pulsschlag noch Herzschlag wahrnimmt, nicht mit Gewifsheit erforscht werden. Ueberdies ist dieses kein untrügliches Todeszeichen.

Ja selbst der Blutergufs aus einer geöffneten Vene ist weder positiv noch negativ beweisend.

Kälte des Körpers beweist gar nichts.

Steifheit der Glieder ist eines der sichersten Todeszeichen, nämlich beim wirklichen Tode bleibt der Mund und die Augenliederspalte, wenn man den Unterkiefer herunter und die Augenlieder auseinander zieht, offen stehen, da sie hingegen bei noch vorhandenem Leben ihre vorige Stelle alsbald wieder einnehmen.

Beim wirklichen Tode läfst sich das steife Glied durch Gewalt biegen, und hinterher bleibt das Glied biegsam. Sind aber die Glieder durchaus unbiegsam, oder kehren sie nach gemachtem Versuche wieder in ihre vorige Lage zurück, so spricht das nicht für erloschenes Leben, es kann dieses von einer convulsivischen Rigidität der Muskeln herrühren, es ist dieses der Fall beim Tetanus und bei der Catalepsie. Die Steifheit bei Erfrorenen, welche scheintodt sind, erstreckt sich nicht über den ganz-

ganzen Körper, die Haut, der Unterleib, und die weiblichen Brüste bleiben weich.

Eines der sichersten Zeichen des Todes ist, wenn Rücken und Lenden da, wo die Leiche aufliegt, ganz platt gedrückt sind. Wird aber bei ganz abgezehrtem Körper nicht leicht wahrgenommen.

Uebrigens ist das nicht Steifseyn der Glieder kein absoluter Beweis des Lebens, denn das ist beim wirklichen Tod auch nicht selten der Fall, z. B. bei vom Blitze, durch einen Sturz oder Schlag, durch Apoplexie, durch heftige Gemüthsbewegungen Getödteten; Erschlaffung der Hornhaut des Auges, welche sich nach angebrachten leichten Druck nicht mehr hebt, eben so vollkommener Verlust der Elasticität der Augenlieder, gehört zu den sichersten Todeszeichen.

Offenstehender After gehört ebenfalls zu den ziemlich sicheren Todeszeichen, wird aber selten vor dem Eintritt der Fäulnifs bemerkt.

Schwarze dunkelgelbe Flecken des Rückens beweisen gar nichts. Sie kommen sehr häufig bei Alten vor.

Hält man ein Licht hinter die Rückenseite der Hand in der Gegend der zusammenliegenden Finger, und es zeigt sich in der innern Fläche der Hand in der Gegend der Finger ein röthliches Durchschimmern, so ist sicher noch ein Lebensfunken vorhanden.

Brennt man eine Hautfläche und es entsteht eine Blase, so ist sicher die Lebenskraft nicht erloschen.



Digitized by Google

Unempfindlichkeit des Körpers ist gar kein Beweis für den wirklichen Tod. Wir führen hier nur die Epilepsie an.

Das Ohr ist aber sicher der Sinn, der am letzten seine Sensibilität verliert.

Ein sogenannter Leichengeruch ist nicht bei allen Leichen wahrnehmbar. Er kann als Zeichen gar nicht angeführt werden, der Geruch ist als Empfindung zu relativ. Ein Mensch hat eine scharfe Nase, der andere einen sehr schwachen Geruchssinn. Dieser Leichengeruch ist auch von andern krankhaften Ausdünstungen gar nicht zu unterscheiden.

Fäulnifs ist das sicherste Todeszeichen, aber sie ist im Anfange nicht so leicht wahrnehmbar, sie tritt in einigen Fällen oft spät ein. Sie zeigt sich durch den ganz specifischen Fäulnifsgeruch. Man wird in diesem Falle an den ganzen Unterleib grünblaue und gelbe in grofsen Umfang ausgebreitete in einander übergehende Flecken finden, wobei der Unterleib eben sowohl trommelartig aufgetrieben, aber auch eingefallen seyn kann. Ohne den Fäulnifsgeruch beweisen aber blaugrüne und gelbe Flecken auf dem Unterleib und an andern Theilen des Körpers nicht den zuverläfsigen Tod.

Da die Unterweisung der Todtenbeschauer über diesen Gegenstand eine unerläfsliche Pflicht für den Physikus ist; so wäre es sehr zu wünschen, dafs diese wenigen Zeilen abgeschrieben, jedem Todtenbeschauer übergeben würden; nachdem man vorher sacherörternd mit demselben gesprochen hat.

Digitized by Google

Da man die Zeichen des Todes hin und wieder so sehr unrichtig angegeben findet, so fühlte sich der Verf. aufgefordert, die Zeichen, wie sie von den besten Beobachtern angegeben sind, hier gedrängt aber ganz naturtreu mitzutheilen. Er glaubt damit vielen Lesern einen Dienst zu erweisen. Die Sache ist von so hoher Wichtigkeit, dafs er alle Physici auffordert, die Unterweisung der Todtenbeschauer unmittelbar an mehreren Leichen vorzunehmen.

Diese Art wird alle mündliche und schriftliche Unterweisung ohne Anschauung bei weitem übertreffen. *Omnium versatur urna, serius, ocius sors exitura. Hor. L. 2. O. 3.* Aber ein Erwachen im Grabe! welch fürchterlich Entsetzen erregender Gedanke, welch fürchterlicher, welch Jammer und Quaal übersteigender Zustand!

(Die Fortsetzung folgt.)



Digitized by Google

## V.

# Pneumo-Phthisis Cyanotica.

### Ein Beitrag
### zur Diagnose der Lungenschwindsucht in ihren verschiedenen Formen.

Von

**Dr. Joseph Urban,**

zu Bernstadt in der Oberlausitz.

Wohl steht unter den Krankheiten, welche, bei allen Fortschritten und Erweiterungen des ärztlichen Wissens, von dessen Unzulänglichkeit dennoch häufige und untrügliche Beweise liefern, die Lungenschwindsucht, als ein auf krankhafte Zersetzung und Consumtion der organischen Masse beruhendes Leiden, oben an. Schon an sich, ohne Hinzutritt anderer, mehr oder minder bedenklicher Krankheitsformen, für sich allein in der organischen Körpermasse wurzelnd, endet sie, wie auch die Kunst alles aufbieten möge, zu ihrer Beseitigung, selten anders, als mit dem Tode: um wie viel ungünstiger wird aber dann erst ihre Prognose gestellt werden müssen, wenn sich noch andere Krankheiten mit ihr compliciren, Krankheiten nicht selten, die, auch abgesehen von

Digitized by Google

einer solchen Complication, an und für sich allein schon das Leben im höchsten Grade gefährden.

Eine Verbindung der Art ist die der *Phthisis pulmonalis* mit *Cyanose* oder dem *Morbus coeruleus*, eine Verbindung, welche erst in neuerer Zeit, und namentlich von meinem hochverehrten, unvergeſslichen Lehrer, dem Herrn Professor Dr. *Schönlein* in Würzburg gehörig gewürdigt, als eine zwar selten vorkommende, in ihrem Verlaufe jedoch vieles Ausgezeichnete darbietende Unterart der Lungenschwindsucht aufgestellt, und ihr als solcher der Name einer *Pneumophthisis cyanotica* oder *Cyanosis purulenta* beigelegt worden ist.

Die Krankheit entwickelt sich aller Erfahrung zu Folge in den Jahren der Pubertät, und unterscheidet sich dadurch, so wie nicht minder durch ihren raschen, nur selten über 3 Monate andauernden Verlauf, durch die hervorstechende Intensität der venösen Symptome, den gleich anfangs raschen und schnellen, wellenförmigen, oft mit einander nicht übereinstimmenden Herz- und Pulsschlag, und den äufsern Habitus der daran erkrankten Individuen hinlänglich von andern Formen der *Phthisis pulmonalis*. Eine enge platte Brust, lange magere Extremitäten, vornämlich aber dergleichen Arme und Phalangen, welche letztern an ihren Endspitzen verdickt, aufgetrieben, mit umgebogenen Nägeln versehen sind, und Aehnlichkeit mit Trommelschlägeln haben, blaue Lippen und blasses Gesicht zeichnen den letztern vorzüglich aus. Es erscheinen später catarrhalische Zufälle, mit Husten, Stechen und Oppression der Brust, mit dem

Digitized by Google

erstern werden anfangs blutige, im weitern Verlaufe purulente Sputa ausgeworfen, und es geht, unter Hinzutritt des hectischen Fiebers, die Krankheit über in ihr drittes und viertes Stadium. Während sich diese von denen der *Pneumophthisis ulcerosa* durch den Mangel der allgemeinen sowohl als topischen Colliquation unterscheiden, während die Haut trocken spröde bleibt, der Auswurf gering, und der Unterleib nicht selten verstopft ist, sind sie ausgezeichnet durch ihren schnellen rapiden Verlauf, und den frühzeitigen Eintritt des Hirnleidens, welches letztere als Sopor, Delirium, selbst als allgemeiner clonischer sowohl als tonischer Krampf nach aufsen sich manifestirend, dem Leben des Kranken ein Ende macht.

Ist auch bei Weibern, wie die Erfahrung lehrt, das occasionelle Moment der in Rede stehenden Krankheit, das *Offenbleiben des Foramen ovale* im Herzen, ungleich häufiger als bei Männern, so steht nichts desto weniger unter den prädisponirenden Momenten für die *Pneumophthisis cyanotica* das *männliche Geschlecht* oben an; und dies darum, weil bei dem Vorherrschen der Venosität im weiblichen Organismus der arterielle Blutbedarf geringer ist, als im männlichen, und sich mithin bei dem Offenseyn des eiförmigen Loches im Manne fast unausbleiblich *Cyanose* bilden mufs. Die in Rede stehende Krankheit ist demgemäfs ein niederer Grad von *Cyanose*, während der höchste dort sich vorfindet, wo das *Septum ventriculorum* perforirt ist, und der unterste auf einem Offenseyn des *Ductus arteriosus Botalli* beruht. Aber auch die *Erblichkeit* gehört zu den

prädisponirenden Ursachen dieser Krankheit, in sofern dieselbe auf einer Deformität des Herzens beruht, welche von Eltern auf Kinder übertragen werden kann. Eltern, welche an diesem und anderartigen Herzfehlern, an *Aneurysma*, *Osteocardie* u. dgl. leiden, erzeugen gewöhnlich Kinder, bei denen das *Foramen ovale* offen bleibt, ohne dafs deshalb in jedem Falle nothwendig auch *Cyanose* entstehen mufs. Reizung des Lungenorgans, hervorgerufen durch Beschleunigung des arteriellen Blutumtriebes, Pneumonie, Catarrhe u. dgl., nicht minder auch vermehrte Consumtion des arteriellen Blutes, z. B. durch Schwangerschaft, Geburt, heftige Muskelanstrengung u. dgl. gehören zu den Gelegenheitsursachen, durch deren Vermittlung die Krankheit in der Art, wie wir sie eben beschrieben, hervorgerufen wird.

Die *Leichenöffnungen* der an *Pneumophthisis cyanotica* Verstorbener geben im Besondern folgendes Resultat: die Schädelhöle ist mit venösem Blute überfüllt, nicht selten findet man Wassererguſs innerhalb derselben bei sehr ausgedehnten Ventrikeln. Die *Nervi phrenici*, oder auch nur einer derselben sind geschwollen, verhärtet, tendinös, und wie gelähmt. Das Herz zeigt eine mehr runde als normale Gestaltung, auch ist keine sonderliche Differenz zwischen der linken und rechten Wandung in seinen Ventrikeln sichtbar. Das *Foramen ovale* ist nicht geschlossen, die Klappe desselben netzförmig zerrissen, und mit einer schief von oben nach unten gehenden Oeffnung versehen. Das Blut des Herzens und der Gefäfse ist äuſserst dünnflüſsig, die Lunge theilweise exul-

Digitized by Google

cerirt; die Leber, gröfser als im normalen Zustande, meistens mit Venenblut überfüllt, weich und teigartig, scheint in einem fötusähnlichen vicariirenden Verhältnisse zu den Lungen zu stehen.

Wäre die *Prognose* bei dieser Krankheit nicht so ganz ungünstig, und wäre man überhaupt berechtigt, je einen günstigen Ausgang derselben zu hoffen, so würde man in jedem Falle nur im Wege einer zweckmäfsig bemessenen *ursachlichen Heilmethode*, in genauer Berücksichtigung der *Indicatio causalis* allein zum gewünschten Ziele gelangen können. Aber, worauf es hier vor Allem ankommt, die Quelle der Krankheit im Herzen zu verstopfen, das offene *Foramen ovale* zu schliefsen, und somit Strömung und Mischung des Blutes auf die Norm zurückzuführen, ist eine Aufgabe, deren Lösung für die ärztliche Kunst aufser den Gränzen der Möglichkeit liegt, obschon, wie die Erfahrung zeigt, die Natur selbst die Kraft besitzt, jenen angebornen Fehler noch vor dem Eintritt der Pubertät wieder auszugleichen, und somit allen früher vorhanden gewesenen Symptomen der *Cyanose* ein Ende zu machen. Es kann mithin das Problem für die Kunst nur darin bestehen, den Kranken hinauszuführen über die Jahre der Jugend, in denen erwiesenermafsen die meiste Gefahr für das Leben von der Krankheit zu besorgen ist. Die Realisirung dieses Zwecks ist aber auf einem dreifachen Wege möglich, und zwar:

1. Durch *Beschränkung des arteriellen Blutbedarfs im Körper überhaupt.* Möglichste Ruhe,

Digitized by Google

eine mehr passive Bewegung, Vermeidung aller wasserstoffhaltigen fetten, eines höhern Oxydationsgrades im Organismus bedürftigen Nahrungsmittel, vegetibilische Alimente, wässeriges Getränk u. a. dgl. Mittel könnten dieser Heilanzeige möglicherweise am sichersten entsprechen.

2. Durch *Ersatz der Lungenfunktion in andern Organen des Körpers.* Indem die Oxydation des Blutes in den Lungen bei der in Rede stehenden Krankheit nur höchst unvollkommen von Statten geht, oder ganz unmöglich gemacht ist, wird es nothwendig, dieselbe anderweitig in einem Organe hervorzurufen, welchem anerkanntermafsen eine mit der den Lungen verwandte Funktion gegeben ist. Die Secretionsthätigkeit der Nieren, Leber und Haut müssen mithin für den gegebenen Zweck in Anspruch genommen, und zwar die erstern durch die Digitalis, welche zugleich den Antheil des Gefäfssystems zu mindern vermag; die Leber durch Calomel und antiphlogistische Salze, die auch der vorhandenen Obstruction entgegenwirken; und die Thätigkeit der Haut durch lauwarme, namentlich mit oxygenirter Salzsäure geschwängerte Bäder incitirt werden.

3. Durch *Abhaltung aller auf die Lungen wirkenden schädlichen Potenzen,* wohin insbesondere die Anordnung einer gleichmäfsigen Temperatur und das Verhüten alles Wechsels derselben gehören. Androhenden Katarrhen und rheumatischen Affektionen der Brust suche man möglichst vorzubeugen.

Hat sich die Krankheit indefs vollkommen entwickelt, so schwindet jede fernere

Digitized by Google

Hoffnung ihrer Rückbildung, und eine blofs palliative gelind antiphlogistische Behandlungsweise liegt noch innerhalb den Grenzen unserer Kunst, an radicale Hülfe ist nicht mehr zu denken, und das Leiden führt unausbleiblich zum Tode, welcher auf die oben angegebene Weise stets durch Lähmung der Lungen oder des Gehirns erfolgt.

Obschon ich während des letzten Jahres meiner akademischen Studien in Würzburg und dem Besuche des dortigen medicinisch-clinischen Institutes bereits Gelegenheit hatte, einen Krankheitsfall der Art zu beobachten, dessen endlicher Ausgang mir jedoch, bei meinem baldigen Abgange von da gänzlich unbekannt geblieben ist: zur Mittheilung des vorliegenden Aufsatzes in diesen Blättern konnte ich mich nur durch eigene Beobachtung und Erfahrung über mehr genannten Gegenstand bewogen und berechtigt fühlen; und es möge mir daher erlaubt seyn, nachstehende Krankheitsgeschichte folgen zu lassen, in welcher der Leser den Hauptzügen nach das oben in kurzem Umrifs aufgestellte Bild der *Pneumophthisis cyanotica* wieder findet.

Adam Gottlieb H... in N..., 16 Jahre alt, seiner Aussage nach von gesunden seit 3 Jahren ihm durch den Tod entrissenen Eltern geboren, im Tagelohne arbeitend, und seines Lebens nothdürftigen Unterhalt mühsam und kümmerlich erwerbend, von Kindheit an zwar gesund, seit dem Ableben seiner Eltern aber bis zur Stunde nur unter häufigen durch körperliche Leiden herbeigeführten Unterbrechungen zur Arbeit fähig, erkrankte im Januar des vorigen Jahres, sich unbewufst

Digitized by Google

einer vorhergegangenen Ursache seines Leidens, in dem Grade, dafs er das Bett zu verlassen aufser Stande war. Die Krankheit soll mit flüchtigen Stichen in der linken Seite der Brust, trockenem Husten, Dyspnoë und Fieber begonnen, und an Intensität dieser Symptome mit jeder Stunde also zugenommen haben, dafs der in der Nähe wohnende, und in Eile herbeigerufene Dorfbarbier keinen ersprieslichern Ausweg vor sich gesehen, als den einer unverzüglich angestellten und der Quantität nach ziemlich bedeutenden Venaesection am linken Arme. Hatte sich indessen auch nach dieser Operation Schmerz und Engbrüstigkeit um etwas gemindert, dennoch blieb, trotz der dem Kranken von erwähntem Barbier in derber Gabe verabreichten *Solutio Salis Glauberi* das Leiden in seinen noch vorhandenen Symptomen von der Art, dafs der Dienstherr des Kranken endlich unterm 28sten Januar, als dem 10ten Tage der Krankheit sich veranlafst fand, meine ärztliche Hülfe gegen dieselbe in Anspruch zu nehmen.

Bei meiner Ankunft am genannten Tage fand ich den Kranken im Bette, und schon allein der äufsere in seinen Zeichen grell in die Augen springende Habitus desselben, insbesondere die livide blafsblaue Farbe des Gesichts, die unverhältnifsmäfsig langen, ziemlich abgemagerten Arme, die langen, mit einwärts gekrümmten Nägeln versehenen an ihren Endspitzen aufgetriebenen Finger derselben, der enggebaute platte Thorax, der schnell und wellenförmig gegen die Rippen stofsende Herzschlag, der kleine matte undulirende doch mit dem erstern correspondirende Puls, alle

diese Erscheinungen verriethen mit zu vieler Wahrscheinlichkeit das bösartige, hier mehrfach besprochene Princip der Krankheit. Der Kranke klagte über anhaltenden stechenden Schmerz in der Mitte und der linken Hälfte der Brust, die Engbrüstigkeit war zu einem höhern Grade wieder hinaufgestiegen, und sich dermalen mehr als Orthopnoe artend, bat der Kranke flehentlich um Linderung seiner quaalvollen Angst. Der Husten, in Folge der vorhergegangenen innern Behandlung eher gemehrt, als gemindert, war mit dem Auswurf einer schleimigen blutgestreiften Masse verbunden, und steigerte das Leiden der Brust zu noch höherer Quaal. Das gleichzeitig vorhandene Fieber exacerbirte der Angabe nach in der Form eines lentescirenden, an Schweifs war nicht zu denken. Die Zunge hatte einen feuchten schleimigen Belag, der Appetit fand sich im höchsten Grade gestört, der Durst äufserst gering, die Stuhlentleerung, früher träge und sparsam, jetzt durch den Verbrauch des Glauberschen Salzes etwas beschleunigt und vermehrt, der Urin von Farbe bräunlich, doch ohne Spuren irgend eines Sediments. Anlangend den geistigen Zustand des Kranken, zeigte sich derselbe äufserst niedergebeugt von seinem Schicksale, zurückgezogen in sich selbst, unmuthig, und sehr in dem quälenden Wahne einer Nimmerwiederkehr seiner Gesundheit befangen.

Ueber sein *vorhergegangenes körperliches Befinden* giebt der Kranke leider nur ungenügende Aufschlüsse, und ist deren Erweiterung oder Berichtigung weder von Seite seiner Umgebungen, noch etwa sonst vorhandener in en-

Digitized by Google

ger Beziehung mit demselben stehenden Personen möglich. Seine Eltern sollen, wie schon erinnert; körperlich gesund gewesen, und der Vater in seinem 54sten Lebensjahre, an *Apoplexia sanguinea*, die Mutter, um einige Jahre älter, und ein Jahr später an einer nicht auszumittelnden Krankheit verstorben seyn. Die dem zarten Kindesalter vorzugsweise eigenthümlichen exanthematischen Krankheiten, Blattern namentlich, Masern und Scharlach will derselbe glücklich überstanden, an anderweitigen Uebeln in seiner Kindheit gar nicht gelitten, und bis in sein 13tes Lebensjahr, wo er, durch der Eltern Tod seiner Versorger beraubt, in Dienste zu treten veranlafst worden, sich ganz wohl befunden haben. Nur so viel ist aus jener frühern Zeit dem Kranken in der Erinnerung geblieben, dafs seine Eltern über die bei jeder nur einigermafsen anstrengenden körperlichen Bewegung in seinem immer blassen Gesicht aufsteigende blaue Färbung sich oft verwundernd geäufsert, und, in der Furcht, es könne dahinter eine bedeutende Krankheit verborgen liegen, ihm seine Beschäftigung fast unausgesetzt nur am Spinnrocken angewiesen hätten. Von seinem Eintritt in fremde Dienste aber orientiren sich nach seiner Aussage alle Leiden, als deren Acme die gegenwärtige Krankheit anzusehen ist. Nothgedrungen, sich anstrengender Handarbeit unausgesetzt, fast immer im Freyen, bei jeder Witterung und grober Kost zu unterziehen, fanden sich bald und zunächst häufige Beängstigung und Oppression der Brust, trockener angreifender Husten, Cardiopalmus, und Erschöpfung seiner körperlichen Kräfte ein, von denen der Kranke, zwar immer für einige Tage zur Arbeit

Digitized by Google

unvermögend, dennoch aber ohne allen Arzneigebrauch sich wieder erholte, bis endlich das gegenwärtide Leiden in seiner Gesammtheit ihn gänzlich niederwarf.

Konnte mir in genauer Beachtung und Würdigung der angegebenen Symptome einerseits kein Zweifel bleiben über die wahre Natur und das Wesen des vorliegnnden Krankheitsfalles, mufste ich denselben unbedingt für *Pneumophthisis cyanotica* erklären, so ist andererseits aus der eben angegebenen Entwikkelungsweise derselben ihre Aetiologie genügend ersichtlich. Dafs die Krankheit ihr ursprüngliches ursachliches Moment haben müsse in einem organischen Fehler des Herzens, dafs von diesem aus die derselben vorangegangenen Zufälle sich orientiren, und durch die, mit bedeutender Consumtion von arteriellem Blut nothwendig verbundenen, körperlichen Anstrengungen, denen der Kranke in späterer Lebenszeit sich unterziehen mufste, als ihrer Gelegenheitsursache, in der Art, wie sie oben beschrieben worden, sich endlich ausgebildet, und zur *Phthisis cyanotica* gestaltet hatte, geht daraus unleugbar hervor; und es läfst sich der Meinung kein erheblicher Widerspruch thun, der Kranke würde, hätte er in jenem Zustande der Ruhe, wie ihm deren Genufs bei seiner Eltern Leben gegönnt war, bis über die Jahre der Pubertät hinaus beharren können und dürfen, wenn auch nur einer unvollkommenen Gesundheit für die Folge genossen haben, doch einem Uebel der Art, und mithin einem frühzeitigen Tode sicherlich entgangen seyn, an dessen Gewifsheit bei der vorhandenen Gestaltung der Krankheit, und dem be-

Digitized by Google

reits erfolgten Uebertritt derselben in ein Stadium, welches an eine radicale Hülfe nicht mehr denken liefs, kaum noch gezweifelt werden konnte.

Nichts desto weniger wollte und mufste versucht werden, was unter solchen Umständen noch der Möglichkeit einer Hülfeleistung entsprach. Den vorhandenen Orgasmus im Gefäfssystem, so weit es im Bereich des Möglichen lag, zu tilgen, den gleichzeitigen Husten zu mildern, und der quaalvollen Orthopnoë zu begegnen, verordnete ich dem Kranken nachstehendes Infusum: *Rec. Herbae Digitalis purp. scrup. ij. Concis. infund. Aquae fervent. unc. vj. Diger. len. calor. per quadr. horae et Colat. refrig. admisc. Kali nitric. depur. drachm. iß. Extr. Hyoscyami gr. xxiv. Mucilag. G. Mimos. Syrup. Althaeae ana drachm. vj. D. S.* Alle Stunden einen Efslöffel voll. Zugleich liefs ich in die Brust alle 2 Stunden einen Theelöffel voll von nachfolgender Salbe einreiben: *Rec. Unguenti Hydrarg. ciner. unc. j., Olei Hyoscyami cocti unc. ß. M. D. S.* Dabei setzte ich den Kranken auf eine vegetabilische wässerige Diät, empfahl eine öftere vorsichtige Erneuerung der ihn umgehenden Luft, und möglichste Ruhe. Als Getränk wurde ihm ein *Decoctum Althaeae* mit *Syrup. Rub. Id.* gemischt verabreicht.

Die etwas beträchtliche Entfernung des Kranken von meinem Wohnorte hinderte mich an dessen täglichem Besuche, und als ich ihn am 31sten Januar wieder sah, hatte sich zwar die Engbrüstigkeit und der Brustschmerz um vieles gemindert, doch war der Husten noch immer mit blutigem Auswurf verbunden, und

Digitized by Google

die Fieberbewegungen auf die oben beschriebend Weise deutlich exacerbirend. Die obige Arznei wurde mithin fortgereicht, daneben aber, und weil die Stuhlentleerung wieder zu zögern begann, nachstehende Pulver verordnet: *Rec. Hydrarg. muriatic. mitis gr. viij. Sacch. Lactis scrup. iv. M. f. pulvis divid. in part. aeq. iv. D. S.* Früh und Abends ein solches Pulver zu nehmen.

Am 3ten Februar wurde ich eilig zu dem Kranken gerufen, und es hatte sich binnen dieser kurzen Zeit die Scene bedeutend, leider nicht zu seinem Vortheile geändert. Das zeither nur blutgestreifte Sputum hatte sich zu reinem schaumigen dunkelrothem Blute, und am heutigen Tage sogar förmlich in eine gelinde Pneumonorrhagie umgewandelt, Husten und Athmen dagegen waren um vieles erträglicher geworden. Diesem Umstande zu begegnen, und zugleich auf eine mögliche Verbesserung der fehlerhaften Blutmischung hinzuwirken, erhielt der Kranke folgende Mixtur: *Rec. Acidi sulphuric. diluti drachm. iß., Decocti Althaeae unc. iv., Syrupi Rub. Id. unc. j. M. D. S.* Alle 2 Stunden einen Eßlöffel voll. Um aber gleichzeitig auch äußerlich die mit den Lungen in naher organischer Verwandtschaft stehende Haut möglichst zu incitiren, wurden trotz aller in der Lage und den Verhältnissen des Kranken gegründeten Unbequemlichkeiten Veranstaltungen zu Bädern getroffen, und der Kranke alle 48 Stunden in ein lauwarmes mit oxygenirter Salzsäure geschwängertes Bad gesetzt. Die diätetischen Vorschriften blieben dieselben.

Nach

Nach dem einige Zeit fortgesetzten Gebrauch dieser Mittel war die Haemoptysis bis auf die Spur wieder verschwunden, von Zeit zu Zeit eine gelinde Transpiration eingetreten, die äufsern Integumente in deren Folge wärmer, die Respiration um ein Grofses freier und leichter geworden. Husten aber und lentescirendes Fieber gingen ihren gewohnten Gang, ja mit dem erstern wurden nun purulente Massen in bedeutender Menge ausgeworfen. In solcher, dem Anscheine nach um vieles bessern Gestalt artete sich das unheilbare Uebel mehrere Wochen unter verschiedenen, ein thätiges Eingreifen von Seiten der Kunst nicht erfordernden Modificationen; es wurden mit Hinweglassung des innern Verbrauches der Säuren, später obiges *Infusum Digitalis*, daneben zur Beseitigung etwa eingetretener Obstruction theils antiphlogistische Salze, theils, um auch die Secretionsthätigkeit der Leber zu steigern, Calomel, unter stetem, nur jetzt in etwas längern Intervallen Statt findendem, Fortgebrauche obiger Bäder verordnet; bis endlich am 26ten März die Lungenblutung, und zwar diesmal in solchem Grade sich wieder fand, dafs sie, dem Leben des Kranken die augenscheinlichste Gefahr drohend, nur durch eine mäfsige Venaesection und den innern Wiedergebrauch der Säuren, wozu diesmal die Phosphorsäure verwendet ward, gehoben werden konnte.

Unter dem längern Gebrauche derselben verloren sich zwar diese Blutungen wieder, doch blieb eine Geneigtheit zu ihnen in

dem Kranken immer vorwaltend, der nun eiterförmige copiöse, nicht selten dünne und ichoröse Auswurf war je zuweilen mit schwärzlichem verdorbenem Blute gemischt; die asthmatischen Beschwerden kehrten im fernern Verlaufe der Krankheit wieder, die Stimme wurde rauh, schwach und klanglos. Die Exacerbationen der *Febris phthisica* zogen sich mehr und mehr in die Länge, und der Kranke magerte sichtlich ab. Gleichzeitig mit dem Eintritt dieses hoffnungslosen Zustandes erwachte nun in demselben die Liebe zum Leben, die Hoffnung seiner Wiedergenesung, die Aussicht in eine glückliche Zukunft, wie sie fast alle die Unglücklichen, welche an Lungenschwindsucht dahinsterben, bis zum letzten matten Hauche ihres Lebens beseeligt. Rasch und im schnellen Wachsthume ihrer Intensität steigerten sich von Tage zu Tage die Krankheitssymptome, ohne dafs irgend eine andere colliquative Erscheinung als die des Auswurfes hinzugetreten wäre, und unter den Zeichen eines Ergriffenseyns des Cerebralnervensystems, unter blanden Delirien, und periodisch intercurrirenden Zuckungen der Extremitäten endete der Kranke endlich in den ersten Tagen des Mai ein Leben, welches noch länger zu erhalten, allen Anstrengungen der ärztlichen Kunst nicht gelingen wollte.

Alles mufste mir nun an der *Leichenöffnung* gelegen seyn; und wer immer von meinen Kunstverwandten die ärztliche Praxis unter Landbewohnern treibt, kennt die aus



Digitized by Google

Dummheit und Vorurtheil entspringenden vielfachen Schwierigkeiten und Hindernisse, welche der Oeffnung eines Verstorbenen von allen Seiten so häufig in den Weg gelegt werden. Endlich wurde sie gestattet, und die Leiche am dritten Tage nach erfolgtem Ableben geöffnet. In der Schädelhöle fand sich zwar Ueberfüllung mit Venenblut, die Sinus der harten Hirnhaut strotzten in Folge derselben; von Wassererguſs innerhalb der Hirnkammern war jedoch nichts zu bemerken. Auf der Oberfläche der *Dura mater* fand sich etwas lymphatisches Extravasat. Bei Oeffnung der Brusthöhle zeigte sich die linke Lunge mit der *Pleura* theilweise verwachsen, die Lungensubstanz von blasser Farbe, stellenweise von mürber loser Textur, und mit Blut reichlich angefüllt. In ihr, namentlich aber in dem obern linken Lungenlappen gewahrte man mehrere offene Geschwüre, hin und wieder auch noch geschlossene Abscesse. Die *Nervi phrenici* zeigten sich etwas geschwollen und hart, der linke Ast des *Nervus vagus* aber vollkommen in eine breiartige Masse degenerirt. Der Herzbeutel war ungewöhnlich mit Wasser, das Herz selbst sehr mit Blut angefüllt, letzteres der Lage und Form nach von normaler Gestaltung. Die in der Mitte des *Septum atriorum* befindliche *Fossa ovalis* war, wie vermuthet, offen, der Grund derselben nach oben von dem Isthmus getrennt, und netzförmig zerrissen; die beiden Atrien wie im Fötus ungemein ausgedehnt; übrigens die Bildung aller übrigen Theile dieses Organs, und der aus ihm hervorgehenden Blutgefäſse der Norm gemäſs vorhanden,

nur schien die *Arteria pulmonalis* sowohl in ihrem Hauptstamme als dessen fernerer Verzweigung etwas eng geformt zu seyn. Die Leber war ungemein grofs, ihre Farbe heller als im normalen Zustande, ihre Textur mürbe und teigig; die *Vena portae* nicht vollkommen genug entwickelt. Milz, Nieren und Pancreas, Magen und Darmkanal zeigten keine von der normalen abweichende Gestaltung.

---

Digitized by Google

# VI.

# Kurze Nachrichten und Auszüge.

## 1.

### *Ueber Blutegelgehäuse*

*vom*

*Hofrath Dr. Kuntzmann, Königl. Hofmedicus.*

Mein Aufsatz über den Handel mit Blutegeln, und über die Aufziehung und Erhaltung derselben, der sich im vorjährigem drittem Stücke dieses Journals befindet, veranlafste den Hrn. Dr. *Wagner* in Schlieben, Physicus des Schweidnitzer Kreises, mir zu verschiedenen Zeiten Egelgehäuse zu übermachen, auf die ich die Aufmerksamkeit der hiesigen Naturforscher zu richten mich bemühete. Vergeblich forschte ich in hiesiger Gegend dergleichen Gehäuse aufzufinden, bis es endlich dem Herrn Apotheker *Soltmann* gelang, an seinen mit Blutegeln besetzten Teiche, der sich in dem Garten seiner Brunnenanstalt findet, unter dem Rasen, der den Teich umgiebt, eine grofse Menge dieser Gehäuse zu finden, wodurch er in den Stand gesetzt wurde, dergleichen seinen Collegen so wie mehreren Aerzten mitzutheilen, und sie mit der Beschaffenheit derselben

bekannt zu machen. Das Auffallende in dem Bau dieser Gehäuse hat ein allgemeines Interesse unter den Aerzten und den Naturforschern erweckt; und ich glaube daher, dafs es den Aerzten angenehm seyn wird, einige Beobachtungen über dieselben in diesen Blättern zu finden, da ein ausführlicher Aufsatz von mir über diesen Gegenstand, der für die Verhandlungen der hiesigen Gesellschaft naturforschender Freunde bestimmt ist, manchen von ihnen nicht zu Gesicht kommen mögte.

Die Beschaffenheit der Gehäuse übergehe ich hier, da ich selbige bereits in dem Anfangs gedachtem Aufsatze Seite 66—68 gegeben habe.

Herr Dr. *Wagner* hatte die Güte, mir zu fünf verschiedenen Zeiten und zwar im Juli, August, September und October eine Quantität solcher Gehäuse zu übermachen, und mir dabei seine seit mehreren Jahren über die Fortpflanzung der Egel und über die Entstehung dieser Gehäuse gemachte höchst schätzbare Beobachtungen mitzutheilen. Durch diese und die bedeutende Menge der Gehäuse wurde ich in Verbindung meiner früheren Beobachtungen in den Stand gesetzt, über die Entstehung derselben und über die Ausbildung der Egel selbst einiges Licht zu erhalten, so ich hier mittheilen will.

Die Fortpflanzung der Blutegel findet nach Dr. *Wagner* im Juni Statt; da ziehen sie sich gesellschaftlich an die Ufer der stehenden Wässer, legen sich in die sandigen zufälligen Erdhöhlen, hinter Holz und dergleichen zusammen, oder begeben sich unter den Rasen der am Ufer sich findet, oft tief in die Erde hinein. Bei dieser Gelegenheit geben sie einen Haufen weifsen, ziemlich compacten Schaum von sich, den sie einige Zeit nicht verlassen, späterhin entfernen sie sich davon. Dieser Schaum verdickt sich nach und nach immer mehr, und im Spät-Juni oder Anfang Juli ist das Gehäuse ausgebildet.

Diese Art der Bildung eines solchen Gehäuses aus Schaum, mufs jedem um so mehr auffallen, wenn er ein solches Gehäuse sieht; doch schwindet das Auffallende, wenn man die Bildung der Gehäuse anderer Egelarten beobachtet, und hier die Uebereinstimmung mit den Gehäusen der Blutegel,

Digitized by Google

wenn gleich in einem höherem Grade der Vollkommenheit, findet.

Unter die Egelarten, die uns einen Blick in ihrer Fortpflanzungsart gestatten, gehören *bioculata* und *vulgaris*. *Bioculata* ist ganz durchsichtig, in ihr sieht man im Mai oder Juni die kleinen gelben Eier Paarweise liegen, die zur Zeit der Reife zu zweien und vieren, in einer gallertartigen Masse, gleich dem Froschlaiche, eingeschlossen, aus der Oeffnung des Uterus fortgestofsen werden und im Wasser zu Boden sinken. Hier nimmt das Ganze eine runde Form an, die Jungen entwickeln sich darin und die gallertartige Masse verschwindet mit dem Wachsthume der Brut. Eben so verhält es sich mit *vulgaris*, nur mit dem Unterschiede, dafs die Oberfläche der an Wassergewächsen mit den Eiern angelegten gallertartigen Masse, sich in eine feste undurchsichtige Haut verwandelt. Dies macht es wahrscheinlich, dafs die gallertartige Masse bei beiden mit einer Haut umgeben ist, die aber bei dem Ausstofsen aus dem Körper höchst fein, weich und durchsichtig, daher nicht leicht bemerkbar ist, und erst nachher ihre Festigkeit und Stärke erhält.

Auch bei den Gehäusen der Blutegel finden wir die gallertartige Masse, in der die Jungen, die starke sie umgebende Haut, und endlich den, diese umgebenden merkwürdigen schwammartigen Ueberzug. Dafs aber bei diesen die Haut schon bei dem Ausstofsen aus dem mütterlichem Körper vorhanden seyn mufs, und sich der schwammartige Ueberzug späterhin bildet, davon haben mir mehrere Gehäuse einen fast unumstöfslichen Beweis gegeben. Es findet sich nämlich, dafs, wenn der Blutegel seinen compacten Schaum um die Wurzeln von Pflanzen gelegt hat, diese nie in die Haut selbst eindringen, sondern nur allein von dem schwammartigen Ueberzuge umgeben sind, ja dafs diese Wurzeln sich förmlich um die Haut herumlegen, was nicht geschehen seyn könnte, wenn diese Haut nicht schon beim Ausstofsen vorhanden gewesen, und das Ganze nur allein aus einer einfachen schaumartigen Masse bestanden hätte. Ferner bestätigen diese Meinung solche Gehäuse, die bei ihrer Bildung dicht an einander gelegen haben, jedes hat seine abgeschlossene Haut für sich, und der schwammartige Ueberzug

Digitized by Google

geht von dem einem in dem anderm über. Gehäuse die nicht auf einem weichen Grunde gelegen haben, sondern auf einem festem Körper ruheten, der, der Bildung des schwammartigen Ueberzugs hinderlich war, zeigen auf dieser Stelle keinen solchen Ueberzug, sondern man findet hier den Eindruck des Körpers in der festen Haut, dagegen der übrige Theil des Gehäuses viel stärker mit dem Ueberzuge versehen ist, als andere Gehäuse.

Hiernach wären die Gehäuse dieser drei Arten Egel völlig übereinstimmend, nur jeder mit einem höherem Grade der Vollkommenheit, bei *bioculata* bleibt das Gehäuse durchsichtig und weich, bei *vulgaris* wird es undurchsichtig und fest, und bei *medicinalis* ist es noch mit einem schwammartigen Ueberzug überzogen.

Aus der oben angeführten Beschaffenheit einiger Blutegelgehäuse wird es mehr denn wahrscheinlich, dafs der schwammartige Ueberzug derselben sich aus dem, die Haut umgebenden Schaum, sei es nun durch Eintrocknen, oder durch eine Art von Niederschlag, oder durch eine Art von Crystallisation bildet. Ich habe diesen Ueberzug einer genauen Untersuchung unterworfen, und einen Vergleich desselben mit *Spongia officinalis* und den diesen verwandten Arten unternommen, und mich, so wie mehrere Mitglieder der hiesigen Gesellschaft naturforschender Freunde, überzeugt dafs er mit einigen Spongien-Arten in jeder Hinsicht vollkommen übereinkömmt; was über die Natur der Spongien, die noch immer im Dunklen liegt, vielleicht neue Ansichten und Aufklärung in der Folge geben kann, hier aber anzuführen, aufser dem Zwecke dieses Aufsatzes liegt, und in dem für die Verhandlungen der Gesellschaft naturforschender Freunde bestimmten Aufsatze weiter ausgeführt ist.

Hier noch einige Worte über die Bildung der Blutegel selbst. In den Gehäusen, die ich durch die Güte des Hrn. Dr. *Wagner* im Juli erhielt, hatten die jungen Egel eine weifse Farbe, waren vollkommen durchsichtig, man konnte in ihnen deutlich den Nervenstrang und die Geschlechtstheile erkennen, sie hatten eine Länge von 2—3 Linien und eine Breite von kaum einer drittel Linie, sie

Digitized by Google

schwammen in einer gallertartigen Flüssigkeit, die die Höhlung des Gehäuses ausfüllte. In den Gehäusen so ich im August erhielt, fand ich die Egel bereits ½ bis 1 Zoll in der gröfsten Ausdehnung lang, bei einer Breite von noch nicht einer Linie; ihr Körper war undurchsichtig und hatte bereits die Zeichnung der ausgewachsenen Egel; von der gallertartigen Flüssigkeit war nur noch wenig darin enthalten. In den Anfangs September erhaltenen waren die kleinen Egel um ein Geringes gröfser. Noch Ende September fand Hr. Dr. *Wagner* in den Gehäusen Egel, die aber sogleich ihre Wohnung verliefsen, als er die Gehäuse von dem Orte wo sie sich gebildet, fortgenommen hatte. In ihnen fand sich nichts mehr von der gallertartigen Flüssigkeit, als offenbarer Beweis, dafs sie zur ersten Nahrung der Brut bestimmt ist, welche wie es hiernach scheint, 3—4 Monate zu ihrer Ausbildung bedarf.

Durch die Uebermachung dieser Gehäuse bin ich zugleich in den Besitz von einigen hundert jungen Blutegeln gekommen, die theils während des Transports ausgekrochen waren, theils unter meinen Augen auskrochen. Ich fand in einem Gehäuse bis 10 junge Egel, Hr. Dr. *Wagner* fand einst in einem 17 dergleichen. Der ungleich gröfsere Theil meiner Egel lebt noch, ich bewahre sie, des Versuchs wegen, zum Theil in Schlamm, zum Theil in Wasser von verschiedener Art, mit und ohne Zutritt der Luft, auf, und finde bis jetzt, Ende November, dafs die in Schlamm aufbewahrten am meisten an Wachsthum zugenommen und noch einmal so grofs geworden sind, als sie bei dem Ausschlüpfen aus ihren Gehäusen waren. Auffallend war mir die Beobachtung, dafs die jungen Egel in den ersten Tagen nach ihrem Auskriechen, wieder in ihr Gehäuse zurückkrochen, wenn die Temperatur kälter wurde, und darin oft einige Tage verweilten, stellte ich das Glas, worin sie sich mit den Gehäusen befanden, einer wärmeren Temperatur aus, so verliefsen sie wieder ihr Gehäuse.

Digitized by Google

## 2.

*Ein durch unterdrückte Gonorrhöe erzeugter Trismus, durch künstliches Hervorrufen des Ausflusses geheilt, von Dr. G. C. Fenoglio. (Annali universali von Omodei, Juli 1826.)*

*Mitgetheilt*
*vom Medic. Rath Klaatsch.*

---

Ein junger Mann von 18 Jahren, von starkem Körperbau und biliös sanguinischem Temperamente hatte zum erstenmal einen gutartigen Tripper bekommen. Da er die Natur seines Leidens nicht kannte, so vernachläfsigte er es mehrere Tage bis ihn seine Freunde darauf aufmerksam machten. Er wandte nichts als schleimiges Getränk und kühlende Mittel an, da ihm jedoch dabei, wie gewöhnlich, die Zeit zu lang wurde, so griff er zum Copaivabalsam. Da aber auch dies Specificum nicht sogleich anschlagen wollte, so steckte er das Glied in Eiswasser. Nach zwei Versuchen hörte der Ausfluſs wirklich auf. Nach drei Tagen consultirte er mich wegen einer gewissen Spannung in den Muskeln des Halses und des Schlundes, welche er einer einfachen Erkältung zuschrieb. Da ich bei einem gründlichen Examen die Einwirkung einer solchen Ursache nicht annehmen konnte, so kam ich bald auf den Tripper und seine unvorsichtige Unterdrückung. Obgleich ich nun wohl die Schädlichkeit der adstringirenden und ähnlicher Mittel, welche den Ausfluſs zu schnell hemmen, dachte, so fiel mir doch nicht ein, die Entstehung des jetzigen Leidens, jener unvorsichtigen Handlung zuzuschreiben, ich verordnete im Bett zu bleiben und Schweifs treibende Getränke zu genieſsen. Nach zwei Tagen sah ich ihn mit rothem Gesichte, mit ängstlichem Blick, mit kurzem Athem, fast aufser Stande zu reden. Der Hals war unbeweglich, das Schlucken beschwerlich, der Unterkiefer straff. Allgemeine Abgeschlagenheit, herumziehende Schmerzen, schnelles Klopfen der Arterien, besonders der Carotiden. Palpitationen, Zittern, und das eigenthümliche Knistern der Muskeln, welches auch *Autenrieth* beobachtet hat, gesellten sich zu diesem anfangenden Trismus. Da

ich nun an die Wirkungen einer unterdrückten Blennorrhoe auf das Nervensystem dachte, so machte ich den Kranken auf die Gefahr in der er schwebte, wenn es uns nicht gelänge, den Ausfluſs wieder hervorzurufen, aufmerksam. Allgemeine Bäder, Einreibungen von Chamillenöl und Opium brachten zwar einige Linderung, hoben jedoch den Trismus nicht, der erst, als Bougies, warme Umschläge um den Penis, den Ausfluſs wieder hervorgerufen hatten, nachdem er 3 Tage und 3 Nachte gedauert hatte, gänzlich verschwand. Ohne mich auf eine weitläuftige Erklärung einzulassen, spreche ich nur meine Ueberzeugung aus, daſs ohne Herstellung des Ausflusses das so bedeutende Nervenleiden gewiſs nicht gehoben worden wäre, zugleich kann dies aber den Aerzten zur Warnung dienen, welche den Tripper nicht schnell genug heilen zu können glauben, und den Kranken dadurch in die gröſste Gefahr bringen können.

---

## 3.

*Veitstanz durch kalte Bäder geheilt, von Dr. Terreux.* (*Gaz. de S. Avril*, 5. 1825.)

*Mitgetheilt*
*vom Dr. Oppert.*

---

*J. Albanet*, 14 Jahr alt, Friseurlehrling, von ziemlich kräftigem Körperbau, schwarzen Haaren, gewöhnlicher Leibesstärke, der Onanie ergeben, wurde am 15ten Januar von leichten convulsiven Bewegungen in den Fingern der rechten Hand befallen. Einige Tage darauf nahmen die leichten Contractionen überhand und erschienen im rechten Bein, dann im Arme, und dem linken Bein. Der Bursche suchte noch immer zu arbeiten, aber er zerriſs jedesmal die Haarlocken, die er ordnen sollte, so daſs man ihn am 22sten Januar nach dem Kinderkrankenhause brachte.

Digitized by Google

Den 23ten Jan. Die Gesichtsmuskeln leicht zukkend, die Hände fortdauernd in Bewegung, er kann nicht damit trinken oder nach dem Kopfe greifen, die Füfse werden abwechselnd ein- und auswärts gezogen, die Zunge und der Schlund sind von den allgemeinen convulsiven Zustande mit ergriffen, daher der Kranke schwer spricht und schluckt. Uebrigens schläft er gut und hat guten Appetit. Man verordnet blofs einen Pomeranzen-Aufgufs, und die Viertel-Portion der Diät.

Den 24ten. Derselbe Zustand (*Argent. nitricum* $\frac{1}{16}$ Grn).

Den 25ten. Die Zuckungen sind stärker. (Pomeranzen-Aufgufs, *Argent. nitricum* $\frac{1}{16}$ Gr. Morgens und Abends).

Den 26ten. Rothes lebhaftes Gesicht, kein Schlaf, geröthete Conjunctiva, Steigerung der Zufälle. (*Argent. nitr.* ausgesetzt, *Infus. Aurant.*, *Oxymel*).

Den 27sten. Geröthetes Gesicht, Trübsinn, Zähneknirschen, stärkere Aufregung, rothe Zunge, Schmerz im Schlunde. (Kaltes Bad zu 20 Grad, *Infus. Aurant.*)

Den 28ten. Weniger Unordnung in den Bewegungen, die Ellnbogen, Arme und Beine sind abgeschunden, so stark war der Kranke den vergangenen Tag und die Nacht geschüttelt worden. (Kaltes Bad zu 20 Grad, *Infus. Aurant. Hydromel.*)

Den 29sten. Kein Appetit, wenig Schlaf, Zähnknirschen, er kann sich nicht ankleiden, (ein kaltes Bad, etwas Wein, Sauerhonig.)

Den 30ten. Etwas Besserung; er verlangt zu essen, hat gut geschlafen. (Ein Bad von 18 Graden.)

Den 31ten. Besserung; leichter Husten. (Schleimigter Julep, desgleichen ein Bad von $\frac{1}{4}$ Stunde.)

Vom 1ten Febr. bis zum 12ten besserten sich die Zufälle fortwährend, und den 14ten ging er aus, nachdem er völlig wieder hergestellt war. Ich vergafs zu bemerken, dafs zuvor ein kleienartiger Flechtenausschlag an 10 bis 12 Stellen sich bei ihm gezeigt hatte.

Digitized by Google

Die kalten Bäder können in dieser oft so hartnäckigen Krankheit nicht genug empfohlen werden. Man mufs das Kind nur einige Minuten lang in kaltes Wasser eintauchen, wenn es sich nicht gleich darin erwärmt; wenn aber die Wärme bald nach dem ersten Eindruck der Kälte auf der Haut wiederkehrt, kann man es eine ¼ auch wohl ½ Stunde im kalten Wasser sitzen lassen.

Ich habe nie gesehen, dafs eine Chorea diesem Verfahren widerstanden, besonders wenn man Gelegenheit hatte das Kind aufs Land oder nach bergigten Gegenden zu schicken.

---

## 4.

### *Miscellen Preufsischer Aerzte aus den vierteljährigen Sanitätsberichten.*

(Fortsetzung.)

---

*Elephantiasis.* — Der Dr. *Burdach* zu Triebel hatte Gelegenheit eine *Elephantiasis* zu sehen. Ein herumziehender Bettler von 58 Jahren war damit, aber blofs an dem linken Fufse behaftet. Der Ober- und Unterschenkel dieser Seite waren bedeutend stärker, als diese Theile an der rechten Seite, so dafs die von dem Arzte gemessene Differenz des Fufsrückens, Fufsgelenks, und der Mitte des Oberschenkels durchschnittlich $3\frac{1}{2}$ bis $4\frac{1}{2}$ Zoll betrug. Vom Hüftgelenke bis zu seiner Mitte war der Oberschenkel gesund, von hieraus aber ging die Anschwellung bis zu den Zehen herab; die Haut war hart und lederartig und nahm den Druck des Fingers nicht auf; der Fufsrücken von den Zehen bis zum Fufsgelenk war mit dicken, schuppenartigen Borken besetzt, zwischen denen eine klebrige, scharfe Feuchtigkeit ausgesondert wurde. An der innern Seite des Kniegelenks war ein kleiner, doch tiefer und viel röthlichen Eiter ergiefsender Fistelgang befindlich; die übrigen Hautstellen waren rauh und

Digitized by Google

ohne Exulceration. Die Zehen waren zur Hälfte mit einander verschmolzen und mit schwammigem Fleische belegt; das Fufsgelenk war völlig unbeweglich, das Kniegelenk aber hatte noch einige Beweglichkeit. Der Kranke empfand eine grofse Schwere im Fufse und zuweilen heftige reifsende Schmerzen in demselben, übrigens schien er gesund zu seyn. Die Krankheitsform war vor 9 Jahren entstanden, und hatte sich nach und nach ausgebildet, ohne dafs dagegen etwas gethan worden war; die Veranlassung wufste der Mann nicht anzugeben, gestand aber, in früherer Zeit im Dienste des Bachus und der Venus allen Ausschweifungen ergeben gewesen zu seyn, auch an venerischen Uebeln gelitten zu haben. Vernachläfsigte Lustseuche mit Scropheln vergesellschaftet, scheint wohl den Grund zur Elephantiasis gelegt zu haben. Eine ärztliche Behandlung wurde nicht verlangt, konnte auch unter den obwaltenden ungünstigen Aufsenverhältnissen des Kranken nicht eintreten.

*Heilung einer Zungenlähmung.* — Bei einer *Hysterica*, bei welcher die hysterischen Zufälle seit Jahresfrist gänzlich verschwunden waren, trat die Lähmung der Zunge in Folge einer Erkältung plötzlich ein, ohne dafs sie sich auch auf andere Theile erstreckte. Starke *Sudorifera* in Verbindung mit *Nervinis*, und das Einreiben des Cajeputöls auf die Zunge, reichten hin, Beweglichkeit und Sprache wieder herzustellen. (Von Dr. *Schmuhr* zu Johannisburg).

*Salmiak bei Haemoptysis.* — Ein Mann in Herbsleben, von phthisischer Architektur, wurde von mehreren Anfällen von Blutspeien befallen, so heftig, dafs bei dem letzten die gröfste Schwäche, grofse Blässe, Kälte der Extremitäten, Zittern der Glieder, kleiner, kaum fühlbarer Pulsschlag, dem Leben durch Verblutung ein Ende zu machen droheten. Während dieses Anfalls wurde dem Patienten *Haller*'sches Sauer mit Opium verordnet, hierauf aber nach *Fischer's* Methode der Salmiak in Pulverform alle 2 Stunden 1 Scrupel bis ½ Drachme mit eben so viel *Pulvis Liquiritiae* gereicht. Unter beharrlicher Fortsetzung dieses Mittels wurde nicht nur die gegenwärtige Beschwerde beseitigt, näm-

Digitized by Google

lich den neuen Anfällen vorgebeugt, sondern auch die bei dieser Krankheit so bedenklichen Folgekrankheiten abgehalten, so dafs sich der Mann jetzt vollkommen wohl befindet.

*Heilung eines Somnambulismus.* — Der Dr. *Holzhausen* behandelte einen 7jährigen schlafwandelnden Knaben, der des Nachts im Schlafe aufstand, sich ankleidete und seinen entfernt wohnenden Grofsvater besuchte. Das Kind schien übrigens gesund zu seyn, man vermuthete indessen Wurmaffektionen und reichte *Anthelmintica*, jedoch ohne allen Erfolg. Der Arzt liefs daher kalte Flufsbäder täglich nehmen, und verordnete die Valeriana in grofsen Dosen. Diese Behandlungsweise hatte die trefflichste Wirkung, die mondsüchtigen Anfälle hörten völlig auf, und kehrten auch nicht wieder zurück. Den Beschlufs der Kur machte die Anwendung des schwefelsauren Chinins mit Eisenmitteln.

*Heilkraft der Alkalien bei Drüsenkrankheiten.* — Ein Kind von 10 Jahren hatte schon seit seiner frühesten Jugend an Scropheln gelitten; die Drüsen am Halse und im Nacken waren nach und nach in Eiterung übergegangen, so dafs das Kind nie ohne Geschwür gewesen war, und der ganze Hals mit Narben und angeschwollenen Drüsen besetzt, das linke Ohrläppchen aber gespalten und eiternd erschien. Der zu Rathe gezogene Dr. *Löscher* zu Lübben zog das *Kali causticum* in Gebrauch, und liefs dasselbe nach *Dzondi's* Vorschrift nehmen, so dafs Morgens und Abends 40 Tropfen der Auflösung von 1 Drachme in 1 Unze destillirten Wassers, mit Wasser verdünnt, gereicht wurden, alle 3 Tage die Gabe um 10 Tropfen gesteigert. Appetit und Verdauung wurden durch das Mittel nicht gestört, aber die Drüsen fingen bald an weicher zu werden und sich zu zertheilen, und nach einer 7wöchentlichen Kur war die völlige Heilung erfolgt. Das getrennte Ohrläppchen wurde durch Skarification wieder vereinigt.

Hr. Reg. Rath *Frank* bemerkt hierbei, dafs er in skrophulösen Uebeln, besonders in Drüsenanschwellungen und chronischen Geschwüren der Art, namentlich in *Crusta lactea* und *serpiginosa*, die Alkalien sehr häufig und mit durchgängig günsti-

Digitized by Google

gem Erfolge angewendet hat, und nach seiner Erfahrung diese Mittel bestens empfehlen kann. Er bedient sich des Kali sowohl im kaustischen als im kohlengesäuerten Zustande, so wie des kohlengesäuerten Natrons. Die Einwirkung der Alkalien auf das Drüsensystem ist ganz unverkennbar und gegen Skrofeln müssen diese Mittel als specifisch betrachtet werden, in dem Maafse, dafs ihnen vor allen übrigen der Vorzug zugestanden werden mufs, zumal, als keine üblen Nebenwirkungen bei einem angemessenen Gebrauche beobachtet worden. Neuerdings ist das Natron gegen den Kropf empfohlen worden, und auch hier hat der Referent in einem ihm vorgekommenen Falle es wirksam gefunden.

*Tödtliche Vergiftung mit Blausäure.* — Ein Mann in Sömmerda hat sich durch eine halbe Unze Opium und eine ganze Unze Blausäure vergiftet. Merkwürdig war es, dafs bei der Sektion keine Spur eines Geruchs nach Blausäure wahrgenommen wurde, eben so wenig auch eine blauschwarze Farbe des Blutes. Da dem Vergifteten durch den Mund nichts beizubringen war, so waren blofs Klystiere aus starkem Kaffee, *Ammonium* und *Acidum aceticum* angewendet worden, doch ohne Nutzen.

(Die Fortsetzung folgt.)

---

*Die Bibliothek d. pr. Heilkunde Februar d. J. enthält:*

*J. Eberle Treatise of the Materia Medica.*
*J. Wendt Hülfe bei Vergiftungen.*
*K. H. Dzondi neue zuverläfsige Heilart der Lustseuche.*

*Kurze litterarische Anzeigen.*
*K. F. Heusinger Untersuchungen über die anomale Kohlen- und Pigmentbildung.*
*R. Populini de Phthiseos speciebus.*

---

Digitized by Google

# Journal

der

# practischen Heilkunde.

Herausgegeben

von

C. W. Hufeland

Königl. Preufs. Staatsrath, Ritter des rothen Adler-Ordens zweiter Klasse, erstem Leibarzt, Prof. der Medicin auf der Universität zu Berlin, Mitglied der Academie der Wissenschaften etc.

und

E. Osann.

ordentlichem Professor der Medicin an der Universität und der Medicinisch-Chirurgischen Academie für das Militair zu Berlin, und Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften.

---

*Grau, Freund, ist alle Theorie,*
*Doch grün des Lebens goldner Baum.*
*Göthe.*

---

III. Stück. März.

---

Berlin 1827.

Gedruckt und verlegt bei G. Reimer.

Digitized by Google



Digitized by Google

# I.

# Schneller Tod,

durch

spontane Durchlöcherung des Magens herbeigeführt.

Nebst Bemerkungen

über

die Gastrobrosis überhaupt und ihre verschiedenen Arten,

von

D r. J. H. Becker,

Grofsherzoglich Mecklenburg-Schwerinschen Geheimen-Medicinal-Rathe und Leibarzte zu Parchim.

---

*Christiane M.*, 23 Jahre alt, die Tochter eines Arbeitsmannes hieselbst, überstand in ihrem ersten Lebensjahre die Windblattern, welche verkannt und für ächte Menschenblattern gehalten wurden. Deshalb unterblieb die Vaccination dieses Mädchens, und ward sie nun in ihrem 14ten Lebensjahre von den ächten Menschenpocken, welche damals am hiesigen Orte hin und wieder herrschten, befallen. Sie war sehr krank, und nur mit Mühe gelang es mir damals, sie dem Tode zu entreifsen. Bis zu



Digitized by Google

ihrem 16ten Lebensjahre genofs sie nun einer ungetrübten Gesundheit, bis sie, im Mai 1818, nach einer erlittenen starken Erkältung, bei Gelegenheit eines sie im Felde überraschenden, und sie ganz durchnässenden Gewitter-Regens, von einer heftigen Rheumatalgie befallen ward, wogegen indessen keine ärztliche Hülfe gesucht wurde. Nach ihrer allmählig erfolgenden Genesung stellte sich nach einigen Monaten dennoch zum erstenmal die Periode regelmäfsig ein. Während derselben badete sie, aus Unkunde, an einem August-Abend noch spät, mit andern Mädchens, in der, durch die hiesige Stadt fliefsenden Elde; — plötzliche Unterdrückung der Regeln mit heftigen Unterleibsschmerzen war die unmittelbare Folge dieser Unvorsichtigkeit; sie mufste ihren Dienst, als Stubenmädchen, verlassen, und hielt sich nun, ohne etwas anderes als sogenannte Hausmittel zu gebrauchen, bei ihren Eltern auf. Nur dann erst, als mancherlei vergebens gebraucht war, ihr Kränkeln aber fortdauerte, ward sie von mir, in Auftrag des hiesigen Armen-Collegiums, ärztlich behandelt. Nach mehreren Wochen, nachdem ihre schmerzhaften Unterleibsbeschwerden durch den Gebrauch mehrerer innerer und äufserer Mittel beseitigt waren, stellte sich ihre Periode wieder ein, und nun erholte sie sich bald in soweit wieder, dafs sie in Dienst gehen konnte. Indessen blieb seitdem ihre Periode öfterer aus, und erschien überhaupt sehr unregelmäfsig; abermals wurden nun wieder deshalb mehrere Hausmittel gebraucht. Aufserdem litt sie nun schon damals öfterer an Magenschmerzen, und fühlte sich überhaupt schwach, so dafs sie die gewöhnlichen gröbern Haus- und Gartenarbeiten

Digitized by Google

nicht mehr verrichten konnte. Sie vermiethete sich deshalb vor 3 Jahren bei dem Kaufmann Hrn. M. hieselbst, als Kindermädchen. Durch die Sorgfalt, welche sie der Pflege der ihr anvertrauten, oft, und in hohem Grade kränkelnden Kinder widmete, erwarb sie sich die Zuneigung ihrer Brodherrschaft, ward von dieser sehr gut gehalten und mit allen gröbern Handarbeiten, ihres fortdauernden Kränkelns wegen, verschont. Oft klagte sie über heftige Magenschmerzen und man fand sie häufig mit dem Unterleibe auf einen Koffer liegend, laut wimmernd; dennoch waren alle Vorstellungen, gegen ihr Uebel, dessen, seit einigen Jahren immer öftere und heftigere Anfälle sie sogar möglichst zu verheimlichen suchte, etwas zu gebrauchen, vergebens, und ich erinnere mich ihr nie etwas anders verordnet zu haben, als ein gewöhnliches Digestiv-Pulver aus Magnesia und Rhabarber, mit etwas *Elaeosacch. Foeniculi*, dessen sie sich dann bediente, wenn, wie sehr gewöhnlich, mehrere Tage ohne Leibesöffnung verflossen waren.

Uebrigens war dies Mädchen von mittlerer Gröfse, schlecht genährt, und nahm überhaupt nur äufserst sparsam Nahrungsmittel zu sich. — Ihre Gesichtsfarbe war blafs; die Wangen oft mit einer dunkeln Röthe überzogen. Ihre Gesichtszüge hatten offenbar den leidenden Ausdruck, der denjenigen Personen eigen ist, die, mit tief in den Organen der Reproduction wurzelnden und wuchernden Leiden behaftet sind. — Kurz vor ihrer letzten Krankheit hatte sie gegen ihre Brodherrschaft geäufsert: dafs sie an den jetzt öftern und heftigern Anfällen ihrer Magenschmerzen so sehr

Digitized by Google

leide, und sich überhaupt so erschöpft fühle, dafs sie nur aus Zuneigung zu den ihrer Pflege anvertrauten Kindern sich entschliefsen könne, länger im Dienste zu bleiben, sonst sich lieber zu ihren Eltern begeben möchte.

Am 13ten Octbr. 1825, Vormittags, ward ich zu diesem Mädchen gerufen. Bei meiner Ankunft erfuhr ich, dafs sie noch Morgens ihr gewöhnliches Frühstück genossen und sich sodann mit der Wäsche einiges Kinderzeuges in der Küche beschäftigt habe; bei dieser Beschäftigung sei sie plötzlich, vor etwa einer Stunde, mit so heftigen Schmerzen im Magen und im Unterleibe befallen, dafs sie sich habe sogleich zu Bette legen müssen. Ich fand die Kranke auch im Bette, und zwar auf dem Bauche liegend, und unaufhörlich über unerträgliche, besonders den obern und mittlern Theil des Unterleibes einnehmende Schmerzen, schreiend und winselnd, die, wie sie versicherte, ihrer Empfindung nach, von ganz anderer Art wären, als die bisher oft schon erlittenen Magenschmerzen. Vergebens hatte die Kranke bereits mehrere Tassen Chamillenblumen-Thee getrunken und *Hoffmann*'sche Tropfen auf Zucker genommen, worauf zwar einige Ructus, jedoch ohne alle Erleichterung, erfolgt waren. Mit vieler Schwierigkeit erfuhr ich von der Kranken, die der heftigen Schmerzen wegen ganz aufser sich, und kaum einige Worte hervorzubringen vermögend war: dafs sie sich durchaus keines Umstandes erinnere, welcher diese ganz plötzlich entstandenen, und, ohne Nachlafs, in gleich heftigem Grade fortdauernden Schmerzen verursacht haben könne; dafs sie seit 2 Tagen wieder ohne Stuhlgang

Digitized by Google

gewesen sey, und dafs sie in diesen Tagen ihre Periode, welche vor 4 Wochen regelmäfsig Statt gefunden, erwarte. Zugleich erfuhr ich: dafs Patientin vor etwa 6 Tagen auf dem Felde mit dem Aufnehmen der Kartoffeln beschäftigt gewesen, und seitdem täglich sehr über ihre gewöhnlichen Magenschmerzen geklagt, fast gar nichts genossen, auch mehrmals Schleim ausgebrochen habe. An dem heutigen Tage habe sie Morgens keine Magenschmerzen gehabt, und war erst in dem Augenblicke, als sie sich bei dem Waschen rasch gebückt habe, um ein Stück niedergefallene Wäsche wieder aufzunehmen, von den jetzt noch fortdauernden, unleidlichen Leibschmerzen befallen worden. — Der Unterleib der Kranken war weder aufgetrieben, noch schmerzhaft, beim äufsern Druck; die Zunge war rein, feucht; Hände und Arme eiskalt; die früher ebenfalls eiskalten Füfse jetzt durch vieles Reiben wieder erwärmt. Auffallend waren mir gleich, beim ersten Anblick der Kranken, ihre ganz veränderten Gesichtszüge. Der Puls war klein, krampfhaft zusammengezogen, kaum fühlbar. Da die eben bemerkte Beschaffenheit des Unterleibes das Vorhandenseyn eines entzündlichen Zustandes nicht vermuthen liefs, auch keine *Hernia* vorhanden war, so bewog mich der ganze Zustand der Kranken, mit Berücksichtigung ihrer mir bekannten frühern Anfälle von Magenschmerzen, den Anfall einer krampfhaften Colik hier annehmen zu müssen, und verordnete ich sogleich eine öligte Emulsion mit *Manna*, *Tartar. natronat. Pulv. G. Mimos.* und *Extr. Hyoscyami*, wovon fürs erste alle halbe Stunden 2 Efslöffel voll genommen werden sollten. Aufserdem rieth ich zur Ap-

Digitized by Google

plication erweichender Lavements, und liefs den Unterleib mit einer Abkochung von weifser Seife in Milch warm fomentiren. — Um 5 Uhr Abends erhielt ich die Nachricht: dafs die Lavements nur wenig gewirkt hätten, und dafs überhaupt der Zustand der Kranken, in aller Hinsicht, um nichts gebessert, vielmehr noch verschlimmert sey. Ich eilte sogleich wieder zur Kranken hin, und fand sie noch eben so über die unerträglichen Leibschmerzen klagen, als Vormittags. Eiskalter Schweifs bedeckte ihr Gesicht, dessen Züge noch weit mehr entstellt waren, als vorhin. Arme und Hände hatten eine wahre Marmorkälte angenommen; die Füfse waren bis zu den Knieen natürlich warm; die Lenden aber eben so kalt, wie die obern Extremitäten. Der Unterleib hatte eine verminderte Wärme-Temperatur, war aber nun *tympanitisch aufgetrieben und jetzt so schmerzhaft*, dafs bei der leisesten äufsern Berührung desselben, das unausgesetzte Wimmern der armen Leidenden in lautes Schreien ausbrach. Uebrigens war die Kranke völlig bei Verstande, redete indessen mit Bestimmtheit von ihrem bald bevorstehenden Ende und versicherte, dafs ihre Schmerzen, ohngeachtet aller auf das pünktlichste bisher fortgebrauchten innern und äufsern Mittel, sich ganz gleich geblieben, aufserdem aber, ihrem Gefühle nach, sich noch ein ganz unerträgliches *Gefühl von Aufgetriebenheit und Vollseyn des Unterleibes* angefunden habe. Die Respiration war zugleich so kurz und keuchend, dafs sie kaum einige Worte im Zusammenhange aussprechen konnte. Die Zunge war jetzt trocken, mit weifsem Schleim überzogen; Uebelkeiten waren nicht vorhanden, überhaupt war seit dem ersten

Digitized by Google

Ausbruche der Schmerzen weder Würgen, noch wirkliches Erbrechen erfolgt. Der Durst war unauslöschlich, und mit gröfster Begierde stürzte die Kranke unaufhörlich den ihr zum Getränke bereiteten Haferschleim Tassenweise herunter. Die Angst der Unglücklichen war fürchterlich; kaum konnte sie eine Minute ruhig auf einer Stelle liegen bleiben, die sie, ohne sich helfen zu lassen, stets veränderte. Die jetzt Statt findende Aufgetriebenheit und die durch jede äufsere Bewegung hervorgerufene grofse Schmerzhaftigkeit des Unterleibes, riefen bei mir den Gedanken, dafs dennoch ein Entzündungszustand vorhanden sey, hervor, und ich befürchtete, mich bei meinem ersten Besuche in der Diagnose geirrt zu haben, indem ich vielleicht doch, bei der ersten Untersuchung, eine kleine Stelle des Unterleibes, — den ich zuerst unaufgetrieben und schmerzlos fand, — nicht bemerkt haben konnte, in der sich, wie dies nicht selten der Fall ist, der entzündliche Zustand zuerst entwickelte, und Schmerz verrathen haben würde, wenn ich solche berührt hätte. Die auffallende Kälte der Extremitäten, der kleine, kaum fühlbare Puls, bestärkten mich, in Verbindung des gegenwärtigen Zustandes des Unterleibes in meiner Vermuthung, wiewohl mir der Gesammtzustand der Kranken dennoch von den, sonst von mir beobachteten Fällen einer wirklichen *Peritonitis* und *Enteritis* — denn eine phlegmonöse *Gastritis* charakterisirt sich ja bekanntlich zu deutlich durch das vorhandene Erbrechen, war hier also nicht anzunehmen, — abweichend schien, und ich auch die kühle Temperatur des Unterleibes, mit einem wirklich entzündlichen Zustand desselben, nicht vereinigen

konnte. Der Möglichkeit einer zufälligen oder absichtlichen Vergiftung, widersprachen alle von mir eingezogenen Erkundigungen, und überdem fehlten ja durchaus Uebelkeiten, Würgen und Erbrechen, so wie die übrigen Zeichen einer vorhergegangenen Toxication. Ich blieb demnach bei der Idee der Möglichkeit des Vorhandenseyns einer Peritonitis oder Enteritis stehn, und liefs sogleich der Kranken 20 Blutigel, theils auf den Unterleib, theils an die Geburstheile selbst, setzen, hoffte wenigstens aus dem Erfolge dieser Blutausleerung ein leitendes Princip für die fernere Behandlung dieses mir zur Zeit durchaus räthselhaften Falles, zu erhalten. — Wie grofs war indessen meine Verwunderung, als ich um 9 Uhr Abends die Kranke abermals besuchte. Die Blutigel hatten sämmtlich gesogen; das ausgesogene Blut war dick, schwärzlich; — in dem Zustande der Kranken war durchaus keine Veränderung bemerkbar; — der Unterleib noch eben so schmerzhaft; die tympanitische Ausdehnung desselben hatte bedeutend zugenommen; das Winseln der fortdauernd keuchenden, und, mit der gröfsten Aengstlichkeit nur, athmenden Kranken noch dasselbige; fortdaurender unauslöschlicher Durst; völlige *Facies hippocratica*; — doch war Patientin fortdauernd bei vollem Bewufstseyn, und war, noch kurz vor meiner Ankunft, mit einiger Hülfe aufgestanden, um Urin zu lassen. Der ausgeleerte Urin war ganz schwarzbraun und dick.

Jetzt erst schien es mir aufser Zweifel gesetzt zu seyn, dafs eine Durchlöcherung des Magens oder Darmkanals, an irgend einer Stelle, einen Erguss des Inhalts desselben in

die Bauchhöhle veranlafst haben müsse. Ich erklärte den baldigen Tod der Kranken für unabwendbar, und rieth nichts weiter in curativer Hinsicht zu thun. — Um 11 Uhr Abends ging ich noch einmal zur Kranken, um den Ausgang zu beobachten und fand sie bereits agonisirend; — binnen ¼ Stunde war der Tod erfolgt.

Zwar erhielt ich vorläufig von der Dienstherrschaft der Verstorbenen die Bewilligung, am folgenden Tage die Leichenöffnung anstellen zu dürfen, erfuhr aber am folgenden Morgen, dafs die Leiche, bereits vor Tagesanbruch, von den Eltern der Verstorbenen nach deren Behausung abgeholt sey, und dafs diese sich der Obduction durchaus widersetzten. Ich machte nun sogleich dem Hrn. Stadt-Physicus, Sanitätsrath Dr. *Josephi* hieselbst Anzeige von diesem Vorfall und frug an: ob er nicht bei diesem Todesfalle, der allerdings zu den plötzlichen zu rechnen sey; um so mehr eine Legal-Section für nöthig erachte, als die Ursache dieses schnellen Todes räthselhaft sey. Derselbe machte nun sogleich dem Grofs-Herzoglichen Stadtgerichte hieselbst die Anzeige, und es ward die Leichenöffnung beschlossen. Da ich zufällig behindert ward, der Section selbst beizuwohnen: so ersuchte ich den Hrn. Dr. *Vterhart* hieselbst dabei gegenwärtig zu seyn. Derselbe hatte auch die Güte, meinen Wunsch zu erfüllen, und mir sodann nachfolgende Erzählung des bei der Section Gefundenen mitzutheilen.

### *Sections-Bericht.*

Die Section der M. wurde etwa 20 Stunden nach erfolgtem Tode vorgenommen.

Digitized by Google

I. Die äufsere Besichtigung der Leiche liefs wahrnehmen:

1. Die zu dieser Zeit gewöhnliche Steifigkeit der Glieder;

2. ziemlich unverstellte Züge des Gesichts;

3. geschlossene Augen und Mund;

4. mehr wie gewöhnlich grofse und häufige Todtenflecke;

5. einen bis zum Zerplatzen aufgetriebenen Unterleib;

6. geöffneten Anus, aus welchem bei jeder Bewegung der Leiche, eine bräunlich gefärbte, sehr stinkende Flüssigkeit hervordrang.

II. Innerer Befund.

Nur die Unterleibshöhle wurde geöffnet, theils um den Bitten der Eltern der Verstorbenen zu genügen, theils auch weil dies zur Ergründung der Todesursache hinreichend zu seyn schien.

1. Nach Durchschneidung der Bauchdekken und des Peritonaei, strömte eine weifsgelblichte, homogene Flüssigkeit mit Gewalt hervor. Mit möglichster Sorgfalt wurde alles in Gefäfse aufgefangen, und das Ganze auf mindestens 6 Pott geschätzt.

2) Die stark von Luft ausgedehnten Gedärme quollen stark, nach vollführter Durchschneidung der Bauchdecken hervor.

3. Die Lage der Eingeweide war ohne Abweichung; die oberflächlichen Gedärme ohne Spur von Entzündung.

Digitized by Google

4. Nach zurückgeschlagenem *Omentum* und *Colon transversum* sah man den Magen in natürlicher Lage und von gewöhnlicher Gröfse.

5. Etwa $3\frac{1}{2}$ Zoll vom *Pylorus* entfernt entdeckte man an der grofsen *Curvatur* des Magens ein beinahe rundes, den Magen durchbohrendes Loch.

6. Im Umfange dieses Loches zeigten sich überall und weit verbreitet die Spuren der Entzündung, die sich besonders über den *Pylorus* zum *Duodenum* hinab erstreckten.

7. Die Substanz des Magens erschien in der Gegend des Loches aufgetrieben und wulstig.

8. Nach Unterbindung des *Oesophagus* und des *Duodenum* wurde der Magen herausgenommen.

9. Die hintere Fläche zeigte aufser Entzündungsspuren nichts Abnormes.

10. Der Magen wurde hierauf der Länge nach aufgeschnitten, so, dafs die Gegend des Loches verschont blieb.

11. Zum Aufschneiden bedurfte es kaum eines schneidenden Instrumentes; schon mit den Fingern allein liefsen sich die Magenhäute nach allen Richtungen trennen. Etwas fester wurde die Substanz in der Gegend der *Cardia* und nach dem obern Magenmunde zu.

12. Die Schleimhaut des Magens zeigte sich überall als entzündet; ihr Ansehn von eigenthümlicher Art, gleichsam wie eine rothgefärbte, sulzige Masse, und so locker in ihrer Verbindung in sich selbst, und mit den übrigen Magenhäuten, dafs sie an einigen Stel-

Digitized by Google

len mit einem Schwamme sich abwaschen liefs. — Die dieser Haut eigenthümlichen Falten liefsen sich nur im *Fundus ventriculi* unterscheiden, im übrigen Theile des Magens war ihre Beschaffenheit von oben beschriebener Art.

13. Das unter Nr. 5. bemerkte Loch erschien auf der innern Fläche des Magens von gröfserm Umfange, dessen Rand wulstig und erhaben, von der Verdickung der Substanz des Magens, und umgeben von hoher Entzündungsröthe, die sich strahlenförmig nach allen Richtungen, besonders aber gegen das *Ostium duodenale ventriculi* verbreitete.

14. Offenbar zeigte es sich, dafs die Perforation des Magens sich allmählig von innen nach aufsen bildete, und dafs zuletzt, nachdem die verschiedenen Lagen der Fleischhaut durchbohrt waren, nur noch die äufsere Haut, die Fortsetzung des Peritonaeum, das Magenloch verschlofs. Diese dünne Haut war am Morgen des Todestages zerrissen, wie sich bei genauerer Untersuchung deutlich wahrnehmen liefs, da am äufsern Rande des Loches noch die zerrissenen Lamellen dieser Haut gefunden wurden.

15. Aufser der vollkommenen Perforation Nr. 5., 13. und 14., entdeckte man an der innern Fläche und zwar an derselben Wand des Magens, noch zwei Vertiefungen oder Löcher, die etwa $1\frac{1}{2}$ Zoll von jenem entfernt, eine ganz gleiche Bildung mit jenem wahrnehmen liefsen. Beide waren an Umfang kleiner als jenes erstere, auch von ungleicher Tiefe. Der Rand war wulstig, umher die Magenhäute verdickt, entzündet. Der Grund uneben, geschwürig.

Digitized by Google

16. Uebrigens wurde der Magen leer befunden; mehrere feine, schwarze, glänzende und harte Körperchen hafteten an der Schleimhaut, von denen es sich ergab, dafs sie Kohlentheilchen waren, die, wie man erfuhr, die Kranke in den Momenten des heftigsten Schmerzes aus Angst zur Stillung des Schmerzes gekaut und verschluckt hatte.

17. Uebrigens ergab die fernere Untersuchung der Eingeweide des Unterleibes nichts bemerkenswerthes. Die Leber war sehr blafs, sonst im normalen Zustande; die Gallenblase sehr stark mit Galle angefüllt; am Dünndarm Spuren oberflächlicher Entzündung. Milz, Nieren, Uterus u. s. w. regelmäfsig.

*Dr. Vterhart.*

---

Die *spontane*, aus *innern* Ursachen entstehende *Durchlöcherung des Magens. — Perforatio s. Diabrosis s. Erosio ventriculi spontanea.* — Diese äufserst merkwürdige pathologische Erscheinung, — ist zwar seit sehr langer Zeit schon, *öfterer* beobachtet, *seltner* jedoch mit den Krankheitserscheinungen zusammengestellt worden, die ihr vorausgehn und sie begleiten. Ich habe daher die öffentliche Mittheilung des von mir beobachteten Falles, als Fragment einer Monographie der organischen Magenkrankheiten, mit deren Ausarbeitung ich mich beschäftige, nicht für überflüfsig gehalten, und habe zugleich einige Bemerkungen, über die Durchlöcherungen des Magens überhaupt beigefügt, ohne indessen im mindesten *hier* auf vollständige Bearbeitung dieses interessanten Gegenstandes Anspruch machen zu wollen.

Digitized by Google

So viel mir bekannt, hat Hr. *Alibert* in seinem Prachtwerke: „*Nosologie naturelle ou les maladies du corps humain distribuées par familles. Tom. I. à Paris* 1807." — jene pathologische Erscheinung, als selbstständige Krankheitsform, zuerst aufgestellt. Nach ihm zerfällt nämlich die grofse Reihe von Krankheiten, welche er in die *erste* Klasse seines nosologischen Systems bringt, und welche unter dem Namen: „*Trophopathies*" die Leiden der Assimilations- Nutritions- und Excretions-Organe in sich begreift — in 10 Familien, deren erste, unter dem Namen „*Gasteroses*" alle Krankheiten des Magens einschliefst, von denen die „*Gastrobrosis*," *Durchlöcherung des Magens*, das 12te Geschlecht ausmacht. Es werden 2 Arten der *Gastrobrosis* festgestellt: die *G. spontanea* und *G. venenata*, und die Symptome beider, den darüber bekannt gewordenen Beobachtungen gemäfs, angegeben, indessen ohne Berücksichtigung der so verschiedenen und so sehr von einander abweichenden aetiologischen Momente. Hr. *Alibert* übergeht ebenfalls ganz das Erscheinen dieser Krankheitsform bei Kindern, nämlich die in den neuesten Zeiten erst richtiger bestimmte, und als ganz eigenthümliche Krankheit festgesetzte *gallertartige Erweichung des Magengrundes.* Auch durfte, da die Durchlöcherung des Magens überhaupt, als *allgemeine*, selbstständige Krankheitsform, unter dem Namen: *Gastrobrosis* aufgestellt ward, die, durch Verwundungen und andere Verletzungen des Magens, mittelst Einwirkung äufserer, aufser dem Organismus liegenden Ursachen, veranlafste Aufhebung, oder Unterbrechung der Continuität der Magenhäute, als Species, nicht ausgeschlos-

Digitized by Google

schlossen bleiben. Uebrigens ist der allgemeine, von *Alibert* festgestellte Geschlechts-Name: „*Gastrobrosis*" — wenn man einmal jene pathologische Erscheinung, welche, wenn sie durch innere, organisch-dynamische Ursachen herbeigeführt wird, eigentlich doch nur als der endliche Ausgang sehr verschiedenartiger, vorhergegangener pathologischen Zustände des Magens anzusehen ist, als eigenthümliche Krankheitsform aufstellen will, — zu ihrer Bezeichnung sehr angemessen und empfehlenswerth. Nur müssen mehrere Arten der *Gastrobrosis*, — wenn mit diesem Namen das Geschlecht einer bestimmten Krankheitsform, welche jede *Art* von Unterbrechung der Continuität der Magenhäute unter sich begreift, bezeichnet werden soll — unterschieden werden, als nur die beiden von *Alibert* angenommenen Arten, welche bei weitem nicht genügend sind, um alle einzelnen Formen, unter denen die *Gastrobrosis* erscheint, zu bezeichnen. Doch hierüber weiter unten ein Mehreres!

Ward die Continuität der Häute des Magens oder auch des Darmkanals an einer oder mehrern Stellen, durch irgend eine Ursache unterbrochen, so folgten unmittelbar darauf, in den meisten der beobachteten, und durch die nachher angestellten Leichenöffnungen, gleichsam controllirten Fällen, eine Reihe von ganz eigenthümlichen, charakteristischen Symptomen, *als unmittelbare Folge des Ergusses der Contenta des Magens oder Darmkanals in die Bauchhöhle*, wodurch ein baldiger, unabwendbarer Tod herbeigeführt ward *), falls nicht

*) Ueber die Frage: ob, nach einer geschehenen Durchlöcherung des Magens, der Tod höchstens

die Unterbrechung der Continuität jener Häute *unter ganz eigenthümlichen Umständen* geschah, wodurch denn jener Erguſs verhütet, und mithin, wenigstens der sofortige Tod, des, von jenem traurigen Ereigniſs betroffenen Individuums, abgewandt wurde.

Untersuchen wir *diese Umstände* genauer, so werden sich folgende verschiedene hiebei Statt findende Fälle unterscheiden lassen.

1. Wenn man eine phlegmonöse, erysipelatöse, ja selbst, wie dies mehrere der bekannt gemachten, wiewohl seltneren Beobachtungen beweisen — eine chronische Gastritis*)

binnen 24 Stunden, vom Momente der aufgehobenen Continuität der Magenwände an, gerechnet, erfolgen müsse, oder, ob der Kranke, mit einer solchen Verletzung nicht noch mehrere Tage matt und schwach fortleben könne, — hat sich Hr. *Gérard — Des perforations spontanées de l'estomac, à Paris, an* 12. Vergl. *Harleſs* neues Journal d. ausländ. med. Literatur. Bd. 8. St. 1. S. 36. u. f. — ausführlich verbreitet, und verweisen wir die Leser hierauf.

*) Wenn man unter dem Ausdrucke: *chronische Entzündung* mit dem Hrn. Geh. Rath *J. Wendt* — s. *Dessen* treffliche Schrift: Die alte Lehre von den verborgenen Entzündungen durch neue Beobachtungen bestätigt. Breſslau 1824. S. 11. — „eine solche Entzündung" versteht, „welche irgend einen Theil befällt, sich wieder vermindert, als *Diathesis inflammatoria* fortbesteht, und sich nach neuen Einflüssen als Entzündung wieder erneuert und diese, in fortdauerndem Wechsel der entzündlichen Affektion vorschreitende Krankheitsform eine *chronische* nennt" — so läſst es sich allerdings wohl annehmen, daſs manche Recidive derselben in so hohem, an eine wirklich phlegmonöse Gastritis gränzendem Grade Statt finden können, daſs der dadurch erhöhte Bildungstrieb sich bis zu dem, zur Entstehung

an einer, oder mehrern Stellen in Ulceration überging, vor dem Beginn der Eiterung aber, oder gleichzeitig mit dieser, durch die Exsudation der coagulablen Lymphe, eine Adhäsion der Magenhäute mit den benachbarten Theilen bewirkt ward. Geschieht dies, so ist überhaupt der Erfolg doppelt:

*entweder* zerstört der Eiter, wenn der Eiterungsprozefs fortschreitet, nachdem die Magenhäute durchfressen sind, nun auch diejenigen Theile, mit denen die Adhäsion derselben Statt fand, wodurch sehr mannichfaltige Erfolge resultiren können;

*oder*, das Fortschreiten der Eiterung wird unter sehr günstigen Umständen beschränkt, aufgehalten, und es entsteht durch die Heilkraft der Natur eine wirkliche Ausheilung und Vernarbung der perforirten Stelle.

In den Fällen, in denen eine Adhäsion der Magenhäute mit den benachbarten Theilen Statt fand, lassen sich nach der Verschiedenheit, der Stelle der Adhäsion sowohl, als der, von der Ulceration ergriffenen Theile, den bekannten Beobachtungen gemäfs, mehrere ganz verschiedene Fälle unterscheiden.

*A.* War die vordere Wand des Magens der Sitz des Abscesses, oder der chronischen Exulceration, und war zur Folge der vorhergegangenen entzündlichen Adhäsion *eine Verwachsung der vordern Magenwand mit dem Peritoneal-Ueberzug derselben und dadurch mit den*

wirklicher Adhäsionen erforderlichem Grade, steigern könne. So verhielt es sich wirklich in dem merkwürdigen, von dem Hrn. Geh. R. *Wendt* a. a. O. S. 17. erzählten Falle.

*Bauchmuskeln* selbst erfolgt: so bahnte sich der Eiter nach und nach einen Weg durch die vordere Magenwand, das Peritonaeum, die Bauchmuskeln und Hautbedeckungen, und bildete so eine nach aufsen sich öffnende *Magen-Fistel.* — Dafs dadurch das Leben der Kranken Jahre lang erhalten werden konnte, lehren mehrere Beobachtungen. Um die Gränzen dieses Aufsatzes nicht zu überschreiten, müssen wir uns mit blofser Anführung der von nachfolgenden Schriftstellern bekannt gemachten, hieher gehörenden vorzüglich wichtigen Fälle beschränken.

*v. Swieten — Commentar. in H. Boerhaave Aphorism. Tom. III. Hildburgh.* 1754. *p.* 150.

*Miscell. German. Vol. III. Cas.* 3. *p.* 170.

*Pet. Borellus — Observat. med. phys. Cent. I. Observ.* 66.

*Dissert. inaug. med. sistens observat. rariorem de Virgine, ventriculum per viginti tres annos perforatum alente; auctor. Aug. Wencker. Argentor.* 1735. Vergl. *Journal des sçavans; Mois d'Aóut* 1737. *pag.* 534.

*Pfaff* und *Friedländer* Französische Annalen für die allgemeine Naturgeschichte. Hft. 4. Hamburg 1802. S. 70. — *Dictionnaire des sciences médicales; Tom.* 40. *à Paris* 1819. *Article: Perforation.* — Mit einer Abbildung.

*Burrow — Medical Facts and Observations Vol. V. London* 1794.

Dr. *Olberg — Reil's* Archiv für die Physiologie; Bd. IV. S. 380.

Digitized by Google

Dr. *J. Helm* — Gesundheits - Taschenbuch für das Jahr 1801. Nr. 12. Vergl. *Vetter's* Aphorismen aus der pathol. Anatomie. §. 186.

*Jos. Lovell* — *American Recorder.* 1825. *Januar.* — Hamburger Magazin der ausländischen Literatur der gesammten Heilkunde. Bd. X. S. 260. Bd. XL. S. 480.

*B.* War die der Leber zugekehrte Seite des Magens der Sitz der Vereiterung und der dadurch veranlafsten *Gastrobrose*, so fand man nicht selten eine *Verwachsung der Magenhäute mit der Leber*, wodurch ebenfalls die Ergiefsung der Contenta des Magens in die Bauchhöhle verhütet ward, wie z. B. in folgenden Fällen:

*Corrial* — *Journal des Sçavans*; *an.* 1688.

*Bonnet* — *Sepulchretum*, s. *Anatomia pract. lib.* 3. *Sect.* 7. *observ.* 3.

Dr. *Braun* — Sammlung auserl. Abhandl. f. pr. Aerzte; im Auszuge von *Koch.* Bd. VII. S. 622.

*Reil's* Archiv für Physiologie. Bd. IV. S. 382.

Dr. *Schmalz* — Zeitschrift für Natur- und Heilkunde; herausgegeben von den Professoren der chirurg. medic. Akademie zu Dresden. Bd. II. Hft. 1. Dresd. 1820.

*Napoleon Bonaparte's* merkwürdige Krankengeschichte und Leichenöffnung — *Automarchi* Denkwürdigkeiten über die letzten Lebenstage *Napoleon's*; Th. II. S. 92. — Vergl. *Na-*

Digitized by Google

*poleon Bonaparte's* Krankheit, Tod und Leiche. Nach dem Bericht seines Leibarztes *Arnott* u. s. w. Aus dem Englischen. Leipz. 1823. S. 25.

*C. J. Keppelhout — Sectiones cadav. patholog. Lugd. Batav.* 1805. *pag.* 19.

*Journal de Medicine par Leroux.* 1815. *Oct.* — *Hufeland's* Journal 1816. Aug. S. 130.

*C.* In mehreren Fällen fand eine *Verwachsung der Magenhäute mit dem Pancreas* statt, z. B. in dem vorhergehenden Fall und in mehreren Leichen von Personen, die an der endemischen Cardialgie, woran die Bewohner des Würtembergischen Oberamts Leutkirch, am Bodensee, häufig starben, nach den Beobachtungen des Hrn. Dr. *Stadthofer*, welcher eine Darstellung dieses endemischen Magenleidens mittheilte: in den Tübinger Blättern für Natur- und Arzneikunde, herausgegeben von *Autenrieth*; Bd. II. Hft. 2. S. 183.

Hr. Bergrath *Reil* — Archiv für die Physiologie; Bd. IV. S. 375. — fand bei der Section einer Frau, welche viele Jahre lang an Magenkrampf, schwarzen Erbrechen, blutig-eiterigen Stühlen u. s. w. gelitten hatte, die Häute der hintern Wand des Magens in der Gröfse eines Thalers ganz durchfressen, die Oeffnung aber *vollkommen vernarbt* und durch *eine Verwachsung mit dem Pancreas* verschlossen.

Dr. *Farre* fand in der Leiche eines Mannes, bei dem unheilbare Zufälle gestörter Verdauung viele Jahre lang die organische Krankheit bezeichneten, ein so ausgebreitetes Magengeschwür, dafs es den Magen bis zur Gröfse einer Sanduhr zusammengezogen, und die

Digitized by Google

Milzschlagader entblöfst und zerfressen hatte, welches die unmittelbare Ursache des Todes war. Die Ergiefsung der Contenta des Magens in die Bauchhöhle war durch die innige Verwachsung mit dem vergröfserten und verhärteten Pancreas verhindert. — S. *Medico-chirurg. Transactions etc. Vol.* 8.

*D.* Seltner zwar, jedoch zuweilen, fand *eine Verwachsung des Magens an seinem Milzende mit dem Zwerchfell* Statt. — Erfolgt dann eine Durchlöcherung des Magens, so findet ein doppelter Fall Statt:

*entweder*, es verhindert diese Verwachsung den Erguſs der Contenta des Magens. So fand *Chaussier* bei einer Frau, die einige Tage nach der Entbindung starb, eine grofse und weite Durchlöcherung am Milzende des Magens. Dieses lag genau an dem Zwerchfelle an und hing durch dicke, ungleich gefranzte Ränder fest mit demselben zusammen; erst, als man diese Verwachsungen trennte, entleerte der Magen eine Menge einer klebrigen, mit schwarzen Streifen untermischten Flüssigkeit. Das Zwerchfell war an dieser Stelle von vielen Gefäfszweigen durchzogen, so dafs es den ersten Anfang der krankhaften Thätigkeit, welche später in Zerfreſsung übergeht, darzustellen schien;

*oder* die krankhafte Thätigkeit am Zwerchfell geht wirklich in Zerfressung desselben über, und nicht blofs der Magen, sondern der mit demselben verwachsene Theil des Zwerchfells ist durchbohrt, wodurch der Austritt der Contenta des Magens, statt in die Bauchhöhle, wie in den gewöhnlichen Fällen der Gastro-

Digitized by Google

brose, in die Brusthöhle, unter ganz eigenthümlichen Erscheinungen, erfolgt.

So fand z. B.

*Lieutaud — Histor. anat. med. observ.* 142. — bei der Untersuchung des Körpers einer Frau, die lange an Magenschmerzen und Erbrechen gelitten hatte, den Magen mit dem Zwerchfell verwachsen und beide perforirt, so dafs die Contenta des Magens in die Brusthöhle gedrungen waren. Sie starb suffocatorisch.

Eine Frau, die im besten Wohlseyn den 8ten Monat ihrer Schwangerschaft erreicht hatte — aufser dafs sie an bedeutender ödematöser Anschwellung der Füfse und der äufsern Geschlechtstheile gelitten — verfiel plötzlich in Convulsionen. Bald hinter einander ward sie mittelst der Zange von zwei todten Kindern entbunden, starb aber nach 4 Stunden. Hr. *Chaussier* fand bei der Leichenöffnung in dem Magen, an dem Zwerchfells Ende, ein Loch von 3 Zoll im Umfange, dessen Ränder rund, sehr dünne, dem Gefühl nach, weich und schwärzlich waren, ohne dafs der übrige Theil des Magens diese Beschaffenheit zeigte. An der entsprechenden Stelle des Zwerchfells fand sich eine ähnliche Oeffnung von 2 Zoll in der Länge, deren Ränder ungleich gefranzt, schwarz, jauchend und brandig schienen. Diese Durchbohrung war gröfstentheils im fleischigen Theile des Zwergfells vorhanden, und ein kleines Stück des Magens machte durch dieselbe einen Bruch in die Brusthöhle, woselbst man auch einen geringen Erguſs der Contenta des Magens fand. In der Bauchhöhle fand sich kein Erguſs.

Digitized by Google

*Benj. Travers* fand in der Leiche einer alternden Frau auf der hintern und obern Fläche des Magens ein, wahrscheinlich nicht neues, Geschwür, von der Gröfse eines englischen Schillings, welches durch eine genaue Vereinigung an der Oberfläche des Darmfells von dem untern Theil des Zwerchfell's bedeckt war. Man entdeckte es zufällig, und konnte keine nähern Umstände davon erfahren.

*E. Eine Verwachsung des Magens mit dem Colon* fand *Haller — Opusc. patholog. Observ.* 23. — Die perforirte Stelle des Magens endigte sich in das Colon; es konnte deshalb also kein Erguſs in die Bauchhöle Statt finden.

*F.* Eine *Verschlieſsung des Loches im Magen durch die vereiternde Milz*, beobachtete *Zeviani.* — *Weigel* italien. Biblioth. Bd. II. St. 2. S. 204. — Sehr wahrscheinlich war, wie *Zeviani* auch annimmt, die Vereiterung von dem Magen zur Milz übergegangen; dagegen war höchst wahrscheinlich in dem weiter unten noch mitzutheilenden, analogen Falle, den Hr. *Coze* erzählt, die Vereiterung von der Milz ausgegangen.

2. Wenn die durchlöcherte Stelle *durch eine Geschwulst verstopft* war. Sehr merkwürdig ist in dieser Hinsicht folgender Fall, den *F. Pascalis* mittheilt. — S. *The medical Repository by S. Mitchill, F. Pascalis and Akerley. Vol. III. Hft.* 3. *New York* 1816. Vergl. Medic. chir. Zeit. 1817. Bd. III. S. 50. — Der Kranke, von dem Hr. P. erzählt, beschäftigte sich als Maler und Glasirer viel mit metallischen Giften. Er magerte in den letzten Jahren seines Lebens sehr ab, und spürte

Digitized by Google

anhaltende Uebelkeit und Neigung zum Erbrechen. Späterhin fühlte man eine Geschwulst in der Magengegend, die, da sie sich genau mit dem Pulse bewegte, für ein Aneurysma der Aorta gehalten ward. — Bei der Leichenöffnung fand man den Magen um ein Drittel gröfser als gewöhnlich. Er hing leicht mit dem Colon und Netze zusammen, und als man diese Verbindung trennte, fand sich daselbst eine Oeffnung von der Gröfse eines Dollars, die aber in der Tiefe *von einer Geschwulst bedeckt war*. — Offenbar ward dadurch die Ergiefsung der Contenta des Magens in die Bauchhöle verhütet, und das Leben des Kranken noch längere Zeit, nach geschehener Durchlöcherung des Magens gefristet. Ungern vermifst man in Hrn. *P.* Erzählung die nähere Angabe der Beschaffenheit der Geschwulst sowohl, als der Magenhäute.

In der Sammlung des Dr. *Farre* befindet sich ein Magen mit einem Geschwür, welches von einer grofsen *scrophulösen*, zwischen seiner untern und hintern Seite *gelegenen Geschwulst bedeckt ward*; das Netz ist mit kleinen Knoten bedeckt.

3. Wenn sich die *perforirte Stelle des Magens in einen häutigen Sack endigt*. Einen solchen sehr merkwürdigen, so viel mir bekannt, nicht weiter beobachteten Fall, theilte Hr. Dr. *Henning* zu Zerbst mit. S. *Hufeland's* Journal. Bd. 25. St. 1. S. 130 u. f. — Einigermafsen findet eine Analogie dieses Falles mit der Beobachtung *Portal's* Statt. Dieser nämlich bemerkte an einem Subjekte, mit dessen Geschichte er übrigens unbekannt war, ein Geschwür in der grofsen Krümmung des Magens,

Digitized by Google

ohnweit dem Pylorus, das sich in die Höhlung des Netzes öffnete, welche Höhlung mit einer eiterartigen Materie angefüllt war. S. *Portal Cours d'anatomie médicale. Tom. V. p.* 201.

Aufser den, in den eben angegebenen Ursachen begründeten Fällen, wodurch, nach erfolgter Gastrobrose, die Ergiefsung der Contenta des Magens in die Bauchhöle verhindert ward, beobachtete man jedoch mehrere Fälle von Durchlöcherung der Magenhäute, wo dennoch jene Ergiefsung nicht erfolgt war, ohne dafs eine von den angegebenen Ursachen Statt fand, und ohne dafs man eine andere Ursache auffinden konnte. Sehr merkwürdig ist in dieser Hinsicht die von *Morgagni — de sedibus et causis morbor. epist.* 29. Nr. 14. — erzählte Beobachtung. Wiewohl bei der Obduction der alten Frau, von der in dieser Beobachtung die Rede ist, eine exulcerirte Stelle von bedeutendem Umfange in der Mitte des Magens, mit einer so grofsen Oeffnung gefunden ward, dafs man eine Fingerspitze hineinbringen konnte, so fand dennoch keine Ergiefsung der Contenta des Magens in die Bauchhöhle Statt. *Morgagni* erklärt dies daher: dafs die nach und nach verdünnte, äufserste, die perforirte Stelle bedeckende Membran wahrscheinlich erst kurz vor dem Tode gänzlich zerrissen und perforirt ward, und sich in dem zusammengezogenen und verschrumpften Magen der Kranken nichts befand, was sich in die Bauchhöle hätte ergiefsen können, — und führt noch eine ähnliche Beobachtung des Dr. *Merklin*, ingleichen einen ebenfalls ähnlichen, in den *Comment. Acad. Imper. Petropolit. Tom. VIII.* erwähnten Fall an. — Auch in dem Falle, der in dem chirurgischen Clinicum zu Landshut im J. 1815.

Digitized by Google

beobachtet ward. — Salzb. med. chir. Zeit. 1816. Bd. II. S. 29. — wurde ebenfalls kein Extravasat in der Bauchhöhle bemerkt. — Hr. *Benjamin Travers.* — *Medico-chir. Transactions. Vol. VIII. p.* 228. — giebt zwar zu, dafs die Menge und Beschaffenheit der, aus der perforirten Stelle des Magens in die Bauchhöle ergossenen Materien, nach der Lage und Gröfse der Oeffnung, und dem Zustande des, bei und nach deren Bildung, ausgedehnten oder zusammengeschrumpften Magens sehr verschieden seyn könne, behauptet indessen: dafs der Erguſs der Contenta des Magens nie fehle, — mit Ausnahme derjenigen Fälle, wo eine der oben angegebenen Ursachen Statt fand — und hält es für wahrscheinlicher, dafs in den Fällen, wo jener Erguſs nicht beachtet ward, er entweder übersehn wurde, oder, seine Vermengung mit den Flüssigkeiten aus den entzündeten Gefäfsen es hinderte, dafs er deutlich wahrgenommen ward. Diese Bemerkung möchte auch wohl, unter andern, auf den in der Folge noch anzuführenden Fall des Hrn. *Elliotson* anzuwenden seyn.

Nicht immer indessen war es eine eigentliche Durshlöcherung der Magenhäute, durch welche sich die Contenta des Magens in die Bauchhöhle ergossen, sondern zuweilen geschah dies durch einen Rifs, der den Pylorus vom Duodenum trennte. Einen sehr merkwürdigen dieser Art, theilt der Canonicus *Rahn* (Briefwechsel; Samml. II. S. 440) mit.

---

In den meisten der beobachteten Fälle von spontanen Durchlöcherungen des Magens, zeigte

Digitized by Google

sich eine Reihe von gewissen constanten eigenthümlichen, pathologischen Erscheinungen, woraus sich auf eine *wirklich geschehene Ergiefsung der Contenta des Magens — oder auch des Darmkanals*, wenn an irgend einer Stelle desselben die Continuität seiner Häute aufgehoben ward — *in die Bauchhöhle* schliefsen liefs, und da sich diese in allen Fällen zeigten, so können sie, als, dieses pathologische Ereignifs charakteristisch bezeichnende, mit Recht angesehn werden. Es sind folgende:

1. Der plötzlich, in sehr vielen Fällen, bei völligem Gefühle des Wohlbefindens, wenigstens bei Abwesenheit vorhergehender schmerzhaften Empfindungen im Unterleibe, entstehende, zuweilen, der Empfindung des Kranken nach, anfangs blofs auf eine kleine Stelle beschränkte, ganz eigenthümliche, von den früher erlittenen Magen- und Colikschmerzen deutlich zu unterscheidende, äufserst heftige Schmerz, der sich allmählig, bald mehr, bald minder schnell, vorzüglich von der Herzgrube aus, über den ganzen Unterleib, und, nach mehrerer Beobachter, z. B. *Crampton's* und *Desgranges* Erfahrungen, nach dem Rücken und den Schultern hin verbreitet, ohne irgend eine Unterbrechung, bis zum Tode, fortdauert, und durch keine Art innerer und äufserer Mittel beseitigt, nicht einmal gelindert werden kann. Dieser eigenthümliche Schmerz hat eine unverkennbare Aehnlichkeit, sowohl in Hinsicht seiner plötzlichen Entstehung, als auch in Hinsicht seiner ununterbrochenen, durch kein Mittel zu lindernden Fortdauer, bis zum Tode — seiner Heftigkeit, seiner Eigenthümlichkeit, bei meistens völligem, bis zum letzten Augenblicke fortdauernden Bewufstseyn,

Digitized by Google

und der gleichzeitig damit verbundenen Entstellung und Verzerrung der Gesichtszüge, mit denjenigen Schmerzen, die dann erfolgen, wenn, im Falle einer *Conceptio tubaria*, oder einer *Conceptio ovarii*, eine plötzliche Ruptur der Tuba oder des Ovarium mit Blutergiefsung in die Beckenhöhle erfolgt. — Dem ehrwürdigen Veteran, Hrn. Geheime Rath *Heim* — welcher bekanntlich in *Horn's* Archiv für medicin. Erfahrung, Jahrg. 1812. Januar- und Februar-Heft S, 1. u. f. zuerst die Diagnose der Schwangerschaften aufserhalb der Gebärmutter, durch seine so wahren, als scharfsinnigen, aus reiner Erfahrung geschöpften Bemerkungen, in ein helles Licht gesetzt hat — ist diese Aehnlichkeit nicht entgangen, und er drückt sich bei Gelegenheit der Erzählung eines von ihm beobachteten Falles, einer, durch plötzliche Zerreifsung der Tuba, endigenden *Conceptio tubaria*, a. a. O. S. 12. folgendermafsen aus: „Einen marter- und quaalvollern Tod, als dieser war, habe ich nicht leicht gesehn. Eine, dieser schrecklichen Todesart *ähnliche*, bemerkte ich bei einer jungen Frau, die von einer innern Ursache ein Loch im Magen, durch welches das Getränke und weiche Speisen in den Unterleib flossen, bekommen hatte, und 2 Tage lang die fürchterlichsten Schmerzen ausstand, ehe sie starb." — Auch in dem, vor einigen Jahren erst, von dem Hrn. Dr. *Thümmel* in Berlin beobachteten Falle einer Zerreifsung der rechten Tuba, durch eine Tubal-Schwangerschaft veranlafst, fehlte dieser aufserordentliche Schmerz nicht; s. *Rust's* Magazin, Bd. 17. Hft. 2. S. 389. — Merkwürdig ist die Beobachtung des Hrn. Dr. *Thümmel*, dafs sich in diesem von ihm beobachteten Fall,

Digitized by Google

*ein bedeutender consensueller Schmerz in der rechten Schulter* einfand, den er, unter die wenigen pathognomonischen Symptome dieser Krankheit mit aufgenommen zu werden, für geeignet hält. — Es wäre demnach hier eine Analogie mit den von *Crampton* und *Desgranges* beobachteten Schmerzen, die sich nach der geschehenen spontanen Perforation des Magens ebenfalls nach den Schultern hinzogen, unverkennbar.

Was die *Ursache* dieses furchtbaren, ganz eigenthümlichen Schmerzes betrifft, so ist solche weniger *in dem Act der Zerreifsung selbst*, als in folgenden Umständen begründet:

*a*) In der eigenthümlichen Einwirkung der in der Bauchhöhle ergossenen Stoffe, auf die, dieses für sie ganz fremdartigen Reizes ungewöhnten, mit sehr zahlreichen Nerven versehenen und mit einer eigenthümlichen Reizbarkeit und Empfindlichkeit begabten Organe der Bauchhöhle. — *J. Moore* — Physical. medic. Journal, Jahrg. 1801. S. 728. — leitet den Schmerz vorzüglich von dem in die Bauchhöhle ergossenen Magensafte, der freilich dem Magen selbst zwar keine Empfindung verursacht, wohl aber dem mit ihm in Berührung kommenden Bauchfell, als einer Membran, die von der Natur nicht dazu bestimmt ist, seine unmittelbare Berührung zu ertragen, sehr wahr, jedoch wohl zu einseitig, allein ab. — Dafs der ähnliche, martervolle Schmerz, welcher die vorhin erwähnte geschehene Zerreifsung der Muttertrompeten und der Eyerstöcke, im Falle einer Statt gefundenen Schwangerschaft in diesen Organen, so unverkennbar charakterisirt, aufser in der geschehenen Zerreifsung

Digitized by Google

selbst, in der dadurch verursachten Ergiefsung des Blutes in die Bauchhöhle, welches man daselbst in allen beobachteten Fällen in gröfserer oder geringerer Menge im geronnenen Zustande antraf — begründet, und ebenfalls von der Einwirkung, den diese, aus den Wegen der Circulation gesetzte Blutmasse, als fremdartiger Körper, auf die Eingeweide der Bauchhöhle macht, verursacht werde, ist ebenfalls höchst wahrscheinlich.

*b*) In der durch die Einwirkung so fremdartiger Reize sehr schnell hervorgerufenen Entzündung des Bauchfells und der äufsern Fläche des Darmkanals, die eben, ihrer schnellen Entstehung und ihrer Eigenthümlichkeit wegen, sehr schmerzhaft seyn mufs. In den meisten der beobachteten Fälle der, nach spontanen Durchlöcherungen des Magens und des Darmkanals erfolgten Ergiefsung der Contenta dieser Organe in die Bauchhöhle, fanden sich mehr oder weniger Spuren von Entzündung des Bauchfells, und der äufsern Flächen des Magens und der Gedärme. In dem von mir beobachteten Falle ward freilich kein entzündlicher Zustand, der so stark mit Luft ausgedehnten und bei Eröffnung der Bauchhöhe sich hoch über die durchschnittenen Bauchbedekkungen hervordringenden Gedärme beobachtet; dennoch war die hintere Fläche des Magens äufserlich entzündet, so wie sich auch am Dünndarm Spuren oberflächlicher Entzündung zeigten. Um so merklicher war dagegen der, selbst mit Ausschwitzung coagulabler Lymphe verbundene entzündliche Zustand desjenigen Theils des Peritonaeum, welcher die Eingeweide überzieht in dem merkwür-

Digitized by Google

würdigen, von *Crampton* mitgetheilten Falle. — s. *Horn's* Archiv f. med. Erf. Jahrg. 1821. Septb. Octbr. Hft. S. 302. — so dafs Derselbe meint: „der Tod in diesem Falle sei nicht sowohl durch die Perforation des Magens selbst, als vielmehr durch die Peritonitis veranlafst, welche durch die in die Bauchhöhle geflossenen Nahrungsmittel und Arzneien verursacht ward." — Hrn. *Crampton* scheint es merkwürdig: dafs fremde Körper, die in die Unterleibshöhle dringen, so schnell Entzündung hervorbringen können, und dafs bei dieser Art von Unterleibsentzündung der Tod eher erfolge, als bei der gewöhnlichen Unterleibsentzündung, wiewohl kein Absterben eines Organs Statt fand. Er hält es daher für wahrscheinlich: dafs *der Verlust der Vitalität des Magens* selbst, welche im lebenden Organismus eine so grofse Rolle spielt, die Hauptursache dieser Erscheinung sey. — *Benj. Travers* in seinen Bemerkungen über den von *Crampton* erzählten Fall, — s. Neue Samml. auserl. Abhandl. f. pr. Aerzte, Bd. III. S. 281. — sagt: „wenn man bei Untersuchung einer schnell verlaufenden Unterleibsentzündung eine widernatürliche Oeffnung im Magen oder in den Gedärmen antrifft, so würde man sich gewaltig irren, wenn man das Zeugnifs unserer Sinne bestreiten und die Entzündung irgend einer andern Ursache, als dem Austreten des in diesen Theilen enthaltenen zuschreiben wollte." — Auch in dem vom Hrn. *Desgranges* erzählten Fall, auf den wir noch zurückkommen werden, war das Peritonaeum entzündet, so wie die dünnen Därme, ingleichen auch die Nieren. — In dem von Hrn. Dr. *Friefs* mitgetheilten Fall — Museum der Heilkunde, Bd.

IV. S. 82. — fand man das Netz, die dünnen und dicken Gedärme in einem stark entzündeten Zustande, welches, mit Recht, von der grofsen Anhäufung der extravasirten Contenta des Magens in die Bauchhöhle abgeleitet wird. — Wir übergehen hier die Aufzählung ähnlicher Fälle, in denen ebenfalls, nach erfolgter spontaner Durchlöcherung des Magens ein mehr oder minder starker entzündlicher Zustand des Bauchfells, der Gedärme u. s. w. als consecutive Folge der geschehenen Ergiefsung der Contenta des Magens in die Bauchhöhle bei der Leichenöffnung gefunden ward. Dagegen dürfte hier die Bemerkung nicht übergangen werden: dafs in keinem beobachteten Falle einer Blutergiefsung in die Höhle des Unterleibes, nach erfolgter Ruptur der Muttertrompeten oder der Eierstöcke, durch Schwangerschaften genannter Organe herbeigeführt, irgend eine Spur eines entzündlichen Zustandes an irgend einem Eingeweide, welches in unmittelbarer Berührung mit dem ergossenem Blute gewesen war, bei der Leichenöffnung gefunden ward. Die Ursache hiervon ist nicht klar; — sollte das ergossene Blut, als solches, nicht einen entzündlichen Zustand in irgend einem mit ihm in unmittelbaren Contacte gekommenen Theil hervorzubringen vermögend seyn?

2. Das, bei dem ersten Entstehen des Schmerzes, gleichzeitig damit verbundene Gefühl einer tiefen, tödtlichen Verletzung und einer plötzlichen Vernichtung aller Kräfte, mit dem Vorgefühl des bald erfolgenden Todes.

3. Das plötzliche Aufhören des Würgens und Brechens, wenn solches, wie in einigen

Digitized by Google

Fällen beobachtet ward, der Gastrobrose vorausging, sobald sich nämlich jener eigenthümliche Schmerz, unmittelbar nach erfolgter Gastrobrose einstellte. Nur sehr selten indessen erbricht sich der Kranke noch ein oder ein Paar Mal nach dem Eintritt des Schmerzes, wie z. B. in dem ersten, von *Gérard*, dem Vater, erzählten Falle.

4. Die gleichzeitig mit dem Anfalle des Schmerzes bemerkbare Steifigkeit und Härte des Unterleibes, wegen krampfhafter Zusammenziehung der Bauchmuskeln. In dem von *Gérard*, dem Vater, a. a. O. mitgetheilten Falle, waren die Muskeln des Bauches anfangs so heftig zusammengezogen, dafs der Bauch bis zum Rückgrath hineingezogen, und so hart wie ein Brett zu seyn schien. Auch *Crampton*, *Travers* u. A. machen auf dies häufig beobachtete Symptom aufmerksam. Doch nicht immer ward es beobachtet; auch ich bemerkte es nicht in dem von mir erzählten Falle. Fand indessen diese krampfhafte Zusammenziehung der Bauchmuskeln auch anfangs Statt; so geht sie nach einigen Stunden in den entgegengesetzten Zustand über; es entsteht nämlich:

5. Eine allmählig immer mehr zunehmende *tympanitische Ausdehnung des Unterleibes*, die durch folgende ursächliche Momente bedingt wird:

*a*) Aus den in die Höhle des Unterleibes ergossenen Stoffen, es sei nun Speisebrei — Chymus — oder wirklich, bei Durchlöcherung der Gedärme, faculente Materie, oder es seyen unverdaute Reste kurz vor, oder noch nach erfolgter Perforation genossener Nahrungsmit-

tel u. s. w. entwickelt sich bald eine grofs Menge Gasarten, welche aufser der Gränz der ihre chemische Entwickelung sonst be schränkenden Lebenskraft, nun ganz freie Spielraum haben, und eben deshalb diese tym panitische Anschwellung des Unterleibes be wirken, welche oft einen sehr hohen Gra erreichen kann, wie z. B. in dem von dem Baron *d'Henouville* — s. Auserlesene Abhandl d. K. Pariser Akademie d. Wissensch., a. d. Französ. von *Beer.* Th. II. Leipz. 1754. S. 319. Vergl. *R. A. Vogel* neue medic. Bibl. Bd. I. S. 319. — erzählten Falle.

*b*) Durch den Reiz, mit dem die in der Bauchhöhle ergossenen Contenta des Magens und des Darmkanals auf die grofsen und zahlreichen Nervengeflechte einwirken, entsteht consensuell eine tympanitische Auftreibung der Gedärme, ein wahrer *Spasmus inflativus*, wie in meinem Falle.

*c*) Endlich ist diese tympanitische Ausdehnung des Unterleibes in vielen der beobachteten Fälle, so wie auch in dem meinigen, Folge der mechanischen Ausdehnung der Bauchhöhle durch den Erguſs des reichlich, nach erfolgter Perforation des Magens, genossenen Getränkes. Ueber 6 Pott einer weifslich-gelben Flüssigkeit waren in der Bauchhöhle der Verstorbenen vorhanden, die auf keinen Fall, als früher daselbst angehäuft, angenommen werden konnten, indem der Unterleib anfangs durchaus gar nicht ausgedehnt war, und erst nachher so anschwoll, als Folge des so reichlich genossenen Getränks, — von dessen begieriger Verschlingung ich selbst Augenzeuge war, — und der verordnungsmäfsig fortge-

Digitized by Google

brauchten Emulsion, welche sich aus der perforirten Stelle des Magens in die Bauchhöhle ergossen. Die Beschaffenheit der ergossenen Flüssigkeit zeigte dies zur Genüge und es konnte also keinesweges von einer, schnell sich entwickelt habenden Bauchwassersucht die Rede seyn!!

Als *Folge* dieser tympanitischen Ausdehnung des Unterleibes nun entstand die grofse Kurzathmigkeit — Dyspnoë — der Kranken, indem das Zwerchfell, durch die ungeheure Anfüllung der Bauchhöhle mit der ergossenen Flüssigkeit und den daraus entwickelten Gasarten nach oben gedrängt und in seinen Bewegungen beschränkt ward, es also an der gehörigen Ausdehnung des Brustkastens mangeln mufste. Eben dies findet ja bei jeder Bauchwassersucht Statt. — Dafs bei meinem ersten Besuche der Unterleib weder schmerzhaft, noch angespannt und ausgedehnt war, und dafs diese Erscheinung sich erst später, und immer mehr in progressivem Verhältnisse einstellte, war um so leichter zu erklären, als man sich bei der Leichenöffnung von der Menge der in der Bauchhöhle der Verstorbenen ergossenen und mit dem genossenen Getränke in Verhältnifs stehenden Flüssigkeiten überzeugte. — Der unauslöschliche Durst, der meine Kranke zwang, das ihr gereichte Getränk — sie hatte seit dem Mittage bis kurz vor ihrem Ende über 3 Quart Graupen- und Haferschleim zu sich genommen — Tassenweise hinabzustürzen, ist in mehrern ähnlichen Fällen, z. B. in dem bereits erwähnten, von *Crampton* beobachteten, eben so wenig bemerkt worden, wie in dem von *Gérard* dem

Digitized by Google

Vater, a. a. O. erzählten Fall, dagegen aber trank die Kranke des Hrn. *Desgranges* — *Horn's* Archiv 1821. Septbr. Octbr. Stück, S. 281. — durch Durst getrieben, Molken, wobei der ebenfalls charakteristische, und die geschehene Ergiefsung bestätigende Umstand sich zeigte: dafs die Kranke, wenn sie einige Gläser voll im Sitzen getrunken hatte, niedergelegt zu werden verlangte, weil sie dann weniger Erstickungsangst fühlte.

6. Ein sonderbares, ganz eigenthümliches Gefühl des augenblicklichen Nachfolgens einer schweren Masse im Unterleibe nach der Seite, auf welche der Kranke sich im Liegen wendete. — So viel mir bekannt, war Hr. *Trinius* — Vermischte Abhandl. aus dem Gebiete der Heilkunde, von einer Gesellschaft praktischer Aerzte in St. Petersburg. 3te Sammlung. 1826. — der erste, welcher auf dies, für wirklich charakteristisch und pathognomonisch zu haltende Zeichen einer geschehenen Ergiefsung der Contenta des Magens oder Darmkanals in die Bauchhöhle, bei Gelegenheit der Mittheilung des von ihm beobachteten Falls einer Durchlöcherung des Magens, auf den wir noch zurückkommen werden, aufmerksam machte, und verdient dies ganz vorzüglich der Beachtung fernerer Beobachter ähnlicher Fälle. Indessen würde es doch wohl nur dann Statt finden, wenn der Kranke, nach geschehener Gastrobrose, eine grofse Menge Flüssigkeiten zur Löschung des Durstes zu sich nähme.

7. Das Gefühl einer Kälte im Unterleibe, verbunden mit einer auffallenden Abnahme der Temperatur der äufsern Hautkedeckungen, insbesondere eisige Kälte der Extremitäten.

Digitized by Google

8. In Ansehung der Beschaffenheit des Pulses sind sich die Beobachtungen nicht gleich. *Benj. Travers* fand in den von ihm beobachteten Fällen den Puls anfangs normal, und zwar so lange, als sich die Zufälle der consecutiven Peritonitis entwickeln. *Gérard* fand den Puls bald schwach, hart, stets aber sehr schnell. — Bei meiner Kranken war der Puls krampfhaft, kaum zu fühlen, und zwar vom Anfange an.

Als weniger wesentliche Symptome sind sowohl: das sofortige *wirkliche*, nicht blofs dem Gefühle nach bemerkbare, *schnelle Sinken der Kräfte*, als die Affection des *Cerebral-* und *Nervensystems*, wodurch die dem Lokal-Leiden angehörigen Symptome in den Hintergrund gedrängt werden, anzusehn, und finden diese zuweilen bei Personen, die an den Folgen einer geschehenen Durchlöcherung des Magens oder des Darmkanals sterben, beobachtete Symptome, wohl nur dann Statt, wenn die Durchlöcherung an einer vorher entzündet gewesenen und nun brandig gewordenen Stelle erfolgte. Denn jene Symptome gehn gewöhnlich dem Tode voraus, sobald eine Entzündung irgend eines Eingeweides der Bauchhöhle, oder des Bauchfells in Brand übergeht, auch ohne dafs eine Durchlöcherung des Magens oder Darmkanals, und die consecutive Ergiefsung ihrer Contenta in die Bauchhöhle, Statt fand, können daher nicht als eigentliche pathognomonische Symptome der geschehenen Perforation angesehen werden. Sie fehlten in dem von mir beobachteten, und sehr vielen ähnlichen Fällen; denn, wie bereits bemerkt, war meine Kranke, eine Stunde vor ihrem Tode

Digitized by Google

noch so kräftig, dafs sie, fast ohne Unterstützung aufstehn, und Urin lassen konnte; auch zeigten sich keine Symptome des afficirten Cerebral- und Nervensystems bei ihr. Der Kranke des Hrn. Dr. *Tinius*, war ebenfalls nach der erfolgten Durchlöcherung des Magens noch so kräftig, dafs er ohne viele Hülfe selbst in das für ihn bereitete Bad steigen konnte.

Eben so ist die zuweilen bemerkte Verhaltung des Urins solcher Kranken, kein wesentliches Symptom. Der bereits erwähnte Kranke des Hrn. Dr. *Friefs* litt an einer Urinverhaltung, welches der Referent dieser Beobachtung von dem Drucke ableitet, den die, in so grofser Menge in die Bauchhöhle ergossene Flüssigkeit, auf die Blase äufserte.

Ueberhaupt ändern Alter, Geschlecht, Constitution, der Zustand der Kräfte und so manche andere Umstände die Symptome merklich ab; nur *das Ensemble* der Symptome wird die Diagnose erhellen, so wie auch die vorausgehenden Umstände, z. B. wenn das leidende Subject früher an Zufällen litt, woraus man auf organische Krankheiten des Magens schliefsen konnte. Endlich wird die Analogie mit andern beobachteten Fällen oft da noch die Diagnose erleichtern, wo die vorhandenen Symptome über das wahre Wesen der Krankheit in Ungewifsheit lassen.

Es fehlt in den Schriften der ältern, neuern und neuesten Aerzte keinesweges an Erzählungen von mannichfaltig gestalteten, gröfsern oder kleinern durchlöcherten Stellen, die man bei angestellten Leichenöffnungen, theils in den Magenhäuten, theils an mehrern Stellen

Digitized by Google

des Darmkanals entdeckte. Die Subjecte dieser anatomisch-pathologischen Untersuchungen waren theils Personen, die nach unbedeutend scheinenden, nur wenige Tage dauernden Krankheiten ganz unerwartet, unter den angegebenen Symptomen, starben; theils aber auch Personen, die schon Jahre lang an einer Reihe von Unterleibsbeschwerden, bald mit längerer, bald kürzerer Unterbrechung litten, und endlich, unter Symptomen allgemeiner Cachexie und Tabescenz, Opfer des längst erwarteten Todes wurden; und gewifs, noch weit öfterer würden perforirte Stellen des Magens und Darmkanals gefunden seyn, wenn die Leichen so vieler, an räthselhaften Unterleibskrankheiten leidenden, und endlich unerwartet, und plötzlich gestorbenen Personen untersucht worden wären. So starb z. B. das Mädchen, dessen plötzlich, unter den angegebenen Symptomen, welche die spontane Durchlöcherung des Magens und die consecutive Ergiefsung der Contenta des Magens zu begleiten pflegen, — erfolgenden Tod *Gérard* erzählt, gewifs an diesem unheilbaren Uebel; und so erinnere ich mich ebenfalls noch sehr wohl des, vor etwa 10 Jahren erfolgten, unerwarteten, plötzlichen Todes einer verheiratheten Dame hieselbst, der höchst wahrscheinlich ebenfalls durch eine Durchlöcherung des Magens oder irgend einer Stelle des Darmkanals verursacht ward. Diese 36jährige Dame nämlich, welche während ihrer 8jährigen Ehe 3 Kinder geboren hatte, von denen noch 2 leben, war von schwächlichem, zarten Körperbau, und litt bereits seit den Jahren der Pubertät an sehr heftigen Magenkrämpfen, die gewöhnlich dann eintraten, wenn Aerger vorausgegangen war, welches

Digitized by Google

sehr häufig geschah. Denn diese Dame besafs, wenigstens in ihren letzten Lebensjahren, ohngeachtet ihres sonst sehr sanften, einnehmenden Wesens, eine so grofse Reizbarkeit des Gemüths, dafs sie bei den geringsten Veranlassungen in einen unverhältnifsmäfsigen, heftigen Zorn gerieth. Sie hatte bereits viele Jahre hindurch von mehrern Aerzten mancherlei Arzneimittel gegen ihre heftigen Cardialgieen und Krampfkoliken erhalten, allein solche ohne allen, wenigstens nur sehr schnell vorübergehenden guten Erfolg gebraucht, und des steten Medicinirens müde, in ihren letzten Lebensjahren nur dann ärztliche Hülfe gesucht, wenn die Heftigkeit ihrer Schmerzen sie nöthigte, sich eine Linderung zu verschaffen. Auf diese Weise hatte auch ich, als mehrjähriger Hausarzt ihrer Familie, seit der Zeit ihres Aufenthalts am hiesigen Orte, ihr bereits öfterer, durch die bekannten Mittel, welche man den Anfällen heftiger Cardialgieen und Coliken entgegensetzt, palliative Erleichterung verschafft. — Nachdem diese Dame einige Tage hinter einander, bei Gelegenheit des Besuchs einiger auswärtigen Anverwandten, sich mehr, wie gewöhnlich, in ihrer Hauswirthschaft angestrengt hatte, und unmittelbar nach der Abreise derselben, wegen unbedeutender häuslichen Vorfälle abermals in den heftigsten Zorn gerathen war, so ward sie an demselben Tage Nachmittags plötzlich von den heftigsten Schmerzen im Magen und im Unterleibe befallen, und verlangte meine Hülfe. Sie brach bei meinem Besuche in lautes Schreien und Winseln über ganz unleidliche Schmerzen im Magen und im Unterleibe aus, und versicherte: „dafs die jetzt von ihr

Digitized by Google

empfundenen Schmerzen, in Hinsicht ihrer Heftigkeit und Eigenthümlichkeit, weder mit ihren früher erlittenen Magenkrämpfen, noch den ebenfalls früher erlittenen Colikschmerzen sich vergleichen liefsen; nie habe sie Schmerzen *dieser* Art empfunden, und sie würde gewifs an diesen Schmerzen, falls sie nicht bald Erleichterung erhielte, sterben müssen," — eine Bemerkung, die ich allerdings mit ihr theilte, indem mir eine auffallende Veränderung in ihren Gesichtszügen nicht entging. Alles was der Kunst zur palliativen Beseitigung heftiger Coliken und Cardialgieen zu Gebote steht, ward nun, der Reihe nach angewandt, aber nichts vermochte der armen Leidenden auch nur irgend eine Erleichterung zu verschaffen und die Nacht ward ohne irgend einen Nachlafs dieser heftigen Schmerzen und unaussprechlichen Angst zugebracht. — Am folgenden Morgen fand ich die Kranke mit Hippokratischem Gesichte, völlig erkalteten Extremitäten, tympanitisch aufgetriebenen Unterleib und in ununterbrochenen Schmerzens-Aeufserungen. Sie war übrigens völlig bei Besinnung, sprach von ihrem baldigen Tode mit Gewifsheit, und beschwor mich dennoch, irgend ein anderes Mittel zu verschreiben, um ihr Ende zu erleichtern. Ich erfüllte den Wunsch der Sterbenden, wiewohl ich von der vergeblichen Anwendung derselben überzeugt war, und, sowohl wegen des ganzen Verlaufs der Symptome, als wegen der gänzlichen Unwirksamkeit aller seit 18 Stunden etwa angewandten innern und äufsern Mittel, wodurch nicht einmal temporäre Erleichterung verschafft war, auf den Gedanken gerieth, dafs hier eine Durchlöcherung des Magens oder Darmcanals,

Digitized by Google

an irgend einer Stelle, und eine consecutive Ergiefsung ihrer Contenta in die Bauchhöhle Statt gefunden haben müsse. Noch ehe die zuletzt verordneten Medicamente bereitet waren, verschied die Leidende ruhig. — Alle Vorstellungen, die Section der Leiche zu verstatten, waren leider! vergebens. Der jetzt von mir beobachtete Fall, in welchem das Resultat der angestellten Leichenöffnung die Wahrheit meiner Vermuthung über die Todesart des Mädchens bestätigte, macht es mir jetzt um so gewisser, mich in meiner damals geäufserten Vermuthung über die Ursache des Todes der besagten Dame nicht geirrt zu haben, als die pathologischen Erscheinungen in den letzten Lebensstunden beider Individuen so sehr einander ähnelten. — Nach dem zu urtheilen, was ich mich, aus der Erzählung dieser Dame, über den Ursprung und frühern Gang ihrer cardialgischen Beschwerden noch erinnere, bin ich jetzt überzeugt, dafs, bei ihrer zarten, hysterisch nervösen Constitution, ihre Beschwerden anfangs wohl nur rein nervös waren, späterhin aber, durch den Mifsbrauch der vielen hitzigen und reizenden Mittel, die sie, in reichlicher Menge, von ihren frühern Aerzten erhielt, nach und nach in einen chronisch-entzündlichen Zustand übergingen. Die öfters, besonders nach Gemüthsbewegungen recidivirenden Anfälle dieses chronisch-entzündlichen Zustandes der Schleimhaut des Magens, gingen, nur durch reizende Mittel behandelt, in eine chronische Exulceration derselben über, wodurch denn endlich die traurige Catastrophe vorbereitet ward.

Die meisten Beobachtungen von Perforationen des Magens, die wir in den Schriften

Digitized by Google

der ältern Aerzte aufgezeichnet finden, sind, leider! so unvollständig erzählt, dafs man daraus keine sichern Resultate in Hinsicht der sie veranlafst habenden ätiologischen Momente, ziehn kann. Denn, wie sehr auch überhaupt der Nutzen pathologischer Leichenöffnungen seit *Morgagni's* Zeiten anerkannt wurde, so haben diese doch erst seit wenigen Decennien, als seitdem man den sogenannten organischen Krankheiten eine besondere Aufmerksamkeit widmete, und dadurch zu der Ueberzeugung gelangte, dafs solche weit häufiger vorkommen, als man früher ahndete, erst den Charakter ächter Wissenschaftlichkeit erlangt, und ein helleres Licht über so manche Partieen der Diagnostik und Nosologie verbreitet. Ganz vorzüglich gilt dies von den Organen der Bauchhöhle, deren Untersuchungen bei Leichenöffnungen mit um so gröfserer Genauigkeit und Umsicht in den neuesten Zeiten angestellt wurden, je allgemeiner und lebhafter das Interesse war, und noch fortdaurend ist, mit welchem sowohl *Broussais's* Lehre aufgenommen, als die Lehre von Vergiftungen, in medicinisch-polizeilicher Hinsicht insbesondere, neuen und fruchtbaren Untersuchungen unterworfen ward. So ist z. B. die durch eine Reihe von Leichenöffnungen, welche Hr. *Louis* mit musterhafter Sorgfalt anstellte, erläuterte, bis dahin nur wenig und unvollständig von den Aerzten beobachtete, in pathologischer Hinsicht wenigstens äufserst wichtige Entdekkung der *Durchlöcherung des dünnen Darms*, als eine, besonders bei jüngern Personen, gar nicht selten vorkommende Krankheit, offenbar als ein beachtungswerthes Resultat dieser neuesten anatomisch-pathologischen Untersuchun-

Digitized by Google

gen anzusehen, so wie man ebenfalls durch sie zu der Ueberzeugung gelangte: dafs innere, und organische Ursachen in den Organen der Verdauung, Veränderungen, welche denen, die eingenommenes Gift veranlafst, absolut ähnlich sind, hervorbringen und den Tod eben so plötzlich, und zuweilen unter denselben Erscheinungen herbeiführen können. Denn, dafs öfterer schon die in den Leichen angetroffenen, zuweilen mit Perforationen und Erosionen verbundenen mannichfaltig gestalteten Desorganisationen der innern Magenhäute, und ihre Abweichungen vom normalen Zustande, besonders in frühern Zeiten, von Vergiftungen abgeleitet wurden, beweisen mehrere in den *Ephemer. natur. curiosor.* u. s. w. erzählten Beispeile, und selbst in den neuesten Zeiten sind ähnliche Verwechselungen nicht unerhört. Der verdienstvolle *Pyl* hat hierauf bereits aufmerksam gemacht, s. *Dessen* Aufsätze und Beobachtungen aus der gerichtlichen Arzneikunde. Bd. I. S. 62. — auch hat Hr. *Tartra* in seiner Monographie. *Traité de l'empoisonnement par l'acide nitrique. à Paris* 1802. — treffliche hieher gehörende Bemerkungen mitgetheilt.

Wenn man auch in der Leiche des berühmten Französischen Generals *Hoche* keine eigentlichen Perforationen und Erosionen der Magenhäute fand, so wollten mehrere bei der Section gegenwärtige Aerzte aus den schwärzlich-grünen Flecken, die man im Magen fand, auf eine geschehene Vergiftung schliefsen, jedoch wurde dieser Verdacht durch die mit vielem Scharfsinn dagegen aufgestellten Gründe der Herren *Thilenius*, *Wendelstädt* und *Si-*

Digitized by Google

*gault* hinreichend widerlegt, (s. *Hufeland's* Journal, Bd. IV. S. 196 u. f.), und wir verdanken dieser, damals viel Aufsehn erregenden Begebenheit, die, in medicinisch-gerichtlicher Hinsicht insbesondere, interessante Abhandlung des Hrn. Dr. *Wendelstädt*: „über die Beurtheilung der bei Sectionen vorgefundenen Flecken in dem Magen," in *Kopp's* Jahrb. d. Staatsarzneikunde. Jahrg. II. S. 169. u. f. Vergl. Salzburger med. chir. Zeitung. Jahrg. 1810. Bd. II. S. 124. u. f. — Auch *Portal* — Samml. auserl. Abhandl. f. pr. A. Bd. 23. S. 137. — warnt ebenfalls dafür, die nicht selten im Magen gefundenen schwarzen Flecke als Folge einer vorhergegangenen Vergiftung anzusehn. — *Beddoes* — *Medical and physical Journal conducted by Dr. Bradley and Adams.* 1808. Decbr. — bemerkte: dafs sehr oft der obere Theil des Magens, besonders der Cardia, durch einen besondern pathologischen Consensus zwischen Gehirn und Magen, entzündet sey, wenn jenes in hohem Grade mit Blut angefüllt und entzündet angetroffen ward. — Hr. Dr. *Koloff* versichert dies durch mehrere von ihm gemachte Erfahrungen bestätigt gefunden zu haben, und theilt 2 Fälle mit, welche den Verdacht einer Arsenik-Vergiftung allerdings grofsen Raum gaben, der jedoch durch die genaue chemische Untersuchung der Contenta aus den beiden Magen nicht bestätigt ward, s. *Kopp's* Jahrb. d. St. Arzneik. Jahrg. VII. S. 172 u. f. — Sehr interessant ist übrigens auch noch die von dem Hrn. Dr. *Hohnbaum* durchgeführte Vergleichung der Symptome einer phlegmonösen Gastritis und einer Arsenik-Vergiftung. — *Harleſs* Jahrb. d. teutschen Medicin u. Chirurgie, Bd. III. Heft 1.

Nr. 5. — Der Hr. Vf. legt besondern Werth auf zwei, als Folge der Arsenik-Vergiftung hervortretende, bei der phlegmonösen Gastritis aber fehlenden Erscheinungen, nämlich: auf die unwillkührlichen Stuhl- und Harnausleerungen, die er in 2 Fällen von solcher Heftigkeit sah, dafs die Kranken, bei allem Gefühl der Schaamhaftigkeit doch nicht im Stande waren, diese Ausleerungen so lange anzuhalten, bis sie ein anderes Zimmer erreichen konnten. — Noch im Jahre 1815 trug sich wie *Laisné* erzählt — (*Medicine légale, par Leciéux, Rénard, Laisné, et Rieux. à Paris* 1819. p. 137. Vergl. Neue Samml. auserl. Abh. f. pr. A. Bd. IV. S. 606 u. f.) — ein merkwürdiger Fall im Departement Loiret zu. Mehrere erfahrne Aerzte und Wundärzte schlossen nämlich blofs deshalb auf eine vorhergegangene Vergiftung, weil man bei der Section einer plötzlich verstorbenen Person eine Durchlöcherung des Magens fand; jedoch wurden die der Vergiftung beschuldigten Personen, nach dem, von den Herren *Portal*, *Alibert*, *Chaussier* u. a. abgefafsten Gutachten über diesen Fall, gänzlich freigesprochen. Um ähnliche Irrthümer zu vermeiden, und um solche spontane Durchlöcherungen des Magens nicht für Folgen einer vorhergegangenen Vergiftung zu halten, macht Hr. *Laisné* auf folgende Punkte aufmerksam:

1. Auf eine genaue Berücksichtigung aller dem Tode vorausgegangenen Umstände, und insbesondere der Einflüsse, die auf den Verstorbenen einwirkten, sowohl der äufsern, als der innern, in der Constitution, dem Temperamente, der Lebensweise, den vorhergegangenen Krankheiten u. s. w. begründeten. War die

die Perforation des Magens Folge einer chronischen Ulceration der Magenhäute, so wird der frühere, krankhafte Zustand des Verstorbenen schon hinreichend Licht geben. Schwieriger ist indessen allerdings die Diagnosis, wenn die Perforation Folge der acuten Form der Krankheit ist, wo der Tod das Individuum in anscheinend vollkommnen Wohlseyn trifft, und die Symptome denen einer vorhergegangenen Vergiftung sehr ähneln. Indessen auch hier wird die gehörige Aufmerksamkeit auf den vorgegangenen Zustand mögliche Irrthümer verhüten, so wie auch die Analogie ähnlicher Fälle.

2. Auf die Beschaffenheit der perforirten Stelle selbst. Wenn durch scharfe, caustische Gifte, als von welchen nur eine solche Wirkung zu erwarten, der Magen erodirt und perforirt ward, so ist der Umfang der Oeffnung immer von einer Farbe, welche, nach dem genommenen Gifte und dessen Einwirkung auf das Organ verschieden ist. So ist z. B. diese Farbe gelb, wenn Salpetersäure, schwarz, wenn Schwefelsäure genommen ward*).

*) Bei Arsenikvergiftungen zeigte in mehreren Fällen die innere Fläche des Magens starke Falten und einen trocknen Brandschorf, der durch alle Häute desselben, bis zur äufsersten durchgedrungen war, s. *Reil's* Archiv f. Physiologie. Bd. IV. S. 380. — *Schobinger* fand den Magen eines durch Arsenik vergifteten jungen Menschen wie injicirt, und in der Höhle des Magens eine Menge röthlichen Schleims, s. *Epistol. ab eruditis viris ad Alb. Hallerum script. P. I. Vol.* 3. *p.* 528. — Bei Vergiftungen durch Blausäure fand man die *Tunicæ villosa* des Magens mürbe und leicht abzulösen, doch geben hier die Anfüllung der Venen mit dunkelblauen,

Auch bleiben in Fällen der Vergiftung die Ränder der durchfressenen Oeffnung von natürlicher Dicke, da sie hingegen bei der spontanen Durchlöcherung des Magens, als Wirkung der vorausgegangenen organischen Thätigkeit, stets dünner sind *). — Auch wird bei den durch organische Krankheiten herbeigeführten Durchlöcherungen des Magens selbst bei einem raschen Verlauf derselben, immer das stufenweise Fortschreiten der Zerstörung von einer Magenhaut zur andern unverkennbar seyn, während die Zerstörung, welche plötzlich durch chemische Einwirkung geschieht, jenes nicht zeigt **).

dickflüssigem Blute, und der Geruch nach bittern Mandeln bei der Section der Leiche aufserdem constante Criterien für diese Vergiftungsart ab, s. *Kopp's* Jahrb. der Staatsarzneik. Jahrg. 8. S. 356. — Dafs Verwechselungen des Zustandes der Magenhäute, der wirklich durch Arsenikvergiftung herbeigeführt ist, mit demjenigen Zustande möglich sind, welcher in der gallertartigen Magenerweichung begründet war, beweist der in England beobachtete medicinisch-forensische Fall. Es wurden nämlich die Folgen einer sehr wahrscheinlichen Arsenikvergiftung wirklich der von *Hunter* behaupteten Auflösung des todten Magens in seinem Magensafte zugeschrieben, s. *Edinb. medical and surgical Journal. Vol. VI.* 1810. p. 385. Hr. *Jäger* (*Hufeland's* Journal 1814. Januar. S. 16.) macht hierauf aufmerksam, und versichert: dafs ihm wenigstens weder in Leichen, an genommenen Arsenik gestorbener Menschen, noch bei zahlreichen Zergliederungen damit getödteter Thiere jemals etwas der von *Hunter* beschriebenen Auflösung des Magens ganz ähnliches vorgekommen sey.

*) Dies ist indessen bei weitem nicht immer der Fall, wie mehrere Beobachtungen lehren.

**) Allerdings ist ganz vorzüglich die Form der

3. Auf die durch die chemische Analyse zu erforschende Beschaffenheit der sowohl im Magen und in der Bauchhöhle vorhandenen, als auch der durch Brechen und Stuhlausleerungen entfernten Stoffe, wodurch denn jeder Zweifel um so leichter gehoben wird, als diejenigen Stoffe, welche eine solche Erosion und Perforation der Magenhäute zu bewirken im Stande sind, durchgängig zu den mineralischen Giften gehören *), welche in unserm Körper nicht zerstört werden. Wo die chemische Untersuchung das Gift nicht entdecken kann, müssen Arzt und Richter an der Vergiftung zweifeln. Endlich,

4. finden sich bei den spontanen Durchlöcherungen des Magens in keinem andern Theile des Körpers Spuren der Krankheit; war dagegen die Durchlöcherung Folge eines ätzenden Giftes, so äufsert solches seine zerstörende Wirkung zugleich auf alle Theile, welche es, ehe es zum Magen gelangt, berühren mufs. Denn so schnell es auch durch den Mund, Schlund und die Speiseröhre geht, so werden diese Theile, so wie auch die Zunge, mehr oder weniger davon angegriffen werden.

So weit Hrn. *Laisné's* schätzbare Bemerkungen! Sie machen indessen fernere Unter-

gefundenen Perforationen zu beachten; denn gerade *das Trichterförmige der Löcher*, giebt, wie auch Hr. *Lenhossek* bemerkt, ein Hauptunterscheidungszeichen ab.

*) Indessen hat Hr. Dr. *Strandberg* bei Personen, die durch Krähenaugen — *Nux Vomica* — vergiftet, starben, jedesmal die *Tunica villosa* des Magens angefressen, zuweilen auch entzündet und brandig gefunden, s. *Murray* medicinisch-chirurg. Bibliothek. Bd. II. S. 429.

suchungen zur Feststellung der diagnostischen Charaktere, um die durch genommene Gifte veranlafsten Erosionen und Perforationen des Magens, von den durch organisch-dynamische Krankheitszustände veranlafsten, zu unterscheiden, bei weitem nicht überflüfsig. — Auch ist bei solchen Untersuchungen der Zustand des Gehirns um so weniger zu übersehn, als neuere Erfahrungen lehren, dafs bei organischen Krankheiten des Magens, die späterhin mit Durchlöcherungen endigten, zumal bei der *gallertartigen Magen-Erweichung*, die Symptome des krankhaft afficirten Magens, durch die Symptome, welche auf eine Affektion des Gehirns deuten, oft sehr in den Hintergrund gedrängt werden. „Bei einem plötzlichen Tode, in Folge der genannten Krankheit, bemerkt Hr. *Ramisch* sehr wahr, würden die vorangegangenen abnormen Erscheinungen der Gehirn-Funktion, und das bei der Obduction in der Höhle dieses Organs vorgefundene Wasser, sehr viel zur Würdigung der im Magen sich darbietenden pathologischen Veränderung beitragen, und im Verein mit dieser, ein jeder Verdacht auf eine etwa vorangegangene Vergiftung gänzlich verdrängen." *)

Dafs man in den, vorzüglich von den ältern Aerzten der Nachwelt hinterlassenen Erzählungen von Perforationen und Erosionen der Magenhäute, die ganz unerwartet in den Leichen mancher plötzlich verstorbenen Personen gefunden wurden, ungerne nähere Aufschlüsse über diejenigen Umstände vermisse, die der letzten Krankheit und dem schnell

*) *De Gastromalacia et Gastropathia infantum; auctore F. Xav. Ramisch. Prag* 1824.

Digitized by Google

durch sie veranlafsten Tode vorhergingen, ist bereits schon bemerkt. Selbst die zum Theil falschen und einseitigen Ansichten, welche mehrere ältere Aerzte von den sehr verschiedenen ätiologischen Momenten, wodurch solche Durchlöcherungen veranlafst werden, hatten, vermindern sehr ihren Werth.

Gröfstentheils finden die, als Folge vorhergegangener organisch-dynamischer Krankheitsformen, endlich erfolgten Perforationen und Erosionen des Magens, bei Personen Statt, welche, wie auch in dem von mir erzählten Fall, nur periodisch und unbedeutend an Magenschmerzen und den in unsern Tagen so häufig vorkommenden dyspeptischen Beschwerden litten. Diese Beschwerden wurden in vielen Fällen durch ein geregeltes diätetisches Verhalten und zweckmäfsige Arzneien bald beseitigt, zuweilen verschwanden sie auch, wenigstens auf kürzere, oder längere Zeit, ohne alle ärztliche Hülfe, von selbst wieder. Letzteres fand besonders dann Statt, wenn sie Symptome einer *chronischen Entzündung der Magenhäute* waren, welche ihres schleichenden Ganges wegen oft von den Kranken selbst kaum bemerkt wird, weshalb man dann grade den Zeitpunkt versäumte, wo noch ärztliche Hülfe möglich ist, um dadurch den weitern unheilbaren Folgen derselben zuvorzukommen.

Wenn man die nicht unbedeutende Anzahl derjenigen anatomisch-pathologischen Untersuchungen mit einiger Aufmerksamkeit, vergleichend, überblickt, welche mit den Leichen von Personen angestellt wurden, die an den Folgen geschehener Erosionen und Perforationen der Häute des Magens — um bei *diesem*

Digitized by Google

Organ hier *allein* stehen zu bleiben — verstarben, so wird eine grofse Verschiedenheit der gefundenen Desorganisationen jenes Organs überhaupt, nicht zu verkennen seyn; und zwar:

1) *in Hinsicht der perforirten Stelle oder der gefundenen Oeffnung selbst.* Eine Hauptsache ist es auszumitteln: ob die bemerkte Oeffnung von dem Innern des Magens ausging, oder ob sie von aufsen entstand, wie dies in mehrern Fällen beobachtet ward, in denen Geschwüre und Vereiterungen in benachbarten Theilen den Magen von aufsen nach innen perforirten. Ein sehr merkwürdiges Beispiel einer weit verbreiteten Ulceration der Magenhäute, die von einem im *Omentum minus* befindlichen Geschwür ausgegangen war, theilt Hr. Dr. *Praël* mit, s. *Horn's* Archiv f. med. Erf. 1825. Septb. Octb. Stück. S. 247. — Nicht minder merkwürdig ist die von Hrn. *Coze. — Journal de Médicine* 1790 *Fevr.* — mitgetheilte Beobachtung einer gänzlichen Vereiterung der Milz, wodurch eine Zerstörung der innigst mit der Milz verwachsenen Magenhäute herbeigeführt war. Dafs die Vereiterung in der Milz sich zuerst entwickelt hatte, erhellt aus der Erzählung, s. *Hufeland's* neueste Annalen der französ. Arzneikunde. Bd. I. S. 158.

Uebrigens variirt die perforirte Stelle des Magens auf mehrfache Weise:

*a) In Hinsicht ihrer Gestalt und Beschaffenheit.* — Bald war die perforirte Stelle ein blofser Rifs, eine einfache Zerreifsung der Magenhäute, ohne Substanzverlust; bald ein ganz rundes Loch, wie durch einen Pfriemen gemacht; bald ein zackiges Loch mit deutlich

Digitized by Google

ungleichen Rändern; bald eine deutliche Erosion von innen nach aufsen, von trichterförmiger Gestalt und von abnehmender Gröfse des Durchmessers; d. h. die perforirte Stelle in der *Tunica villosa* war von gröfserm Umfange, als in den andern Magenhäuten, so dafs das Ende der Oeffnung an der äufsern Fläche des Magens bei weitem kleiner war, als ihr Anfang in der *villosa*. Die Oeffnung im Peritonaeum hat dann eine besonders enge Oeffnung, die sich aber mit der leichtesten Anstrengung vergröfsern läfst. — In andern seltnern Fällen dagegen befindet sich die weitere Oeffnung im Peritonaeum, und die engere in der Villosa. Dies geschieht dann, wenn die Ulceration von aufsen nach innen fortschritt, wenn also die äufsere Magenhaut mit einer benachbarten eiternden Stelle verwachsen war. In diesem Falle trifft man die Schleimhaut um die Oeffnung herum völlig gesund an, wie Hr. *Hutin* bemerkt, s. *v. Froriep's* Notizen. Bd. XII. Nr. 8. S. 127.

*b*) *In Hinsicht der Gröfse ihres Durchmessers*, — bald betrug diese mehrere Queerfinger, bald nur einige Linien.

c) *In Hinsicht ihrer Zahl.* — In den meisten Fällen wurden mehrere perforirte Stellen von ungleicher Gröfse gefunden, von denen einige nur noch blofse Erosionen der Villosa, noch keine eigentlichen Perforationen waren; seltner ward nur *eine* Oeffnung gefunden; noch seltner fand man die Magenhäute wie ein Sieb durchlöchert, und nur ein solcher Fall ist mir — aufser dem von *Ballonius* (*Paradigmata*, *Nr.* 144.) erzählten, wo eine Vergiftung vorhergegangen war, — bekannt, nämlich der vom

Canonicus *Rahn* erzählte, s. *Dessen* Briefwechsel mit seinen ehemaligen Schülern. Samml. II. Zürch 1790. S. 451.

d) *In Hinsicht der Stelle*, wo man sie fand. An jeder Stelle des Magens wurden Perforationen gefunden, am gewöhnlichsten jedoch in der Gegend des Pylorus und an der kleinen Curvatur.

2. *In Hinsicht der nächsten Umgebungen der perforirten Stellen und der Beschaffenheit der Magenhäute*, indem solche bald verdünnt, bald verdichtet, bald scirrhös, bald callös, bald von aufgelöfster, sulziger Beschaffenheit, bald in einem chronisch-entzündlichem Zustande gefunden wurden. Gemeiniglich bildet die Villosa die Ränder der perforirten Stelle, und, fand eine Ulceration Statt, so ist sie in gröfserm Umfange, als die übrige, zerstört. Oft bildet sie einen rothen Wulst um die perforirte Stelle.

Eben diese mannichfaltigen Verschiedenheiten sind in *der Ursache* begründet, durch welche die Perforation veranlafst ward, und man kann mit ziemlicher Sicherheit von *jener* auf *diese* schliefsen. Denn, wiewohl die Symptome der, in den meisten Fällen, nach erfolgter Perforation, Statt gefundenen Ergiefsung der Contenta des Magens und Darmkanals in die Bauchhöhle, bis auf einige wenige, in der Individualität der sie betroffenen Personen begründeten Abweichungen, sich fast ganz gleich sind, so sehr differiren die *ursächlichen Momente*, wodurch die geschehene Perforation herbeigeführt und bedingt ward. Erst den wiederholten Nachforschungen der neuern Aerzte

Digitized by Google

ist es zu verdanken, dafs wir die so ganz verschiedenen pathologischen Zustände, in denen eben die Ursachen der erfolgten Perforationen begründet sind, von einander unterscheiden gelernt haben. Der verdienstvolle Hr. Hofmedicus *Jäger* — *Hufeland's* Journal, Jahrg. 1811. Mai. S. 7. u. f. — Jahrg. 1813. Januar. S. 15. u. f. — verbreitet sich nur über die ganz eigenthümliche Art der Perforation, die von Erweichung des Magengrundes entstehende, nämlich, und selbst Hr. *Gérard* welcher in seiner bereits erwähnten schätzbaren Monographie, zwar eine bedeutende Zahl von Beobachtungen, über gefundene spontane Perforationen des Magens, gesammlet, zusammengestellt und auf mehrere hiebei Statt findende Umstände aufmerksam gemacht hat, unterscheidet nicht genügend die verschiedenen hiebei Statt findenden Fälle in diagnostischer und ätiologischer Hinsicht. — Eben dies gilt von dem, übrigens sehr fleifsig ausgearbeiteten Artikel: *Perforation*, in dem *Dictionnaire des sciences médicales*. Um so mehr verdienen daher die Hrn. Dr. *Richter* in Berlin und Dr. *Rauch* in St. Petersburg den Dank aller wissenschaftlich gebildeten Aerzte, für ihre versuchte Classification der Perforationen des Magens, wobei *Ersterer* — (Ueber die aus innern Ursachen entstehenden Durchlöcherungen des Magens, in *Horn's* Archiv f. med. Erf. Jahrg. 1824. Sept. Octb. Stück. S. 212. u. f.) — mehr die ätiologischen Momente, *Letzterer* dagegen — (Eine Durchlöcherung des Magens am Pylorus, beobachtet von dem Dr. *Rebmann* und Dr. *Rauch*, mit einem Anhange von Dr. *Rauch*, in den Vermischten Abhandlungen aus dem Gebiete der Heilkunde von einer Gesellschaft prakti-

Digitized by Google

scher Aerzte in St. Petersburg. Samml. II. Petersb. 1823. S. 142. u. f.) — mehr die Hauptformen, unter denen die spontanen Durchlöcherungen und Zerreifsungen des Magens erscheinen, berücksichtiget haben. Ich verweise meine Leser auf diese beiden gehaltvollen Abhandlungen.

Wenn man die Unterbrechungen der Continuität der Magenhäute, mit *Alibert*, als ein selbstständiges Krankheits-Geschlecht aufstellen, und den übrigens sehr zweckmäfsig von Demselben gewählten Namen: „*Gastrobrosis*" zur Bezeichnung desselben beibehalten will: so sind offenbar die bei den von ihm festgesetzten Arten dieses Krankheits-Geschlechts, nämlich die *G. spontanea* und *G. venenata*, wie bereits auch schon erwähnt, durchaus nicht hinreichend, um alle durch die Erfahrung bekannt gewordenen Fälle der *Gastrobrose* darunter zu bringen, und möchte, in dieser Hinsicht, nachfolgende, von mir versuchte Classification, vorzuziehen seyn.

(Die Fortsetzung im nächsten Stück.)

Digitized by Google

## II.

# Vermischte Bemerkungen

vom

Hofrath Dr. Erdmann
zu Dresden.

### I.

### *Schutzpocken-Impfung.*

*Benutzung trockner Schörfe bei derselben.*

Unzähligemal wiederholt sich von allen Seiten her die Klage, dafs es nicht immer möglich sey, wirksame Schutzpocken-Lymphe zu erhalten, weil dieselbe durch das längere Aufbewahren bald ihre Kräfte verliere. — Als ich mich in Kasan noch mit der Inoculation der Schutzblattern beschäftigte, zog in dieser Hinsicht *de Carro's* Beobachtung, nach welcher die trocknen Schörfe von gehörig ausgebildeten, nicht geöffneten Schutzblattern zum Impfen tauglich seyn, und ihre Kraft Jahrelang behalten sollten, meine ganze Aufmerksamkeit auf sich. Ich beschlofs daher, seine Versuche zu wiederholen, und bewahrte Schörfe von der beschriebenen Art, ohne weitere Sorgfalt, blofs in Papier gewickelt, auf, liefs sie

Digitized by Google

ein Paar Monate lang liegen, und schritt sodann zur Impfung mit denselben. Um diese zu bewirken, zerdrückte ich ein Stück solchen Schorfs mit einem Messer zu Pulver, machte sodann mit der Lanzette ein Paar leichte Queerschnitte durch die Oberhaut am Arme eines Kindes, die kaum etwas Blut von sich gaben, zog ihre Ränder mit den Fingern möglichst auseinander, streute etwas von dem Pulver der Schörfe darauf, und rieb dasselbe, um der Mittheilung des Giftes gewisser zu seyn, mit dem Finger in die kleinen Wunden ein. Ohne einen Verband oder eine andere Bedekkung zu Hülfe zu nehmen, überliefs ich dieselben sich selbst, und zu meiner Freude sah ich nach dem 4ten Tage die regelmäfsigsten Schutzblattern entstehen, sich fortbilden und ihren gewöhnlichen Verlauf vollenden. Die frische von diesem Kinde genommene Lymphe erzeugte bei einem andern Subjecte wiederum die schönsten Kuhpocken. Auf diese Weise von der Wahrheit der *de Carro*'schen Beobachtung überzeugt, unterliefs ich nicht, den Versuch von dieser Zeit an, so oft ich konnte, zu wiederholen; und ich mufs bekennen, dafs ich im Verlaufe von 2 Jahren, während welcher ich ziemlich vielen Kindern die Schutzblattern vermittelst trockner Schörfe einimpfte, mir kein einziger Fall vorgekommen ist, wo diese Methode fehlgeschlagen wäre. Nur ereignete es sich nicht selten, dafs die ersten Keime der Schutzblattern sich weit später, als bei der Einimpfung mit frischer Lymphe, zeigten, in einem andern Falle, wo ich schon an dem Gelingen der Operation verzweifelte, sogar erst am achten Tage nach derselben. Bei so verspätetem Ausbruch blieb

Digitized by Google

dem ohngeachtet, der übrige Verlauf regelmäfsig, denn immer zeigte sich die peripherische Röthe, welche Hr. Staatsrath Dr. *Hufeland* mit Recht als das sicherste Zeichen der ächten Vaccine ansieht, am siebenten Tage nach dem ersten Erscheinen der Pusteln. — Ich glaubte diese Beobachtung mittheilen zu müssen, um das Vorurtheil, als sei die Impfung mit Schörfen durchaus verwerflich, zu widerlegen; und um die Aerzte, die so leicht bei entstehenden Blattern-Epidemieen wegen schleuniger Herbeischaffung hinlänglicher frischer Lymphe in Verlegenheit gerathen, an ein Mittel zu erinnern, dieselbe in beliebiger Menge lange Zeit, ohne Verderbnifs zu befürchten, aufzubewahren. Nur glaube ich dabei als Bedingung aufstellen zu müssen, dafs der Schorf von einer, ihren Verlauf ohne Störung und Ausflufs der Lymphe machenden Pocke genommen werde; denn wahrscheinlich rührt das nicht seltene beobachtete Erscheinen falscher Kuhpocken nach der Impfung mit Schörfen blofs von der Anwendung nicht gehörig beschaffener Krusten her. Doch hat wohl zur Vernachläfsigung der angegebenen Methode noch mehr die Meinung Veranlassung gegeben, dafs das Gift seine Wirksamkeit nach dem 10ten Tage immer mehr verliere, weil die Impfung mit frischer Lymphe immer um so seltner gelingt, je später sie nach dem Erscheinen der peripherischen Röthe veranstaltet wird; besonders wenn jene Flüssigkeit schon anfängt eiterartig zu werden. Ohne dieses Factum im geringsten bestreiten zu wollen, kann ich doch keineswegs blofs aus theoretischen Gründen die Impfung mit trocknen Schörfen für verwerflich erklären, da die Erfahrung für die-

Digitized by Google

selbe spricht, wenn sich auch die Ursache der wiederkehrenden Wirksamkeit des Giftes nicht erklären läfst.

*Warnung vor dem Einimpfen der Schutzblattern bei hydrocephalischen und epileptischen Kindern.*

Im ersten Anfange meiner praktischen Carrière vaccinirte ich in Wien einmal ein Kind, welches am chronischen Wasserkopfe litt. Die Schutzblattern zeigten sich in ihrer gehörigen Gestalt, und machten ihren regelmäfsigen Verlauf bis zum 9ten Tage, wo das gewöhnliche Fieber eintrat; allein den 10ten Tag verschied das Kind an Apoplexie.

Seit meinem Aufenthalte in Dresden wurde mir von einem hiesigen Arzte ein Beispiel erzählt, wo ein mit Epilepsie behaftetes Kind, nach dem Vacciniren, ebenfalls am 10ten Tage unter Convulsionen starb. Sind diese Beobachtungen gleich nicht neu; so werden sie doch dazu beitragen können, die Nothwendigkeit möglichster Vorsicht bei der Wahl der Impflinge zu bestätigen.

## II.

### *Bandwurm.*

Im 6ten Stücke des 58ten Bandes dieser Zeitschrift v. J. 1824. Mon. Juni pag. 122. ist vom Kreis-Physicus *Gelnecki* zu Stettin ein Fall erzählt, in welchem ein Bandwurm durch das Bestreichen seines aus dem After hervorragenden Endes mit Blausäure getödtet wurde, und bald darauf vollständig abging. Diese von *Krimer* bereits vorgeschlagene Methode ist auch

Digitized by Google

von mir vor einigen Jahren, als ich selbst noch am Bandwurm litt, angewendet worden. Als nämlich einstmals ein langes Stück davon, bei dem Stuhlgange hervortrat, bestrich ich dasselbe ebenfalls mit Blausäure und erwartete, über einem Geschirr voll warmen Wassers sitzend, den Abgang des ganzen Thieres. Allein meine Hoffnung wurde getäuscht, denn nach längerer Zeit riſs das hervorgetretene Ende ab, und der zurückgebliebene Theil folgte nicht nach, sondern lebte fort, wie neue Abgänge nach mehreren Monaten bewiesen. Die von mir angewandte Blausäure war die nach *Giese's* Vorschrift bereitete, und vielleicht schwächer, als die von Hrn. *Gelnecki* angewandte, weswegen es zu bedauern ist, daſs Derselbe die Bereitungsart der Seinigen nicht angegeben hat, um aus der Vergleichung beider Beobachtungen ein Resultat ziehen zu können. Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, daſs ich sehr daran zweifle, es sei eine *Taenia lata* gewesen, welche in dem von Hrn. *Gelnecki* erzählten Falle abgegangen ist, indem uns erst Hr. Dr. *Bremser* in Wien die beiden Arten des Bandwurms genauer zu unterscheiden gelehrt hat, Hrn. *Gelnecki* aber *Bremser's* Schrift nicht zu Gesicht gekommen zu seyn scheint, weil er sonst gewiſs keine solche Beschreibung von dem Kopfe des Thieres gegeben haben würde; denn diese paſst weder auf den Kopf der einen noch der andern Art, wovon man sich durch die vortrefflichen Abbildungen von *Bremser* hinlänglich überzeugen kann. Mein Zweifel an der Richtigkeit der Bestimmung der Art gründet sich auf des Letztern eben so zahlreiche als genaue Beobachtungen. Nach *Bremser* kömmt

nämlich die sogenannte *Taenia lata* (der *eigentliche Bandwurm*, *Bothriocephalus latus Brems.*) in Teutschland vielleicht gar nicht vor, da er denselben, unter wenigstens 500 Fällen, nur dreimal beobachtete, und zwar nur bei Ausländern, wogegen er bei den Teutschen allemal nur die *Taenia solium* (den *Kettenwurm*) fand. Uebereinstimmend mit seinen Beobachtungen habe ich dagegen in Rufsland nur den *Bothriocephalus latus* gesehen, und ich mufs als eine vielleicht nicht unwichtige Beobachtung hinzufügen, dafs auch in den *Ostsee-Provinzen* des Russischen Reichs, blofs die letztere Gattung vorzukommen scheint, und zwar bei Bewohnern der verschiedensten Völkerstämme: Teutschen, Letten und Esthen, so dafs nicht die Nation, sondern das Land die Erzeugung der einen Art vor der andern zu begründen scheint, ohne dafs ich die Ursachen dieser Erzeugung überhaupt anzugeben im Stande wäre, indem ich genannten Schmarotzer, während meines Aufenthalts in Livland, bei Personen aus den verschiedensten Ständen, von dem verschiedensten Alter, und bei der verschiedensten Lebensweise und Nahrung, äufserst häufig beobachtet, und am Ende in meinem eigenen Körper erzeugt habe. Einige Zeitlang trug ich denselben auch noch in Teutschland bei mir, wo er allmählig verschwunden ist. Zwar hatte ich denselben in Livland durch den Gebrauch des *Chabert*'schen Oels auf Jahr und Tag vertilgt, allein später entstand er von Neuem. Gern hätte ich ihn nun wieder mit jenem Mittel entfernt, allein ich konnte dasselbe wegen seiner Nebenwirkungen auf das Gefäfssystem nun nicht mehr in hinreichender Dosis vertragen, und entschlofs mich deswegen,

Digitized by Google

gen nach meiner Ankunft in Dresden, das *Nuffert*'sche Mittel zu gebrauchen. Trotz der an einem Tage verschluckten 6 Drachmen Farrnkrautwurzel ging indessen kein Wurm darauf in Substanz ab, wohl aber verschwanden die von ihm herrührenden Zufälle für immer, so dafs ich nicht weifs, ob diese Wirkung mehr jenem Mittel, als der Veränderung des Wohnortes zugeschrieben werden müsse. — Endlich wird es den Helminthologen vielleicht interessant seyn zu erfahren, dafs ich in Dorpat den Bandwurm auch einmal in einem Leichname gefunden habe. Ellenlang zogen sich mehrere Stücke davon, zum Theil doppelt, ja vierfach, sowohl durch den dünnern als dickern Darm hin, allein es war nicht möglich zu entscheiden, ob sie ein Ganzes ausgemacht, oder mehrern Würmern angehört hatten, da sie bereits sehr macerirt waren, und nur noch die Gattung, *Bothriocephalus*, durch die Stellung der Geschlechtstheile in der Mitte der Glieder, erkennen liefsen. Wenn Herr *Rudolphi* sagt, dafs noch kein Fall, wo man den Bandwurm in Leichnamen gefunden habe, bekannt sey, und Hr. *Bremser* dieselbe Behauptung aus dem Munde eines Schweizer Arztes wiederholt (s. seine Abhandlung *über lebende Würmer im lebenden Menschen* p. 94.), so glaube ich den Grund, warum man jenen Parasiten bisher noch nicht in todten Körpern fand, darinn suchen zu müssen, dafs er in schweren, zum Tode führenden, Krankheiten entweder schon bei Lebzeiten (wie meistens auch die Spulwürmer) abgeht, oder schon früher abstirbt und verwest, indem er ein selbstständiges Leben zu führen nicht geeignet zu seyn scheint.

## III.

### *Chininum sulphuricum.*

Mehrere Aerzte haben auffallende Erscheinungen, zum Theil selbst nachtheilige Wirkungen von gröfseren Dosen des obigen Mittels beobachtet, und unter andern auch in dieser Zeitschrift mitgetheilt. Ich kann dagegen einen Fall aufstellen, wo dasselbe von einem sonst sehr reizbaren Manne, ohne die geringste üble Nebenwirkung, mit dem besten Erfolge, zu 48 Gran in 24 Stunden genommen und vertragen wurde. Es litt derselbe nämlich an einem verlarvten täglichen Wechselfieber, welches sich durch einen wüthenden Kopfschmerz, der in den Vormittagsstunden eintrat, und bis gegen Abend fortdauerte, zu erkennen gab. Da derselbe zu rheumatischen Beschwerden sehr disponirt war, so hatte man gleich anfangs antirheumatische Mittel, aber ohne Erfolg, gegeben. Da keine Contra-Indication im Wege stand, so rieth ich zum Gebrauch der China, die in der fieberfreien Zeit zu 3 Loth gereicht, ebenfalls nichts gegen das Fieber ausrichtete, wohl aber den Magen beschwerte, so dafs ich mit seinem Hausarzte beschlofs, dieselbe mit dem schwefelsauren Chinin zu vertauschen. Die gewöhnlichen kleinern Dosen wirkten nicht; erst 10 Gran, viermal des Tags gegeben, schwächten das Fieber, und 12 Gran, eben so oft gereicht, coupirten es endlich, ohne die geringste üble Folge zurückzulassen, ja kleinere Gaben noch lange Zeit fortgesetzt, äufserten auf seine ganze Constitution einen sehr wohlthätigen Einflufs, indem sie seine Vegetation begünstigten und

Digitized by Google

die ihm eigne Neigung zu Erkältungen merklich verminderten.

## IV.

### *Baryta muriatica.*

Es ist bekannt, dafs der salzsaure Baryt, so wie die Jodine, bei sensiblen Subjecten, mit grofser Vorsicht angewandt werden müssen, weil sie sonst bedenkliche Zufälle erzeugen. Von der Jodine werden besonders die Assimilations-Organe angegriffen, die Ernährung geschwächt, und am Ende wohl gar Zehrfieber hervorgebracht. Der salzsaure Baryt dagegen, scheint mehr Störung in der sensiblen Sphäre hervorzurufen. In letzterer Hinsicht ist mir das Beispiel einer meiner Commilitonen auf der Universität merkwürdig geblieben. Wegen scrophulöser Zufälle hatte sich derselbe den salzsauren Baryt in einer Auflösung verordnet, allein bald darauf sehr wunderliche Empfindungen bekommen. Bei einem Gefühle von Beängstigung, war sowohl das Gemeingefühl, als das Vorstellungsvermögen auf eine sonderbare Art afficirt worden, wobei vorzüglich der Umstand merkwürdig war, dafs der Kranke glaubte, ohne Unterschenkel, auf den Knieen zu gehen, während ihm die Umgebungen ebenfalls in einer andern Beschaffenheit, als gewöhnlich, erschienen.

## V.

### *Pulsschlag.*

#### *Bestimmung seiner Frequenz.*

Es ist nicht immer so leicht, bei der Untersuchung des Pulses über seine Häufigkeit

ein ruhiges Urtheil zu fällen, indem selbst der geübteste Praktiker, bei Veränderung seiner eigenen Stimmung und seines eignen Kreislaufes (wenn z. B. Gemüthsbewegungen oder materielle Einflüsse eine Acceleration oder Retardation der Bewegungen in seinem Innern veranlassen), bisweilen in Irrthum verfällt. Man bediente sich daher schon seit längerer Zeit mehrerer Hülfsmittel zur Berichtigung seines Urtheils. So gebrauchte z. B. schon *Cullen* eine ansehnliche Sanduhr, die sich gegenwärtig in *Walter Scott's* Händen befinden soll. Niedlicher stellten die Franzosen dasselbe Instrument in Form kleiner Glasröhrchen dar, die, durch eine Verengerung in der Mitte, in zwei Hälften getheilt waren, von denen die eine mit schwarzem Sande angefüllt und dann zugeschmolzen wurde. Die Einrichtung war dabei so getroffen, dafs, beim Anfeuchten des Röhrchens, der Abflufs des Sandes aus der oberen Hälfte in die untere gerade 30 Secunden dauerte. Es ist nicht zu leugnen, dafs dieses Werkzeug seinem Zwecke sehr gut entspricht, indessen wird eine Secunden-Uhr doch immer einen zuverläfsigern Zeitmesser abgeben. Wer indessen aller dieser Hülfsmittel entbehrt, kann sein Urtheil am besten schon dadurch gröfstentheils berichtigen, dafs er, bei Beobachtung des Pulses, zwischen den Schlägen desselben so schnell, als sich die Worte: *eins*, *zwei*, *drei*, *vier* u. s. w. aussprechen lassen, im Stillen für sich zählt. Er wird sich dann nicht leicht täuschen, wenn er die Zahl der Pulse auf 70 in der Minute anschlägt, sobald er zwischen zwei Schlägen *vier* zu zählen im Stande ist, auf circa 100, wenn er nur *drei* dazwischen zählen kann, auf

Digitized by Google

130 bis 140, wenn er nur bis auf *zwei* kommt. Die dazwischen liegenden Zahlen lassen sich, nach dieser Grundlage bei einiger Uebung, dann ebenfalls bald bestimmen. Ich glaube, dafs dieses, wie es scheint, noch wenig benutzte Hülfsmittel, welches ich aber keineswegs für meine Erfindung ausgebe, allgemeinere Anwendung verdient.

### *Ein künstlich nachgeahmter Puls.*

Ich kann nicht unterlassen, hier einen Versuch meines ehemaligen Collegen, Professors v. *Parrot* zu Dorpat, anzuführen, der *Parry's* Ansicht von dem Pulsschlage bestätigt. Eines Tages wurde ich von gedachtem meinem Collegen aufgefordert, in das physikalische Cabinet der Universität zu Dorpat einzutreten. Hier hat er mich, die Finger auf die gewöhnliche Stelle, wo man den Puls zu fühlen pflegt, an einen todten, vom Rumpfe getrennten Arm zu legen. Ich that es und war nicht wenig überrascht, an diesem todten Arme einen regelmäfsigen Pulsschlag zu fühlen, denn da der obere Theil desselben verdeckt war, so konnte ich nicht sogleich den Grund dieser Erscheinung entdecken. Hr. Professor v. *Parrot* steigerte aber mein Erstaunen noch höher, als er einen Finger der todten Hand amputirte, worauf aus den zerschnittenen Arterien Wasser stofsweise hervorspritzte, ganz in derselben Art, wie es das Blut nach dergleichen Operationen zu thun pflegt. Bei der näheren Betrachtung der Vorrichtung zeigte sich, dafs der Experimentator an die obere Mündung der Arm-Arterie einen *Montgolfier*'schen Stofsheber angebracht hatte, der in seinen Bewegun-

Digitized by Google

gen die Stöfse des Herzens nachahmte, und mit denselben, statt des Blutes, Wasser in die Schlagadern trieb, was durch die Venen wiederum zurückströmte. Dieser Versuch allein ist hinreichend zu beweisen, dafs es zur Erklärung der Pulsation keineswegs der Annahme einer periodischen Contraction der Arterien bedarf.

## VI.

*Wie ist Hydrothion und Jodine zu prononciren?*

Beide Worte werden sehr häufig falsch ausgesprochen, namentlich *Hydrothion* in der vorletzten Sylbe kurz. Dies liefse sich allenfalls noch ertragen, allein sehr häufig hört man sogar *Hydrozion* (als ob das letzte *h* in dem Worte fehlte) sprechen. In dem Worte: *Jodine* dagegen betrachtet man meistentheils den ersten Buchstaben als Consonanten, so dafs er mit dem zweiten zusammen nur eine Sylbe bildet. Beide gedachte Fehler lassen sich leicht berichtigen, wenn man die Etymologie zu Hülfe nimmt. In Folge derselben ist *Hydrothion* aus ὕδωρ (Wasser), und θεῖον (Schwefel), zusammengesetzt, und da *ει* jederzeit lang ist; so mufs auch der Accent, trotz der Verwandlung dieses Diphthongen in *i*, auf die vorletzte Sylbe gelegt werden. *Jod* und *Jodine* dagegen kommt von dem griechischen Worte Ἴον, das Veilchen, her, und der erste Buchstabe mufs daher als Vocal ausgesprochen und von dem *o* getrennt werden, wie wenn zwei Punkte über dem *i* ständen. Man mufs daher nicht: *Hydrozionsäure*, sondern *Hydrothionsäure*, nicht *Acidum jodinicum* oder *hydro-*

Digitized by Google

*jodinicum*, sondern *Acidum iodinicum*, und *hydriodinicum* sagen.

## VII.

### *Warnung vor zersetzenden Beimischungen.*

Wie häufig die Aerzte beim Verschreiben von Recepten Substanzen zusammen mischen, die sich gegenseitig zersetzen, ist jedem in der Chemie Bewanderten hinreichend bekannt; indessen hat die neuere Zeit Fehler in dieser Hinsicht aufgedeckt, die früher selbst von Chemikern nicht gerügt worden wären. Die Verbindungen von *Calomel* und *Magnesia*, so wie von *Calomel* und *Goldschwefel*, waren seit alten Zeiten, so zu sagen, durch den Gebrauch geheiligt, und es fiel Niemanden ein, gegen dieselben einen Einwurf zu machen, bis vor nicht gar langer Zeit bewiesen wurde, dafs sie beide nicht ganz zweckmäfsig seyen. Das Calomel wird nämlich beim Zutritt wäfsriger Feuchtigkeiten, von der Magnesia zum Theil zersetzt; indem sich ein Theil der Säure desselben mit der Erde verbindet, und das Metall in Gestalt eines *Oxyduls* fahren läfst, wie das Grauwerden gedachter Verbindung, beim Zutritt des Wassers, beweist. Bei der Vermengung des Calomels mit Goldschwefel dagegen geht ein Theil der Säure allmählig an das Spiesglanz-Oxyd über, und constituirt damit eine höchst scharfe Verbindung (Spiesglanz-Butter), woraus wohl manche nachtheilige und heftige Einwirkung des gedachten Präparates auf den Darmkanal, die sich bisweilen unvermuthet ereignet, zu erklären seyn möchte. Allein selbst auch sehr unschuldig scheinende Zusätze, wie der des *Zuckers*, sind oft gar

Digitized by Google

nicht so gleichgültig, als man glaubt. Es ist bekannt, dafs der Letztere das *Kupfer* des Grünspans reducirt, und daher als Gegengift gegen denselben in Vorschlag gebracht worden ist; ja man darf selbst nicht jede Verbindung von Quecksilber-Salzen, namentlich des *basisch-phosphorsauren* damit für gleichgültig achten. Weit mehr Vorsicht erheischt indessen die Verbindung von schwer oxydirbaren Metallen mit Zucker, am meisten die des *Goldes* in seinen Salzen, ja es ist nicht einmal rathsam, die Goldsalze in *aromatischen Wässern* aufzulösen, indem sie schon durch das Oel und den Schleim in denselben zum Theil zersetzt werden, wovon ich mich beim Verschreiben einer Auflösung des Tripelsalzes aus Gold, Salzsäure und Natrum, in Pfeffermünzwasser, in welcher nach einiger Zeit purpurfarbige Flocken zu Boden fielen, überzeugt habe; weswegen ich in der Folge die Auflösung gedachten Salzes stets nur mit destillirtem Wasser vornehmen liefs, als wobei kein Niederschlag erfolgt. Wem ist ferner nicht die Eigenschaft des *Eyweifsstoffs* den *Quecksilbersublimat* unwirksam zu machen bekannt, und wer sieht nicht in der *Milch* mehr, als ein involvirendes Mittel, wenn sie gegen scharfe Gifte gegeben wird? Noch delicater sind die Präparate, welche aus organischen Körpern gezogen werden. Ich will hier nur der *Blausäure* erwähnen, die sich schon von selbst so häufig zersetzt, wenn Licht und Luft auf sie einwirken, aber noch weit leichter durch den Zutritt anderer Substanzen zerstört wird. So verträgt sie sich z. B. nicht mit dem *Calomel*, und eben so oft wird sie gewifs durch vegetabilische Substanzen zerlegt. Indessen sind

Digitized by Google

uns freilich die Bedingungen noch nicht hinlänglich bekannt, unter welchen es geschieht. Bei dieser Ungewifsheit aber kann ich es nicht billigen, dieselbe zu Mixturen zu setzen. Nicht selten mag wohl ihre Wirkung durch dergleichen Verbindungen aufgehoben, und ihr deswegen der Vorwurf der Unwirksamkeit gemacht worden seyn. Will man dieselbe nicht blofs mit Wasser tropfenweise eingeben; so ist unstreitig die bei den Franzosen gewöhnliche Verbindung mit *Zuckerwasser* die beste, die man, wenn zugleich andere Medicamente nöthig sind, zwischen denselben, für sich besonders, nehmen läfst. Es ist die Frage, ob nicht selbst der Zusatz von Weingeist, worin ihre Dämpfe bei der Destillation so häufig aufgefangen zu werden pflegen, ihre Wirkung verändert, wenigstens kann ich bei innern Entzündungen, wenn auch keine Zersetzung dabei im Spiele ist, diese Verbindung keineswegs billigen, und ich glaube mehrmals beobachtet zu haben, dafs eine reine, wäfsrige Blausäure viel besänftigender wirkt, als eine mit Weingeist verbundene, so unbedeutend auch der Zusatz des letzteren zu seyn scheint.

## VIII.

### *Ein Paar Worte über den gewöhnlichen Theeaufgufs.*

Der Genufs des grünen und schwarzen Thee's hat sich seit ein Paar Jahrzehnden in Europa so ausgebreitet, dafs er fast in allen Ländern zur Mode geworden ist, und doch verträgt ihn bei weitem nicht jeder. Diefs ist auch keineswegs zu verwundern, da beide Sorten ziemlich stark auf den Organismus, wie-

wohl auf nicht ganz gleiche Weise, einwirken. Bekanntlich besitzt der grüne Thee mehr narcotische, der schwarze dagegen mehr adstringirende Kräfte, so dafs man ehemals auch glaubte, beide Arten kämen von verschiedenen Bäumen. Neuere Berichte haben dieses widerlegt und gezeigt, dafs der Unterschied beider Sorten nur auf der verschiedenen Zeit des Einsammelns, der verschiedenen Behandlung und den verschiedenen Zusätzen beruhe. Wird nun gleich der Genufs durch die tägliche Gewohnheit am Ende ziemlich gleichgültig, aber auch von der andern Seite wiederum zum Bedürfnifs, so läfst sich doch nicht leugnen, dafs der fortgesetzte Gebrauch bei einigen Blutwallungen und Schlaflosigkeit, bei andern Verstopfungen des Stuhlganges erzeugt, was von den Bestandtheilen desselben, dem aromatischen, narcotischen und adstringirenden Principe abzuhängen scheint. Man liebt den Thee, weil er eine gewisse Heiterkeit und Munterkeit des Geistes herbeiführt, und fürchtet ihn, weil er leicht Unruhe und Verstopfung erzeugt. Die wesentlichen Bestandtheile desselben sind wahrscheinlich das narcotische und adstringirende Princip, während das aromatische ihm nur durch mancherlei Zusätze in China ertheilt wird. Vermöge der beiden erstgenannten Bestandtheile wird er in seiner Wirkung dem *Rhododendron Chrysanthum* ähnlich, und daher scheint die Gicht bei den Nationen, die ihn in der gröfsten Menge geniefsen, ungleich weniger bekannt zu seyn, als bei vielen andern; am meisten gilt dieses von den Chinesen, zum Theil auch von den Russen. Bei einem vieljährigen Aufenthalt in Rufsland habe ich die ausgebildete ächte Gicht bei wei-

Digitized by Google

tem, trotz der vielen Gelegenheits-Ursachen dazu, nicht so häufig gesehen als in Teutschland, und ich möchte daher den Aufguſs des Thee's, denen die an einer Gichtanlage leiden, vor andern empfehlen. Er scheint vermöge seiner wesentlichen Bestandtheile, die Empfindlichkeit abstumpfend und tonisch zu wirken. Will man ihn bloſs seiner erheiternden Eigenschaften wegen genieſsen, so ist es wohl am vortheilhaftesten auch nur seine flüchtigen Bestandtheile auszuziehen. Dies ist indessen bei der gewöhnlichen Bereitungsart, wo man ihn mit heiſsen Wasser digerirt, nicht wohl zu erreichen, und ich dachte daher auf eine in dieser Hinsicht zweckmäſsigere Bereitungsart. Diese fand ich in dem Verfahren, welches wir bei der Bereitung des Kaffee's anzuwenden pflegen, d. h. in dem Filtriren. Uebergiefst man nämlich den Thee mit kochendem Wasser dergestalt, daſs dasselbe schnell wieder durch den durchlöcherten Boden auf welchem er ruht, abflieſsen kann, so erhält man ein Getränk, welches lieblicher und feiner von Geschmack ist, als die gewöhnliche Infusion. Dem Geschmacke nach enthält es weniger Gerbestoff und ist daher weniger streng von Geschmack, dagegen aber hinreichend mit flüchtigen Bestandtheilen angeschwängert und daher feiner und lieblicher. Ein solches Getränk scheint mir für die, welche zu Obstruktionen geneigt sind, am angemessensten zu seyn. Will man übrigens den zusammenziehenden Eigenschaften noch mehr entgegenarbeiten, so kenne ich kein besseres Mittel dazu, als einen Zusatz von Honig, statt des Zuckers. Wem der Honig angenehm ist und sonst zusagt, der wird diese Verbindung der

Digitized by Google

gewöhnlichen selbst in Rücksicht des Geschmackes vorziehen, besonders aber mit der Einwirkung derselben auf die Verdauungswerkzeuge gewifs sehr zufrieden seyn. Ich spreche hier aus meiner eigenen Erfahrung, indem ich den Thee seit längerer Zeit auf diese Weise genieſse. Ohne mir Wallung zuzuziehen, wie der Kaffee, besänftigt er die krampfhaften Spannungen im Unterleibe, erregt Appetit, treibt Blähungen und steigert das Denkvermögen.

## III.

# Bewährung

der

vom Professor Dr. K. H. Dzondi

bekannt gemachten zuverläfsigen

# Heilart der Lustseuche

aus vieljähriger Erfahrung

von

Dr. G. A. Grahl,

praktischem Arzte zu Hamburg.

---

Wenn ich der vom Hrn. Prof. *Dzondi* in die Welt geschickten neuen Heilart — die, beiläufig gesagt, doch wohl nicht allen Aerzten als neu erscheinen mögte — der Lustseuche als *zuverläfsig* das Wort rede, so glaube man ja nicht, dafs irgend ein anderer Antrieb als der der reinsten Wahrhaftigkeit, begleitet von dem besten Willen, das Zuverläfsige der Heilkunde zum Gemeinwohl der leidenden Menschheit nach Kräften zu fördern, mich dazu bewegen konnte. Dazu stehe ich wahrlich noch zu abgesondert vom grofsen Ganzen und viel zu klein für die gelehrte Welt da, als dafs ich auf solches Ansinnen Ansprüche haben

dürfte. Auch genügt mir's, dasjenige gleichsam nachbetend anzupreisen, was *Dzondi* in seiner vortrefflichen Schrift über die neue Heilmethode der Syphilis so klar und deutlich vorgetragen hat.

Mehr als meine sechsjährigen Dienstjahre als Militär-Arzt, wo ich Gelegenheit hatte, die Lustseuche unter den verschiedensten Himmelsstrichen und namentlich in Teutschland, Pohlen, Rufsland, Frankreich und Italien, bei allen diesen Nationen in allen Formen und Graden ihrer Bösartigkeit zu behandeln, geben mir die vielen vollkommnen von der Lustseuche geheilten Fälle meiner Civil-Praxis ein Recht darauf, der *Dzondi*'schen Heilart, die auch seit vielen Jahren in ihrem Hauptfundamente die meinige ist, öffentliche Anerkennung ihrer Bewährtheit angedeihen zu lassen. Wie anmafsend es auch scheinen mag, wenn ich sage, dafs, ohne jemals in der *Dzondi*'schen Schule gewesen zu seyn, ich dasselbe Heilverfahren bei syphilitischen Krankheiten beobachtet und als das beste und glücklichste befunden habe: so berufe ich mich, diese Behauptung rechtfertigend, auf das Bezeugen derjenigen Herren Apotheker sowohl hiesigen als anderer Orten, in deren Offizinen nach meiner Vorschrift zur Heilung syphilitischer Krankheiten Medikamente bereitet wurden, so wie der vielen geheilten Individuen, bei denen ich in dankbarer Erinnerung fortlebe, davon ich weiter unten einige Krankheitsgeschichten mittheilen werde. Doch nun zur Sache selbst.

Nach meiner Erfahrung und nach meinem besten Wissen bestätige ich auf das gewissenhafteste, dafs der Sublimat in allen Formen

Digitized by Google

der Lustseuche, unter jeglichem Verhältnifs und in den mannichfaltigsten Krankheitsäufserungen einer larvirten Syphilis, in diaphoretischer Art und in nach und nach steigenden und grofsen Gaben gegeben, das untrüglichste, zuverläfsigste Heilmittel ist. Alle meine glücklichen Kuren langjähriger Uebel der fürchterlichsten Art verdanke ich diesem Präparate aus dem Quecksilber. Der Sublimat war es, womit ich der gestörten häuslichen Eintracht den Frieden wieder brachte; durch ihn wurde den schrecklichsten Verunstaltungen ein Ziel gesetzt; Menschen, die Jahre lang sich der Welt hatten entziehen müssen und in tiefer Einsamkeit ihr jammervolles Leben vertrauerten, wurden durch dieses Mittel der bürgerlichen Gesellschaft als nützliche und thätige Mitglieder wiedergegeben, ja, ich erinnere mich eines Falles, wo ich einen Menschen durch meine bestimmte Zusicherung, ihn von seinem Elende zu befreien, am Selbstmorde verhinderte, der jetzt als ein gesunder, rüstiger Mann seinen Pflichten mit Frohsinn und Leichtigkeit auf das treueste wieder nachkommt.

### *Form, Art der Anwendung und Dosis des Mittels.*

Hinsichtlich der Form, in welcher der Sublimat gegeben werden mufs, ist es unleugbar, dafs die Pillenform die bequemste und sicherste ist; jedoch glaube ich denen, nach meiner Vorschrift bereiteten Pillen den Vorzug geben zu müssen, weil sie

1) weit mehr geeignet sind, die nachtheiligen Einwirkungen des ätzenden Sublimats

Digitized by Google

auf die Magenfläche abzuhalten, wornach ich nicht selten nach Jahren noch die fürchterlichste Cardialgie entstehen sah, und

2) weil sie bei weitem auflöslicher und selbst bei längerem Aufbewahren nie so hart als die mit Brodkrume bereiteten Pillen werden. Sie ist folgende: *Rec. Hydrarg. mur. corros. gr. iij. Ammon. mur. gr. viij. Solv. in Aq. dest. c. q. s. Solut. filtrat. admisce: Pulv. R. Salep. drachm. iij. Pulv. Gumm. Arab. drachm. j. Misce accurate in massam pilularem, pilulae aequa formantur pondere granorum duorum conspergent. Pulv. Cinnamomi vel Lycopodii. D.*

Von dieser Masse lasse ich den ersten und zweiten Tag Morgens und Abends fünf Stück nehmen, und steige den dritten Tag bis zum neunten täglich mit zwei Pillen, so dafs in neun Tagen diese drei Gran Sublimat verbraucht werden. Alsdann nehme ich einen Gran Sublimat mehr und lasse von dieser zweiten Masse den zehnten und eilften Tag nur *einmal* und zwar gleich nach dem Essen mit zehn Pillen wieder anfangen und mit dem zwölften bis achtzehnten Tage täglich zwei Pillen wieder mehr nehmen. Abermals vermehre ich die dritte Pillenmasse um einen Gran Sublimat, und gebe nun erst die Pillen einen Tag um den andern, indem ich den 19ten Tag zwanzig, den 21sten Tag zwei und zwanzig Pillen und so fort bis zur gänzlichen Heilung des Uebels, jede Gabe um zwei Pillen vermehrt, einen Tag um den andern nehmen lasse. In sehr vielen Fällen verschwanden alle Symptome des Uebels nachdem diese dritte Masse verbraucht war, in manchen jedoch war eine vierte und fünfte

Por-

Digitized by Google

Portion erforderlich; nie aber habe ich den Sublimat über 1½ Gran pro Dosi gegeben. Was diese Art den Sublimat zu reichen für sich hat, wird einem Jeden, der die wunderbare Heilkraft dieses Mittels kennt, von selbst einleuchten.

Das diätetische Regime, welches ich dabei beobachten liefs, konnte, vermöge der Verhältnisse, nicht bei allen Kranken gleich seyn. Einige gingen dabei aus und lagen ihren bürgerlichen Geschäften ob, während andere streng das Zimmer hüteten. Einen Theeaufguſs oder, was noch besser ist, ein Dekokt aus der Sassaparillwurzel und Sassafras tranken Alle, einige mehr, andere weniger. Die Zimmerarrestanten afsen wenig, Morgens und Abends nur etwas Brod mit Bouillon, oder Holzthee, Mittags Suppe, sechs Loth weifses Fleisch, etwas leichtes Gemüse in Bouillon gekocht und ein wenig Brod; Wein, Bier und Branntewein gar nicht. Dahingegen die Ambulirenden ihrer gewohnten Lebensweise nachgingen, und nur die streng verbotenen Speisen vermieden. Alle aber wurden geheilt und erfreuen sich seit vielen Jahren einer durchaus dauerhaften Gesundheit.

*Krankheitsgeschichten.*

Nr. 1. Im Jahre 1815, den 18ten November, nachdem ich einige Wochen zuvor aus dem südlichen Frankreich in meiner Vaterstadt angekommen, examinirt und als Wundarzt admittirt worden war, beschied ein ehemaliger Schiffskapitain und jetzt Victualienhändler in B., mich zu sich, von mir, wie vielleicht von vielen meiner Vorgänger, freilich mit berühm-

teren Namen, nichts weiter als einen vergeblichen Versuch erwartend, jedoch um nichts unversucht zu lassen, da selbst dem vergeblichen Streichen eines berühmten Magnetiseurs das widerspenstige Uebel den Gehorsam verweigerte und weder dem Wasser noch dem allmächtigen Hauche einer magnetischen Wunderkraft Unterthan werden wollte.

Ich fand einen Mann von 36 Jahren, blond, ohne Bart und mit sehr dünnem Kopfhaar (Folge des im Körper wüthenden Giftes); abgezehrt wie ein Gerippe, beim Sprechen stark durch die Nase schnarrend, den einen Unterschenkel mit fünf grofsen Geschwüren bedeckt, wovon ein Paar die Gröfse einer Untertasse hatten; das rechte Knie bis zu dem Umfange eines starken Mannskopfes exostotisch aufgetrieben. (Das Uebel war vor vierzehn Jahren in Südamerika acquirirt). Jahre langes Leiden hatte jeden Frohsinn von dieser Familie verscheucht, und die vielen mifslungenen Kurmethoden so wie der vergebliche Gebrauch der Bäder und Heilquellen zu Eilsen und Nenndorf hatten auch das kleinste Fünkchen von Hoffnung auf eine bessere Aussicht ausgelöscht. Dennoch unternahm ich ein Werk, das mit dem glücklichsten Ausgange gekrönt wurde. Schwefelbäder entzogen dem Kranken das unschicklich gereichte und im Körper ruhende Uebermaafs von Quecksilber; starke Dekokte von Sassaparillwurzel und Sassafras öffneten vollends das Hautorgan und machten dasselbe zu einer besseren Ausdünstung fähig. Schon in der letzten Hälfte der zweiten Woche wurde Sublimat, freilich in der sehr unschicklichen und abscheulichen Form des *van Swieten*

Digitized by Google

— allein auf damaliger Stufe meines Wissens — gereicht und allmählig mit der Gabe gestiegen, so dafs Patient nach Verlauf von zwei Monaten ein und einen halben Gran Sublimat pro Dosi nahm und als völlig geheilt entlassen wurde, nachdem derselbe zwei und vierzig Gran vom *Mercur. subl. corros.* zur Vollendung der Kur verbraucht hatte.

Zum Erstaunen aller seiner Mitbürger ging der, von Allen für verloren gehaltene Mann seinen Geschäften wieder nach, und ist noch jetzt ein redendes Beispiel von den aufserordentlichen Wirkungen dieses vortrefflichen Mittels.

Diese Kur machte Aufsehen; ich wurde vielseitig begehrt und war in allen Fällen veralteter Uebel syphilitischer Art durch grofse Gaben des Sublimats nicht minder glücklich.

Nr. 2. Beweist, dafs chronische Diarrhoeen oft *nur* dem Sublimat und keinem andern Mittel weichen, besonders dann, wenn Opium, selbst in grofsen Gaben, nur eine kurze temporäre Wirkung äufsert.

Hr. v. S. in K., ein langer hagerer Mann, mit schwarzem Haar, 37 Jahr alt, welcher im Jahr 1808 als Rittmeister bei einem Kürassier-Regiment in der Uckermark gestanden und daselbst die Lustseuche acquirirt hatte, gegen welches Uebel ihm von seinem Regiments-Arzte Mercurialmittel verordnet worden waren, die aber, durch eine wahrscheinliche Erkältung beim Exerciren, solche heftige Wirkungen äufserten, dafs Patient an den untern



Digitized by Google

Extremitäten total gelähmt wurde, und von der Zeit an täglich mehrere Stuhlgänge hatte. Nach eilf Jahren (im December 1819), nachdem manches fruchtlose Mittel versucht worden war, klagte mir derselbe sein Leid, besonders lästig war ihm die immer mehr und mehr überhand nehmende Diarrhoe, welche um diese Zeit selbst nach 60 Tropfen Opiumtinktur, sage sechszig Tropfen von einer nach der Preufsischen Pharmacopöe bereiteten Opiumtinktur, täglich zweimal genommen, nur wenige Stunden nachliefs. Nahm Patient kein Opium, so hatte derselbe in 24 Stunden zwanzig bis dreifsig Stuhlgänge, ja oft noch mehr.

Die Wirkung des Sublimats als Gegengift nach Opiumvergiftungen bei den Orientalen hätte mich allein bestimmen können: denselben in diesem Falle anzuwenden, wenn nicht überdem die Ursache des Uebels zu deutlich sprechend seine Anwendung erheischte. Hr. v. S. unterzog sich nur zu gern meiner Heilmethode und hatte die grofse Freude, in kurzer Zeit die glücklichsten Resultate davon an sich wahrzunehmen. In der fünften Woche hatte derselbe nur einen oder zwei, höchstens drei Sedes in 24 Stunden, auch konnte er um diese Zeit schon ohne Stütze gehen, was früher ganz unmöglich war. Leider rief eine anderweitige Bestimmung mich von dannen, so dafs ich das Ende der Kur nicht abwarten konnte. Patient hatte um diese Zeit 12 Gran Sublimat verbraucht (pro Dosi einen Gran genommen) bedurfte aber, wie leicht einzusehen ist, noch mehr.

Digitized by Google

Nr. 3. u. 4. wurden in meinem Hause unter strenger Aufsicht ganz auf oben beschriebene Art innerhalb 4 und 5 Wochen vollkommen und gründlich geheilt.

Beide litten an einer secundären Syphilis, welche sich bei Nr. 3., einem Manne von 33 Jahren, stark und robust, als Knochenleiden der Nase und des Siebbeins zeigte, das sich durch den eigenthümlichen Geruch aus Mund- und Nasenhöhle deutlich kund gab und später durch Absonderung der *Crista galli* bestätigte; bei Nr. 4. aber, einem Manne von 24 Jahren, mehr in den Theilen des weichen und harten Gaumens, den Tonsillen und dem Zapfen seinen Sitz hatte, obgleich auch bei diesem sich schon Knochenstücke der Muschel abgesondert hatten. Geschmack- und Geruchssinn fehlte beiden. Beide waren bei Acquisition des Uebels, als primärer Schanker an den Geschlechtstheilen, schlecht behandelt, was die Art der Behandlung so wie das sekundäre Leiden hinlänglich erwiesen. Nr. 3. bedurfte zu seiner völligen Wiederherstellung nur 12 Gran, während Nr. 4. mit 17 Gran des ätzenden Sublimats radikal geheilt wurde. Bei ersterem, welchen ich vor 4 Jahren behandelte, war das Maximum der Gabe 1 Gr., bei letzterem, welcher erst vor einigen Tagen entlassen wurde, $1\frac{1}{2}$ Gran die höchste und letzte Dosis.

Ich schliefse hiermit meine geschichtlichen Mittheilungen, deren ich aus Mangel an Zeit, nur einige von meinen vielen Beobach-

Digitized by Google

tungen, mit Rücksicht auf Verschiedenheit des Uebels, Dauer der Kur und Quantum des erforderlichen Sublimats, ausgehoben habe, und füge nur noch den herzlichen Wunsch hinzu, dafs diese neue, zuverläfsige Heilart der Lustseuche bei dem grofsen ärztlichen Publikum recht bald den zu wünschenden Eingang finden möge. —

Digitized by Google

## IV.

## Krankengeschichte

des

am 30ten Decbr. 1825 in Weimar verstorbenen

Herrn Hofraths Dr. Rehbein.

Schon in seiner frühern Zeit litt der Verstorbene an heftigen Nierenschmerzen, jedesmal auf der linken Seite, die Derselbe für Steinschmerzen hielt; seit 10 Jahren wichen sie, und er hatte nur noch einigemal ganz kleine Spuren derselben. Seine Natur änderte sich in sofern, dafs er nun bei jeder Bewegung leicht und stark schwitzte, vorzüglich am Kopfe, der öfters mit halbseitigen Schmerzen befallen wurde, welche auch wohl den ganzen Kopf einnahmen. Sein Appetit, Schlaf und Aussehen waren dabei gut, und sein Körper gut genährt. Vor ohngefähr 2 Jahren bekam er hinten an der Wurzel der Zunge und zwar in der Mitte einen Auswuchs, $\frac{1}{2}$ Zoll hoch, in Gestalt einer hochgestellten Bohne, der durch kein Mittel wich, als durch das öftere Ueberstreichen mit einer Sublimat-Auflösung. Vorher als er aus dem Marienbade zurückkam, hatte er auf einem Ohre das Gehör verloren. Sein Kopf-

Digitized by Google

weh kam nun öfters und seit einem Jahre zeigten sich eigene Zufälle. Er konnte nämlich öfters die Objecte nicht mit den gehörigen Namen bezeichnen, auch wohl bei Krankenbesuchen die nöthige Verordnung nicht niederschreiben; ein andermal klagte er, dafs ihm plötzlich seine Sehkraft verginge und wie Wasser vor seinen Augen wäre. Er suchte sich sehr häufig durch Blutegel an mehrere Orte gelegt, selbst durch Aderlässe am Fufse zu helfen, bis endlich sich seine Natur durch tägliches Nasenbluten erschöpfte, wobei er zuletzt sogar auf die Gedanken kam, als ob er die honigartige Harnruhr habe, weil gewöhnlich mehr Urin abginge, als im natürlichen Zustande und nach dem Betrage seines Getränks, welches aber mehr davon herrührte, dafs seine frühern am Tage erfolgten Schweifse ganz wegblieben. Allein er behauptete mit Ueberzeugung, dafs er bestimmt die Harnruhr habe. Der Urin wurde also chemisch untersucht und nichts Widernatürliches gefunden. Zu bemerken ist noch, dafs der Verstorbene sonst sehr gut Wein vertragen konnte, und seit ½ Jahre aber Koffend oder Halbbier trank.

Am 21ten December 1825 afs er Gänseleber Abends in Gesellschaft, und ärgerte sich nachher. Schon an demselben Abende bekam er starke Uebelichkeit mit Neigung zum Erbrechen, welches auch den 22ten fortdauerte und sogar den 23ten ej. einen heftigen bohrenden Kopfschmerz von der Schlafgegend durchs rechte Auge gehend veranlafste. Nach seinem Wunsche wurden in diesem Augenblicke hinter beide Ohren 14 Stück Blutegel und an beide Beine Senfzüge gelegt, welche

durch gehöriges Ziehen ihre Wirkung zeigten. Der Puls war an diesem Tage bei dem 15ten Schlage aussetzend und etwas voll, und wenn man den Kranken auf die Beine brachte, mufste er sich beständig im Kreise herumdrehen. Ein auswärtiger Arzt, der ihn an diesem Tage besuchte, verordnete eine Mischung aus *Acid. tartaric. Tart. emet. Extr. Aconit, Aq. Meliss. et Liq. Minderer.* Hierbei wurde noch an demselben Tage ein grofses Vesicator auf den rechten Arm gelegt. Die Nacht war äufserst unruhig, die Augenschmerzen heftig, und Pat. entblöfste beständig den Leib mit den Beinen und Armen, sein Puls war sehr gesunken, Pat. versicherte, dafs er mit dem rechten Auge nicht sehen könnte, und seine Zunge war mit gelbem Schleim belegt. Die Oeffnung wurde mit Clystieren befördert und zugleich ein Pulver aus *Magnes. carb. Acid. tart. ess.* und 2 Tropfen *Ol. Cajep. Rad. Bellad. Sacch. alb.* verordnet; allein das Uebelseyn und Würgen dauerte beständig fort und man rieth ihm ein *Emeticum* zu nehmen, welches er ganz verweigerte, obgleich der üble Geruch aus dem Munde sehr stark war. Es wurde also blofs das krampfstillende Pulver fortgesetzt nnd nachher Abends alle 3 Stunden ein Pulver aus *Extr. Aconiti Hyoscyami Sacch. alb.* gereicht.

Die Nacht wurde sehr schlecht zugebracht, obgleich zuweilen 1 Stunde lang ein schnarchender Schlaf erfolgte; der Puls blieb aber klein und geschwind, und man bemerkte den 26ten ej. früh, dafs der linke Arm und das linke Bein gelähmt worden waren, worauf dann zwischen die Schultern und die ganze linke Seite 42

Digitized by Google

Schröpfköpfe und nachher noch eine spanische Fliege an denselben Arm und 2 ans Bein gelegt wurden, womit ein starkes *Infus.* aus *Flor. Arnicae* mit *Sal. Ammon. dep.* innerlich verbunden wurde.

Den 27ten ej. Die Nacht hindurch erfolgte zwar etwas Schlaf, doch blieb sein Schmerz, obgleich gemildert, über und in dem Auge, Pat. versicherte, dafs er wieder mit dem rechten Auge etwas sehen könnte, doch waren die Augenlieder den ganzen Tag mehr geschlossen, der Puls blieb wie den vorigen Tag, die Oeffnung wurde durch 3 Klystiere aus *Flor. Arnicae* und *Rad. Valerian.* nicht erzwungen, sein Schlummer glich mehr dem *Sopor*, doch zeigte er in bessern Augenblicken seine gewöhnliche gute Laune. Weil man nun bestimmt glaubte, dafs Extravasate im Gehirn vorhanden wären, wurden Eisumschläge auf den Kopf beständig gelegt.

Den 28ten ej. Die Nacht war etwas ruhiger und es erfolgte sogar $2\frac{1}{2}$ Stunden Schlaf, obgleich rasselnd und schnarchend; allein der Leib trieb sich etwas auf, der Stuhlgang war nicht erfolgt, der Schmerz verbreitete sich stärker im Kopfe, und zwar nach und nach hinten auf der rechten Seite, das Auge wurde wieder geschlossen, der Puls blieb wie vorher. Es wurde eine Mischung aus *Ol. Ricini* mit *Sal. mir. Glaub.* gegeben, welche 4 grünliche Stühle erzeugte und Einreibungen auf den Unterleib aus *Linim. sapon. camphor.* beschränkten die Auftreibung. Zugleich wurden heute *Calom.* täglich 3 mal 2 Gran pro Dosi gereicht nebst der *Arnica.*

Digitized by Google

Den 29ten ej. Die Nacht war ebenfalls unruhig, der Puls kleiner, das Schlingen schwerer, Stuhl und Urin gingen unwillkührlich ab, die Pupillen erweiterten sich, der üble Geruch aus dem Munde war stärker, die Mittel wurden mit Mühe beigebracht, obgleich vieles herausflofs.

Den 30ten ej. Die Nacht noch schlimmer, sehr oft Röcheln, der Puls kaum fühlbar. Es wurde noch *Serpentaria* mit *Senega* mit Mühe beigebracht und so erfolgte röchelnd Nachmittags gegen $2\frac{1}{2}$ Uhr der Tod.

---

## *Bericht*
## *der Obduction des Herrn Hofr. Dr. Rehbein.*

### *Kopfhöhle.*

Nach Zurücklegung der äufsern Integumente, die nichts Abnormes darboten, erschienen mehrere bläuliche Stellen an verschiedenen Stellen des Schädelgewölbes, wie am linken Stirnbein und am Schuppentheil des rechten Schlafbeins; doch fiel am meisten ein solcher Fleck am linken Scheitelbein auf, 1 Zoll von der Pfeilnath und nicht weit von der *Sutura lambdoidea* entfernt; auch trat etwas Blut aus der linken Schuppennath hervor.

Nachdem die Knochen durchsägt und die Schädeldecke weggenommen war, zeigten sich die Blutgefäfse der harten Hirnhaut zwar etwas, jedoch nicht so mit Blut gefüllt und strotzend, wie es bei einem Blutschlage zu seyn pflegt, aber wohl war die ganze Gegend

Digitized by Google

dieser Haut an beiden Seiten der grofsen Hirnsichel mit sehr vielen Pachionischen Drüsen bedeckt, die besonders da, wo am linken Scheitelbein schon äufserlich jene bläuliche Stelle sich zeigte, so grofs waren, dafs sie rechts und *links*, als zwei halbzollgrofse förmliche Knoten hervorsprangen und auf der linken Seite bereits den gröfsten Theil des Knochens verzehrt und sich eine Grube gebildet hatten, die blofs eine dünne durchscheinende Knochenlamelle vom Pericranium und der sehnigen Haube trennte.

Das Oval des Schädels war übrigens an der rechten Seite zwar mit dickeren Wänden versehen, als auf der linken, hier aber gleichmäfsig nach vorn sich verschmälernd, während an der rechten eine kleine Ausschweifung in der Schläfengegend bemerkt wurde, wodurch der Schädel ein etwas verschobenes Ansehn erhielt.

Bei der Wegnahme der harten Hirnhaut zeigte die *Arachnoidea* an vielen Stellen einen entzündlichen Zustand, gelbe eiterähnliche Streifen begleiteteten die Blutgefäfse in den Windungen des grofsen Gehirns, sie hatten theilweise in Folge von Ausschwitzungen ihren Glanz verloren und bedeutende Exsudate kamen zum Vorschein, als die grofse Hirnsichel zurückgelegt wurde, die sich so entwickelt hatten, dafs sie als ganz freie rechts neben der *Falx* liegende, mehrere Zoll lange und 1 — 2 Zoll dicke Fäden von gelber eiterartiger Farbe und polypenähnlichen Ansehn herausfielen.

Am herausgenommenen Gehirn bemerkte man viele Verwachsungen und Verdickungen

Digitized by Google

der *Arachnoidea*, eine bräunliche livide Farbe, wie sie nicht sobald nach dem Tode und in der Regel beim Erhärten des Gehirns im Weingeist entsteht, zeichnete die vordere Fläche des verlängerten Marks und eine gröfsere Weichheit an der sonst unverletzten *Basis cerebri* den mittlern Lappen der rechten Seite aus, wozu mehr nach oben und hinten noch eine mehr als zollgrofse Stelle kam, wo die Hirnsubstanz so weich war, dafs sie wie ein Schwamm beim Herausnehmen des Gehirns hervortrat.

Diese Erweichung des grofsen Gehirns wurde noch auffallender beim Eröffnen der Seitenhöhlen. Schon bei den ersten Schnitten erschienen in der grauen Substanz der *Gyri Hemisphaer. dextri* mehrere fast violette oder Weinhefen ähnliche dunkler gefärbte umschriebene Stellen, die offenbar als Folgen einer örtlichen Entzündung von erweichter *Substantia cinerea* gebildet wurden. So wie aber die Decke des rechten Seitenventrikels durchschnitten und zurückgelegt wurde, fand sich:

1) *Wasser*, was vorzüglich das vordere Horn einnahm (ungefähr $\frac{1}{2}$ Unze.)

2) Ein bedeutendes (wohl eine Unze betragendes) *Coagulum von ergossenem Blute* im absteigenden, wenig im hintern Horn, aus Haselnufs grofsen Stücken bestehend.

3) Eine bedeutende *Erweichung der Medullarsubstanz*, wodurch nicht allein alle Wände des absteigenden Horns Glätte und Glanz verloren und zugleich, wie meist bei Erweichung dieser Substanz, eine gelbe Farbe angenommen hatten, sondern alles aufserdem aufgelockert war, dafs man nach hinten unabhängig vom

Digitized by Google

*Cornu posterius* eine unregelmäfsige Höhle in dem *Lobus posterior cerebri* verfolgen konnte, ungefähr der ähnlich, welche nicht selten in der *Glandula thymus* vorkommt. Die Erweichung drang in hintere und mittlere Gehirnlappen bis an die Oberfläche, weniger in vordere, war ungefähr 4 Zoll lang, $1\frac{1}{2}$″ breit und erstreckte sich bis an den Ausgang des *Cornu descendens*, wo sich das Blutextravasat angehäuft hatte.

Alle Hauptgebilde der Höhle (wie *Corpus striatum*, *Stria cornea*, innerer Theil des *Colliculus opticus*, *Taenia*, *Pes Hippocampi major*, *Calcar avis*, *Corpus callosum*, *Septum lucidum*, *Fornix*), waren normal beschaffen, ohne ihren Glanz verloren und an der Erweichung Theil genommen zu haben. Nur den *äufsern Theil* des Sehnervenhügels hatte die Auflockerung ergriffen, so dafs zwar das *Corpus geniculatum internum* und *posterius superius* ihr gesundes Ansehn behalten hatten, aber der *äufsere* knieförmige Körper, der in den Sehnerven übergeht, sammt dem daran nach vorn grenzenden Theil des *Thalamus* fest bis an die *Stria cornea*, in Form, Färbung und Cohärenz verändert war. Der Sehnerve selbst war vollkommen normal auf beiden Seiten.

4) Eine aufserordentliche Menge von *Verknöcherungspunkten der Hirnpulsadern*, deren Masse zwischen Knorpel und Knochen stand. Sie überzogen besonders gröbere Verzweigung der *Arteria fossae Sylvii dextri lateris*, waren überhaupt aber in allen Arterien, um welche Erweichung Statt fand, durch den Contrast mit der übrigen Auflockerung sehr auffallend, und selbst die Gefäfse der linken Halbkugel erschienen von diesem Ossificationsprozesse nicht ganz frei. Die Stämme der *Basilaris* und *Carotis ce-*

Digitized by Google

*rebralis* zeigten noch keine Spuren davon, und erst am *Circulus Willisii* schien die Desorganisation zu beginnen.

Die linke Hemisphäre war im Allgemeinen und so auch im Seitenventrikel, bis auf eine beträchtliche Ansammlung von *Wasser* und eine grofse Menge von *Hydatiden und Pachionischen Körperchen* im Gefäfsgeflecht (die im rechten sich zwar auch, aber in geringerer Zahl und Gröfse gebildet hatten) von ganz gesundem Ansehen, ohne von Blutextravasaten oder Erweichung etwas erkennen zu lassen.

Die *Commissura anterior*, *mollis* und *posterior*, das *Foramen Monroi*, *Ventriculus tertius*, *Infundibulum* und *Hypophysis*, *Corpora quadrigemina*, *Aquaeductus Sylvii*, *Glandula pinealis* mit ihren Schenkeln waren normal gebaut. Nur Verwachsungen der *Arachnoidea* und *Pia mater* mit der untern Fläche des Gewölbes und Balkens, mit der Zirbel, dem kleinen Gehirn und den vor ihm liegenden Theilen zeigten sich überall.

Das verlängerte Mark und kleine Gehirn waren von gesundem Aussehn.

*Brusthöhle.*

Das Herz war von vielen Fett bedeckt, die *rechte Lunge* stark an der *Pleura costalis* angewachsen, sonst alles und auch die ganze linke Lunge normal.

*Bauchhöhle.*

Die äufsern Bedeckungen, die Netze etc. waren sehr fettreich, die Leber etwas grofs und dunkel gefärbt; die linke Niere auf der Bildungsstufe des *Foetus* stehen geblieben und in deutliche abgesonderte Nieren-Läppchen (*Reniculi*) getheilt. Blase, Ureter, Nierenbecken ohne Steine und wie die rechte Niere normal.

Digitized by Google

## V.

### Ueber

# Darmgeschwüre in typhösen Fiebern.

Von

Dr. Neumann,

Regierungsrath und Arzt der Charité zu Berlin.

Sehr häufig kommen in den meisten europäischen Ländern zu allen Zeiten, besonders aber im Sommer und Herbst, Fieber vor, die mit dem ansteckenden Petechialfieber in Form und Verlauf grofse Aehnlichkeit haben, ob ihnen gleich der ansteckende Charakter gänzlich abgeht, und das Exanthem, welches bei jenen selten fehlt, bei ihnen nur selten und auch dann nur in kaum merklichen einzelnen Fleckchen auf Lenden, Brust und Oberarmen zum Vorschein kommt. Sie beginnen übrigens, gleich jenen, nach einem *Stadio prodromorum* von unbestimmter Dauer, das selten andere Beschwerden zeigt, als Appetitmangel, Unlust, Trägheit und Schlaflosigkeit des Kranken: dann beginnt ein sehr gelindes Frieren von mehrtägiger Dauer, mit Kopfschmerzen verbunden; es ist dem Kranken, als könne er sich nicht er-

erwärmen, aber nie fühlt er ordentlichen Schüttelfrost; der Kopf ist schwer und die Ohren klingen. Nun tritt die erethische Fieberperiode ein, die selten ohne Symptome von allerlei Localentzündungen verläuft, obgleich der von Entzündungen höchst verschiedene, viel langsamere Verlauf, die fast constante Trokkenheit der Haut und die Entzündungskrankheiten gar nicht eigenen grofse Passivität und Taciturnität des Kranken, verbunden mit dem eigenthümlichen, matten und stumpfen Ausdruck des Gesichts und der Augen jeden nur einigermafsen aufmerksamen Arzt schnell und sicher belehren, dafs hier von keinem inflammatorischen Fieber die Rede sey. Diese Periode geht nun, wofern nicht die Herstellung des Kranken während derselben gelingt, in die der Lähmungszufälle über, deren Beschreibung mir gewifs jeder gern erlassen wird. Stirbt ein Kranker während derselben, so findet man in der Mehrzahl der Leichname in den dünnen Därmen, mehrentheils im Ileum, nahe der Bauhinschen Klappe, runde, entzündete oder vereiterte mit Entzündungsrand umgebene, oder brandige Stellen, gerade der Insertion des Mesenteriums gegenüber, weshalb man, um sie zu sehen, die Därme nicht wie gewöhnlich, sondern dem Mesenterium nahe durchschneiden mufs. Zuweilen ist der Darm auf eine ziemlich weite Strecke entzündet, zuweilen selbst das Mesenterium, indessen wird man mehrentheils eine solche ausgebreitete Entzündung nicht gewahr, sondern nur runde entzündete Stellen, von höchstens zwei Zoll Durchmesser, deren Mittelpunkt am stärksten aufgeschwollen und geröthet ist. Sehr oft ist

derselbe, gerade wie eine grofse Pocke, in Eiterung, seltener brandig, noch seltener der Darm an dieser Stelle durchlöchert. Wo man Eine solche eiternde Stelle findet, da findet man fast immer noch vier bis fünf andere, schwächer entzündete, wo die Eiterung entweder noch nicht begonnen hat oder erst im Beginnen ist. Zuweilen sieht man auch solche entzündete Flecke, ohne Eiterpunkte, im Coecum, sogar im aufsteigenden Colon, aber selten, noch seltner kommen sie im Jejunum vor.

Mit einer Vaccinepustel am neunten Tage, an welchem sie von lebhafter peripherischer Röthe umgeben und in Eiterung übergegangen ist, haben diese Geschwüre grofse Aehnlichkeit.

Nie fehlt, in den dünnen Därmen, den runden, entzündeten Flecken der dicke, angeschwollne, dunkelgeröthete, wo nicht eiternde, Mittelpunkt, so dafs sie blofs als die diesen umgebende Röthe erscheinen.

Wir finden diese entzündete Stelle in Leichnamen, wo im Leben alle Spuren von gastrischen Leiden fehlten; wir finden sie auch, wo dem Tode Leibschmerz, Durchfall, Meteorismus vorausging; wir finden sie, wo im Verlauf der Krankheit der Unterleib schmerzhaft war, und eben so, wo er die dreisteste Berührung vertrug, ohne zu schmerzen. Sehr oft ist auch die äufsere Haut der Därme, der Ueberzug des Peritonäums, geröthet, doch nie so stark als die innere Fläche; nicht selten aber sieht man von aufsen dem Darm nicht das geringste an, was eine Entzündung seiner

Digitized by Google

innern Fläche vermuthen liefse, und dennoch finden wir diese sehr stark entzündet mit der eiternden Pustel in der Mitte.

Man hat diese Erscheinung zuerst in Paris beobachtet, und es ist ein unbestreitbares Verdienst *Broussais's* und seiner Schüler, auf sie aufmerksam gemacht zu haben. Wo man aber in England und Teutschland bei den Leichnamen an diesen Fiebern Verstorbener Untersuchungen anstellte, fand man sie eben so, wie dort. Zur bequemeren Eröffnung der Därme hat man in Paris eine besondere Scheere erfunden, dergleichen Hr. Dr. *Clark* aus London die Güte gehabt hat, mir zuzusenden.

*Morgagni* (L. III. Cp. 31. §. 2.) erwähnt zwar auf eine ähnliche Art durchlöcherter Därme, als sie hier im schlimmsten Falle vorkommen, aber bei einem an Ruhr Verstorbenen. Die ganze reiche Literatur über den ansteckenden Petechialtyphus liefert, so weit sie mir bekannt ist, keine Auskunft, ob bei dieser der beschriebenen äufserst ähnlichen Krankheit solche Darmentzündung angetroffen werde; ich selbst habe zwar Tausende am Petechialtyphus sterben sehn, und sehr viele Leichname untersucht, habe auch oft entzündete Stellen in den Därmen und im Mesenterium gesehn, allein es ist mir damals nicht eingefallen, die innere Fläche des Darmkanals zu untersuchen, und seit ich auf diese aufmerksam worden bin, hat es mir an Gelegenheit gemangelt, den ansteckenden Typhus zu beobachten. Daher kann ich blofs die Vermuthung äufsern, dafs wahrscheinlich diese Erscheinung auch in vielen Leichnamen an dieser Krankheit Gestorbener werde angetroffen werden.



Digitized by Google

Allein weit wichtiger, als die Gewifsheit hierüber sind die Fragen:

1) In welchem Verhältnifs steht diese Entzündung und Eiterung der innern Membran des dünnen Darms zur Ursache des typhösen Fiebers?

2) Welchen Einfluſs muſs ihre Beobachtung auf die Heilung desselben haben?

*Broussais's* Behauptung der Gastro-enteritis, als gemeinsten Fieberform, hat nicht wenig Ansehn durch diese Erscheinung gewonnen, und eine Menge von Aerzten, vorzüglich jüngere, sehen, sobald sie diese Pusteln erblicken, als völlig erwiesen an, dafs das ganze Fieber nichts anders sey, als Darmentzündung. Dafs diese Ursache so lange verborgen geblieben, erklären sie sich vorzüglich aus dem Mangel des entzündlichen Schmerzes, und nicht ohne Grund klagen sie den Mangel an Genauigkeit der Beobachter an, dafs sie nicht längst bemerkt, die innere Fläche der dünnen Därme sei völlig unempfindlich. In der That ist es befremdend, dafs in der Physiologie noch jetzt solche Entdeckungen gemacht werden, die doch so nahe lagen, dafs sie wohl hätten längst bemerkt werden müssen. Wenn die Wundärzte einen eingeklemmten Bruch operiren, und es liegt ein Stück Dünndarm vor, so können sie dies in die Finger nehmen, vorwärts ziehn, ja sogar mit Gewalt einbringen, ohne dafs der Kranke davon Notiz nimmt, und diese Unempfindlichkeit dauert auch nach gehobener Strictur und bei schon deutlicher Entzündung des vorgefallenen Darmstücks fort. Die dünnen Därme sind also, besonders auf ihrer in-

Digitized by Google

nern Fläche, wirklich unempfindlich, eben so wie das Gehirn, und die Abwesenheit des Schmerzes beweist nichts wider die Annahme der Entzündung derselben. Nur die Entzündung der Dickdärme, des Magens und des Peritonaeums sind schmerzhaft.

Käme diese Entzündung in allen Leichnamen typhös gewesener vor, so würde es schwer seyn, die Hypothese zu widerlegen, dafs in ihr die nächste Ursache der Krankheit gegründet sey. Allein in der Charité, wo seit Februar v. J. keine Gelegenheit zur Untersuchung unbenutzt geblieben ist, ist sie zwar bei der Mehrzahl allerdings gefunden worden; es hat aber nicht an Leichen gefehlt, wo sie nicht Statt fand, obgleich im Leben sogar Durchfall, Auftreibung oder Collapsus des Bauchs, Schmerz bei genauer Berührung desselben und ähnliche Erscheinungen sie erwarten liefsen. Der Fall ist zwar sehr selten, dafs der Tod eines solchen Kranken schon im erethischen Fieberstadio erfolgt, allein er ist einmal vorgekommen, und gerade da ist nicht die geringste Spur von Entzündung des Darms gefunden worden. Zwei starben, nachdem das typhöse Fieber gänzlich vorüber war, in Folge eines brandigen Decubitus, und in beiden Leichnamen fand sich nicht die geringste Spur, dafs solche Entzündung Statt gefunden habe.

Entzündung der dünnen Därme kann also nicht die beständige Ursache der typhösen Fieber seyn, denn sie kommen vor ohne dieselbe. Aber sie kommen fast niemals vor ohne topische Entzündung, mindestens entwickelt sich im Verlauf derselben jedesmal irgendwo eine solche.

Digitized by Google

Man möge nicht vergessen, dafs es gar nicht lange her ist, als behauptet wurde, jedes typhöse Fieber sei wesentlich die Folge von Hirnentzündung, Entzündung der Marksubstanz, die man gelb gefärbt wollte gesehen haben, noch anderen Entzündungen der Nervenhäute. Genauere Beobachtung hat diese Meinung zwar widerlegt, allein grofse Gefäfsanfüllungen sehen wir oft in dem Gehirn der an dieser Krankheit Verstorbenen; wir finden auch nicht selten bald wässerige, bald eiterähnliche Exsudate in der Schädelhöhle, und in diesen Fällen stieg der Erethismus des Gehirns unleugbar bis zur Entzündung. Auch Lungenentzündung ist eine der gemeinsten Erscheinungen in Typhusleichen, besonders wenn die Krankheit über die dritte Woche gedauert hat, wie ich denn seit Jahren fast keinen typhösen Kranken gesehen habe, der nicht in der dritten Woche der Krankheit Husten und zähen Auswurf bekommen hätte. Dafs topische Entzündungen des Unterleibs zuweilen im Verlauf des Typhus sich entwickele, ist von allen Schriftstellern anerkannt, die dieser Krankheit erwähnen; dafs sie aber so frequent, und in so eigenthümlicher Form vorkommen, wie die neuen Untersuchungen der innern Wandung des Darmkanals nachweist, ist nicht geahnet worden.

Wenn man die runden Pusteln, die das Centrum der entzündeten Darmstellen bilden, ansieht, bemerkt man deutlich, dafs es Drüsen sind, deren Volumen bedeutend vergröfsert und aufgelockert ist, und um welche sich der Entzündungsrand kreisrund gebildet hat. Dieser Entzündungsumkreis dringt selten tief;

Digitized by Google

nur die zottige Haut ist entzündet. Doch zuweilen dringt sie durch die ganze Substanz des Darms, ja sie geht auf das Mesenterium, sogar, obwohl selten, auf das Peritonaeum über.

Das typhöse Fieber bildet sich langsamer aus, als jedes andere, gänzlich dem Charakter aller entzündlichen Fieber entgegen. Allein es erzeugt in seinen Verlauf immer topische Entzündungen, gerade so, wie die Pokken Furunkeln zu erzeugen pflegen. Diese Darmgeschwüre sind nichts anders, als solche consecutive Entzündungen.

Es ist durchaus kein Grund anzunehmen, dafs sie früher entstehn, als mit dem Eintritt des paralytischen Stadiums des Fiebers; so lange das erethische währt, sind sie vielmehr ganz gewifs noch nicht vorhanden. Denn falls es gelingt, das Fieber abzukürzen, die Entwicklung des paralytischen Stadiums zu verhindern und die Kranken sogleich aus dem erethischen in die Reconvalescenz überzuführen, zeigen sich nicht die geringsten Symptome, die die Existenz von Darmentzündungen oder gar von Darmeiterungen verriethen. Gerade bei den typhösen Fiebern fehlen oft gastrische Symptome, sehr unerwarteterweise, nicht selten essen die typhösen Kranken mit recht leidlichem Appetit. Dann umfafst das ganze Fieber einen viel längeren Zeitraum, als welcher nöthig ist zur Entwickelung einer topischen Entzündung in Organen, die einen hohen Grad von Vitalität haben, wie die dünnen Därme unstreitig sind. Wie wäre es möglich, dafs in ihnen Monate lang eine Entzündung Statt finden könnte? Sie müfste viel früher ihren Ausgang nehmen.

Digitized by Google

Es sind also diese Entzündungen der Darmdrüsen blofs secundäre Erscheinungen, welche öfter als andere topische Entzündungen das paralytische Stadium typhöser Fieber begleiten oder sich während desselben entwickeln. Dafs aber in diesem Stadio sich immer topische Entzündungen entwickeln, ist bekannt, und in sofern sind diese Pusteln keine neue Entdeckung. Sie sind es aber in der Rücksicht, dafs man sie früher nicht untersucht hat. Keineswegs aber sind sie Ursache der typhösen Fieber, die vielmehr lange ohne topische Entzündung bestehn, auch wohl zu glücklichem Ausgang geleitet werden können, ohne dafs die Entwicklung derselben eintritt, wenn es gelingt, das paralytische Stadium ganz zu verhüten.

Hieraus ergibt sich, in wiefern diese Pusteln in den dünnen Därmen auf die Behandlung der typhösen Fieber Einflufs haben müssen. Ein furchtbarer Irrthum, dem Tausende von Menschenopfern erst gebracht werden mufsten, ehe man ihn dafür anerkannte, würde seyn, wenn man das typhöse Fieber überhaupt als entzündlich, und zwar als Symptom der topischen Entzündung der innern Darmwand ansehn wollte. Solche Stimmen schallen aber von jenseits des Rheins herüber, und es ist höchst wichtig, diesem gastro-enteritischen Unwesen sich entgegen zu stellen. Gerade dann, wenn die topische Entzündung im Typhus sich entwickelt, ist jeder Versuch eines antiphlogistischen Verfahrens schleunig tödtlich — eine uralte Erfahrung, die *Marcus*, sonst der Vertheidiger der entzündlichen Natur dieser Krankheit, wohl kannte, indem er

Digitized by Google

ehrte, Camphor, Opium, Moschus und Aether eyen antiphlogistische Mittel. Den reizenden Heilplan contraindiciren diese Pustelbildungen lso nicht, im Gegentheil fordern sie dazu uf, doch mit gewissen Modificationen.

Die gröfste Schwierigkeit ist, sie bestimmt zu erkennen, da sie sich nicht immer durch topischen Schmerz ankündigen. Ist dies der Fall, so ist ihre Erkenntnifs, doch ist sie uch bei fehlendem Schmerze nicht unöglich.

Wenn während des erethischen Stadiums lle gastrischen Symptome fehlen, so ist ihre Entwicklung nicht zu erwarten; tritt sie dennoch ein, so kündigt sie sich an durch Spanung des Unterleibs, dumpfen Schmerz in demelben und Durchfall, mit Obnubilation des Bewufstseyns, Blässe des Gesichts, Sinken les Pulses und Coma vigil, oder wenigstens ortwährendem Irrereden im traumähnlichen Zustande. Zugleich fehlen die Symptome der topischen Affection der Brust, und die Hauterscheinung der Entzündung der Hirnmembranen, Röthe der Bindehaut des Auges nebst glühender, trockner Hitze der Haut, fehlt uch. Die Haut ist eher kühl als heifs, nur ler Unterleib brennt. Es entwickelt sich also icht deutlich eine andere topische Entzünlung; geschieht dies, so kommt die im Unerleibe nicht zu Stande. Die der Hirnmemranen wird aus oben angeführten Zeichen bestimmt erkannt; aufserdem ist die Pupille weit nd wenig empfindlich, die Zunge braun, rocken, der Kranke schlafsüchtig, taub, legt einen Hinterkopf gern tief und ermuntert sich icht beim Zuruf. Hier sind kalte Sturzbä-

der, Vesicatorien an dem Hinterkopf, innerlich Arnica, Campher, und zuweilen Moschus die Hauptmittel. Noch deutlicher zeigt sich die Entzündung der Lungen. Das Delirium ist dabei weit eher ängstlich, als dafs der Kranke betäubt ist, er hustet, wirft aus, mehrentheils zähen blutigen Schleim, athmet schnell, die Brust ist heifs, die Pupille ziemlich natürlich. Da pafst der Asand, die Benzoësäure, Vesicatorien auf die Brust, aber Sturzbäder, Campher sind hier schädlich.

Fehlen aber die Symptome der Hirn- oder Lungenentzündung, und litt der Kranke während der erethischen Periode deutlich an gastrischen Symptomen, so können wir die Entwicklung der beschriebenen Darmgeschwüre im paralytischen Stadio mit grofser Wahrscheinlichkeit erwarten. Ihre näheren Zeichen sind folgende:

Der Eintritt des paralytischen Stadiums erfolgt nicht schnell und auf einmal, sondern es scheint eine Zeit von mehreren Tagen ungewifs, ob nicht der erethische Zustand noch fortdauere. Die Zunge ist zwar trocken, die Haut ebenfalls, allein die grofse Hitze, das Delirium, fehlt und der Puls ist veränderlich, bald klein und weich, bald härter, langsamer. Das Gesicht wird bleich und die Züge alt, ohne dafs das Auge seinen Glanz verliert und die Pupille weit wird. Braunes Pigment an den Lippen und auf der Zunge zeigt sich nicht. Der Kranke hat Durst, sein Unterleib ist gespannt und er legt die Beine, bei absoluter Rückenlage, auseinander, entblöfst sie auch wohl gern; mit der Hand fafst er nach den Geschlechtstheilen. Mitunter hat

Digitized by Google

er Durchfall. Allmählig fällt der vorher gespannte Leib zusammen und die Hüftknochen stehen weit vor; in eben dem Maafse schwindet das Bewufstseyn; der Kranke redet irre, besinnt sich aber, wenn er aus seinen Traumreden geweckt wird. Jetzt werden die Ausleerungen unwillkührlich, riechen sehr übel, und zuweilen sind sie blutig. Ist dies in hohem Grade der Fall, so stirbt er unfehlbar.

Hier sind Vesicatorien auf den Unterleib Hauptmittel. Den Durchfall müssen wir mit Opiatklystieren begegnen, dürfen uns auch nicht scheuen, Opium in kleinen Dosen den aromatischen Aufgüssen beizumischen, die hier die besten innern Arzneien sind. Besonders verdient der Angelicaaufgufs den Vorzug, in Verbindung mit Schwefeläther und arabischem Gummi. Warme Bäder nützen, kalte Sturzbäder würden hier tödten, eben so würde der Campher sehr nachtheilig wirken. In grofser Schwäche nützt der Moschus, doch nur in kleinen Gaben und selten, da man ihn sonst, bei Hirnaffection, in grofsen Gaben reichen mufs, wenn er was leisten soll. Es ist gut, Zeit zu gewinnen und sehr nöthig, nie zu tumultuarisch zu verfahren, nicht alle Tage an den Medicamenten zu ändern, sondern mit Geduld und Beharrlichkeit die langsam eintretende Besserung abzuwarten.

Diese erfolgt hier nie schnell, sondern die Krankheit löset sich allmählig. Tödtliche Zeichen sind Meteorismus und blutiger Durchfall; ich habe erst Einem genesen sehn, der an diesem litt, vom Meteorismus keinen. Die Besserung beginnt damit, dafs der Kranke des Morgens anfängt etwas Suppe zu essen, dabei

wird die ganz trockene Zunge zuerst an den Rändern und allmählig überall feucht. Gewöhnlich tritt jetzt Decubitus ein, der nicht selten die Hoffnung der Reconvalescenz vereitelt. Dieſs ist überhaupt äuſserst schwierig, erfordert sehr groſse Behutsamkeit und wird beim geringsten Diätfehler des Kranken, der bald anfängt, viel mehr Eſslust zu zeigen, als bei seiner Verdauungskraft gut ist, durch neues Fieber unterbrochen. Rückfälle sind mit groſser Hitze, schnellem, kleinen Puls, reiner, trockner Zunge und Spannung des in der Tiefe schmerzenden Unterleibes verbunden. Man verhütet sie leichter, als man sie heilt. Auſser der höchsten Sorgfalt in der Wahl der Nahrungsmittel, die von der leichtesten Qualität seyn und viel sparsamer gereicht werden müssen, verhütet sie die Sorge für tägliche Leibesöffnung des Kranken, die hier nie versäumt werden darf: jetzt darf nicht der geringste Zusatz von Opium der Arznei beigemischt seyn. Sonst ist es gut, dem Kranken das Mittel, bei welchem die Genesung begonnen, immer fort nehmen zu lassen, wenn er es auch längst nicht mehr zu bedürfen scheint: er ist an diesen ihm wohlthätigen Reiz gewöhnt und leidet bei dessen Entziehung.

Auffallend ist's, daſs gerade bei diesen Reconvalescenten das richtige Bewuſstseyn später wiederzukehren pflegt, als bei andern Typhösen, ja daſs sie, wenn sie schon anfangen sich sehr zu erheben, lange noch taub bleiben und irre reden, wohl sogar zuweilen allerlei Wahnvorstellungen äuſsern. Eine meiner Kranken z. B. bildete sich ein, während ihrer Krankheit copulirt worden zu seyn, und

Digitized by Google

ärgerte sich sehr darüber, da sie ihren angetrauten Mann gar nicht leiden möge. Ein anderer erzählte, sein Bruder sei Lazareth-Inspector geworden, indem der König das Marstallgebäude in der breiten Strafse in ein Lazareth verwandelt habe; da müsse er hin. Dieser Wahn war noch fest bei ihm, als er sich stark genug fühlte, von der Charité aus hinzugehn — hier erst kam ihm ein, dafs er ganz in Irrthum und sein Bruder ein Handschuhmacher in Breslau sey. Solcher Fälle könnte ich mehr anführen.

Oft gesellt sich Husten und Auswurf noch hinzu, nachdem schon die Unterleibssymptome entwickelt sind. Indessen habe ich nie die Lungen entzündet oder Theilweis hart gefunden, wenn in den Leichnamen Darmgeschwüre vorhanden waren.

Digitized by Google

## VI.

## Zwei Fälle
von
## Febris intermittens perniciosa.
Von
## Ebendemselben.

In der Nacht vom 9ten zum 10ten Juni v. J. wird ein musterhaft gesundes, 21jähriges Dienstmädchen, ohne das geringste Vorzeichen von Krankheit, ohne irgend einer Störung im gewöhnlichen Leben sich erinnern zu können, urplötzlich von einem ängstlichen Gefühl im Schlafe gestört, das mit Recken und Dehnen aller Glieder und einem Schauder längs des Rückgrades verbunden ist. Plötzlicher noch verliert sie das Bewufstseyn, und am Tage erwacht sie zwar, als sie sich von Menschen umgeben sieht, ist aber unfähig irgend ein Zeichen zu geben, dafs sie empfinde. Ein Versuch, eine Ader zu öffnen, mifsglückt, und sie wird in die Charité gebracht. Hier gab sie durch leise Bewegung des Kopfs und der Augen zu erkennen, dafs sie wufste, was um sie vorging; der grofse, weiche, volle Puls war wenig beschleunigt, die Haut feucht, und nach starken Schweifs erholte sie sich so völlig, dafs ihr nicht die geringste Spur eines Leidens an-

Digitized by Google

zumerken war. Nur brannten ihr die Stellen, wohin man Senfteige gelegt hatte. — Ich vermuthete sofort, dafs dies *Febris intermittens syncoptica* sey, und den 11ten Abends 9 Uhr kehrte der Anfall eben so zurück, wie er das erste Mal gekommen war, dauerte aber nicht länger, als bis 5 Uhr Morgens. Ich liefs sie China nehmen.

Dennoch kam den 13ten Abends 5 Uhr der Anfall, nachdem sie noch eine Stunde vorher einen Gran Opium genommen, zurück, währte aber nur 3 Stunden. Den 15ten, nachdem die Kranke fortwährend alle 3 Stunden 3 Gran schwefelsaures Chinin genommen, kam er um 2 Uhr, währte aber nur eine halbe Stunde. — Den 17ten blieb er, beim Fortgebrauch des Mittels, völlig aus.

Um dieselbe Zeit lag ein 40jähriger Mann in der Charité, der vor 10 Tagen vom gewöhnlichen täglichen Wechselfieber geheilt entlassen worden war, aber angab, sein Fieber sei wieder ausgebrochen. Die Stunde, wo der Anfall wiederkommen sollte, war 5 Uhr Nachmittags. Es kam aber kein Frost, sondern der ganz gesund scheinende Mann fing um 5 Uhr bei ganz ruhigem Puls und Athem plötzlich an, sehr heftig zu rasen, und eine halbe Stunde später lag er mit geschlossenen Augen ganz steif, wie im *Opistotonus*, unempfindlich: der Puls war klein und langsam. Nach zwei Stunden war er völlig wohl, ganz munter, und versicherte, er habe recht gut geschlafen. Es wurde das schwefelsaure Chinin eben so wie bei vorerwähntem Falle gebraucht und den folgenden Nachmittag 4 Uhr ein Gran Opium gereicht, aber der Anfall kehrte um 5 Uhr mit gleicher Stärke wieder, wie am vorigen Tage.

Digitized by Google

Ich liefs jetzt die China in Substanz auf meine gewöhnliche Weise nehmen und den andern Morgen erfolgte der Anfall schon um 11 Uhr, allein sehr schwach, nur als gelindes, schnell vorübergehendes Irrereden und Lachen, dem eine kaum ¼stündige Besinnungslosigkeit folgte. Aber um 5 Uhr desselben Tags kam ein längerer, stärkerer Anfall, nach dessen Ende ich wiederum schwefelsaures Chinin gab. Den folgenden Tag kehrte der Anfall, in verminderter Heftigkeit um 5 Uhr Abends zurück, und erst den 15ten blieb er, nachdem den Tag vorher noch eine Unze Chinarinde genommen worden, völlig aus.

Diese zwei gleichzeitigen Fälle von *intermittens perniciosa* schienen mir um so eher Aufmerksamkeit zu verdienen, als dergleichen überhaupt in Berlin selten sind, und als gerade deshalb zu besorgen ist, es könne vielleicht eine solche Fieberform epidemisch werden. Sollte dies der Fall seyn, so besorge ich sehr, dafs bei der grofsen Vorliebe für Aderlässe, die hier bei vielen Aerzten Statt findet, Unglücksfälle sich häufig ereignen könnten. Bei dem Mädchen war ein Aderlafs versucht worden, glücklicherweise vergeblich, sei es, dafs die Vene gar nicht geöffnet war, oder bei dem erstarrten Zustande der Gefäfse kein Blut flofs. Wäre es geflossen, so hätte ein blühend schönes, kerngesundes Mädchen ihr Leben einem ärztlichen Irrthume zum Opfer bringen müssen. Der Fall des 40jährigen Mannes war darum noch interessanter, weil bei ihm der Puls und die Temperatur der Haut sich gar nicht so verhielten, wie sonst im Wechselfieber, und früher ein ganz ausgebildetes Wechselfieber Statt gefunden hatte.

---

VII.

Digitized by Google

# VII.

# Kurze Nachrichten und Auszüge.

## 1.

### *Wie man in Frankreich über magnetische Kuren Unbefugter gerichtlich entscheidet.*

*Mitgetheilt*

*vom Dr. Oppert.*

Wir theilen hier den Prozefs der Madame *Fructus* wegen magnetischer Curen mit. Die Sache kam am 27ten April zum Vortrag. Folgendes ist nach der *Gazette des Tribunaux* das Nähere über die vorgefallenen Debatten.

„Während die Akademie der Medizin die Streitfrage erwägt, ob der Magnetismus eine wirklich vorhandene Naturkraft oder ein Hirngespinst sey, ob er wohlthätig oder nachtheilig wirke, gehen die Magnetiseurs ihren Weg vorwärts, und behandeln jeden Kranken ohne Unterschied, der ihrer Wissenschaft Vertrauen schenkt. Wenn dadurch blofs die privilegirten Söhne Aesculaps an Kranken verlören, so wäre dies ein Unglück, worüber man sich trö-

sten müfste: geschähe es aber, dafs nur ein einziges Mitglied der menschlichen Gesellschaft seinen Tod der verwegenen Unwissenheit magnetisirender Herren oder Damen verdankte, so kann man die nur mit Betrübnifs ansehn; und dies war es auch was die Behörde veranlafste, Mad. *Fructus* vor den Richterstuhl zu fordern.

Unsere Somnambule hatte das Vertrauen der Gräfin v. P... gewonnen, welche von ihr gut behandelt zu seyn glaubte. Den 25ten Oct. v. J. erkrankt Fräulein v. P..., 16 Jahre alt; sie bekömmt wiederholtes Erbrechen, auf der Haut zeigt sich ein starker Ausschlag. Hierauf wird Mad. *Fructus* gerufen; sie schläft ein, und verordnet *Ipecacuanha*, die sie nach ihrem Erwachen auch selbst eingiebt. Da dies Mittel die gehörige Wirkung nicht zeigt, befragt man die Somnambule aufs neue. Sie verordnet erst erweichende Umschläge, und dann das Auflegen der Haut eines frisch geschlachteten Lammes. Kurz, nach drei Tagen entstehen Convulsionen, und während Mad. *Fructus* aus diesen eine wohlthätige Crisis verkündigt, stirbt Fräulein v. P. mit ihrer Hand noch an die Somnambule sich haltend. Die Diener des Hauses hatten in ihrem Schmerz nach einem Arzt geschickt, der leider zu spät ankam. Der Arzt erklärte, dafs Fräulein v. P. an einem Scharlachfieber gestorben sey, welches durch eine passende Behandlung hätte unschädlich gemacht werden können.

An dem heutigen Tage erscheint Mad. *Fructus* angeklagt:

1. Die Heilkunst ohne Befugnifs ausgeübt,

2. Verschiedene Geldsummen durch betrügerische Kunstgriffe erpreßt,

3. Durch Unvorsichtigkeit einen Mord ohne Vorbedacht verübt zu haben.

Die Beklagte erschien in einem einfachen jedoch feinen Anzuge, und ist 28 Jahre alt. Ihre Gesichtsbildung ist angenehm und sanft. Der Präsident unterwirft sie einem Verhör, von dem wir folgendes als das Wesentliche herausheben.

Digitized by Google

*Frage.* Sie haben die Heilkunst ausgeübt? — *Antwort.* Nein, mein Herr. (Man lacht.)

*F.* Aber Sie verschreiben doch den Personen, welche Sie kommen lassen, Arzneien? — *A.* Ich erinnere mich im wachenden Zustande desjenigen nicht, was ich im Somnambulismus gesprochen habe.

*F.* Wenn Sie nun nach einer Consultation erwacht sind, zeigt man Ihnen dann nicht auch Ihre Recepte? — *A.* Selten.

*F.* Haben Sie sich nicht mit einem dritten Magnetiseur in Rapport gesetzt, und von ihm erfahren, dafs Sie dem Fräulein v. P... *Ipecacuanha* verordnet haben? — *A.* Ja, mein Herr, Frau v. P... hatte mich überdies gebeten, ihrer Tochter das Mittel selbst einzugeben.

*F.* Unterscheiden Sie im wachenden Zustande wie jeder andere Mensch, ob jemand nur leicht unpäßlich, oder ob er bedeutend krank ist? — *A.* Dergleichen Beobachtungen habe ich nie gemacht.

Der *Präsident.* Sie sehen doch dafs ich mich wohl befinde? — Die *Beklagte.* Ja dem Anschein nach. (Man lacht.)

*F.* Wenn Sie also an Jemand Röthe, Ausschlag und Brennen auf der Haut bemerkten, so würden Sie ihn doch für krank halten? — *A.* Ja, mein Herr.

*F.* Demungeachtet haben Sie Fräulein v. P... mehrere Tage lang in diesem Zustande gesehn, und der Familie nicht gerathen einen Arzt anzunehmen? — *A.* Im Gegentheil, ich habe mehrmals dazu gerathen, aber Frau v. P... hat mir nicht folgen wollen.

*F.* Im letzten Augenblicke behaupteten Sie noch, dafs bei Fräulein v. P... eine wohlthätige Crisis eintreten würde? — *A.* Was ich vielleicht im Schlaf gesprochen habe, weifs ich nicht.

*F.* Können Sie von selbst einschlafen? — *A.* Ja mein Herr.

*F.* Haben Sie dazu einiger Vorbereitungen nöthig? — *A.* Ja, mein Herr, ich bediene mich eines magnetisirten Ringes; überdies magnetisirt mein Mann mich jeden Abend. (Man lacht.)

Es wurden nun viele Zeugen abgehört: die Dienstleute der Frau v. P... sagen aus, dafs im Hause der Frau v. P... fast niemand sey, der nicht schon mit dem Magnetismus behandelt worden wäre; nächstdem erzählen sie den Hergang der Sache, der zu dem Processs Anlafs gegeben, wie schon oben bemerkt.

Man fragte hierauf die Köchin, wie Mad. *Fructus* sich benähme, wenn sie einschlafen wollte, und das Mädchen antwortet: Madame schliefst die Augen, legt ihre Hand aufs Herz, und nach einigen Augenblicken sagt sie: ich schlafe. (Allgemeines Gelächter.)

Mehrere bekannte Aerzte, unter andern die Herren *Double* und *Husson*, werden aufgefordert, ihr Gutachten über die Frage abzugeben, ob eine Somnambule von selbst einschlafen, und, wenn sie eingeschlafen ist, die Krankheit einer dritten Person erkennen könne. Die Aerzte scheinen weder an den einen noch den andern Punkt zu glauben; sie erklären sich indessen mit mehr Bestimmtheit über den ersten Punkt, da selbst die Vertheidiger des Magnetismus in ihren Werken nie die Behauptung aufgestellt haben, dafs man durch seinen eigenen Willen den künstlichen Schlaf, den man Somnambulismus nennt, herbeiführen kann.

Herr *Deleuze*, Doctor der Medizin und Verfasser eines Werks über den Somnambulismus, wird vorgefordert. „Ich war, sagte er, sehr ungläubig an den wunderbaren Wirkungen des Magnetismus. Aber vielfältige Erfahrungen haben mich überzeugt. Ich habe erstaunende Wirkungen bei tausend Menschen gesehn, Wirkungen, die man nicht glauben kann, wenn man sie nicht selbst gesehn hat. Ich habe mit meinen eignen Augen nicht hundert, sondern tausend Beispiele gesehn.

Herr Dr. *Chaman* erklärt, dafs er einiges ausführlicher erwähnen müfste. Ich bin fest überzeugt, sagt er, weil ich es selbst erfahren habe, und täglich noch erfahre, dafs Menschen zum Theil von selbst zum Theil durch andere Personen in einen Zustand von Somnambulismus versetzt werden können, in welchen sie ganz verschieden von ihrem gewöhnlichen Zustande sind, von dem Zustande

in welchem ich mich gegenwärtig befinde. In diesem Zustande sprechen sie sich nach ihren Anschauungen aus, und es ist nöthig dafs jemand zugegen sey, der ihre Aussagen verstehen könne.

*Der Präsident.* Also ist es nöthig, dafs ein Kunstverständiger gegenwärtig sey, um die Verordnungen der Somnambule auszulegen.

*Der Zeuge.* Das sage ich gerade nicht; ich sage, man mufs eine Person bei der Hand haben, welche das was sie sagen begreifen könne. Der Somnambule drückt sich nach seiner eignen Weise aus. Der Somnambule kennt die medicinischen Phrasen nicht, er spricht aus, was er anschaut. Nur unterrichtete Personen werden ihn verstehen; der Unwissende wird nichts verstehen.

*F.* Also braucht man einen unterrichteten Menschen, um die Worte des Somnambulen auszulegen? — *A.* Nein, Herr Präsident, es ist z. B. nicht nöthig, dafs es ein Arzt sey.

*F.* Glauben Sie, dafs der Somnambule in diesem Zustande die Mittel zur Genesung angeben könne? — *A.* Ja; mein Herr. Ich sagte, dafs ich den gewöhnlichen Menschen, z. B. in dem Zustande wie ich mich befinde, von demjenigen unterscheide, dessen Geisteskräfte entwickelt, und durch die Wirkung des Magnetismus erhöht sind. Man hat alsdann eine höhere Geisteskraft, die von der gewöhnlichen abweicht. Ohne gesehen zu haben, Herr Präsident, können Sie nicht urtheilen.

*Der Präs.* Und wenn ich gesehn hätte? —

*Der Zeuge.* Es hängt nur von Ihnen ab. — Bei diesen letzten Worten macht der Zeuge eine Bewegung den Präsidenten zu magnetisiren.

*Der Präs.* Ich habe den Magnetismus als Heilmittel anwenden sehn, um Schmerzen zu lindern; aber nie habe ich die wunderbaren Wirkungen bemerkt, die man davon erzählt.

*Der Zeuge.* Weil Sie mit einer vorgefafsten Meinung gesehn haben.

*F.* Glauben Sie, dafs man ein lebendiges Fluidum hervorrufen kann, wodurch Schmerzen erleich-

Digitized by Google

tert werden? Glauben Sie mit einem Wort, dafs der Magnetismus ein Heilmittel sey? — *A.* Ich glaube, dafs der Magnetismus in chronischen Krankheiten Erleichterung verschaffen könne; doch glaube ich nicht, dafs er in hitzigen die nämliche Wirkung äufsere.

*F.* Glauben Sie, dafs man blofs nöthig habe, einen magnetisirten Gegenstand in der Hand zu halten, um einzuschlafen, und dafs man alsdann eine Krankheit erkennen, und die nöthigen Heilmittel verordnen könne?

Der Zeuge antwortet bejahend.

Der Gerichtshof hört noch mehrere Zeugen ab, die eifrige Verfechter des Magnetismus sind. Alle waren anfangs ungläubig, aber die Wunder dieser hohen Wissenschaft hatten ihre Augen erleuchtet. Sie hatten tausende von Heilungen gesehn. Eine grofse Anzahl dieser Heilungen, die ans Wunderbare grenzen, waren durch Mad. *Fructus* vollbracht worden. So z. B. erklärte heut ein Lehrer ohne Patent, welcher bisher nicht über eine halbe Stunde lang denken konnte (so waren seine Worte), dafs er, Dank sei es dem Heilmittel, welches Mad. *Fructus* ihm 5 bis 6 Mal dargereicht, jetzt 5 bis 6 Stunden hinter einander denken könnte.

Nachdem die Abhörung der Zeugen beendigt war, nimmt Herr *Pécourt*, Advocat der Krone, das Wort.

Er behauptet, dafs die ganze Wissenschaft der Mad. *Fructus* auf betrügerische Kunstgriffe und wahre Gelderpressungen hinausliefe, welche durch den Art. 401. des peinlichen Gesetzbuches erklärt und bestraft würden.

Der zweite Anklagepunkt, des unbefugten Ausübens der medicinischen Praxis, scheint dem Anwald der Krone gleichfalls begründet zu seyn.

Was den dritten und wichtigsten Punkt betrifft, den Mord durch Unvorsichtigkeit, so glaubt er, dafs die Beklagte denselben wirklich verübt habe. Gewifs habe nur in Folge unzweckmäfsiger Heilmittel Fräulein v. P... ihr Leben eingebüfst. Die Beklagte habe dies selbst eingesehn; denn als sie einen

Digitized by Google

Arzt ins Zimmer treten sah, habe sie sich eiligst entfernt.

Unter diesen Umständen erkennt der Anwald der Krone gegen sie auf sechs Monat Gefängnifs und 50 Franken Geldstrafe. Mad. *Fructus* wurde durch Hrn. *Laterrade* vertheidigt.

Den folgenden Tag sprach der Gerichtshof sein Urtheil, wodurch die Beklagte von den beiden Punkten der Gelderpressung und des unvorsätzlichen Mordes freigesprochen wurde. In Betracht aber, dafs sie die Heilkunst ohne Befugnifs ausgeübt habe, verurtheilte sie der Gerichtshof zu 300 Franken Geldstrafe und in die Kosten.

---

## 2.

*Geschichte einer Incontinentia urinae, nebst Beschreibung und Abbildung eines neuen Instruments, wodurch sie beseitigt wurde. Von Thomas Brown, Wundarzt zu Mufselbrugh.*

*Mitgetheilt*
*vom Medic. Rath Klaatsch.*

(Aus dem *Edinburger Journal Vol.* 26.)

---

Ein Frauenzimmer von ungefähr vierzig Jahren, machte bei sehr heifsem Wetter einen weiten Weg. Als sie ihn beinahe beendigt hatte, erschienen die Catamenien. Sie trank, da sie sehr erhitzt war, einen leichten Schluck kalter Milch, worauf sich sogleich Druck in den Präcordien, Kopfweh und Aufhören des Monatsflusses einstellte. Das Kopfweh ward so arg, dafs sich Symptome von Hemiplegie und Amaurose des linken Auges hinzugesellte.

Diese Affection des Auges blieb sich trotz aller angewandten Mittel gleich, die Menstruation blieb 6 Monate aus und war auch dann nur gering und unregelmäfsig. Zwei Jahre nach dem ersten An-

Digitized by Google

falle trat ein entzündliches Leiden der Organe in dem Becken ein, das mit Mühe gehoben ward, worauf einige Monate später eine blutige Feuchtigkeit in bedeutender Menge und zur grofsen Erleichterung der Patientin durch die *Vagina* und das *Rectum* ausgeleert wurde. Dieser Ausflufs wiederholte sich von Zeit zu Zeit bis eine sehr lästige *Incontinentia urinae* eintrat, gegen die alle gewöhnlichen Mittel vergebens gebraucht wurden.

Nähere und sorgfältige Untersuchungen bestimmten Herrn *Brown* anzunehmen, dafs im Becken ein eigenthümlicher Körper von bedeutendem Umfange vorhanden sey, der nach unten drückte, oder dafs der *Sphincter vesicae* afficirt sey.

Da er sich nun überzeugte, dafs die fortgesetzte Anwendung des Catheters für die Kranke zu lästig sey, so ersann er ein Instrument, welches ohne Hülfe von Bandagen in der Blase liegen bleiben konnte.

Er wandte zu dem Ende ein knöchernes Instrument an, vier und einen halben Zoll lang, an seiner Spitze genau von der Form und der Dimension des alten weiblichen Catheters, welches allmählig an Umfang zunahm bis es mehr als das Doppelte des untern Endes hatte, wo es dann in einem Absatz, jedoch stumpf, wieder den kleinsten Umfang einnahm. Der Raum von der Spitze bis zu dieser Umfangsveränderung betrug volle 3 Zoll. Der schmälere Theil, etwa einen halben Zoll lang, endigte wie ein Trompeten-Mundstück, und war mit einem silbernen Stöpsel geschlossen, wie die beifolgende Figur zeigt.

Das Instrument konnte ohne alle Beschwerden Tag und Nacht in der Blase liegen bleiben, und hielt den Urin, wenn er nicht mehr als eine halbe englische Pinte betrug, vollkommen zurück, nur wenn die Blase ganz entleert war, ward durch das Instrument ein eigenthümlicher Kitzel, wahrscheinlich dadurch, dafs es die hintere Blasenwand berührte, erregt. Dasselbe Instrument blieb zwei Jahre lang in Gebrauch.

Obgleich die Kranke seit zwei Jahren den Aufenthaltsort des Herrn *Brown* verlassen hatte, so be-

Digitized by Google

stätigte doch ein Schreiben der Patientin die fortdauernd günstige Wirkung des Instruments. Sie sagt in dem Schreiben: „Ich habe, wie Sie wissen, die letzten zwei Jahre das Instrument fortwährend gebraucht, seit der Mitte des letzten Novembers habe ich es, mit Ausnahme von 24 Stunden, zu gewissen Zeiten Tag und Nacht getragen. Es bedarf, um in der Blase liegen zu bleiben, keiner Bandage oder sonstigen Vorrichtung, wenn die Blase aber von Urin ausgedehnt ist, so springt es etwas vor, ohne dafs dadurch jedoch eine Unbequemlichkeit erzeugt würde, da es beim Gehen nicht herausfallt und nicht ein Tropfen Urin ausfliefst, wenn nicht der Stöpsel herausgezogen wird. — Auch das Allgemeinbefinden ist sehr viel besser als früher, und nur bei Veränderung der Stellung nach dem Schlafe, oder nach einer andern längere Zeit beibehaltenen Lage entsteht das Gefühl, als wenn ein fremder Körper gegen den Unterleib auf der linken Seite drückte, was sich jedoch nach einiger Bewegung gänzlich verliert.

---

## 3.

### *Miscellen Preufsischer Aerzte aus den vierteljährigen Sanitätsberichten.*

(Fortsetzung.)

*Schädliche Wirkung des Mohnsaamens.* — Eine Judenfamilie zu Frankfurt bekam auf den Genufs von Mohnbrei, der auf dem heifsen Ofen gestanden hatte, und wieder mit Milch aufgefrischt worden war, alle Zeichen einer Vergiftung, vorzüglich heftige Brechdurchfälle mit grünen Ausleerungen. Es waren 11 Personen, die gleichzeitig an diesen Krankheitszufällen litten. Derselbe Mohn, aus welchem der Brei bereitet worden war, und der Brei selbst, war früherhin ohne Schaden genossen worden, und niemand hatte ihn auf den Ofen berührt,

er war vielmehr vergessen worden. Die Gährung mufste also die schädlichen Eigenschaften hervorgebracht haben. Je nachdem mehr oder weniger von dem Mohnbrei genossen worden war, waren auch die darauf entständenen Zufälle mehr oder minder heftig. Zu den Brechdurchfällen gesellten sich Colikschmerzen und fieberhafte Bewegungen mit einem Gefühl von Kraftlosigkeit. Diese Zufälle dauerten bei den meisten Kranken 4 Tage. Bittere Mittel, besonders *Columbo*, aromatische Umschläge auf den Unterleib u. dergl. stellten die Kranken sämmtlich wieder her.

*Blausäure äufserlich bei Flechten der Genitalien.* — Gegen einen flechtenartigen, mit unerträglich schmerzhaftem Jucken gepaarten Ausschlag an den Geburtstheilen bei einem 50jährigen Frauenzimmer wandte Dr. *Schneider* die Blausäure, anderthalb bis zwei Drachmen in 6 Unzen rectificirten Weingeist mit solchem Erfolg an, dafs nach 14 Tagen das Leiden gänzlich verschwunden war, und nach 3 Monaten, dem Zeitpunkt des Berichts, keine Spur davon zurückgekehrt war. (Auf wunde Stellen mufs dieses Mittel doch fast wie ein Zugmittel wirken.)

Das nämliche Mittel wandte dieser Arzt bei einer 84jährigen Frau gegen ähnliche Beschwerden mit gleichem Erfolg an; nur mischte er eben so viel Rosenwasser hinzu. Noch 3 andere Fälle ähnlicher Art führt dieser Arzt an, in welchen dieses Mittel heilsam war.

*Durchschneidung der Achillessehne.* — Ein Mädchen zu Crossen hatte sich beim Grasschneiden aus Unvorsichtigkeit mit einer Sichel die Achillessehne durchschnitten. Der Kreischirurgus *Drude* vereinigte die Hautwunde durch die blutige Nath, legte einen passenden Verband an, und liefs den Fufs in einer ausgestreckten Lage erhalten. Auf diese Weise erfolgte die Heilung, mit Rücklassung einer geringen Steifigkeit des Fufses.

(Die Fortsetzung folgt.)

Digitized by Google

*Die Bibliothek d. pr. Heilkunde März d. J. enthält:*

*M. L. A. Naumann Handbuch der allgemeinen Semiotik.*

*P. Billard de la membrane muqueuse gastro-intestinale dans l'état sain et inflammatoire.*

*Kurze litterarische Anzeigen.*

*F. A. Simon über den Sublimat und die Inunctionskur.*

*F. C. Leo u. A. Pleischl Krankheitsgeschichte einer Gallensteinkranken.*

*C. Speranza Storia del Morbillo epidemico della Provincia di Mantova.*

---

Mit diesem Heft wird ausgegeben, als October- November- und December-Heft der Bibliothek: *Wissenschaftliche Uebersicht der gesammten medizinischen Litteratur des Jahres* 1825.

Hierin ist angezeigt das Wesentlichste und Neue von 703 Schriften.

| | | |
|---|---|---|
| *Heilkunde im Allgemeinen* . . . . . | 44 | Schriften. |
| *Die einzelnen Fächer der Heilkunde:* | | |
| *Anatomie* . . . . . | 63 | — — |
| *Zoochemie* . . . . . | 16 | — — |
| *Physiologie* . . . . . | 117 | — — |
| *Diätetik und Volksarzneikunde* . . . . | 47 | — — |
| *Pathologie* . . . . . | 220 | — — |
| *Semiotik und Diagnostik* . . . . . | 15 | — — |
| *Allgemeine Therapie* . . . . . | 3 | — — |
| *Specielle Therapie* . . . . . | 586 | — — |
| *Arzneimittellehre, Pharmacologie, Formulare und Toxicologie* . . . . | 289 | — — |
| *Chirurgie* . . . . . | 477 | — — |
| *Geburtshülfe, Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten* . . . . . | 164 | — — |
| *Gerichtliche Arzneikunde* . . . . . | 100 | — — |

# Litterarisches Intelligenzblatt.

*No. I.* 1827.


Bei *G. Reimer* in Berlin ist erschienen:

*C. W. Hufeland*, *über die Krankheiten der Ungeborenen und die Sorge für das Leben und die Gesundheit des Menschen vor der Geburt.* (Aus dem Journal d. prakt. Heilkunde besonders abgedruckt. 5 gr.

*Thomas Sydenham. Ueber seine Bedeutung in der heilenden Kunst. Von Dr. Hans Adolph Gooden.* 8. 8 gr.

---

Es ist erschienen:

*Heidelberger Klinische Annalen. Eine Zeitschrift. Herausgegeben von den Vorstehern der medicinischen, chirurgischen und geburtshülflichen klinischen Anstalten zu Heidelberg, den Professoren F. A. B. Puchelt, M. J. Chelius, F. C. Nägele. Zweiter Band. Viertes Heft.* gr. 8. Heidelberg bei J. C. B. Mohr.

*Inhalt.* I. Ueber die Behandlung des Typhus. Von Dr. *Gottl. Ludw. Rau*, Grofsherzogl. Hessischem Hofrathe und erstem Physicus zu Giessen. (Beschlufs.) 9. Behandlung des unregelmäfsigen Typhus. — II. Ueber die Behandlung der primären und secundären Syphilis ohne Merkur. Von Dr. *Simon* jun in Hamburg. (Beschlufs.)

Diese klin. Annalen werden in diesem Jahre in bisheriger Form fortgesetzt. Das in kritischen Blättern dem Anfange dieser Unternehmung gezollte Lob wird dem medizin. Publico nicht entgangen seyn, und die Namen von Redaktoren und Mitarbeitern bürgen für fortdauernden, nicht zweifelhaften oder nur vorübergehenden Werth der zum Be-

sten der Wissenschaft darin mitgetheilten Arbeiten und Erfahrungen.

Preis des Bandes oder Jahrgangs von 4 Heften mit dazu gehör. Abbild. 4 Rthlr. oder 7 Fl. 12 Xr.

---

In meinem Verlage erscheinen die

*Pathologisch-therapeutischen Vorlesungen* des kürzlich hier verstorbenen *Herrn Geh. Medizinal-Raths Dr. Berends*, Professors der Medizin und Directors des mediz. klinischen Instituts der Universität zu Berlin, nachgeschrieben und herausgegeben von einem vieljährigen Schüler desselben, dem Arzte des mediz. klinischen Instituts und Privatdozenten an der Universität Dr. *C. Sundelin.*

Der erste Band, welcher die *Vorlesungen über Semiotik* enthalten wird, erscheint in wenigen Monaten, und die übrigen Theile (4 bis 5) sollen in angemessenen kurzen Zwischenräumen herauskommen. Der Preis läfst sich noch nicht angeben, da die Bogenzahl noch nicht ausgemittelt ist, wird aber, wie bei allen meinen Verlagsartikeln, die Grenzen der Billigkeit nicht überschreiten. Um aber den zahlreichen Freunden und Verehrern der ärztlichen Wissenschaft und Kunst des berühmten Verstorbenen den Ankauf so viel als möglich zu erleichtern, so will ich für diejenigen, welche mir ihre Bestellung *bis zu Ende des Monats März*, entweder unmittelbar oder auch durch jede andere beliebige Buchhandlung zukommen lassen, einen *Subscriptionspreis* festsetzen, nach welchem der Bogen, in Median-Format und auf gutem Papier, nicht ganz 2 Silbergroschen (1¾ gute Groschen) und jedenfalls ein Viertel niedriger, als der mit dem 1ten April eintretende Ladenpreis zu stehen kommen soll. — Auch bei allen folgenden Bänden soll derselbe Vortheil für die *Subscribenten* Statt finden. Vorauszahlung verlange ich nicht, erkläre jedoch bestimmt, dafs der Termin zur Unterzeichnung nicht verlängert wird.

Berlin den 3ten Januar 1827.

*Th. Chr. Fr. Enslin,*
Breitestr. No. 23.

---

Digitized by Google

So eben ist bei mir erschienen und in allen Buchhandlungen zu erhalten:

*Ueber das Schreien der Kinder im Mutterleibe vor dem Risse der Eihäute. Ein monographischer Versuch von Dr. Karl Gustav Hesse.* gr. 8. 7½ Bogen auf Druckpapier. Geh. 12 gr.

Leipzig, d. 15ten Decbr. 1826.

*F. A. Brockhaus.*

---

Bei *Adolph Marcus* in *Bonn* ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu erhalten:

*Jahresbericht der Schwedischen Akademie der Wissenschaften über die Fortschritte der Naturgeschichte, Anatomie und Physiologie der Thiere und Pflanzen. Aus dem Schwedischen mit Zusätzen von Dr. J. Müller. Der Uebersetzung erster Jahrgang.* — gr. 8. 1 Rthlr. 4 Ggr. oder 2 Fl. 6 Kr.

Diese an den bekannten, von *Berzelius* herausgegebenen Jahresbericht über die Fortschritte der *physischen Wissenschaften* genau sich anschliefsende Zeitschrift, liefert eine gedrängte Uebersicht über die Fortschritte, welche die oben benannten Fächer in der gesammten Europäischen Welt gewonnen haben, und ist somit gewifs eine willkommene Erscheinung für den Naturforscher und jeden mit seiner Wissenschaft fortschreitenden Arzte. — Die Fortsetzung wird regelmäfsig erscheinen.

---

In meinem Verlage sind folgende sehr schätzbare Werke erschienen, die durch jede Buchhandlung zu beziehen sind, und auf welche ich Lehrer an Hochschulen, Studirende und jeden der *Medizin* Obliegenden hiermit wiederholend aufmerksam zu machen mir erlaube:

*Bartels*, Dr. *E. D. A.*, Anfangsgründe der Naturwissenschaft. gr. 8. 1ter Band. Rthlr. 3. 12 gr. 2ter Band. Rthlr. 2. 20 gr. complet Rthlr. 6. 8 gr.

Digitized by Google

*Consbruch*, Dr. *W. G.*, anatomisches Taschenbuch f. Aerzte und Wundärzte. 3te verm. Auflage. 8. Rthlr. 1. 12 gr.
— 2ter Theil. 8. (NB. für die Besitzer der ersten Auflage) 10 gr.
— Taschenbuch der pathologischen Anatomie für praktische Aerzte u. Wundärzte. 8. Rthlr. 1. 8 gr.
— physiologisches Taschenbuch für Aerzte u. Liebhaber der Anthropologie. Mit des Autors Bildnisse. 3te vermehrt. Auflage. 8. Rthlr. 1. 8 gr.
— pathologisches Taschenbuch für praktische Aerzte. 2te verm. u. verb. Auflage. 8. Rthlr. 1. 4 gr.
— diätetisches Taschenbuch für Aerzte und Nichtärzte. 2te verm. Aufl. 8. Rthlr. 1. 12 gr.
— Taschenbuch der Arzneimittellehre für praktische Aerzte und Wundärzte. 3te verb. u. verm. Aufl. 8. Rthlr. 1. 4 gr.
— klinisches Taschenbuch für praktische Aerzte. 2 Bde. 6te verm. Auflage. 8. Rthlr. 3. 16 gr.
*Ebermaier*, Dr. *J. C.*, Taschenbuch der Pharmacie für Aerzte und Apotheker. Mit des Autors Bildnisse. 2 Bände. 2te verb. u. verm. Auflage. 8. Rthlr. 6. 8 gr.
— Taschenbuch der mediz.-chirurgischen Rezeptirkunst oder Anleitung zum Verschreiben der Arzneiformeln. 3te verb. u. verm. Aufl. 8. Rthlr. 1.
— Taschenbuch der Geburtshülfe für angehende Geburtshelfer. 2 Bände. 2te verb. u. verm. Auflage. 8. Rthlr. 2. 12 gr.
— Taschenbuch der Chirurgie für angehende praktische Aerzte und Wundärzte. 2 Bände. 3te verb. u. verm. Auflage. 8. Rthlr. 4. 12 gr.
*Niemann*, Dr. *J. F.*, Taschenbuch der Staatsarzneikunde. 1ter Band. *Gerichtliche Arzneiwissenschaft.* Mit 2 Kupfern. 8. Rthlr. 1. 12 gr.
*Schwartze*, Dr. *G. W.*, pharmakologische Tabellen, oder systematische Arzneimittellehre in tabellarischer Form. Fol. 1ter Band. Rthlr. 3. 12 gr. IIter Band 1ter Abschnitt Rthlr. 4. IIter Band 2ter Abschnitt Rthlr. 4 complet Rthlr. 11. 12 gr.
*Tabellen, pharmakognostische*, oder Dr. *J. C. Ebermaiers* tabellarische Uebersicht der Kennzeichen der Aechtheit und Güte, so wie der fehlerhaften Beschaffenheit, der Verwechselungen und Verfälschungen sämmtlicher bis jetzt gebräuchlichen einfachen, zubereiteten und zusammengesetzten

Arzneimittel. Zum bequemen Gebrauche für Aerzte, Physici, Apotheker, Droguisten und chemische Fabrikanten entworfen. Nebst einer praktischen Anweisung zu einem zweckmäfsigen Verfahren bei der Visitation der Apotheken, und einem Verzeichnisse der gebräuchlichsten chemischen Reagentien. Fünfte, durchaus verbesserte und vermehrte Auflage von Dr. *G. W. Schwartze.* Fol. Rthlr. 4.

*Vering*, Dr. *A. M.*, psychische Heilkunde. Iter Band. gr. 8. Rthlr. 1. 8 gr. *Ueber die Wechselwirkung zwischen Seele und Körper im Menschen.* Iter Band 1te Abth. Rthlr. 1. 4 gr. IIter Band 2te Abth. Rthlr. 1. 16 gr. *Von den psychischen Krankheiten und ihrer Heilart.* 1te und 2te Abth. complet Rthlr. 4. 4 gr.

*Wurzer*, Dr. *F.*, Grundrifs der Arzneimittellehre für Aerzte und Wundärzte. Zum Gebrauch akademischer Vorlesungen. gr. 8. Rthlr. 1.

— Handbuch der populären Chemie zum Gebrauch bei Vorlesungen und zur Selbstbelehrung. 4te umgearb. Auflage. gr. 8. Rthlr. 2.

Etwaige Einführung der hier angezeigten Lehrbücher würde ich durch die billigsten Preise, insonderheit bei Abnahme gröfserer Parthien, zu fördern mir angelegen seyn lassen.

Leipzig im Februar 1827.

*Joh. Ambr. Barth.*

---

*Verbesserte Stethoscope.*

Die Buchhandlung von *Leopold Voſs* in Leipzig liefert die von *Piorry* verbesserten Stethoscope zu 1 Rthlr. 16 gr. Pr. Court. Netto baar. Sie sind aus Birn- oder Cedernholz und Elfenbein gearbeitet und empfehlen sich durch grofse Zweckmäfsigkeit und Leichtigkeit vor den frühern.

Leipzig den 18ten Januar 1827.

---

Digitized by Google

# Journal

der

# practischen Heilkunde.

Herausgegeben

von

C. W. Hufeland,

Königl. Preufs. Staatsrath, Ritter des rothen Adler-Ordens zweiter Klasse, erstem Leibarzt, Prof. der Medicin auf der Universität zu Berlin, Mitglied der Academie der Wissenschaften etc.

und

E. Osann,

ordentlichem Professor der Medicin an der Universität und der Medicinisch-Chirurgischen Academie für das Militair zu Berlin, und Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften.

---

*Grau, Freund, ist alle Theorie,*
*Doch grün des Lebens goldner Baum.*
*Göthe.*

---

IV. Stück. April.

---

Berlin 1827.

Gedruckt und verlegt bei G. Reimer.

Digitized by Google

# I.

# Homöopathie.

(Fortsetzung. S. d. Journ. 1826. Januar, Febr., Mai.)

## 6.

## *Geschichte meiner Bekanntschaft mit der Homöopathie. Nebst einigen Erfahrungen.*

*Vom*
*Medizinal-Präsidenten v. Wolff*
*zu Warschau.*

*Prüfet Alles und das Gute behaltet!* — Wem ist es wohl mehr Pflicht diesen Zuruf des Apostels zu beachten, als uns Aerzten, denen das Wohl von Tausenden anvertrauet ist, deren Handeln so oft Wohl oder Wehe ganzer Familien bestimmt, ja nicht nur Familien, sondern ganzer Staaten! Wem ist es mehr Pflicht alles zu beachten, was den Umfang seiner Kenntnisse erweitern, berichtigen, neue Hülfsmittel zur Linderung menschlicher Leiden, zu Abwendung dringender Gefahr gewähren kann! Wem steht es weniger an absprechend zu ver-

werfen ohne genau und sorgfältig geprüft zu haben! —

*Hahnemann's* Organon war mir bald nach seiner Erscheinung bekannt geworden, ich hatte es gelesen und belächelt. Die reine Arzneimittellehre blieb mir fremd, ich hatte eben so wenig Anreizung mit ihr, als mit dem homöopathischen Archive Bekanntschaft zu machen, da unsre kritisirenden Journale solche sehr wegwerfend abfertigten. Als ich nun vollends fand, dafs der Allgemeine Anzeiger der Tummelplatz der Homöopathie geworden, glaubte ich mit meinem Urtheile über diese neue Lehre ganz im Reinen zu seyn. Als in den letzten Jahren mir mehrere Nachrichten wichtiger von *H.* bewirkter Heilungen zu Ohren kamen, mochte ich sie eben nicht bezweifeln, denn wer heilt nicht? — und ich dachte mir, er könne wohl auf mehr als einem Wege seinen Zweck erreichen, einmal durch Diät, was die in vielen chronischen ja selbst organischen Krankheiten leiste, welcher Arzt wüfste das nicht? dann durch die Macht des Glaubens, gleich *Hohenlohe*, und endlich auch wohl durch eben so substantielle Mittel, wie wir andern allopathischen Aerzte, denn wer könne ihn controlliren, in welcher Gabe er heroische Arzneien dem Kranken beibrächte. Dies war ohngefähr mein Urtheil über *H.* System und Verfahren bis im Januar d. J. Jetzt kamen mir fast gleichzeitig *Rau's* Werkchen und *Messerschmidt's* Beobachtungen zu Gesichte; erstern schätzte ich als gebildeten und denkenden Arzt, nach seinem Werke über die Hämorrhoiden, des letztern Wahrhaftigkeit verbürgte das sinnige Vorwort des Herausge-

Digitized by Google

bers, das zugleich sehr human über die neue Lehre urtheilte und ihr keinesweges allen Werth absprach; und nun hielt ich es für Pflicht, mich auch damit bekannter zu machen. In der Versammlung der medic. Gesellsch. am 7ten Febr. kam auch die Homöopathie zur Sprache, Hr. College *Sauvan* theilte mit, wie er mit der *reinen Arzneimittellehre* bekannt geworden, und bisher fünf Versuche gemacht habe, von denen jedoch nur einer gelungen sey, dieser war aber in der That recht interessant. Ich ersuchte diesen Collegen mir einen Band dieser Arzneimittellehre, gleichviel welchen, auf einige Tage zur Einsicht mitzutheilen, er schickte mir folgenden Tages den dritten. Ich blätterte ihn durch; und, wie ich davon erbaut wurde, kann jeder leicht denken; doch, so langweilig es war, gab ich mir Mühe, ihn mit möglicher Aufmerksamkeit von Anfang bis Ende durchzugehn. — Am 14ten Abends besuchte mich H. J..., Neffe meiner Frau, und klagte: ich mufs lieber Oncle schon wieder ihre Hülfe ansprechen, ich habe wieder keinen Athem und starkes Drükken in der linken Brust, so dafs das Gehn mir sehr beschwerlich ist. — Dieser 34 Jahr alte Kranke erlitt vor sieben Jahren eine Krankheit, die sich anfänglich wie ein catarrhalisches Fieber gestaltete, indessen bald Zufälle entwickelte, die H. D. *Woyde*, den der Kranke als seinen Jugendfreund berathen hatte, bewogen sich meinen Beistand auszubitten. Ich erkannte die Krankheit für schleichende Herzentzündung, wahrscheinlich in einem von lange her dazu disponirten Organe, wo der Impuls der catarrhalischen Reizung nur die Zufälle bis zu wirklicher Krankheit gesteigert hatte.

Digitized by Google

So wenig günstig die Prognosis war, erlangte der Kranke doch allmählig einen relativen Zustand von Gesundheit, so dafs er ein Jahr später heirathete, es blieb aber ein örtliches Leiden, welches von Zeit zu Zeit beschwerliche Zufälle erregt. Er ist nie ohne Empfindung von Druck und Beschwerde in der linken Brust, ohne etwas Beschwerde im Athmen bei stärkerer Bewegung und Treppensteigen, hat nie einen normalen, sondern stets etwas frequenten weichen Puls, etwa wie bei Erweiterung des Herzens mit Verdünnung der Substanz. Von Zeit zu Zeit, vorzüglich im Herbste und Frühjahre, steigern sich die Beschwerden, der Athem wird beschwerlicher, hindert ihn am Gehn, der Druck heftiger, ja selbst Stiche fühlt er in der Herzgegend, er bekommt Congestionen nach dem Kopf mit drückendem Schmerz, ein Paarmal steigerten sich die Zufälle bis zu Lipothymien. Blutegel, bald an die leidende Stelle, bald am After, bei heftigern Zufällen Vesicat., antiphlogistische Abführungsmittel, Fufsbäder, Digitalis mit Salmiak u. dgl. beschwichtigen dann die Zufälle. Seit Jahr und Tag trägt er eine Fontanelle in der Herzgegend. Heute aber klagte er, dafs er seit einigen Tagen wieder sehr beschwerlich athme, starken Druck in der Brust empfinde, und kaum noch gehen könne; die Ursache dieser Verschlimmerung fand sich in sehr anhaltendem Sitzen am Schreibtische in einem Zimmer mit neuen Mauern, das der Feuchtigkeit wegen stark geheitzt wurde; nicht starke aber anhaltende Bewegung bekommt dem Kranken immer wohl. — Den Kopf voll der *Hahnemann*'schen Arzneiwirkungen, entschlofs ich mich, bei diesem Kranken um so

Digitized by Google

mehr einen Versuch zu machen, da die Zufälle noch nicht eben dringend waren, und er durch seine Persönlichkeit sich mir besonders dazu eignete. Ich verschrieb ihm $\frac{1}{100}$ Gran Goldpulver, das Mittel empfahl sich mir einmal dadurch, dafs mehrere der benannten Wirkungen für den Fall passend schienen, und dann, da mir ganz unbekannt war, dafs *Hahnemann's* Arzneipräparate irgendwo vorräthig wären, dafs es *ex tempore* bereitet werden konnte. Nachdem ich nun dem *J.* die vorschriftsmäfsige Diät angeordnet hatte, wies ich ihn in die Officin des Dr. *Heinrich*, und hiefs ihn von den zwei Pulvern die er da erhalten würde, am Morgen eins nüchtern in einem Kaffeelöffel Wasser nehmen und Freitag mich wieder zu besuchen. Ich begab mich Donnerstag Vormittags noch selbst in die Apotheke, um mich der vorschriftsmäfsigen Bereitung zu versichern, wo mir denn H. D. *Heinrich* einen Schrank aufschlofs, und nicht nur das Goldpulver, sondern den gröfsten Theil der in der *H.* Arzneimittellehre verzeichneten Präp. fertig vorzeigte, die seit vorigen Sommer sorgfältig bereitet worden waren. Freitag Abend kam der Kranke, und auf meine Frage nach seinem Befinden antwortete er: „ich fühle wohl noch etwas in der linken Brust, es ist mir aber ganz leicht, und ich kann ohne Anstand gehn," ich frug, was er nach Verschlucken des Pulvers empfunden? „es war mir ganz sonderbar, sagte er, ich kann es selbst nicht beschreiben, und das die ganze Stunde bis nach dem Frühstück. Hatte ich den Versuch so ganz ins Blaue gemacht, ohne irgend eine Hoffnung einiger Wirkung, so kann man sich denken, wie grofs meine Verwunderung war!

Digitized by Google

— Ich sah nun den Kranken nicht bis nach acht Tagen, wo er kam mir sein fortwährendes Wohlbefinden zu bestätigen, und nachzufragen, wie er sich ferner verhalten solle. Ich hiefs ihn nun am folgenden Morgen von dem zweiten Pulver die Hälfte und die andere nach acht Tagen nehmen, die vorgeschriebene Diät aber ferner genau befolgen. Dies Wohlbefinden hielt fünf Wochen an, da kam der Kranke und klagte wieder, eben war mein Sohn (der Arzt) gegenwärtig, der mehrmals meine Stelle beim Kranken vertreten hatte, und den Zustand desselben genau kannte; er stimmte für die frühere Behandlung, Blutegel und Antiphl., ich liefs es geschehn, aber schon nach drei Tagen erschien der Kranke wieder, und klagte, „die Blutegel haben ihn diesmal gar nicht erleichtert, im Gegentheil sei das Athmen noch beschwerlicher, und er leide sehr am Kopfschmerz. Der erste gelungene Versuch hatte mir mehr Zutrauen zu diesem Heilverfahren gegeben, ich hatte seitdem die übrigen Bände der Arzneimittellehre durchgelesen, und so verordnete ich jetzt dem Kranken die *Tinct. Aconiti* zu $\frac{1}{100000}$ Tropfen, und hiefs in fallender Gabe nach 48 Stunden das Mittel wiederholen. War die Wirkung des Goldpulvers günstig gewesen, so war es die des *Aconits* bei weitem mehr; nach drei Gaben genofs der Kranke eines Wohlbefindens, wie, versicherte er, es seit Jahren nicht der Fall gewesen. Ich gab ihm nun die Anweisung, die Arznei, sobald er eine Anwandlung seines Uebels spüre, sogleich in derselben Art zu wiederholen, dies ist dann noch im Frühjahre ein Paarmal nöthig gewesen, das Wohlbefinden aber erhält

Digitized by Google

sich bis jetzt im November, sein Aussehn ist blühender als es lange nicht war, er hat an Umfang zugenommen, und noch neuliehst (den 12ten) versicherte er, sich seit Jahren nicht so wohl gefühlt, so freien Athem gehabt zu haben.

Was war wohl natürlicher als dafs ein solcher Erfolg des ersten Versuchs mich zu fernern anreizen mufste, vorerst nur in Fällen, wo mein bisheriges Verfahren mich im Stiche liefs, und die in der Regel unsrer Kunst spotten, bald aber auch in weniger bedeutenden hitzigen und chronischen Beschwerden, und wahrlich! der Erfolg übertraf alle meine Erwartung. Fast alle, bald sehr zahlreichen Versuche gelangen, nur wenige mifsglückten, wo ich denn ungewifs blieb, ob die Ursache in der Unzulänglichkeit der Heillehre, oder an meiner fehlerhaften Anwendung lag, was bei der Ungeübtheit, und selbst der noch nicht vollständigen Kenntnifs sämmtlicher bisher erprobten Arzneikörper so leicht möglich war. Ja das häufige Gelingen, bei noch so weniger Uebung, bei einem, im Alter von 58 Jahren, nicht mehr so treuem Gedächtnifs, und doch nach Verordnung aus dem Stegereif, ohne, nach Vorschrift, über den Krankheitszustand ein Protokoll aufzunehmen, und darnach das passende Heilmittel zu suchen, war mir besonders auffallend. Obschon praktischer Blick und Uebung mir hiebei zu Statten kommen mochten, so war ich doch nicht eitel genug, diese Erfolge meiner Sagacität zuzuschreiben, vielmehr schien es mir, als wenn es eben nicht auf die haarbreite Anwendung des Heilprinzips ankomme, sondern, da die Heilung

Digitized by Google

durch so kleine Arzneigaben sich nur durch Umstimmung der Nerventhätigkeit denken läfst, diese eine gröfsere Breite in Auswahl der Mittel zulasse.

Da es nicht mein Zweck ist, die homöopathische Lehre zu würdigen, um so weniger als dies in praktischer Hinsicht von *Rau* so sinnig als vollständig geschehen ist, sondern nur durch meine Erfahrungen dazu mit beitragen will, dafs mehrere erfahrne und wissenschaftlich gebildete Aerzte die Scheu gegen das allerdings recht langweilige, aber wahrlich lohnende, Studium der reinen Arzneimittellehre überwinden, und sich zu Versuchen nach des Erfinders Lehre und Vorschrift entschliefsen möchten, so lasse ich noch einige meiner merkwürdigern Erfahrungen folgen, und wollen die Leser die Zeitfolge derselben nicht unbeachtet lassen.

Dem, am 28ten Juli v. J. im 74ten Jahre verstorbenen, Fürst Statthalter hatte im Jahre 1812 eine Kartätschenkugel den rechten Schenkel zerschmettert, der dann hoch oben hatte abgesetzt werden müssen. Es war ein Mann vom kräftigsten Körperbaue, afs viel und kräftige Speisen, trank täglich seine Bouteille Bordeaux-Wein, theils beim Gabelfrühstücke früh nach 8 Uhr, theils beim späten Mittagessen. Seit 1815 war ich sein Arzt. Sein Puls war stets voll und stark, und jede physische und moralische Reizung verursachte ein stürmisches Pochen des Herzens und ganzen arteriellen Systems. Beschränkung der Diät liefs er sich nicht gefallen, aber jeden Monat, fast regelmäfsig, nahm er ein Purgans aus *Infus. Senn.* mit Mittelsalzen, das ihm von den

Digitized by Google

Aerzten nach Heilung jener Verletzung war verordnet, und dessen Wiederholung von Zeit zu Zeit empfohlen worden. Seit Jahren litt er an einem kleinen habituellen Husten, der in der schlechten Jahreszeit durch hinzukommenden Catarrh sich ab und zu verstärkte, besonders Nachts beschwerlich ward, und dann die Hülfe der Kunst in Anspruch nahm. Ab und zu litt er an rheumatischen Schmerzen, bald hie bald da, die sich leicht beseitigen liefsen, nie aber an wahrer Gicht, auch äufserten sich nur unbedeutende und nicht beschwerliche Hämorrhoidalzufälle, mit seltnem Abgange einiges Bluts. Sehr geneigt war er zu Hautausschlägen, die ihn in den letzten drei Wintern, vorzüglich aber im vorjährigen durch Jucken sehr belästigten. Es waren dies grofse rothe Flecke die vorzüglich an beiden Armen und dem linken Unterschenkel erschienen, auf welchen kleine Bläschen hervortraten, die aufs Kratzen eine klebrige Feuchtigkeit ergossen (*Impetigo figurata Batem.*?). Die diesjährige Verschlimmerung hatte indessen noch eine besondere Veranlassung, die erwähnt werden mufs; am 16ten Januar, nachdem er, wie häufig, nach dem Frühstücke sich wieder niedergelegt hatte, fühlte der Fürst nach dem Erwachen eine Betäubung und Ameisenlaufen im ganzen rechten Arme, und in geringerm Grade auch im Schenkel und Beine, was ihn sehr beunruhigte und seine Umgebungen vermochte, noch ehe ich hinzukam, diese Theile stark mit Flanell und geistigen Sachen zu reiben, in Folge dessen die Haut überall sich entzündete und ein allgemeinerer nässender Ausschlag, als je vorher, erschien. Im April v. J., als eben der Husten sich wieder verstärkt hatte, erlitt

Digitized by Google

der Fürst zuerst Anfälle vom nächtlichen Asthma, die, nachdem sie einige Nächte hintereinander sich eingestellt hatten, ihn vermochten, mich am 20ten rufen zu lassen. Der Kranke benannte den Zufall Magenkrampf, der ihn nach Mitternacht bald nach dem Einschlafen weckte, mit dem Gefühl von Vollseyn und Pressen in der Magengegend, das ihm den Athem beenge und ihn nöthige aufzusitzen, bis nach einer halben Stunde der Anfall nachlasse, worauf er dann ruhig bis am Morgen schlafe. Obschon ich nicht Zeuge eines Anfalls war, so konnte ich über die Art der Krankheitsform nicht zweifelhaft seyn, und verordnete Pillen aus *Zinc. hydroc. Extr. Lactuc. viros.* und *Valer.* Die Anfälle wurden hierauf gleich gelinder und blieben von der vierten Nacht an völlig aus, doch prognosticirte ich schon damals deren Rückkehr wahrscheinlich im nächsten Winter. Noch vor dem Eintritt dieser Anfälle hatte der Fürst seinen gewöhnlichen Appetit verloren, besonders zu Fleischspeisen, und auch zum Wein, der auch, selbst in den Perioden relativen Wohlbefindens nicht wiederkehrte. So übler Vorbedeutung dieses war, so erleichterte es wenigstens die Befolgung einer dem körperlichen Zustande angemefsnern Diät; der sich der Fürst jetzt willig unterwarf. Am 22ten Dec. gerade um Mitternacht, wurde ich geholt, da der Fürst eben wieder und zwar einen starken Anfall, in der Art wie jene im April erlitten habe. Der Anfall war bei meiner Ankunft bereits vorüber, der Kranke lag horizontal, wie gewöhnlich auf einem einzigen Kopfkissen, im Bette, beim Athmen hörte man noch etwas Schleimrasseln, der Puls schlug gewaltsam.

Digitized by Google

Auch diesmal wurde das Uebel innerhalb 8 Tagen gebannt, und das relative Wohlbefinden erhielt sich bis zum 20ten Januar, wo wieder der Anfall sich einstellte. Jetzt wiederholten sich die Anfälle Nacht auf Nacht, doch noch in leidlichem Grade und mitunter so gelinde, dafs der Kranke liegend sie abwarten konnte, vom 8ten Februar aber wurden sie stärker und anhaltender, doch so, dafs gewöhnlich auf eine schlimmere eine etwas bessere Nacht folgte. Das Allgemein-Befinden wurde nun auch von Tage zu Tage schlechter, der Kranke hustete viel, und warf besonders des Morgens vielen Schleim aus, die Efslust verlor sich gänzlich, die Kräfte schwanden, er war den ganzen Tag wie schlafsüchtig, muthlos. In der Nacht vom 23ten auf den 24ten war der Anfall stärker wie noch keiner, und ihm folgte mehrere Stunden anhaltendes Schleimrasseln. Längst hatte ich die Ueberzeugung, dafs wichtige organische Veränderungen Ursache der gegenwärtigen Erscheinungen seyn, hatte dieser Ansicht gemäfs die Prognosis gestellt, doch bei der kräftigen Natur des Kranken längeres Hinhalten noch zu hoffen gewagt. Das rasche Fortschreiten des Uebels aber, und die Unwirksamkeit aller, sonst erprobten, Heilversuche, liefsen an der Unzulänglichkeit der Kunst, das Leben noch für längere Zeit zu fristen, zweifeln, und die Erscheinungen der letzten Nacht erregten die gröfsten Besorgnisse einer baldigen Lungenlähmung. Unter diesen Umständen wiederholte ich dringend den frühern Antrag um den Beirath eines zweiten Arztes. Der Kranke bestimmte sich für H. D. *Czekierski*, der aber durch eignes Unwohlseyn gehindert

Digitized by Google

war der Einladung Genüge zu leisten. Die Fürstin ersuchte mich noch um ein Paar Tage Aufschub, um den Kranken zur Wahl eines andern Arztes zu vermögen, und nun wagte ich den Vorschlag zu einem homöopathischen Versuche. Die Fürstin ergriff diesen mit Eifer, da sie durch Umstände, die nicht hierher gehören, günstig für dieses Heilverfahren gestimmt war, und übernahm die Sorge für pünktliche Befolgung der vorschriftsmäfsigen Diät. Ich verordnete ein Billiontheil Tropfen der *Tinct. Nuc. Vom.* Abends um 8 Uhr zu nehmen. Beim Aussteigen aus dem Wagen kam man mir schon mit der frohen Nachricht entgegen, „der Fürst habe die ganze Nacht geschlafen," im Salon erwartete mich die Fürstin und bestätigte die Nachricht, er habe ununterbrochen geschlafen, nicht einmal gehustet, keine Spur von Engbrüstigkeit gehabt, ja er sei fast unruhig darüber, was das für eine Arznei seyn müsse, die auf einmal so eine erstaunenswürdige Wirkung hervorbringe. Ich fand den Kranken aufserordentlich munter, indem er mit mir sprach hüstelte er ein Paarmal, „das ist der erste Husten, sagte er, seit gestern 8 Uhr, wo ich ihre Arznei genommen habe." War ich erstaunt über diese nicht gehoffte Wirkung, war ich froh einen, wenn auch nur temporären, Stillstand des drohenden Uebels erlangt zu haben, so rechnete ich doch nicht auf lange Frist. Aber eine Woche verging, die zweite, die dritte, und das Wohlseyn bestand; der Schlaf vortrefflich, die Efslust gut, der Kranke afs jetzt täglich Rindfleisch und Braten, Kapaunen, Poularden u. dgl.; Kräfte, Aussehn, Munterkeit des Geistes, waren in einem Grade zurückgekehrt,

Digitized by Google

wie es seit Monaten nicht gewesen. Die Diät wurde sorgfältig beobachtet, nur hatte ich dem Kranken vom vierten Tage an ein Glas Wein, nicht nur zugestanden, sondern selbst gerathen. In der dritten Woche fing der Fürst an auszufahren, und wiederholte dies bei der schönen Witterung täglich. Am 19ten März, dem Namenstage des Fürsten, besuchte ich ihn und brachte ihm meinen Glückwunsch, er lobte sein Befinden, aber, sagte er, ich habe gestern eine Unvorsichtigkeit begangen, verlockt durch den schönen Sonnenschein bin ich zum ersten Male ohne Pelz ausgefahren, aber die Luft war scharf (Ostwind und früh 7° Kälte) und ich habe die Nacht viel gehustet. — Besorgt, der Husten könne von Folgen seyn, rieth ich dem Kranken, der seit den 24ten Febr. nichts von Arznei genommen hatte, die damals verordnete wieder zu nehmen. Er war sehr bereit dazu, und da nun der Fürst an Kräften und Wohlbefinden so bedeutend gewonnen hatte, glaubte ich auch die Gabe steigern zu müssen, und verordnete, statt der frühern sechsten, einen Tropfen der dritten Verdünnung, als ich ihn am 21ten wieder besuchte, sagte er, „ihre Arznei hat mich tüchtig durchgearbeitet, ich habe sie im ganzen Körper gefühlt *), ich habe gestern den ganzen Vormittag gehustet, auch noch während der Sitzung, bis vier Uhr, dann war der Husten auf einmal wie abgeschnitten, und soll noch wiederkommen." Das Wohlbefinden erhielt sich nun ununterbrochen bis Mitte Mai, den 16ten hatte der Fürst zur Abreise nach Plock festgesetzt, welche Geschäftsreise ihn

*) *Votre médecine m'a travaillée singulièrement, je l'ai sentie dans tout mon corps.*

neun Tage verweilen sollte; ich besuchte ihn noch am 15ten, da klagte er mir, dafs er wieder seit ein Paar Nächten, nach dem ersten Einschlafen, Aufblähung des Magens spüre, da ich darin die Vorboten des Asthmas nur zu wohl erkannte, so versah ich den Kammerdiener mit ein Paar Pulvern aus der *Tinct. Nuc. Vom.* sechster Verdünnung, und einer Mischung aus *Tinct. Valer. ammon.* und *Aqua Lauro-ceras.* mit der Weisung, bei sich ereignendem stärkern Anfalle sogleich die Tropfen alle Viertelstunde bis zum Nachlafs, dann aber am nächsten Abend dem Fürsten ein Pulver zu geben. Schon im zweiten Nachtquartier kam ein sehr heftiger Anfall, die Arzneien wurden nach Vorschrift gebraucht, und der Anfall erschien nicht wieder bis, nach glücklich vollendeter Reise, in der ersten Nacht nach der Rückkehr vom $\frac{24}{25}$ten. Ich gab nun zwar nochmals eine Gabe der Arznei, aber ohne alle Wirkung. Jetzt schritt ich wieder zu den Mitteln, die früher einige Wirksamkeit gezeigt hatten, gab *Zincum hydroc.* mit *Extr. Lactuc. vir.*, mit *As. foet.* und *Extr. Valer.*, Pulver aus *Moschus* und *Ammon. carb.*, *Digitalis* u. s. w., aber alles ohne den geringsten Erfolg. Ich erhielt nun Ende Mai's den Beistand des H. D. *Czekierski*, dem ich bei der ersten Berathung meine Ansicht auseinandersetzte, und bei der augenscheinlichen Unwahrscheinlichkeit des Erfolgs einer radicalen Behandlung, für eine mehr palliative stimmte, um das Leben möglichst zu fristen, und das Leiden erträglicher zu machen, was, wie ich leider aus mehrfacher Erfahrung wufste, am Ende auch nicht mehr zu erwarten war. Der Kranke bestimmte als den Sitz seines Uebels

die

Digitized by Google

die Magengegend, von wo, unter Empfindung von Aufblähung und Ausdehnung der Anfall beginne, und dann nach der Brust steige, er nannte dies Blähung. In dieser Gegend nun fühlte man, durch die festen Bauchdecken, einen Widerstand, wie von einem harten Körper, ein starker Druck darauf war dem Kranken etwas empfindlich. H. D. *Czek.* hielt dies für das verhärtete Pancreas, dem jedoch die Lage gleich unter den Bauchdecken nicht entsprach. Der Kranke erhielt Pillen aus Ammoniak, Chelidonium, Seife, Rhabarber u. m. dgl., äufserlich Blutegel, Vesicans, Mercurialeinreibungen, im Anfalle krampfstillende Mittel. Fruchtlose Bemühungen! Die Krankheit schritt unaufhaltsam vorwärts, die Anfälle kamen nun auch am Tage, währten Stunden lang, und, ohngeachtet der noch immer reichlichen Urinabsonderung, schwollen erst die untern, dann auch die obern Extremitäten an, endlich bildete sich völlige Anasarca, so wie auch Zeichen von innerer Ergiefsung sich wahrnehmen liefsen. Am 2ten Juli, während der Kranke sich, in einem Rollstuhl, in dem an seine Zimmer stofsenden Garten herumschieben liefs, ereignete sich plötzlich Lähmung des rechten Arms, kurz die Zufälle stiegen von Tage zu Tage, Leibes- und Geisteskräfte, namentlich das Gedächtnifs schwanden, ja wenn der Kranke aus dem die Anfälle jetzt begleitenden und ihnen folgenden Sopor erwachte, war er völlig abwesend, bis endlich am 28ten Juli das Leben nach 48stündiger Agonie erlosch. Am 29ten früh wurde die Leiche in meiner und des am 23ten von Wilna angekommenen Prof. *Skiadecki* Gegenwart geöffnet, der merkwürdige Befund ist folgen-

der: In den Seitenkammern des Gehirns Ansammlung von Flüssigkeit, die auf ein Paar Unzen geschätzt wurde. Das Herz durchaus vergrößert, welk, von der Spitze bis zum Grund mit einer einen halben Zoll dicken Lage Fett besetzt; die halbmondförmigen Klappen fast ganz verknöchert; der Ausgang so wie der ganze Bogen der Aorta beträchtlich (bis zum Durchmesser von $1\frac{1}{2}$ Zoll) erweitert, erschlafft und mit einer grofsen Menge Knochen-Concrementen besetzt. Die Lungen stark von Blut angefüllt und dunkelblau. In der Brusthöhle einige Unzen Flüssigkeit. Die Leber um das doppelte vergrößert, hatte fast die Gestalt eines länglichen Vierecks, von gelblich rosenrother Farbe, und war so durchaus verknorpelt, dafs die Einschnitte völlig weifs erschienen. Die zusammengeschrumpfte, an ihrem Halse gleichfalls verknorpelte, Gallenblase enthielt nur einige Tropfen einer rothgelben Flüssigkeit. In der Bauchhöhle befanden sich etwa 8 bis 10 Quart Wasser. Der Darmkanal war, vorzüglich in der Oberbauchgegend, so mit dem Bauchfell verwachsen, dafs er mit Mühe sich trennen liefs, das Bauchfell war übrigens gesund. Die Milz aufgelokkert und vergrößert.

Dieser Leichenbefund gäbe nun Stoff zu einer langen Epikrise, die jedoch aufser meinem Zwecke liegt, ich bemerke daher nur, wie es wohl keinem Zweifel unterliegt, dafs die Desorganisation der Leber das erste und ursprüngliche Uebel war, von welchem alle übrige organische Veränderungen ausgegangen seyen. Nicht nur unvermögend, seiner Funktion noch vorzustehn, fand kaum noch Blut-

Digitized by Google

umlauf in ihm Statt, und doch bestand, Dank den bewundernswürdigen Naturkräften! bis zwei Monate vor dem Tode, nicht nur ein leidlicher, sondern ein täuschend guter Gesundheitszustand. — In den letzten Wochen der Krankheit erfolgten täglich mehrere weiche consistente Stuhlausleerungen von blafsgelber Farbe, die Urinsecretion verminderte sich erst in den letzten 14 Tagen.

Seilermeister H., etliche 40 Jahre alt, war im Winter $18\frac{3}{4}$ von einer Krankheit befallen worden, die, mit allgemeiner Schwäche anfangend, sich allmählig zu dem Grade steigerte, dafs der Kranke an allen Gliedmafsen wie gelähmt ans Bette gefesselt wurde, dabei Ekel vor Speisen, die Mundhöhle verschleimt, wenig Durst und kein Schlaf. Alle ärztliche Hülfe scheiterte, nur mit der guten Jahreszeit trat einige Besserung ein, so dafs der Kranke das Bette verlassen und den Sommer durch sich herumschleppen konnte. Im Herbste kehrte der vorjährige Zustand zurück, und der Kranke lag seit mehr als drei Monaten fest darnieder, als ich am 28ten Febr. zur gemeinschaftlichen Berathung mit dem Ordinarius H. D. *Malsch* eingeladen wurde, der ihn seit neun Wochen behandelte. Der Mann soll sehr thätig in seinem Gewerbe gewesen seyn, nur aber Brandwein und Bier über Nothdurft genossen haben. Früher hatte er an Reifsen in den Füfsen gelitten, welches H. D. *Malsch* für athritisch beurtheilend darauf bei seiner Behandlung die Hauptindication gegründet hatte. Die bewährtesten innerlichen und äufserlichen *Antarthritica* waren jedoch ohne allen Erfolg angewandt worden. Ich fand den Kranken

mit äufserst leidender Physiognomie, traurigem weinerlichen Aussehn, rothem Gesichte, halbgeschlofsnen Augen, kaum vermögend Hand und Fufs einigermafsen zu bewegen, es hielt schwer eine Antwort von ihm zu erhalten, doch klagte er über Schwindel, übeln Geschmack und Uebelkeit wie zum Erbrechen (er hatte sich in den letzten Tagen auch mehrmals gewürgt und erbrochen). Ekel vor allen Speisen; seine Mundhöhle war voll zähen Schleims und die Zunge dick belegt, am ganzen Leibe klebriger Schweifs, der äufserst träge Stuhlgang wurde nur durch sehr reizende Klystiere in harten Stücken erzwungen, der Urin sparsam, roth, mit viel Bodensatz, zu allem diesem gesellte sich noch, als wichtigstes Symptom, ein starkes Herzpochen, isochronisch mit dem Puls an der Handwurzel, in Folge dessen der Kranke selbst über lästiges Pochen in der Herzgrube klagte. Nur längere Beobachtung und zu verschiedenen Tageszeiten konnte über die Wichtigkeit dieses Symptoms, ob es idiopatisch oder sympatisch sey, und in welchem Verhältnisse es zu der übrigen Symptomen-Gruppe, oder diese zu ihm ständen, entscheiden; H. D. *Malsch* schien es bisher nicht aufgefallen zu seyn. Der schlechten Prognosis, die letzterer machte, konnte ich nicht anders als beistimmen, und da er, so wie ich selbst, von unsern allopathischen Mitteln wenig erwartete, so schlug ich einen homöopathischen Versuch vor, der um so unbedenklicher angestellt werden konnte, da der Zeitverlust, im Falle des Nichtgelingens, bei dem so langwierigen Uebel eben nicht von Bedeutung seyn konnte. Der Kranke erhielt nun als erste Arznei von der *Tinct. Pulsatillae* ei-

Digitized by Google

nen Tropfen der dritten Verdünnung. Am 2ten März Abends sahen wir den Kranken wieder, sein Zustand schien gebessert, das Herzklopfen war bedeutend verringert, Stuhlgang war gestern und heute von selbst erfolgt, der Kranke schien beweglicher und besinnlicher; er erhielt für den folgenden Morgen die *Tinct. Rhus radic.* in derselben Gabe. Beim dritten Besuche Sonntag (d. 5ten März) Vormittags fanden wir eine bedeutende Veränderung, der Puls und Herzschlag waren fast normal, der Kranke richtete sich selbst im Bette auf, bewegte lebhaft die Arme; Gesicht und Haltung waren auf's Vortheilhafteste verändert, Stuhlgang war täglich von selbst erfolgt, er klagte nur noch über völligen Mangel an Eſslust, klebrigen Mund und Schlaflosigkeit. Der Kranke blieb noch ohne Arznei, um die weitere Nachwirkung der letzten Arznei zu beobachten. Beim vierten Besuche am 7ten Vormittags, fand ich den Zustand weniger gut, schon gestern habe er sich schwächer gefühlt, und diesen Morgen sei er von heftigem Schwindel befallen worden, der ihn zwar jetzt wieder verlassen habe, es quäle ihn aber noch beständige Uebelkeit und er fühle sich sehr matt, auch sei gestern der Stuhlgang ausgeblieben, weshalb er diesen Morgen ein Klystier genommen habe. H. D. *Malsch* war abgehalten den Kranken heute zu besuchen, ich frug diesen, nun nicht mehr so wortkargen, genau über Entstehung seiner Krankheit aus, und erhielt nachstehende Auskunft: Sein Uebel habe im Sommer 1824 mit Schwindel angefangen, so dafs er stets wie ein Betrunkener umhergegangen sey, alles habe sich mit ihm gedreht, und oft habe er auf der

Digitized by Google

Strafse sich an etwas festhalten müssen, um nicht hinzufallen, dabei habe er den sonst sehr starken Appetit gänzlich verloren, habe beständige Uebelkeiten empfunden, auch sich mitunter erbrochen, gegen den Herbst sei er dann so schwach geworden, dafs er im Bette bleiben müssen, die Füfse haben ihn nicht mehr tragen mögen, und die Aerme seyen schwer geworden wie Blei. Mit dem Sommer sei er nun wohl etwas wieder zu Kräften gekommen, der Schwindel aber habe fortgewährt, er habe es wollen mit Bewegung zwingen, und sei daher grofse Strecken im Felde umhergelaufen, aber immer taumelnd wie ein Betrunkner, weshalb er auch, seines Zustandes sich schämend, stets einsame Wege gesucht habe. Die Efslust habe nicht wiederkommen wollen, und gegen Herbst sei er nicht nur in den alten, ja in einen schlimmern Zustand zurückgefallen, als den vom vorjährigen Winter.

Die Kenntnifs dieses langwierigen Schwindels mufste wohl Besorgnifs einer organischen Veränderung im Gehirne erregen, und somit auf keine erfreuliche Prognosis deuten, indessen verordnete ich auf diese Angaben dem Kranken die *Tinct. Nuc. Vom.* und zwar 10 Tropfen der dritten Verdünnung diesen Abend zu nehmen. Bei unserm Besuche am 9ten Vormittags fanden wir den Kranken munter und angekleidet auf dem Stuhle sitzen, er fühlte sich durchaus wohl, nur der Appetit fehlte noch; er blieb ohne Arznei. Den 12ten war die Besserung noch vorgeschritten, der Kranke war kräftiger, safs angekleidet am Tische und hatte vor sich eine mächtige Schüssel Klöfse, der er tapfer zusprach; wir tadel-

Digitized by Google

ten die Speise und warnten vor Uebermaafs, Fleisch wollte ihm noch nicht munden. Er erhielt für diesen Abend eine zweite Gabe der *Tinct. Nuc. Vom.* und zwar einen Tropfen der dritten Verdünnung *). Am 15ten fanden wir den Kranken völlig angekleidet rasch wie ein Gesunder einhergehend, er erklärte uns, er sei völlig gesund, gestern sei er in seinem Garten herumspatziert, da seyen die Nachbarn zusammengelaufen und haben gerufen, seht! der H., den man hat sollen auf den Kirchhof fahren, läuft im Garten herum! Er erhielt das Recept zu einer dritten Gabe der *Tinct. Nuc. Vom.* der 6ten Verdünnung, um diese den 19ten zu nehmen; wir besuchten ihn am 21sten und fanden ihn völlig als Gesunden, noch wiederholten wir unsern Besuch am 28ten und versicherten uns des fortbestehenden Wohlbefindens. Ende May's führten mich Geschäfte in die Nachbarschaft des etwas entfernt in der Vorstadt wohnenden Kranken; neugierig über den Bestand jener Heilung Nachricht einzuziehn, trat ich bei ihm ein und fand ihn angekleidet auf dem Bette liegen. Er erzählte, etwa 8 bis 10 Tage nach unserm letzten Besuche habe er, ob von Verkältung oder von

*) Dies ist ein Milliontheil Tropfen der starken Tinct. Der geehrte Herausgeber macht im Februar-St. d. Journ. vor. J. die Bemerkung eines Rechnungsfehlers, der findet aber nicht Statt, wenn die Verdünnung, wie es auch *H.* vorschreibt, durch 100 geschieht, es enthält sodann die 1te Verdünnung $\frac{1}{100}$, die 2te $\frac{1}{10}$ Mill., die 3te 1 Million, die 6te 1 Billion, die 9te 1 Trillion u. s. w. bis zur 50sten, welche 1 Decillion Tropfen der starken Tinct. ergibt; auch braucht man so auf den Recepten nur die Zahl der Verdünnung vorzuschreiben, um genau die Gröfse der Gabe zu bestimmen.

Digitized by Google

Ueberladung des Magens, plötzlich einen heftigen Zufall erlitten, den einer für Brustkrampf, der andere für Magenkrampf erklärt habe, er sei ganz blau im Gesichte worden und habe geglaubt zu ersticken, man habe ihm Ader gelassen und Blutegel gesetzt, worauf es ihm zwar leichter geworden, aber seitdem könne er sich nicht erholen, er habe keinen Schwindel, auch Appetit, nur der Schlaf sei schlecht und durchaus keine Kräfte. Ohnlängst hörte ich der Mann sei im August gestorben. —

Wollte man bei diesen drei Fällen gegen das homöopathische Heilverfahren einwenden, dafs es keine vollständige Heilung bewirkt habe, so wird man doch eingestehen müssen, das es das Mögliche geleistet habe und mehr als von irgend einem allopathischen zu erwarten war. Weit gediehene organische Metamorphosen vermag es freilich eben so wenig als jedes andere, zurückzubilden, was es aber auch in dieser Hinsicht leisten kann, darüber werde ich künftig die Geschichte eines Kranken vorlegen, der noch in der Behandlung ist, dessen aber sehr lästige, dem Auge und Finger zugängliche Metamorphose, bereits völlig verschwunden ist.

Doch nun einige Fälle vollständiger und sehr überraschender Heilung:

Frau Z., 36 Jahr alt, seit Jahren an hysterischer Ueberempfindlichkeit leidend, Mutter mehrerer Kinder, hatte vor 3 Monaten ohne bekannte Veranlassung einen Mifsfall erlitten, seitdem blieb ein Blutflufs, der, wenn er auch einige Tage einhielt, stets wiederkehrte,

Digitized by Google

und zur Zeit der monatlichen Periode besonders heftig wurde. Seit sechs Wochen war sie bettlägrig, abgemagert, die Lippen bleich, die hysterische Empfindlichkeit und Aengstlichkeit aufs höchste gesteigert, als ich am 3ten April von H. D. *Krysinski* zur gemeinschaftlichen Berathung eingeladen wurde. Aufser den schon erwähnten Zufällen fand ich den Puls klein, weich und frequent, die ganze Mundhöhle bleich, keinen Appetit, Stuhlgang selten und schwer, nur durch Arznei zu erhalten, da nach Klystieren stets vermehrtes Uebelbefinden eintrete, die Kranke so entkräftet, dafs sie nicht im Bette aufsitzen konnte ohne sogleich Uebelkeiten zu empfinden. Eben war wieder die monatliche Periode gewesen, der Abgang war jetzt nur noch wie Blutwasser, schwach gefärbt, es schien sonach als wolle der Blutflufs vorerst aufhören, und ich rieth zu einer Auflösung des *Sulphas Chininae* in Zimmtwasser mit Zusatz einer kleinen Gabe der *Mixt. sulphur. acida*, dabei zum Getränke einen Aufgufs der *Folia Aurant.* und *Summit Millefol. ana.* — Am 20ten wurde ich wieder eingeladen und die Kranke berichtete, jene Arznei sei ihr sehr wohl bekommen, der Blutflufs habe sich bald und gänzlich gestillt, auch Efslust habe sich eingefunden, nur aber sei sie fortdauernd so entkräftet geblieben, dafs sie das Bette nicht verlassen können. D. *Krysinski* habe ihre Nachbarschaft verlassen und sey in ein zu entferntes Quartier gezogen, weshalb sie mich bäte, sie doch ganz in meine Behandlung zu nehmen. Seit 5 Tagen sei ihre Menstruation, wie gewöhnlich, nach 3 Wochen, eingetreten, zwar fliefse sie nicht so stark wie früher, aber währe gleichförmig

Digitized by Google

fort, und sie fühle sich schon wieder höchst entkräftet; die Kranke war äufserst muthlos, weinte und lamentirte über ihren Zustand, so dafs ich alle Mühe hatte sie zu beruhigen. Ich verordnete ihr sogleich die *Tinct. Croci* einen Tropfen der dritten Verdünnung, nach einigen Stunden war der Blutfluſs wie abgeschnitten, vom dritten Tage an erhielt nun die Kranke die *Tinct. Chinae* von 48 zu 48 Stunden, erst zu einem Tropfen der 3ten, dann der 6ten und 9ten Verdünnung, später einige Gaben Goldpulver und *Tinct. Valer.*, wobei ihr Befinden sich von Tage zu Tage besserte, sie verliefs schon in der zweiten Woche das Bette, bekam Appetit, regelmäfsigen Stuhlgang, doch wuchsen die Kräfte nicht in dem Maafse, dafs sie vor Eintritt der nächsten Menstruation das Zimmer hätte verlassen können, zumal ich das Fahren vorerst noch untersagt hatte. Diesmal traten die Menstrua genau nach 4 Wochen ein, und verliefen völlig normal innerhalb 4 Tagen, die Kranke hatte sie aufser Bette und theils herumgehend abgewartet, fühlte sich aber hinterher doch angegriffen und empfindlicher. Jetzt verordnete ich ihr zwei Mischungen, jede aus einer halbe Unze destillirten Wasser, die eine mit 8 Tropfen *Tinct. Chinae*, die andere mit eben so viel *Tinct. Valerian.* beide der 3ten Verdünnung, und hiefs davon abwechselnd jeden Morgen einen Theelöffel voll nehmen. Nach 8 Tagen besuchte ich die Kranke, bei meinem Eintritt ins Zimmer springt sie lebhaft vom Canapé auf und kommt mir entgegegen mit den Worten: jetzt Hr. Dr. bleibt mir nur noch Ihnen für Ihre Hülfe zu danken, denn ich bin ganz gesund, so gesund wie ich mich der Zeit nicht erin-

Digitized by Google

nere, selbst vor jenem Mifsfall, ich bin schon einigemal ausgefahren, bin auch ihnen begegnet und hätte mich Ihnen gerne bemerklich gemacht, aber Sie sahen nicht auf meine Seite. Ihr blühendes Aussehn und das Gesicht das mehr Fülle hatte, bestätigten ihre Aussage. Nach 4 Wochen liefs sie mich nochmals einladen, sie hatte eben ihre Reinigung, so wie das vorige Mal, pünktlich und mäfsig überstanden, fühlte sich jedoch hinterher etwas angegriffen, und wollte mich blofs befragen, ob sie nicht die ihr so wohlthätige Arznei der zwei Fläschgen vom vorigen Monate wieder nehmen könne. Ich gab dazu gern meine Zustimmung, und auch diesmal entsprach der Erfolg der Erwartung. Seitdem ist ihr Wohlbefinden nicht gestört worden, wie ich mich noch ohnlängst zu versichern Gelegenheit gehabt habe.

H. S., 43 Jahr alt, kam im November 1823. zu mir um Rath und Hülfe. Blond, blauäugig, lebhaft, ziemlich wohl genährt, mittlerer Gröfse, von eben nicht starkem doch ziemlich muskulösem Körperbau, unverheirathet, ein, Teutscher erst seit einigen Jahren hier ansäfsig. Eine gewisse ins gelbliche schielende Blässe des Gesichts, etwas eingefallne matte Augen bezeugten seine Kränklichkeit, von der er folgendes berichtete; Er habe sich stets wohl befunden, habe nie ausgeschweift, befinde sich in Geschäfts-Verhältnissen, wo er häufigen Anlafs zum Aerger habe, vor fünf Wochen habe er heftigen Verdrufs gehabt, sei darauf um sich zu zerstreuen in ein Kaffeehaus gegangen, wo er öfters Abends mit Bekannten zusammenkomme, und habe da, im

Digitized by Google

Verlaufe von ein Paar Stunden, zwei Bouteillen Bier getrunken; Abends auf dem ziemlich weiten Rückwege habe ihn ein Uebelseyn befallen, dafs er geglaubt, sein Ende nahe, Angst, Schwindel, Uebelkeiten und ein Gefühl von Kraftlosigkeit, dafs er sich kaum auf den Füfsen erhalten können, glücklicherweise sei eine leere Mieth-Droschke des Weges gekommen, die ihn nach Hause gebracht habe, er habe sich gleich zu Bette gelegt, ein Paar Schalen Chamillen-Thee getrunken, aber er habe die ganze Nacht kein Auge schliefsen können, sondern sich im Bette herumgewälzt, abwechselnd aufgestanden und herumgegangen und fortwährend eine Angst und Unruhe empfunden, die er seinem Feinde nicht wünschen möge; erst gegen Morgen sei er etwas ruhiger geworden, aber der Mund sei ihm ganz verschleimt gewesen, er habe Widerwillen gegen Essen gehabt, und blofs ein Paar Tassen Thee zum Frühstück getrunken. Seitdem sei er fortdauerd unwohl, habe keinen Appetit, beständige Unruhe, vorzüglich aber Abends und Nachts, so dafs er das Bette scheue, erst gegen Morgen finde sich etwas Schlaf. Gegen Fleisch habe er Widerwillen, Durst habe er auch nicht, öfters sei ihm ganz weich um den Magen, er habe dann wohl ein Glas Wein versucht, da sei ihm noch schlechter geworden, Bier könne er jetzt gar nicht vertragen. Seine Zunge fand ich ziemlich rein, aber der Puls war frequent, klein, ab und zu aussetzend, auf Herzklopfen hindeutend, was bei näherer Untersuchung sich auch ergab, so dafs man das Pochen in der Herzgrube stark fühlte. Ich übergehe die Einzelheiten der damaligen Behandlung, die ich gegen vorherrschende Ve-

Digitized by Google

nosität in den Gebilden des Unterleibs, und erhöhte Reizbarkeit des Herzens richtete, und erwähne nur dafs es mir gelang sehr bald Besserung, und innerhalb 5—6 Monaten scheinbar Heilung des Kranken zu bewirken, zu deren Befestigung ich ihn im Laufe des Sommers mit dem besten Erfolge Eger-Brunnen trinken und Flufsbäder nehmen liefs. Leztere Kur wiederholte H. S. auch in den folgenden zwei Sommern, und erhielt sich so bei leidlichem Wohlseyn, obschon er stets sehr vorsichtig in seiner Diät seyn mufste, und keine starken Getränke, nie eine ganze Bouteille Bier, vertragen konnte ohne sogleich bedeutendes Uebelbefinden zu erleiden. Am 14ten Febr. v. J. kam H. S. sich wieder Raths bei mir zu erholen; seit 14 Tagen meldeten sich wieder die alten Beschwerden, er habe keinen Schlaf, wenig Appetit, Stuhlgang nur nach Klystieren und schwer, auch drohe die alte Unruhe sich wieder Nachts im Bette einzustellen, er wüfste keine Veranlassung, als dafs er sich erlaubt habe, dann und wann Abends in Gesellschaft eine Bouteille Bier zu trinken. Sein Herzschlag war wieder etwas verstärkt, und intermittirte ab und zu. Ich verordnete ihm jetzt täglich eine Gabe der *Seyffert*'schen Pillen, um eine Stuhlausleerung zu bewirken, und dreimal täglich *Zinc. hydroc. Extr. Hyosc. ana gr. j.* mit *Extr. Valer. s. gr. iv.*, zu Pillen gemacht. Den 23ten wiederholte er seinen Besuch, er glaubte sich etwas besser zu befinden, die *Seyffert*'schen Pillen hatten regelmäfsigen einmaligen Stuhlgang bewirkt, der Appetit hatte sich etwas gebessert, aber noch immer quälte die Unruhe Nachts. Besorgt, dieser Krankheitszustand möchte sich wieder

Digitized by Google

in die Länge ziehn, entschlofs ich mich zu einem homöopathischen Versuche, und verordnete *Tinct. Nuc. Vomic. 6ae. dilut. gtt. un.* Abends zu nehmen, und für die folgenden Tage zum Schein blofs Pulver aus Milchzukker. Am 2ten März erschien der Kranke und berichtete, er habe gleich die erste Nacht auf das Pulver ruhiger geschlafen, und so bisher alle die folgenden Nächte, doch befalle ihn ab und zu noch die Unruhe, und mit der Efslust stehe es noch schlecht, Fleisch könne er gar nicht im Mund nehmen; er erhielt *Tinct. Pulsatill.* 3. *dilut. gtt. un.* Den 10ten, die Besserung war bedeutend vorgeschritten, die Efslust hatte sich vermehrt, nur ab und zu noch Anwandlungen von Unruhe, und langes Liegen im Bette bevor er einschlafen konnte, *Verordnung: Tinct. Chamom.* 3. *dilut. gtt. un.* Den 18ten kam Patient mit heiterer Miene und berichtete, er befinde sich beinahe völlig wohl, könne wieder essen und schlafen, nur manchmal befalle ihn noch Bangigkeit und traurige Gedanken, was jedoch bald übergehe. Ich verordnete ihm nun *Tinct. Chamom.* 3. *dilut. drachm. j. Aqu. pur. drachm. iij. M. S.* Täglich nüchtern zuerst 20 Tropfen, dann täglich einen weniger bis zu einem zu nehmen. Erst nach 4 Wochen trat Patient mit froher Miene und einem so blühenden Aussehn, wie ich es nie an ihm gekannt hatte, bei mir ein und sagte: Herr Doctor! Gott lohne es Ihnen, jetzt bin ich wieder ein glücklicher Mensch und weifs was Gesundheit ist; ich habe mich zwar die 3 Jahre her nach der ersten Kur leidlich befunden, aber das rechte Gefühl von Gesundheit wie früher, hatte ich nicht, immer war mir nicht ganz recht, ich war nicht froh, das

Digitized by Google

Geringste reizte mich; jetzt bin ich wieder der Alte, ein ganz anderer Mensch, esse was mir schmeckt, bin froh und heiter; meine Wirthin, die mich früher nicht gekannt hat, kann nicht begreifen was mit mir vorgegangen ist, so ganz verändert sieht sie mich. Ich entliefs ihn mit der Mahnung, trotz dem Wohlbefinden doch immer vorsichtig in seiner Lebensordnung zu seyn, und bei irgend einer ungünstigen Veränderung sogleich sich zu melden. Anfang Juli besuchte er mich und bestätigte mir die Fortdauer seines Wohlbefindens, zugleich frug er an, ob er nicht wie die letzten Jahre dürfte einige Wochen Eger-Brunnen trinken, der ihm so wohl bekommen sey, und nach dem er bei der heifsen Witterung eine wahre Begierde habe, ich gestattete ihm durch vier Wochen jeden Morgen eine kleine Kruke zu trinken, was ihm auch wohl bekommen ist, und wonach sein Befinden bis jetzt (Novbr.) nichts zu wünschen läfst.

Am 6ten März Morgens trat zu mir ins Zimmer ein hohes stark-knochiges Gerippe, keuchend und hustend. Er habe seit ein Paar Monaten gehustet, vorzüglich Morgens, seit 5 Wochen aber sey er so elend geworden; der Husten habe sich auf einmal so verstärkt, dafs er ihm Tag und Nacht keine Ruhe lasse, dabei habe er Schmerzen in beiden Seiten bekommen, dafs er nur auf dem Rücken liegen könne; erst sei ihm kalt gewesen, dann wieder heifs; seit einigen Wochen aber spüre er keine Kälte mehr, nur einen immerwährenden Durst, essen könne er gar nichts; er werfe viel aus, aber erst nach vielem Husten, Nachts liege er wie im Wasser. Der Mann,

Digitized by Google

ein 40ger, war Kutscher bei einer etwa 300 Schritte von mir entfernt wohnenden Herrschaft, gestand auf mein Befragen, dafs er im Branntweintrinken nicht mäfsig gewesen, sein Puls war klein und höchst frequent, die Zunge hochroth, der Körper abgezehrt bis auf Haut und Knochen, sein Lager war im Stalle. Unter diesen Umständen, und bei so deutlich ausgesprochnem, so weit gediehenen hektischen Zustande, rieth ich dem Manne, sich um die Aufnahme in ein Hospital umzuthun, er hatte dafür jedoch grofse Scheu, und bat inständigst, ich möchte ihm doch etwas verordnen; bisher hatte er Hausmittel, Warmbier mit Fett, Brustthee u. dgl. gebraucht. Ich verschrieb ihm *Tinct. Pulsat.* 2. *dilut. gtt. un.* und *Rad. Alth. et Liqu.* zum Getränke, dabei noch für drei Tage Pulver aus *Sacch. Lactis* und verlangte, er möchte nach vier Tagen jemandeu schicken der mir Bericht erstattete, bei der rauhen Witterung aber nicht selbst kommen. Hierauf erwiderte er, dafs er wohl selbst kommen müsse, da er Niemand habe der ihm eine Handreichung leiste, sondern er genöthigt sey, jeden Trunk Wasser sich selbst zu holen. Am 5ten Tage kam er mit heitrer Miene, der Husten habe bedeutend nachgelassen, er habe die Nächte her mehrere Stunden ruhig geschlafen, nur wenig geschwitzt, und fühlte sich weit kräftiger, der Gang zu mir sei ihm gar nicht sauer geworden, wie das erstemal, Durst sei weniger, aber essen möge er noch nichts; den Puls fand ich fast normal, auch die Zunge natürlicher. Ich verordnete nochmals dasselbe Mittel, einen Tropfen der dritten Verdünnung, und beschied ihn nach Verflufs von abermals 4 Tagen wieder

Digitized by Google

der zu mir; er kam und wahrlich! Niemand hätte in ihm das Gerippe von vor 9 Tagen wieder erkannt, Husten, Fieber, Schweifs, Durst, hatten fast ganz aufgehört, der Puls war langsam und ziemlich kräftig, nur das Essen, klagte er, wolle noch nicht schmecken, jetzt gab ich ihm *Tinct. Nuc. Vom.* 3. *dilut. gtt. un.* und nach fernern 4 Tagen kam er froh und munter seine völlige Herstellung zu bezeugen.

Am 11ten Juni früh Morgens kam eine, etwa 20 Jahre alte, unverheirathete Person mit kläglicher Miene und bat um meinen Rath, sie habe solches Reifsen im linken Ohre und der ganzen Seite des Kopfes, dafs sie schon zehn Nächte schlaflos zugebracht habe, und so von Kräften sey, dafs sie kaum zu mir sich schleppen können, obschon sie ohnweit (in einer Parallel-Strafse) wohne, mich habe sie nicht zu sich bemühen wollen, indem ihre Wohnung im dritten Stocke sey. Ich besah das Ohr und fand den äufsern Gehörgang von zwei schwammigen Auswüchsen beinahe verschlossen, auf dem gröfsern befand sich eine Vereiterung von der Gröfse einer Linse, doch zeigte sich bei näherer Untersuchung, dafs dies nur eine oberflächliche Verschwärung war, sie fieberte dabei ziemlich stark. Ich verordnete ihr $\frac{1}{100}$ Gran *Mercur. solubil.* sogleich zu nehmen und Althee-Wurzel zur Abkochung, um damit das Ohr zu spülen, versprach ihr auch für Morgen meinen Besuch ohngeachtet der drei Treppen. Als ich am folgenden Tage nach 12 Uhr bei ihr eintrat, erschöpften sie und ihre Mutter sich in Dank für die schnelle

Hülfe, schon einige Stunden nach Einnehmen des Pulvers habe der Schmerz angefangen nachzulassen, und bis 6 Uhr Abends habe er völlig aufgehört, sie habe Hunger bekommen, habe die ganze Nacht wie todt geschlafen und sei wie neugeboren. Ich sah ins Ohr, der kleinere Auswuchs war verschwunden, der gröfsere auf die Hälfte zusammengeschrumpft, und von der Vereiterung keine Spur. Ich verschrieb nun noch sechs Pulver aus Milchzukker in zwei Tagen zu verbrauchen, und dann mich zu besuchen, doch wer nicht kam, war die Genesene, zum Beweis dafs sie meines Raths fürder nicht bedürfe.

Ein junger Mann von 18 Jahren, sehr zu Halsentzündungen geneigt, die gewöhnlich von völliger Stimmlosigkeit begleitet seyn sollten, erkrankte am 5ten Juli, nach auf ein Gewitter erfolgter plötzlichen Abkühlung der Atmosphäre, abermals daran. Ich wurde Nachmittags eingeladen und traf um 5 Uhr bei ihm ein, fand ihn fiebernd, völlig heiser, und er versicherte kaum noch etwas schlucken zu können; der Rachen so wie der hängende Gaum waren dunkelroth, die Tonsillen, wie bei ihm gewöhnlich, nicht geschwollen, er hatte den Tag über nichts gegessen; nur ein Paar Tassen Grützschleim mühsam hinabgeschluckt. Ich verordnete die *Tinct. Aconiti* einen Tropfen der dritten Verdünnung, und eine Mischung aus Wasser und *Syr. Amygd.* Efslöffelweise zu nehmen. Als ich ihn am folgenden Morgen besuchte, erklärte er sich völlig hergestellt; schon zwei Stunden nach Einnehmen des Pulvers habe er besser schluk-

ken können, und sich durchaus wohler gefühlt, so dafs es der Mixtur, die übrigens ganz gut schmecke, kaum bedurft hätte; er habe die ganze Nacht geschlafen und stark geschwitzt. Als ich ihn am dritten Tage nochmals besuchte war er ausgegangen.

Diese Krankengeschichten, treu und wahr erzählt, mögen zu dem oben angedeuteten Zwecke genügen. Ich könnte ihnen noch zwei von eben so glücklich als schnell geheilten Mutterblutflüssen, die eines remittirenden Fiebers, einer serösen Augenentzündung, mehrere von Keichhusten, und hartnäckigem catarrhalischen Husten, von Rheumatismen etc. beifügen, ohne damit mehr zu beweisen als was jetzt schon durch tausende von Beobachtungen feststeht, nämlich, dafs der kranke Organismus gegen die kleinsten Arzneigaben reagirt, und dafs, in sofern das Heilmittel richtig gewählt ist, diese Reaction von heilsamen Folgen ist. Diese Thatsachen, durch keine Bände von Widerlegungen umzustofsen, geben sowohl in physiologischer als pathogenischer Hinsicht Stoff zu vielem Denken, und wenn nur erst mehrere vorurtheilsfreie Männer diesem Heilverfahren ihre Aufmerksamkeit schenken, so werden für Praxis und Theorie gewifs noch treffliche Früchte geerndtet werden. Die Schwierigkeiten, welche dieses Heilverfahren in der allgemeinen Praxis hat, sind von *Rau* sehr richtig angegeben, aber noch eine der hauptsächlichsten ist, dafs man fast alle andere Literatur vernachläfsigen, und lediglich sich mit der reinen Arzneimittellehre beschäftigen müfste, um die tausende von Arz-

neiwirkungen stets im Gedächtniſs gegenwärtig zu haben. Ich selbst wende daher auch diese Methode fortwährend nur in den wenigsten Fällen, vorzugsweise bei Armen und Unbemittelten, an, und aufserdem hie und da wo die Persönlichkeit des Kranken, oder die Krankheit selbst, sich besonders zu dem Versuche eignen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Digitized by Google

## II.

# Schneller Tod,

durch

spontane Durchlöcherung des Magens herbeigeführt.

Nebst Bemerkungen

über

die Gastrobrosis überhaupt und ihre verschiedenen Arten,

von

Dr. J. H. Becker,

Grofsherzoglich Mecklenburg-Schwerinschen Geheimen-Medicinal-Rathe und Leibarzte zu Parchim

(Fortsetzung. S. voriges Stück.)

Demnach zerfiele die *Gastrobrosis*, als Krankheits-Geschlecht in zwei Haupt-Arten:

I. in die durch äufsere, — nicht im Organismus selbst begründete und durch organisch-dynamische Verhältnisse bedingte — Ursachen, zufällig herbeigeführte: — *Gastrobrosis per accidens*;

II. in die, durch innere, dynamische, im Organismus selbst begründete Krankheitszu-

Digitized by Google

stände herbeigeführte: — *Gastrobrosis spontanea.*

*Erstere Haupt-Art, die Gastrobrosis per accidens,* begreift folgende beiden Arten unter sich.

*A.* Die durch äufsere, *mechanisch* auf den Magen einwirkende, verletzende Schädlichkeiten herbeigeführte Gastrobrose; und diese zerfällt wieder in folgende *Unterarten*, nach der Verschiedenheit jener auf den Magen mechanisch einwirkenden Schädlichkeiten:

1. in die durch Verwundungen und Unterbrechung der Continuität der Magenhäute, mittelst mechanisch verletzender, eindringender Körper; z. B. schneidende, stechende Instrumente, Knochenstücke, Glasstücke u. s. w. veranlafste; — *Gastrobrosis traumatica*, — es sei nun, dafs diese mechanisch verletzenden Schädlichkeiten *entweder*, von aufsen unmittelbar durch die Bauchbedeckungen dem Magen beigebracht wurden; *oder*, durch Verschluckung in den Magen gelangten und seine Textur verletzten. Man findet in den Schriften der Beobachter zahlreiche, hieher gehörige Beispiele, auch von glücklich geheilten Magenwunden, die wir hier übergehen müssen.

2. In die, durch äufsere Gewaltthätigkeiten, durch Stöfse und Schläge auf die Magengegend, durch Fallen aus einer bedeutenden Höhe, durch Springen, durch gewaltsame Verdrehungen des Körpers, durch Anstrengung bei heftigen, durch irgend eine Ursache hervorgebrachten Erbrechen u. s. w. *auf mechanische Weise veranlafste Gastrobrose. — Gastrobrosis violenta. — (Laceratio ventriculi Vetter).* Auch

Digitized by Google

diese Art der Gastrobrose gehört zu den seltnern, jedoch fehlt es keinesweges an Beispielen, von denen hier einige der merkwürdigern angeführt zu werden verdienen:

*a*) Durch einen Sturz mit dem Pferde ward ein plötzlicher Tod durch eine Zerreifsung des Magens herbeigeführt. S. *Ephemer. Nat. Curiosor. Cent. I. et II. Observ.* 151. — und *Centur. IX. Observ.* 91.

*b*) Ein Trunkenbold fiel nach einer starken Ausschweifung im Trunke auf den Unterleib, und starb 4 Stunden darauf. Der Magen war an seinem hintern Theile, nahe an der grofsen Krümmung, zerrissen, so dafs durch diese Oeffnung, welche ungleiche Ränder hatte, die Nahrungsmittel in die Bauchhöhle gedrungen waren. *Portal* a. a. O.

*c*) Der von Hrn. *Acrell* mitgetheilte Fall, in den Neuen Abhandl. der K. Schwedischen Akademie d. Wissensch. auf d. J. 1788. vergl. *Richter's* chir. Bibl. Bd XII. St. 3. S. 403.

*d*) Ein Seiltänzer-Junge wurde indem er seinen Körper unnatürlich drehte, mit heftigen Leibschmerzen befallen, und starb nach etlichen Stunden unter der peinlichsten Angst. Man fand den Magen entzweigerissen und eine Menge Wacholderbranntwein und Stücke von Aepfeln in dem Sacke des Darmfells ausgetreten. *Travers* a. a. O.

*e*) Hr. Dr. *Meier* in Hannover fand bei der Leichenöffnung eines, nach einem heftigen Schlage auf dem Kopfe mit einer starken Weide, am 3ten Tage verstorbenen Trommelschlägers, aufser andern merkwürdigen Verletzungen, den Oesophagus in der Gegend der

Digitized by Google

Cardia, gleich unter dem Zwerchfell abgerissen, den Magen selbst aber ebenfalls bis auf die Hälfte des Fundus zerrissen, zugleich aber die Häute des Magens so mürbe, dafs solche ohne einige Gewalt aus einander gerissen werden konnten. S. *Baldinger's* Neues Mag. f. A. Bd. III. St. 5. S. 386. Allerdings prädisponirte in diesem Falle jene höchst wahrscheinlich schon früher vorhanden gewesene mürbe Beschaffenheit der Magenhäute zur nachfolgenden Zerreifsung.

*f*) Der bekannte Todesfall des Admirals *Wassenaer* gehört gewissermafsen ebenfalls hieher, wiewohl hier keine eigentliche Gastrobrose, sondern eine völlige Abreifsung des untern Theils der Speiseröhre, vermittelst welcher durch die zugleich entstandene Oeffnung des Brustfells, alles was der Kranke genossen hatte, in die Brusthöhle ergossen ward, nach einem genommenen Brechmittel Statt fand, und von den merkwürdigen Symptomen begleitet ward, die *Boerhaave* so meisterhaft schilderte. S. *Boerhaave historia morbi atrocis Wassenarii. L. Bat.* 1724. Vergl. *Zimmermann* von der Erfahrung in der Arzneikunde, S. 159.

*g*) Einen, dem eben erwähnten, analogen Fall der Zerreifsung des Oesophagi nach einem Brechmittel beschreibt Hr. *Thilow* in *Baldinger's* N. Mag. f. A. Bd. XII. St. 2. S. 114.

*h*) Auch Hr. *Schmidtmann* theilt die Beobachtung einer Zerreifsung des Oesophagi und des Magens mit in den Abhandl. d. phys. med. Societät in Erlangen. Bd. I. S. 135.

*i*) Hr. *Vetter* (Aphorismen aus der pathol. Anatomie, S. 165.) beobachtete ebenfalls

Digitized by Google

eine plötzliche Berstung oder Zerreifsung des Magens bei einem 50jährigen Manne nach heftigem Erbrechen, ohne vorhergegangene kränkliche Veränderung des Magens, welcher noch, mit seinem Rifs, im pathologischen Museum zu Wien aufbewahrt wird.

*k*) In *Horn's* Archiv f. med. Erf. Jahrg. 1821. Septbr. Octbr. Stück S. 310. wird auch noch der Fall einer Zerreifsung des Magens zu Folge eines heftigen Brechens erzählt.

*l*) Ein gesunder Kohlenträger, der früher nur zuweilen über einen geringen Schmerz im Magen und über Appetitlosigkeit geklagt hatte, hob eine schwere Last auf, legte gleich darauf seine Hand auf den Magen, weil er dort einen heftigen Schmerz fühlte, seufzte zweimal auf und stürzte dann todt nieder. Bei der Section fand man an der hintern Fläche des Magengrundes einen Rifs; — die Villosa war stark geröthet. So erzählt *Barton Brown* in *The London medic. Repository by Copland. Vol.* 17. *Nr.* 98. — Salzb. med. chir. Zeit. 1823. Bd. II. S. 104.

*m*) Ein Knabe bekam nach Unmäfsigkeit im Essen und Trinken ein heftiges Erbrechen, wobei er über heftige Schmerzen in der Herzgrube klagte; das Schlingen ward erschwert, der Puls aussetzend, die Extremitäten kalt. Er brach einige Mal Blut aus und starb am 3ten Tage. Bei der Section fand man die innere Haut des Magens und Duodenum an mehreren Stellen ganz zerrissen. — *Th. Chevalier* in *Medico - chirurgical Transactions. Vol. V. Lond.* 1814. Nr. 7.

Digitized by Google

Es ist nicht unwahrscheinlich, dafs in den Fällen, in welchen eine Gastrobrose durch äufsere Gewaltthätigkeiten, starkes Erbrechen u. s. w. *mechanisch* erfolgte, durch irgend eine vorhergegangene Ursache, z. B. einen chronischen Entzündungszustand u. s. w. die Textur der Magenhäute verändert, verdünnt, ihre Cohäsion vermindert und dadurch zu der Gastrobrose prädisponirt ward; indessen läfst sich doch in mehreren der bekannten Fälle z. B. in dem von Hrn. *Vetter* (*i*) erzählten, keineswegs eine solche pathologische Veränderung, als prädisponirende Ursache, annehmen. Auch läfst sich wohl nicht läugnen: dafs alle hieher gehörende, mechanisch auf den Magen wirkende Erschütterungen u. s. w. um so heftiger auf dies Organ einwirken, und um so leichter eine Zerreifsung desselben verursachen können, wenn es mit Speisen und Getränken angefüllt ist. Hr. *Travers* nimmt sogar an: dafs bei der Lage des Magens und dem Schutze, den ihn die falschen Rippen und das Zwerchfells-Gewölbe geben, nur dann, wenn er ausgedehnt durch Speisen, und das Zwerchfell, wie bei einem gewaltsamen Einathmen, unbeweglich ist, eine solche Zerreifsung möglich sey.

Dafs eine anhaltend auf eine kleine Stelle wirkende, heftige, *krampfhafte Zusammenziehung der Magenhäute* eine Zerreifsung derselben, auf *eine mechanische Weise* verursachen könne, behauptet Hr. *Desgranges* a. a. O. In der Leiche des 28jährigen Frauenzimmers, dessen Krankheitsgeschichte Derselbe ausführlich mittheilt, und welche ich meine Leser, ihres hohen Interesse wegen, nachzulesen bitte, —

waren durchaus keine Spuren eines entzündlichen Zustandes bemerkbar, vielmehr war der Magen blässer wie gewöhnlich; in der linken Seite seiner vordern Fläche, $1\frac{1}{2}$ Zoll unter der kleinen Curvatur entdeckte man ein rundes, kreisförmiges Loch, von etwa 9 Linien im Durchmesser, mit glattem, weder gezackten, noch gerissenen Rande; nur am untern Drittheil desselben fand sich eine dunkel-violette Röthe unter der serösen Haut, jedoch kaum eine Linie breit. Der abgerundete Umfang des Lochs hatte die nämliche Dicke und Consistenz, wie das übrige Organ; auch war die Schleimhaut ohne angefüllte und varicöse Gefäfse. Die Häute des Magens waren rein und glatt ausgeschnitten, wie mit einem Riemerpfriem; nirgends war aufgelockertes, breiartiges, bleifarbiges oder schwarzes Gewebe an ihm zu finden, eben so wenig als Spuren einer Zerfressung oder Eiterung, kurz, der Magen befand sich im gesunden und natürlichen Zustande, mit Ausnahme der perforirten Stelle. Eine Menge trüben Serums von saurem Geruche befand sich übrigens in der Bauchhöhle, nebst Bruchstücken von Nahrungsmitteln und den zuletzt reichlich genossenen Molken. Das Peritonaeum indessen war, so wie die dünnen Gedärme, röthlich und entzündet; das grofse Netz, das Colon und Coecum brandig. — In diesem Falle fehlten demnach alle, in mehreren der bisher beobachteten Fällen, vorhandene Spuren von sowohl acuter als chronischer Entzündung des Magens und ihres Uebergangs in Eiterung und Desorganisation der Magenhäute, auch war weder eine Vergiftung noch irgend eine mechanische Verletzung vorausgegangen. Deshalb nimmt Hr. *Desgranges*

Digitized by Google

an, dafs die Gastrobrose in diesem Falle Folge der *nervösen Cardialgie* gewesen sey, woran die Kranke in der letzten Zeit ihres Lebens so heftig gelitten. — „Der nervöse Schmerz befand sich" fährt Hr. *Desgranges* fort, „einzig und allein auf einer sehr kleinen, genau umschriebenen Stelle der vordern Fläche des Magens, deren Sitz die Kranke sowohl bei der Inspiration, als auch bei Bewegungen des Arms und nach dem Genusse von Speisen sehr deutlich angeben konnte. Dieser Schmerz wurde immer merklicher und concentrirte sich in den letzten 5 Tagen ganz auf den kleinen, angegebenen Raum, am 6ten Tage, nachdem der leidende, geschwächte Punkt den höchsten Grad der Anspannung erreicht hatte, oder, nachdem eine heftige, krampfhafte Zusammenziehung des Magens erfolgt war, *zerplatzte* die leidende Stelle, und da war es, wo die Kranke jenen tief erschütternden Schmerz empfand, und das laute Geschrei ausstiefs, nach welchem, rasche Zunahme der tödtlichen Zufälle und der Tod selbst erfolgte." — Dafs in diesem Falle keine Zerfressung Statt gefunden, beweist freilich die glatte und runde Beschaffenheit der perforirten Stelle, der nicht eingerissene, gleichförmige Zustand ihrer Ränder, so wie die weder brandige, noch entzündliche und krankhaft veränderte Beschaffenheit der Magenhäute. Demnach schliefst Hr. *Desgranges* auf eine vorhergegangene, heftige, krampfhafte Anspannung der Muskelfibern des Magens, bei zu geringer Vitalität und Festigkeit derselben *), als ursächliches Moment der ent-

*) Sollte man nicht vielleicht annehmen können: dafs durch die wiederholten Anfälle der dynamischen Cardialgie, die, selbst dem Gefühle

standenen Oeffnung. Der Herausgeber des *Journal de Médicine* (1821. *Août*) tadelt diese Ansicht, und läfst sich, wahrscheinlich aus Vorliebe zu *Broussais's* System, verleiten, diese Perforation als durch Verschwärung veranlafst, anzunehmen, so wie er auch das vorhergehende Leiden der Kranken, für eine chronische Magenentzündung hält, wiewohl durchaus alle Zeichen fehlten, woraus man hier auf einen solchen Zustand schliefsen konnte. Es gewinnt demnach die auf den ganzen Gang der Krankheit und den Befund der Leichenöffnung begründete Vermuthung des Hrn. *Desgranges* einige Wahrscheinlichkeit, da es keineswegs an Beispielen von Zerreifsungen musculöser und tendinöser Theile, durch heftige krampfhafte Contractionen, die mit nachfolgenden krampfhaften Expansionen wechselten, veranlafst wurden, fehlt. Indessen bleibt die geschilderte Beschaffenheit der vorgefundenen Oeffnung — welche man übrigens in mehrern andern Fällen fand, wo keine durch Krampf herbeigeführte, örtliche, heftige, die Gastrobrose verursachte Contraction der Muskelfibern des Magens vorher Statt fand, wie z. B. in dem bereits oben gedachten von *Gérard* dem Vater erzählten Falle, — durchaus räthselhaft.

der Kranken nach, nur eine kleine Stelle des Magens einnahm, nach und nach, eine ganz örtliche, allein *nur* auf die Stelle, an der sich die Perforation fand, beschränkte *Verdünnung der Magenhäute* entstanden sey, welche bei einem heftigen, erneuerten Anfall des Krampfs zerrifs? Dann würde indessen dieser Fall zur Klasse derjenigen Gastrobrosen zu rechnen seyn, welche *durch Verdünnung der Magenhäute* herbeigeführt werden, von denen in der Folge noch die Rede seyn wird.

Digitized by Google

Denn, wenn durch heftigen Krampf die Muskelfibern und Häute des Magens an einer Stelle, bis zur höchsten Expansion gebracht wurden, welches doch vorher geschehen mufste, wenn eine Zerreifsung desselben erfolgen sollte, so wäre doch eher ein *blofser Rifs* zu erwarten gewesen, wie in den erwähnten Fällen, die zu dieser Unterart der Gastrobrose gehören, und in dem gewissermafsen analogen Fall, den Hr. *Fievée* mittheilt, — (s. *Horn's* Archiv f. med. Erf. 1821. Septbr. Octbr. St. S. 290.) — als das Entstehen eines so auffallend geformten Lochs. Der von Hrn. *Fievée* erzählte Fall betraf einen sonst gesunden 55jährigen Mann, der seit 4 Tagen an einer gänzlichen Leibesverstopfung gelitten hatte, und der, nachdem er durch heftiges Drängen, wiewohl vergebens, eine Stuhlausleerung zu erzwingen gesucht hatte, unmittelbar darauf einen heftigen Schmerz im Unterleibe mit Würgen, Erbrechen einer fäculenten Materie, kalten Schweifsen u. s. w. bekam, zu dessen Entfernung die versuchte antiphlogistische Behandlung nichts leistete, und den, am folgenden Tage, unter den Symptomen einer innern Zerreifsung und einer consecutiven Ergiefsung in die Bauchhöhle, erfolgenden Tod, nicht abzuwenden vermochte. Man fand bei der Leichenöffnung: Entzündung des Netzes und der Bauchhaut; im Untern Theil der Bauchhöhle einen Nösel einer Flüssigkeit, derjenigen ähnlich, die mit den Klystieren beigebracht war, worin verhärteter Darmkoth schwamm; im Leerdarm ein Volvulus von 2 Zoll Länge; am Colon, ganz nahe bei dessen Uebergang ins Rectum *eine Queerspalte*, länger als einen Zoll, deren Ränder einer Linie breit brandig waren; den

Digitized by Google

Mastdarm leer, glatt und schlaff; alle übrigen Organe gesund. Hr. *Fievée* bemerkt noch: dafs der Volvulus als Folge der Zerreifsung des Colon eintrat, und dafs derselbe Ursache des Erbrechens war, indem er den Durchgang des Genossenen hinderte. — In *beiden Fällen* wäre also, bis auf den höchsten Punkt gesteigerte Expansion der Muskelfibern, als Folge der vorhergegangenen Contraction, und zwar in *dem ersten*, durch Krampf, in *dem zweiten*, durch Anstrengung beim gewaltsamen Drängen zum Stuhlgang herbeigeführt, als Ursache der in beiden Fällen erfolgten Zerreifsung der vorzugsweise leidenden Stellen anzunehmen, wiewohl die zerrissenen Stellen in Hinsicht ihrer Form und Beschaffenheit sehr von einander abweichen. — Sehr analog endlich ist auch mit dem Falle des Hrn. *Desgranges*, der von Hrn. *Griffith* (*London medical and physical Journal.* 1825. *April*, s. *v. Froriep's* Notizen. Bd. XI. Nr. 17. S. 270.) erzählte. Sollten in diesem Falle die Perforationen nicht ebenfalls durch eine mechanische Zerplatzung der Magenhäute, als Folge wiederholter Anfälle einer krampfhaft-nervösen Cardialgie, bewirkt worden seyn, und *Desgranges* doch mit Recht vermuthet haben, dafs eine solche zirkelrunde Beschaffenheit der perforirten Stellen auf eine solche Ursache hindeute? — Die Sache bleibt zweifelhaft, und verdient eine fernere Beobachtung. — Uebrigens bedarf es wohl kaum einer Bemerkung, dafs der entzündliche Zustand, in welchem man in den erwähnten Fällen der Hrn. *Desgranges*, *Fievée* und *Griffith* das Bauchfell u. s. w. fand, als Folge der Ergiefsung der Contenta des Magens und des Darmkanals in die Bauchhöhle, anzunehmen sey.

Digitized by Google

3. In die *durch plötzliche Entwickelung von Gasarten*, aus reichlich genossenen, einer solchen Entwickelung fähigen Stoffen ebenfalls offenbar *auf mechanische Weise veranlafste Gastrobrose*. Dafs Gastrobrosen dieser Art nicht selten bei Gras fressenden Thieren sich ereignen, welche frisches, grünes, von Regen oder Thau benetztes und zur Gährung geneigtes Futter fressen, ist bekannt, und sowohl Hr. *Laisné* als die Hrn. Verfasser des Artikels: *Perforation*, im *Dictionn. des sciences medicales*, machen hierauf aufmerksam. Bei Menschen findet diese Art Gastrobrose nur selten Statt, sowohl bei vollkommen normaler Textur der Magenhäute, als auch, wenn diese durch irgend einen krankhaften Zustand, einen ungewöhnlichen Grad von Erweichung oder Verdünnung erhielten, mithin prädisponirt wurden; jedoch fehlt es keinesweges an beobachteten Fällen von Gastrobrosen, wo man *diese* Ursache annehmen mufs; z. B.

*a*) Ein Kind starb binnen 3 Stunden, nachdem es eine grofse Menge Weintrauben gegessen hatte; den Magen fand man bei der Leichenöffnung zerrissen. — *Rhodius Observ. Centur.* 2. *Obs.* 53.

*b*) Ein 15jähriges schlankes, noch nicht menstruirtes, zwischendurch nur an Blähungen leidendes Mädchen, starb nach 8 Stunden unter den heftigsten Schmerzen und mit ungeheurer Auftreibung des Unterleibes, nachdem sie Abends viele frische Zwetschen gegessen hatte. Bei Durchschneidung der Bedeckungen des Unterleibes strömte eine Erstaunen erregende Menge süfslich riechender Luft mit vieler Heftigkeit heraus, worauf der Leib gleich zu-

Digitized by Google

zusammenfiel. In der Bauchhöhle fand man etwa ein Maafs braunschwärzlicher Flüssigkeit, auf welcher die Zwetschenschaalen schwammen. Der Magen hatte an der linken Seite, wo er mit der aufgetriebenen Milz zusammenliegt, eine Oeffnung von der Gröfse, dafs ein kleiner Finger durchgesteckt werden konnte. In diesem Falle scheint doch die aufgetriebene Beschaffenheit der Milz und die röthliche, mit einem bräunlichen Schleim bedeckte Beschaffenheit der innern Magenhaut auf eine krankhafte Beschaffenheit dieses Organs zu deuten, wodurch wohl zu der Zerreifsung prädisponirt ward. — *R. J. Camerarius*; in *Ephemerid. Nat. Cur. Tom. III. Obs.* 43. *p.* 62.

c) Eine Frau von 40 Jahren starb mit ausgedehntem Unterleibe und unter den heftigsten Schmerzen, nachdem sie eine starke Mahlzeit von Sauerkraut und Fleisch gethan. Man fand an der innern Seite des Magengrundes einen 3 Queerfinger langen Rifs, und die genossenen Speisen in der Bauchhöhle. — *Acrell*, in den N. Abhandl. d. K. Schwed. Akad. auf d. J. 1788. Bd. IX. Vergl. *Richter's* chir. Bibl. Bd. XII. St. 23. S. 401.

*d*) Bei der gerichtlichen Zergliederung eines plötzlich verstorbenen Bauers, fand Hr. Hofrath *A. G. Richter* den Magen mit einer ungeheuren Menge unreifer, nur wenig zerkauter Aepfel angefüllt, und an der vordern Fläche desselben, 4 Queerfinger unter und neben der linken Magen-Oeffnung ein gerissenes Loch, in welches man 3 Finger stecken konnte. Der Mann war todt gefunden; es fehlten also nähere Nachrichten. S. *Richter's* chir. Bibl. a. a. O.

*e*) Professor *Marjolini* entdeckte eine Gastrobrose bei der Leichenöffnung eines plötzlich gestorbenen jungen Menschen, der, bei erhitztem Körper, hastig frisches, kaltes Bier getrunken hatte. — *Diction. des Scienc. med. Article: Perforation, pag.* 326.

*f*) Wahrscheinlich gehört der von Hrn. *P. de Wind* erzählte Fall eines 41jährigen Mönchs, der ziemlich plötzlich starb, ebenfalls hieher, wiewohl es nach der Erzählung zweifelhaft bleibt, ob nicht ein verschlucktes Gift die ungeheure Ausdehnung und den entzündlichen Zustand des Magens, welchen man bei der Leichenöffnung fand, verursacht hatte. Die Gastrobrose fand sich am obern Rande des Magens, dicht am Eingange der Speiseröhre, unter der Leber. — Samml. auserl. Abhandl. für praktische Aerzte; Bd. II. St. 1. S. 132.

*B.* Durch die *chemische* Einwirkung verschluckter Gifte auf den Magen veranlafste Gastrobrose; — *Gastrobrosis venenata s. toxica.* — Insbesondere sind es die scharfen, namentlich die arsenicalischen Gifte, der Sublimat, das salzsaure Gold, die Antimonial-Präparate, die Kupfer-Gifte, die Mineralsäuren in ihrer concentrirten Form, die Sauerkleesäure u. s. w., nach deren Verschluckung man in den Leichen der durch sie Vergifteten, aufser Merkmalen von Entzündung und Gangränescenz des Magens, noch Erosionen und Perforationen desselben fand; doch auch nach Vergiftungen durch betäubende Gifte sind jene krankhaften Zustände beobachtet. — Wie vorsichtig man übrigens seyn müsse, um die spontanen Gastrobrosen von den, durch die chemische Einwirkung mehrerer Gifte auf die Magenhäute ent-

Digitized by Google

standenen, zu unterscheiden, ist bereits vorhin auseinander gesetzt worden.

*Zweite Hauptart; die Gastrobrosis spontanea.*

Die meisten der bekannten Fälle von Gastrobrosen gehören unter diese Hauptart, sind aber, in Hinsicht ihrer ätiologischen Momente sowohl, als auch der Form, unter der sie erscheinen, sehr von einander unterschieden, dürfen nicht verwechselt werden, und möchten sich am besten unter folgende 6 verschiedene Arten bringen lassen.

1. *Die durch Gangränescenz des Magens verursachte Gastrobrose; — Gastrobrosis gangränosa.*

Von dieser Art lassen sich wieder *drei Unterarten* bestimmt unterscheiden.

*A.* Wenn die Gastrobrose in Folge einer *acuten Entzündung des Magens, einer phlegmonösen Gastritis, die in Brand übergeht*, erfolgt. Das Abfallen des Brandschorfs unterbricht dann sofort die Continuität der Magenhäute, und bildet dadurch die Gastrobrose. Nach den bekannt gewordenen Erfahrungen kommt indessen diese Art der Gastrobrose nur dann vor, wenn eine *partielle*, auf einen kleinen Umfang beschränkte akute Magenentzündung, sich in einen ebenfalls nur *partiellen* Brand endigt. „Denn ist," wie Hr. *Richter* a. a. O. sehr richtig bemerkt, „die Entzündung gleichmäfsig über den ganzen Magen verbreitet, so sterben die Kranken in Folge des dieselbe begleitenden Allgemeinleidens, welches sich beim Uebergang in den Brand noch mehr steigert, bevor ein wirklicher Defect der Magenwände" (— oder eine Gastrobrose —) „eintreten kann." Die Diagnose dieser partiellen acuten Gastritis

ist sehr schwierig; indessen von Hrn. *Richter* a. a. O. S. 214. möglichst genau angegeben. Gastrobrosen dieser Art gehören zu den seltnern, sind indessen gewifs oft mit andern Arten verwechselt worden. Die von *Alliaud* — — *Memoirs de la Societé de Médicine, année* 1786; vergl. *Hufeland's* neueste Annalen der französ. Arzneikd. Bd. II. S. 30. — mitgetheilte bekannte Beobachtung, kann als erläuterndes Beispiel *dieser* Art der Gastrobrose dienen. — Es ist unbegreiflich, dafs Hr. *Gérard*, welcher diesen Fall in seiner Abhandlung a. a. O. ebenfalls mittheilt, von einem Abscefs redet, da hier doch offenbar ein Uebergang einer partiellen Gastritis in den Brand, nicht aber in Vereiterung Statt fand. — Einen ähnlichen Fall führt *Lorry* an.

*B.* Wenn die Gastrobrose *als Folge der Metastase einer* — meistens wohl erysipelatösen — *Entzündung anderer Theile nach dem Magen, welche schnell in Gangränescenz überging*, erfolgte. — Hieher scheinen mir die beiden von Hrn. *Jäger* — *Hufeland's* Journal, 1811. Mai, S. 19. u. f. — erzählten Fälle zu gehören, und finde ich kein Bedenken, sie unter *diese* Art der Gastrobrosen zu bringen, wiewohl sie Hr. *Jäger* mehr zu den Fällen der gallertartigen Magenerweichung rechnet, wogegen sich doch vieles einwenden läfst.

*C.* Wenn die Gastrobrose als *Folge einer sogenannten verborgenen Gastritis*, welche bekanntlich sehr schnell, sogleich nach ihrem Ursprunge, *in Gangränescenz übergeht*, erfolgt. Diese *verborgenen Entzündungen des Magens*, in dem geläuterten Sinne genommen, in welchem sie Hr. G. R. *Wendt* in seiner vorhin erwähn-

Digitized by Google

ten Abhandlung, darstellt, erscheinen gerne im Verlaufe adynamischer Fieber, der Pest, des gelben Fiebers, des contagiösen und sporadischen Typhus u. s. w. haben eine unverkennbare Tendenz schnell brandig zu werden; sie verlaufen sehr oft ganz schmerzlos *), und enden häufig mit Gastrobrosen **). — Folgende Fälle mögen hier als erläuternde Beispiele dienen!

a) *Helmont* fand in der Leiche eines Mannes, der 7 Stunden nach dem Ausbruche der Pest verstorben war, schon eine schwarze Brandborke im Magen, und in der Leiche einer andern Person, die 16 Stunden nach dem Ausbruche der Pest verstorben war, den Ma-

*) Da in den meisten Fällen sogenannter adynamischer Fieber, zu denen sich so häufig verborgene Entzündungen der Eingeweide der Brust, besonders des Unterleibes gesellen, gleichzeitig eine Entzündung des Gehirns und seiner Häute Statt findet, und jene Entzündungen als der Reflex des Gehirnleidens angesehen werden können, so liegt hierin wohl zugleich der Grund, dafs die Kranken keine Schmerzen in den entzündeten Theilen erleiden, wenigstens ihrer deshalb nicht bewufst sind, weil die Quelle der Empfindung, oder, wenigstens der Apperception, und der sensitiven Bewegungen unmittelbar angegriffen ist.

**) Höchst interessant sind die Aufklärungen und Erläuterungen, welche der Staabsarzt Hr. *v. Pommer* über diese schwierige, oft bestrittene Lehre mittheilt, in seiner schätzbaren Schrift: Beiträge zur nähern Kenntnifs des sporadischen Typhus, gegründet auf Leichenöffnungen. Von *G. F. v. Pommer.* Tübingen, 1821. Vergl. *Schäffer's* Versuch eines Vereins der Theorie mit der Praxis in der Heilkunde. Bd. II. S. 247. u. f.

Digitized by Google

gen von 3 Brandflecken durchbohrt. S. *v. Swieten Comment.* in *H. Boerhaave Aphorism. Tom. III. p.* 146.

*b*) *Bonnet — Sepulchret. Tom. II. p.* 22. — fand in der Leiche eines jungen Mönchs, der an einem adynamischen Fieber verstarb, im Fundus des Magens einen Brandschorf.

*c*) *Reil's* Krankengeschichte des sel. Ober-Berg-Raths *Goldhagen.* Halle 1788. vergl. *Reil's* Archiv für Physiologie. Bd. IV. S. 379. mit Abbild. auf Tab. II. Fig. A.

*d*) Mehrere von Hrn. *Chaussier* mitgetheilte Fälle gehören ebenfalls hieher. S. N. Samml. auserl. Abhandl. f. pr. Aerzte. Bd. IV. S. 620. Vergl. *Morin Considerations générales sur l'erosion. à Paris* 1806.

*e*) Der von Hrn. *Santesson* erzählte Fall, — S. N. Abhandl. d. K. Schwed. Akad. d. Wissensch. auf d. J. 1790. Bd. XI. Leipz. 1792. S. *Richter's* chir. Bibl. Bd. XII. S. 421.

*f*) Der von dem Hrn. Geh. Rath *v. Siebold* mitgetheilte Fall; s. *Dessen* Journal für Geburtshülfe. Bd. V. St. 1. Nr. 1.

*g*) Sehr wahrscheinlich gehört die in der *Revue médicale etc. Tom. I. à Paris*, 1825. *Janvier*, bekannt gemachte Beobachtung ebenfalls hieher; vergl. *Hecker's* literar. Annalen 1825. Mai. S. 87.

*h*) Dr. *Haviland* zu Cambridge fand bei der Leichenöffnung eines jungen Mannes, der an einem Fieber gestorben war, und vorher eine gute Gesundheit genossen hatte, 12 Stunden nach dem Tode, die Schleimhaut des Magens in ihrer ganzen Ausdehnung gefäfsrei-

Digitized by Google

cher als gewöhnlich, hier und da Flecken wie vom extravasirten Blute, die sich aber nicht abwischen liefsen, und im Magen 2 Löcher, nebst mehrern dünnen Stellen, auch ein Loch im Zwerchfell, ohne eine Spur von Eiterung. — Wiewohl Hr. *Haviland* diese Zerstörungen den Einwirkungen des Magensaftes zuschreibt, so möchte dieser Fall, so viel man aus seiner unvollständigen Darstellung abnehmen kann, hieher gehören. S. *v. Froriep's* Notizen. Bd. IV. Nr. 5. S. 79.

2. *Die durch Vereiterung der Magenhäute verursachte Gastrobrose; Gastrobrosis ulcerosa.*

Auch von dieser lassen sich *drei Unterarten* unterscheiden.

*A.* Wenn die Gastrobrose *als Folge einer in Eiterung übergegangenen acuten oder phlegmonösen Gastritis erfolgte.*

Es ist überhaupt ebenfalls nur selten der Fall, dafs eine phlegmonöse Gastritis, wenn sie nicht zertheilt wird, in Eiterung übergeht, indem ihr Uebergang in Gangränescenz, aus bekannten Ursachen weit eher erfolgt. Geht indessen dennoch die acute Gastritis in Eiterung über, so geschieht dies doch nur an einer beschränkten, mehr oder minder grofsen Stelle des Magens, und zwar unter den bekannten Zeichen der beginnenden Eiterung. Dann ist der Erfolg sehr verschieden, in sofern sich der Abscefs:

*a. entweder* nach aufsen, durch die äufsern Bedeckungen und durch das vorher, durch die Entzündung mit dem Magen verwachsene Bauchfell öffnet, in welchem Falle die *Magenfisteln* entstehn, von denen bereits die Rede war,

Digitized by Google

*β. oder* in sofern der Abscefs sich in die Höhle des Magens allein öffnet, da denn der, meistens mit Blut vermischte Eiter, theils ausgebrochen, theils durch den Stuhlgang ausgeleert wird. Ist dies geschehn, so kann der fernere Erfolg sehr verschieden seyn.

Der Eiterungsprozefs setzt sich in den Häuten des Magens fort, und der Kranke wird, durch das hektische Fieber, — Folge der fortdauernden Eiterung — aufgerieben.

Oder, der in einen Sack eingeschlossene Abscefs — *Vomica ventriculi* — füllt sich nach der Ausleerung des Eiters in die Magenhöhle aufs neue, ohne dafs ein hektischer Zustand erfolgt. Höchst merkwürdig ist in dieser Hinsicht der in der Sammlung auserlesener Abhandlungen aus der Arzneikunde, von *Vandermonde*. Bd. I. S. 21. erzählte Fall. Dies Magengeschwür brach zu verschiedenen Zeiten auf, nachdem es sich immer von neuem entzündet hatte, wobei sich Erbrechen, heftige Schmerzen, Auftreibung des Magens, Fieber u. s. w. einstellten. Unter mannigfaltigen Abwechselungen dauerte dieser Zustand 8 Jahre hindurch.

Oder, es erfolgt unter günstigen Umständen wirklich Heilung und Vernarbung des Abscesses. Einen merkwürdigen Fall dieser Art theilt Dr. *Layard* — *Philosophical Transactions*, Nr. 498. mit; s. Hamburgisches Magazin. Bd. X. St. 3. S. 280. Hamb. 1753. Einem 17jährigen Frauenzimmer nämlich, ward ein übermäfsiger Schweifs, von dem sie befallen war, durch Säuren vertrieben; hierauf erfolgten: Ausbleiben der Periode, pneumoni-

sche Anfälle, und — wahrscheinlich, nach verabsäumter antiphlogistischer Behandlung derselben — Symptome phlegmonöser Gastritis, die in ein Eitergeschwür des Magens, selbst nach dem Urtheil des consultirten berühmten Dr. *Mead*, überging. Da alle, selbst die mildesten Mittel wieder ausgebrochen wurden, so mufste man sich allein auf Application von Klystieren beschränken, und zwar wurden Klystiere von Hammelfleischbrühe, zwischendurch eröffnende, nachher Chinaklystiere angewandt. Nach mehrern Wochen brach Patientin fast 2 Pfund geronnenes Blut, mit etwas Eiter gemischt aus, und bald nachher leerte sie durch den Stuhl 4 Quart gutes Eiter aus. Diese eitrigen Stühle dauerten noch einige Wochen hindurch fort; allmählig konnte die Kranke wieder Nahrungsmittel und die verordneten Arzneien, ohne solche wieder auszubrechen, zu sich nehmen; kurz, ihre Genesung erfolgte nach und nach völlig wieder. — Dieser Fall ist um so merkwürdiger, als die Menge des ausgeleerten Eiters auf einen grofsen Umfang des Abscesses, schliefsen liefs.

Dafs unter günstigen Umständen wirklich Heilung und Vernarbung solcher Magenabscesse, oft selbst, den Kranken und ihren Aerzten unbewufst, erfolgt sey, beweisen die in mehreren Leichen zufällig gefundenen Spuren ausgeheilter und vernarbter Magen-Abscesse. So befindet sich in dem *Meckel*'schen Museum ein Präparat, woran ein geheiltes Geschwür am kleinen Bogen des Magens zu bemerken ist. Die Falten der innern Magenhaut sind natürlich, nur härter und in ihrer Richtung verändert. Sie laufen hier nämlich fast alle strah-

Digitized by Google

lenförmig gegen die Narbe zusammen. Da sie im Normalzustande keine Ordnung beobachten. Die Vernarbung des Geschwürs erscheint als eine 2 Linien tiefe Höhle, deren Ränder hart sind. Von aufsen her ist es blofs durch eine dünne Haut des Darmfells geschlossen, die Häute des Magens selbst aber sind verloren gegangen; s. *Reil's* Archiv d. Physiologie. Bd. IV. S. 381. mit Abbild. auf Tab. III. Fig. D. — Uebrigens kann nur in den Fällen eine Heilung und Vernarbung der in Schwärung befindlichen Stellen des Magens Statt finden, wenn kein tuberculöses Leiden oder starke Verdickung der Häute vorhanden ist.

γ. Oder, in sofern der Eiter, nachdem er die Magenhäute zerstört hat, sich einen Weg in die, zur Folge der vorhergegangenen Entzündung durch Adhäsion mit den Magenhäuten verwachsene benachbarte Theile und Eingeweide, z. B. die Leber, das Zwerchfell u. s. w. bahnt. Es wird dann hiedurch freilich die Gefahr eines sofortigen, unvermeidlichen Todes, als Folge der Ergiefsung der Contenta des Magens in die Bauchhöhle, für den Augenblick abgewandt, und kann, unter günstigen Umständen,

im glücklichsten Falle auch hier noch Heilung und Vernarbung erfolgen, wie die vorhin angeführte *Reil*'sche Beobachtung beweist;

oder, im minder glücklichem Falle, das Leben der Kranken, bei einer guten körperlichen Constitution und bei Beobachtung eines sehr sorgfältigen diätetischen Verhaltens, noch mehrere Jahre, — gewöhnlich unter sehr

Digitized by Google

verschiedenen und räthselhaften Symptomen, die man nicht selten mit dyspeptischen Beschwerden verwechselt, — erhalten werden, bis ein hinzukommendes Zehrfieber, nach längerer, oder kürzerer Zeit, dem Leben des Kranken ein Ziel setzt.

*δ. Oder* endlich, in sofern der Eiter des Abscesses, nachdem er die Magenhäute zerstört hatte, sich theils in die Höhle des Magens, theils in die Bauchhöhle ausleert, da denn ein schneller Tod unvermeidlich ist. Hieher scheint vorzüglich der in vielen Rücksichten merkwürdige Fall, den Hr. *Collow*, (*The London medical and physical Journal; August* 1824. Nr. 306; vergl. *v. Froriep's* Notizen. Bd. 8. Nr. 20. S. 316.) mittheilt, zu gehören, in sofern es sich aus der Erzählung beurtheilen läfst. — Dafs auch ganz kleine Abscesse eine gleiche Wirkung, Zerstörung der Magenhäute und dann, nachfolgende schnell tödtlich werdende Ergiefsung der Contenta des Magens in die Bauchhöhle haben können, macht der Fall, den *Gérard*, der Vater, erzählt, glaubhaft. Hr. *Gérard*, der Sohn, bemerkt darüber sehr richtig a. a. O.: „dafs die in der Leiche gefundenen, nur ½ Linie im Durchmesser habende, runde, mit einem rothen Rande umgebende Oeffnung, da sie weder durch fremde Körper, noch durch eine scharfe Materie, noch durch Durchfressung von Würmern veranlafst seyn konnte, mittelst eines kleinen Abscesses verursacht sey, der sich nach und nach zwischen den Magenhäuten gebildet, und sich nach innen und aufsen zugleich geöffnet habe," — und stützt sich auf den analogen Fall, den *Piso* beobachtete. Dieser fand nämlich in der

Leiche einer Dame, die lange an Magenkrampf und Kurzathmigkeit gelitten, zwischen den Magenwänden Eiter, das sich zusammengezogen und einen Abscefs gebildet hatte. — S. *Lieutaud Histor. Anat. Med. lib. I. Observ.* 28. — Der von *John Crampton* (*Medico-chir. Transact. Vol. VIII. P. I.*) scheint ebenfalls hieher zu gehören.

*B.* Wenn die Gastrobrose *durch eine chronisch verlaufende Ulceration der Magenhäute*, als Folge einer vorhergegangenen chronischen Entzündung derselben veranlafst wird.

Die *chronischen Entzündungen der Magenhäute* sind erst in den neuern Zeiten vorzüglich ein Gegenstand wiederholter ärztlicher Untersuchungen geworden. Es ist zu bewundern, dafs Hr. *Caille* in seiner Abhandlung über chronische Entzündungen überhaupt — s. *Hufeland's* neueste Annalen der französischen Arzneikunde. Bd. II. S. 6. u. f. — der chronischen Magenentzündungen gar nicht gedenkt, und eigentlich schliefst er sie auch, durch die allgemeine Definition, die er von den chronischen Entzündungen giebt, aus. Er sagt nämlich: „Ich nenne chronische Entzündungen solche, welche auf einen kleinen Raum eingeschränkt und in einem von Natur wenig empfindlichen Eingeweide nur wenige von den Symptomen zeigen, welche die acute innerliche oder äufserliche Entzündung begleiten. Der Schmerz ist kaum merklich, die Hitze sehr unbedeutend, und obgleich fast allemal Anhäufung und Geschwulst dabei sind, so ist es doch wegen der tiefen Lage fast unmöglich, sich durch das Gefühl oder die Augen davon zu überzeugen. Gewöhnlich erkennt man sie

Digitized by Google

erst aus ihren Wirkungen, aus der Vereiterung, Verhärtung, oder Ansammlung von Säften, die sie erzeugen." — Es ist diese Definition offenbar unrichtig, sowohl deshalb, weil chronische Entzündungen bei weitem nicht immer nur auf einen kleinen Raum eingeschränkt sind, vielmehr grofse Flächen der von ihnen angegriffenen Schleimhäute einnehmen können, als auch deshalb, weil, ihrer Natur nach, sehr nervenreiche und mit hoher Empfindlichkeit begabte Organe unläugbar ebenfalls, eben sowohl, wie Eingeweide, die weniger empfindlich sind, von einer chronischen Entzündung ergriffen werden können. — Ueberdem würde eine chronische Entzündung innerer Organe, nach *Caille's* Definition, immer aufser den Gränzen der Erkenntnifs des Arztes liegen. Ueberhaupt hat Hr. *Caille* in seiner Abhandlung: chronische Entzündung, occulte oder verborgene Entzündung und Congestion nicht gehörig unterschieden, daher denn auch dasjenige, was er über die Diagnose der chronischen Entzündung sagt, sehr schwankend wird. Unter den von ihm angeführten Beobachtungen betrifft die zweite offenbar eine chronische Magenentzündung, die durch die angewandte antiphlogistische Behandlung glücklich beseitigt ward.

Hr. Professor *Krukenberg* hat neuerdings die *chronischen Magenentzündungen* einer scharfsinnigen, und um so verdienstvollern Untersuchung unterworfen *), als diese Krankheitsform so oft verkannt und mit andern verwechselt wird, durch diesen Irrthum in der Dia-

*) Jahrbuch der ambulatorischen Klinik zu Halle. Bd. II. Halle 1824. S. 253. u. f.

gnose aber zu Mifsgriffen in ärztlicher Behandlung so mancher, in jener chronischen Entzündung primitiv begründeter Magenkrankheiten Veranlassung gegeben wird. Nur ist zu bedauern, dafs der würdige Hr. Vf. des erwähnten Aufsatzes kein bestimmtes, deutliches Bild jenes pathologischen Zustandes, der chronischen Magenentzündung nämlich, entworfen, und die eigentlich diagnostischen und charakteristischen Zeichen derselben nicht genug herausgehoben habe. Das entworfene Bild der chronischen Magenentzündung pafst durchaus nicht auf den Zustand, den man eigentlich mit diesem Namen bezeichnen mufs, *allein*, und offenbar sind die Symptome der Congestion, (— wobei zwar auch eine Anhäufung von Säften und Strotzen der Gefäfse zugegen ist, doch aber der erhöhte Bildungstrieb, als veranlassende Ursache zur Erzeugung krankhafter Gebilde fehlt —) der dynamischen Cardialgie, so wie die der schon, wenn gleich gröfstentheils als Folge der vorhergegangenen chronischen Entzündung der Magenhäute entstandenen mannigfaltigen Desorganisationen derselben nicht gehörig getrennt. Ungern vermifst man überhaupt eine bestimmte Angabe desjenigen pathologischen Zustandes, den der Hr. Vf. unter dem Namen: *chronische Magenentzündung* versteht, die um so weniger übergangen werden durfte, da manche Pathologen den Begriff der chronischen Magenentzündung, mit *Broussais*, zu weit ausdehnen, andere sie mit der *verborgenen Magentzündung* — *Gastritis occulta* — verwechseln.

Es ist hier nicht der Ort, jene Abhandlung des Hrn. Prof. *Krukenberg* einer genauen

Prüfung zu unterwerfen, und würde eine nähere Betrachtung des Wesens der chronischen Magenentzündung, ihrer Ursachen, ihrer Diagnose, ihres Uebergangs in andere organische Magenkrankheiten, ihrer Heilart u. s. w. ebenfalls die Gränzen dieses Aufsatzes überschreiten; jedoch sei es hier gestattet, einen flüchtigen Blick auf die von dem Hrn. Prof. *Krukenberg* zur Erläuterung seiner Darstellung der chronischen Magenentzündung mitgetheilten Krankengeschichten zu werfen. Sehr interessant sind die angegebenen Resultate der Leichenöffnungen. In allen mitgetheilten Fällen fand man, aufser mehr oder weniger Bildungsfehlern in manchen Eingeweiden, mannigfaltige Desorganisationen des Magens, theils scirrhöse Verhärtungen und Verdickungen der Magenhäute, theils knorplich speckige Geschwülste an mehrern Stellen des Magens, theils Scirrhositäten und Verengerungen des Pylorus, theils krankhafte Metamorphosen der Schleimhaut des Magens, theils mehr oder minder fortgeschrittene Vereiterungen der Magenhäute u. s. w. Allerdings wurden, wie es aus den Krankengeschichten erhellt, diese Desorganisationen des Magens meistens immer durch, eine längere oder kürzere Zeit vorhergegangenen, öfters recidivirenden chronische Entzündungen des Magens veranlafst, und nach und nach ausgebildet; indessen läfst sich dies doch nicht in allen den erzählten Fällen annehmen, so wie überhaupt keinesweges eine chronisch-entzündliche Affection in *allen* Fällen zur Bildung von krankhaften Metamorphosen, After-Organisationen, Scirrhositäten u. s. w. in den verschiedenen Eingeweiden erforderlich ist, wiewohl dies mehrere neuere

Digitized by Google

Pathologen behaupten. — Der 7te Fall, den Hr. Prof. *Krukenberg* erzählt, ähnelt in vieler Hinsicht dem von mir beobachteten; auch im 8ten war die Gastrobrose Folge einer chronischen Exulceration der Magenhäute durch vorhergegangene chronische Entzündung derselben veranlafst. — Uebrigens hat Hr. Prof. *Krukenberg* a. a. O. S. 270. die Aetiologie der chronischen Magenentzündung sehr genau angegeben, und müssen wir unsere Leser auf diese treffliche Darstellung verweisen.

Ein grofser Theil der von mehrern Aerzten bekannt gemachten Beobachtungen von Gastrobrosen wird durch grofse Exulceration der Magenhäute, als Folgen vorhergegangener chronischer Entzündungen derselben veranlafst, gehört also unter *diese* Abtheilung. Aufser den beiden eben erwähnten, von dem Hrn. Prof. *Krukenberg* erzählten, hieher gehörenden Fällen, mögen noch einige andere hier eine Erwähnung finden, bei denen es ebenfalls nicht zweifelhaft ist, dafs die erwähnte Ursache hier Statt fand. — Was aber in *diesen* Fällen die chronische Entzündung der Magenhäute, als primäres Leiden verursachte, erhellt nicht immer aus den mitgetheilten Erzählungen deutlich genug, in dem bei den meisten derselben, die früher in der Lebensweise u. s. w. begründeten Gelegenheits-Ursachen derselben, nicht bestimmt genug angegeben worden sind.

*a*) Der plötzliche Tod des berühmten Chemikers *d'Arcet* erfolgte, nach den Mittheilungen der Hrn. *Lassus* und *Chaussier* und der Erzählung des Hrn. *Gérard* a. a. O., durch eine Gastrobrose, die durch eine chronische Exulceration der Magenhäute veranlafst ward.

Dafs

Dafs diese Vereiterung nach vorhergegangenen Anfällen chronischer Entzündung erfolgte, erhellt aus der Erzählung, und ist dieser Ursprung um so wahrscheinlicher, da sich die ersten Anfälle der Magenbeschwerden nach der verschwundenen Flechte einstellten. Auch ich erinnere mich in mehrern Fällen, nachdem nässende Flechten an verschiedenen Theilen des Körpers, entweder von freien Stücken, oder nach Anwendung von äufsern Mitteln verschwunden, oder, in andern Fällen, nachdem übelriechende Schweifse der Füfse *) und Achselhöhlen vertrieben waren, bald darauf eine Reihe dyspeptischer Beschwerden und Anfälle schmerzhafter Cardialgieen beobachtet zu haben; jedoch gelang es mir in diesen Fällen noch, durch Wiederherstellung des Flechtenausschlags und der unterdrückten Schweifse, so wie durch gleichzeitigen Gebrauch innerer Mittel, jene, in einem chronisch-entzündlichen Zustande der Schleimhäute des Magens begründete Beschwerden glücklich beseitiget, und dadurch ihren nachherigen Uebergang in chronische Vereiterungen derselben, nebst deren unglücklichen Folgen, verhindert zu haben. Wie sehr man übrigens in solchen Fällen, durch Anwendung von erhitzenden, scharfen und reizenden Arzneien, in der Absicht verordnet, die angenommene Magenschwäche, als vermeintliche Ursache jener Magenbeschwerden zu beseitigen, schade, und wie sehr durch eine solche Behandlung der Uebergang des

*) Der ehrwürdige *Lentin* machte bereits auf die, durch *zurückgetriebene Fufsschweifse* veranlafste Cardialgieen aufmerksam, und gab eine sehr zweckmäfsige Heilmethode dagegen an; s. *Hufeland's* Journal. Bd. I. S. 182.

chronisch-entzündlichen Zustandes der Schleimhäute des Magens, in den exulcerirenden befördert werde, ist wohl nicht zu bezweifeln, wiewohl in dieser Hinsicht von Aerzten sowohl, als Laien, oft und viel gesündigt wird! — Dafs auch *zurückgetretene Gichtschärfe* chronische Entzündungen der Magenhäute und ihren Uebergang in Erosionen und geschwürige Gastrobrosen veranlassen können, beweisen unter andern, die von Hrn. Dr. *Thom* — Erfahrungen und Bemerkungen aus der Arznei- Wundarznei- und Entbindungswissenschaft. Frankf. a. Main 1799. S. 103. — erzählten Beispiele, bei denen man ungerne die genauern Details vermifst. — Auf die *scrophulöse* Natur mancher Exulcerationen der Magenhäute hat *Portal* aufmerksam gemacht.

*b*) Der von Hrn. Dr. *Wild* beobachtete Fall; s. *Epistolar. ab eruditis viris ad Alb. Hallerum script. P. I. Vol.* 3. *p.* 527.

*c*) Die ähnliche Beobachtung des Dr. *Housset* ebenfalls in den *Epistol. ab erud. vir. ad A. Hallerum script. P. IV. p.* 55.

*d*) Der Fall von *J. Moore* a. a. O.

*e*) Hr. Dr. *Goldmann* beobachtete in mehrern Fällen, wo ein chronisch entzündlicher Zustand, durch eine rheumatische Ursache veranlafst, vorherging, Vereiterungen des Magens, von der innersten Haut ausgehend, während man äufserlich an diesen Stellen nur eine Abnormität in der Farbe, eine Verhärtung oder Anschwellung bemerken konnte. Das Eiter gelangte durch ein, durch die Eiterung selbst entstandenes Loch an der eiternden Stelle in die Bauchhöhle; s. *Dessen* Bemerkungen über

Digitized by Google

*Inflammatio intestinorum rheumatica*; s. *Hufeland's* Journal d. prakt. Heilkunde 1822. Jul. S. 33. Vergl. *Horn's* Archiv f. med. Erf. 1818. März-April St. S. 248.

*f*) Hr. *Andral* der Jüngere beobachtete eine Ruptur des Herzens und Perforation des Magens bei einer Person, die lange an Indigestion gelitten hatte, und nach heftiger Gemüthsbewegung plötzlich gestorben war. Der Magen zeigte Spuren chronischer Entzündung, und in der Mitte seiner hintern Fläche eine grofse, runde Oeffnung; s. *v. Froriep's* Notizen. Bd. 8. Nr. 17. S. 272.

*g*) Wahrscheinlich gehört der von *Elliotson* beobachtete Fall — *Medico-chirurgical Transact. Vol.* 13. *P. I. London* 1825; vgl. *Hecker's* literar. Annalen, 1826. März. S. 383. — ebenfalls hieher. Es ist merkwürdig, dafs man bei der Leichenöffnung zwar Spuren vorangegangener Peritonitis, aber keinen Ergufs von Flüssigkeiten aus dem Magen in die Bauchhöhle fand. Wahrscheinlich ward letzterer übersehn!

*h*) Nachfolgenden, kürzlich in Rostock von den Hrn. Professoren *Spitta* und *Strempel* beobachteten Fall, hat Ersterer nicht nur die Güte gehabt mir mitzutheilen, sondern mir auch erlaubt, solchen hiedurch öffentlich bekannt zu machen. Hr. Professor *Spitta* wird sich nächstens über diesen Fall öffentlich aussprechen, und läfst jetzt eine Zeichnung des in *seiner* Sammlung befindlichen Präparats lithographiren. — Der Kranke, der in der Folge an dieser Gastrobrose starb, ward zuerst von dem Hrn. Prof. *Strempel* behandelt, und rührt der erstere Theil der nachfolgenden Kranken-

geschichte von Demselben her. „Am 6ten August 1825 bekam ich," so erzählt Hr. Prof. *Stempel*, „den Kaufdiener K. wegen zweier Fufsgeschwüre in Behandlung. Patient, welcher 20 Jahre alt war, eine ziemlich gesunde Constitution zu haben schien, und auch nie krank gewesen seyn wollte, gab mir bei der Prüfung seines Krankheitszustandes an, sein Uebel sei vor 5 Jahren aus einer mechanischen Verletzung des Schienbeins entstanden, nach Verlaufe von einem Jahre geheilt, und jetzt aufs Neue vor 4 Wochen durch eine Verletzung wieder aufgebrochen, und besonders auf Tanzen verschlimmert. Die Geschwüre, wovon das eine 2 Zoll, das andere ½ Zoll im Durchmesser haben mochten, hatten einen sehr unreinen Grund, sehr rothe Ränder, und ganz das Ansehn von rosenartigen Geschwüren. Ich behandelte das Uebel, da Patient sich sonst wohl befand, anfangs blofs mit äufsern Mitteln, z. B. mit *Unguent. Hydrarg. rubr.* und *Unguent. saturnin.*, doch ohne sonderlichen Erfolg. Einige Tage darauf fing Patient an, Abends zu fiebern, und über Magenbeschwerden mit Neigung zum Erbrechen zu klagen. Ich verschrieb jetzt eine *Potio Riveri*, und später ein *Emeticum*, worauf sich der Zustand nicht wesentlich veränderte. Da Patient fortwährend einen aufgetriebenen Bauch hatte und grofse Neigung zur Verstopfung zeigte, so verordnete ich gelinde abführende Mittel, *Elect. e Senna*. Nach einigen Tagen fing das Uebel an, einen nervösen Charakter anzunehmen, der Kranke klagte über Sausen vor den Ohren, hatte eine trockne Haut und Zunge, viele Hitze, und doch keinen Durst. Dabei dauerten die gastrischen Beschwerden, belegte Zun-

Digitized by Google

ge, gänzlicher Mangel an Appetit, gespannter, zuweilen tympanitisch aufgetriebener Leib, einigemal spontanes Erbrechen fort. Auffallend war es mir, dafs Patient bei der Berührung der Magengegend mehrmals eine Art Aufstofsen oder starkes Würgen bekam, welches auch zuweilen beim Stuhlgange beobachtet ward. Die Darmausleerung war fortwährend träge und der Urin dunkel gefärbt und trübe. Die Behandlung blieb, da das Uebel ganz deutlich vom Unterleibe ausging, antigastrisch und bestand vorzüglich in gelinden ausleerenden Mitteln, *Manna*, *Tamarinden* und *Cremor Tartari*, worauf sich Patient allmählig besserte. So wie das Fieber nachliefs, ging ich zu stärkenden Mitteln über, von denen zuerst *Extr. Taraxac. etc.*, später *Rad. Caryophyllat.*, und endlich *Cascarille* und *China* angewandt wurden. Im Ganzen dauerte die Krankheit 5 Wochen. Die Fufsgeschwüre wurden im Anfange, ehe das Fieber bedeutend ward, mit einer schwachen Auflösung des *Lap. infern.* verbunden und später der Natur überlassen. Am Ende der Krankheit waren sie bei gehöriger Ruhe fast ganz geheilt. Patient erholte sich nach dem Aufhören des Fiebers von Tage zu Tage, und war in der Mitte des Septembers ganz wohl, hatte den besten Appetit und war frei von allen Magenbeschwerden. Im Anfange Octobers desselben Jahres fingen die Geschwüre wieder an stärker zu eitern, und ich verordnete dem Patienten wieder mehrere äufsere vegetabilische und mineralische Mittel, worauf sich aber keine wesentliche Besserung zeigte. Innerlich ward nichts gebraucht, da Patient sich vollkommen wohl befand. Im November verschrieb ich *Empl. Hydrarg.* auf Leinwand zu streichen

Digitized by Google

und zur Bedeckung der Geschwüre anzuwenden. Hierauf fingen die Geschwüre bald an zu heilen und waren in einigen Wochen völlig vernarbt. Jetzt rieth ich dem Patienten wiederholentlich, sich ein Fontanell legen zu lassen, dazu aber war er nicht zu bewegen. Einen Monat etwa, nach der Heilung der Geschwüre, befand sich Patient wohl, dann aber fing er an, über Magenschmerzen, besonders über Druck und Wühlen in der Herzgrube, nach dem Essen, ferner über Aufstofsen, Zusammenlaufen von Wasser im Munde und Neigung zur Verstopfung zu klagen. Gegen diese Uebel nahm Patient auf eigenen Antrieb ein Brechmittel, doch ohne Erfolg. Wie er mich zu Rathe zog, verordnete ich ihm ein Laxans, doch auch dies Mittel führte keine Besserung herbei. Ich verschrieb jetzt magenstärkende Mittel, z. B. *Tinctur. Rhei aquos.*, *Tinct. cort. Aurant.* mit einem aromatischen Wasser u. s. w., und später Pillen aus *Asa foetid.*, *Valerian.*, *Rheum* und *Sap. medicat.*, worauf Patient in einigen Wochen gänzlich, nach seiner Aussage, von Magenbeschwerden befreiet ward. — Am 27ten Januar 1826 entliefs ich Patienten aus meiner Kur und empfahl ihm nochmals dringend ein Fontanell, zu dessen Application er sich indessen auch jetzt nicht entschliefsen konnte."

So weit Hr. Prof. *Strempel*; Hr. Prof. *Spitta* fährt folgendermafsen fort: „Am 17ten Junius 1826. suchte der Kranke bei mir Hülfe gegen seine wiederkehrenden Beschwerden. Sein Aussehn war blafs, cachectisch, das Auge matt, und obgleich er ununterbrochen seine gewohnten Beschäftigungen fortsetzte, so trug doch

Digitized by Google

seine ganze Physiognomie den Stempel eines tiefern Leidens. Magendruck, der jedoch nicht die Heftigkeit einer nur mäfsigen Cardialgie erreichte, und freiwilliges Erbrechen, das bisweilen während des Mittagstisches, bisweilen ½ Stunde oder länger nach demselben, eintrat, waren die Symptome, über welche er hauptsächlich Klage führte. Auf die verheilten ehemaligen Geschwüre am Unterschenkel machte mich sein Herr aufmerksam; als ich jedoch die Vermuthung äufserte, dafs die Heilung derselben mit den nun entstandenen Magenbeschwerden in ursachlichen Zusammenhange stehn dürfte, und vorläufig die Anwendung eines Blasenpflasters auf die benarbten Stellen am Schienbein anrieth, so bat der Kranke dringend, indem er zugleich seine Lieblingsneigung, das Tanzen, vorschob, damit verschont zu werden. Dem zwar nicht sehr häufigen, aber dem jungen Manne doch schwer fallenden Tanzen pflegte seine Umgebung auch die blasse Gesichtsfarbe des Kranken zuzuschreiben. Beim ersten ärztlichen Besuche schien mir eine länger anhaltende Uebelkeit mit sehr trägem Stuhlgange verbunden, die erste Aufmerksamkeit zu verdienen. Da die Zunge rein war, der Kopf nicht schmerzte, die Efslust auch in Zwischenräumen durchaus nicht fehlte, so fand ich zur Darreichung eines Brechmittels keine bestimmte Anzeige, und verordnete: *Pot. River. unc. iv. Infus. laxat. V. Aq. Menth. pip. ana unc. iß. Extr. Taraxaci unc. ß. M. D. S.* Alle 2 Stunden einen Efslöffel voll. Während des Gebrauches dieses Mittels wurden die erwähnten Zufälle wenig oder gar nicht gemildert, selbst die Stuhlausleerungen nur wenig vermehrt. Ich ver-

tauschte es daher am 21ten Jun. mit einem Pulver aus *Rhabarber* und *Cremor Tartari*, welches jedoch wegen grofsen Widerwillens des Kranken nicht genommen wurde. Am 23ten reichte ich ihm Visceralpillen aus Asant, Ammoniak, Rhabarber und Ochsengalle, welche zwar die Leibesöffnung zu regeln schienen, aber dessen ungeachtet die beiden lästigsten Zufälle, Uebelkeit und Erbrechen, welche gewöhnlich mit Druck und Schmerz im Epigastrium verbunden waren, nicht hemmten. Eine am 28ten Jun. verordnete Mischung aus *Salmiak* und *Infus. Rad. Valerian.* mit *Extr. Cort. Aurant.*, erregte endlich, an diesem und dem folgenden Tage, die frohsten Hoffnungen, indem jene beiden erwähnten Zufälle, nur sehr schwach und selten, nach dem Gebrauche derselben, erschienen. Aber, am Nachmittage des 30ten Junius entstand plötzlich ein heftiger Magenkrampf; der Kranke lag wimmernd in einer gekrümmten, zusammengezogenen Stellung auf dem Sopha, schrie bei jeder veränderten Lage laut auf, bezeigte eine grofse Furcht vor der Untersuchung des Unterleibes und empfand vermehrte Schmerzen schon bei einem leisen Drucke der Magengegend. Da am Tage noch keine Eröffnung des Leibes eingetreten war, so liefs ich innerhalb 2 Stunden 2 Unzen *Oleum Ricini* verbrauchen, dann kurz hinter einander 2 Lavements von Chamillenabsud und Oel setzen, und endlich noch einige Löffel voll Provenceröl verschlucken, ohne dafs nach allen diesen Mitteln irgend eine sichtbare Wirkung erfolgt wäre. Fruchtlos blieb auch eine Einreibung in den Unterleib von Bilsenkraut-Oel, Opium und Campher; die Schmerzen nahmen mit jeder Mi-

Digitized by Google

nute an furchtbarer Heftigkeit zu, der Puls wurde klein, zusammengezogen, sehr frequent; ein Essig-Layement ging sogleich nach der Application wieder ab, die Muskeln des Bauchs erschienen hart gespannt, die Recti besonders stark angezogen, die Zunge weifs belegt, Puls immer kleiner, kaum zählbar, Berührung des Unterleibes immer schmerzlicher. Keine Veränderung schaffte ein volles Aderlafs, und ich verliefs spät Abends den Kranken, nachdem ich zweistündlich zu nehmende Pulver aus *Mercur. dulc. Extr. Hyoscyami, ana gr. j. Opii pur. gr. β. Sacch. alb. scrup. j.* verordnet, und die Umgebung von der Lebensgefahr benachrichtigt hatte. Nachts schlummerte der Kranke von Zeit zu Zeit, erwacht aber oft mit Klaggeschrei, stieren Augen und unstetem Blicke; es erfolgt eine dunkelgrün gefärbte Stuhlausleerung. Morgens, nach 6 Uhr, verlangt er mit Eile, von neuem zu Stuhle zu gehn, schreit aber plötzlich, wie von tiefem Schmerze ergriffen auf, stöfst den herbeieilenden Wärter mit Kraft von sich und sinkt verscheidend in derselben Minute zusammen. Ganz kurz vorher hatte er noch vernünftig gesprochen, eine Tasse Kaffee getrunken, den in derselben Kammer schlafenden Knaben aufgefodert, aufzustehn u. s. w. Das durch die Venaesection entleerte Blut zeigte durchaus keine Spur von Entzündungshaut."

„Schon 2 Stunden nach dem Tode war der Bauch bedeutend aufgetrieben, und ein weifser, feiner Schaum reichlich aus Mund und Nase getreten. Die Section wurde am nächsten Morgen um 7 Uhr verrichtet."

„Gleich nach dem ersten, vorsichtigen Einschnitte in den ungeheuer ausgedehnten und schon mifsfarbigen Bauch drang mit grofsem Geräusche eine übelriechende Luftart hervor; da ich sogleich nach der merkwürdigen Todesart eine Perforation des Magens als Todesursache vorausgesagt hatte, so wiederholte ich meine Warnung gegen den Obducenten, mit aller nur möglichen Sorgfalt zu Werke zu gehn, um keinen wichtigen Theil mit dem Messer zu verletzen. Aber wenige Schnitte weiter geführt, gaben uns deutliche Kunde von einem bedeutendem Extravasate in der Bauchhöhle; es rieselten mehrere Pfunde einer wenig gefärbten, gelbbraunen Flüssigkeit hervor, die offenbar eine Mischung aus dem am vorigen Tage reichlich genossenen Selterwasser, Thee, Kaffee u. s. w. war, und in welcher sich zugleich mehrere feste Bestandtheile, die unverkennbaren Reste von genossenen festen Nahrungsmitteln, z. B. Stückchen rohen Schinkens, befanden. Nachdem die Bauchbedeckungen zurückgelegt waren, sprang uns augenblicklich der zusammengefallene, durch eine ziemlich bedeutende Oeffnung perforirte Magen in die Augen. Diese Oeffnung befand sich an der vordern Magenfläche, der kleinen Curvatur ziemlich nahe, und etwa 2 Zoll vom Pförtner entfernt. Sie zeigte von aufsen sehr scharfe Ränder, wie wenn sie mit einem Riemerpfriemen ausgeschlagen wäre, war jedoch mehr oval, als rund, etwa $\frac{3}{4}$ Zoll lang, und $\frac{1}{2}$ Zoll breit. Ungefähr ihr gegenüber, an der hintern Fläche des Magens, etwas mehr dem Grunde genähert, entdeckten wir einen kleinern, runden, mortificirten Fleck, der ebenfalls der Ruptur sehr nahe zu seyn schien. Jene Oeffnung

zeigte sich, von der innern Magenseite angesehn, als der Mittelpunkt eines Gulden grofsen Geschwürs, das schräge ablaufend, von innen nach aufsen, die drei Magenhäute durchbohrt hatte; eben so stellte sich der genannte Fleck von innen dar, auf welchen nur noch sehr schwache einzelne Spuren der *Tunica muscularis* zu entdecken waren, indem die *T. mucosa* rings umher in einem bei weitem grösern Umfange gänzlich zerstört erschien. Uebrigens an beiden Geschwüren keine Spur in der letzten Zeit vorhanden gewesener Entzündung, keine Gefäfsinjection u. s. w. Alle übrigen *Viscera abdominis* gesund; die dünnen Gedärme vielleicht etwas mehr geröthet."

Ich trage kein Bedenken, diesen Fall unter die Klasse der Gastrobrosen zu bringen, welche durch eine chronische Vereiterung der Magenhäute, als Folge vorhergegangener Anfälle eines chronisch-entzündlichen Zustandes derselben veranlafst wurden; dieser Zustand nahm in der ersten Zeit, als der Kranke ärztliche Hülfe suchte, wie dies so oft der Fall ist, und worauf *Abercrombie* ebenfalls aufmerksam macht, die Form dyspeptischer Beschwerden an, und ward auch durch kühlende *Eccoprotica* beseitigt. Dafs diese Beschwerden in einer Causal-Verbindung mit den geheilten Fufsgeschwüren standen, macht der ganze Gang des Krankheitszustandes, so wie die Analogie ähnlicher Fälle sehr wahrscheinlich, und höchst zweckmäfsig war daher der dem Kranken früher von dem Hrn. Prof. *Strempel* gegebene Rath, sich ein Fontanell legen zu lassen, dem sich der Kranke, zu seinem Unglücke, widersetzte; selbst dann noch, als die Erneuerung

Digitized by Google

der angegebenen Magenbeschwerden, den Kranken abermals nöthigten, ärztliche Hülfe zu suchen. Als der Hr. Prof. *Spitta* die Behandlung des Kranken übernahm, fand offenbar bereits der Zustand einer chronischen Exulceration der Magenhäute Statt, die sich gewifs schon seit längerer Zeit allmählig entwickelt hatte, und deren Fortschritte zu hemmen aufser den Gränzen der Kunst lag.

Aufser diesen Fällen sind noch mehrere ähnliche von nachfolgenden Schriftstellern aufgeführt, auf deren Lectüre wir unsere Leser verweisen.

*Philipp Salmuth Observ. Cent. I. Obs.* 43.

*G. A. Merklinus Miscell. med. phys. German. Dec. I. Ann.* 2. *Observ.* 229.

*Jac. Hollerius Schol. ad Cap.* 43. *de morbis internis fol.* 453.

*Forestus Observ. lib.* 18. *Observ.* 33. *fol.* 178.

*J. Scultetus Armamentar. Chirurg. Observ.* 80. *fol.* 296.

*Rembr. Dodonaeus Observat. med. cap.* 25. *fol.* 61.

*Blasius Observ. fol.* 72. *et* 76.

*Fabric. Hildanus Observat. Cent.* 3. *Observ.* 20.

*Borellus Observat. Centur. 1. observ.* 54.

Wahrscheinlich gehören die in den eben genannten Schriftstellern erzählten Fälle zu dieser Abtheilung der Gastrobrosen; indessen

sind sie zu oberflächlich erzählt, um gewisse Resultate daraus zu ziehen.

*C.* Wenn die Gastrobrose *als Folge schon vorhandener, krankhafter Vegetationen der Magenhäute*, z. B. kleiner Geschwülste, Pusteln, Tuberkeln, Fungositäten, Speckgeschwülste u. s. w. derselben, die durch irgend eine Veranlassung in einen entzündlichen Zustand geriethen, *und sodann in Eiterung übergegangen waren*, erfolgten.

Dafs die lymphatischen Drüsen der Magenhäute zuweilen exulcerirt angetroffen werden, beweisen sowohl *Portal's* Bemerkungen — s. Samml. auserl. Abh. f. pr. Aerzte, Bd. XXIII. S. 147. — als die Erzählung der Hrn. *Keppelhout* von dem Befunde der Leichenöffnung eines wassersüchtigen Mannes, der bald nach seiner Aufnahme ins Hospital starb. S. *Dessen Sectiones cadav. pathol. Lugd. Batav.* 1805. *pag.* 3. — Dafs Tuberkeln in der Schleimhaut des Magens in Eiterung übergehn und dann eine Gastrobrose verursachen können, beweist der von *Liveillé* kürzlich mitgetheilte Fall; s. *v. Froriep's* Notizen. Bd. XV. Nr. 9. S. 142. — In dem von *Barzellotti* bekannt gemachten Falle — *Sulla natura di un tumore nato e lentamente sviluppato nelle pareti del ventriculo, per la suppurazione del quale nacque la perforazione di esso e la morte dell' individuo*; s. *Omodei Annali universali di Medicina.* 1818. *Giugno.*; vergl. Salzburg. med. chir. Zeit. h819. Bd. III. S. 331. — war eine ohnweit des Pylorus gelegene speckige Geschwulst, von der Gröfse einer kleinen Nufs, in Vereiterung übergegangen.

3. *Die durch den Scirrhus des Magens im exulcerirendem Zustande — Magenkrebs — verursachte Gastrobrose. — Gastrobrosis scirrhosa, — carcinomatosa.*

Hat der Scirrhus des Magens, dessen Keim höchst wahrscheinlich, wenigstens in den meisten Fällen, ursprünglich in dessen *Tunica villosa* wurzelt, und von dort aus sich den übrigen Magenhäuten mittheilt, erst den Zeitpunkt der Vereiterung erreicht, und ist in den wirklichen Magenkrebs übergegangen, so vermag es die Kunst nicht mehr, dem Uebel Gränzen zu setzen, kaum die martervollen Qualen des damit behafteten Kranken einigermafsen zu lindern. Der Sitz dieser schrecklichen Krankheit, deren nähere Darstellung nicht hieher gehört, ist bald am obern, bald am untern Magenmund, bald am *Fundus ventriculi*, und offenbart sich nach diesen verschiedenen Stellen, durch eigenthümliche Zeichen; — am häufigsten jedoch ist der Sitz des Uebels im Pylorus und dessen nächsten Umgebungen, und hier ist es auch, wo man bei den Leichenöffnungen am gewöhnlichsten die Durchlöcherungen der gänzlich entarteten Magenhäute entdeckte, welche dem Leben der Kranken schnell ein Ende machten, indem sonst die an diesem unheilbaren Uebel leidenden Kranken, in Folge der allgemeinen Reaction des Organismus und des behinderten Zugangs des erforderlichen Nahrungsstoffes, allmählig an Abzehrung und völliger Erschöpfung sterben.

Es gibt unter den beobachteten Gastrobrosen eine nicht geringe Zahl, die unter *diese* Klasse gehören, und führen wir hier einige

derjenigen Schriftsteller an, welche Fälle dieser Art beobachteten.

*R. Whytt* — Beobachtungen über Nervenkrankheiten; aus dem Engl. Leipz. 1766. S. 154.

*Geoffroy — Memoires de la Societé Royale de Medicine.* 1780. *p.* 162. — Es bestätigt dieser Fall mit andern ähnlichen: dafs, bei der Vernichtung der entarteten Magenhäute, sei es durch den Scirrhus des Magens in seinem exulcerirten Zustande, oder durch chronische, nicht carcinomatöse Exulcerationen der Magenhäute, das Peritonaeum verschont bleibt, und endlich zufällig bei Gelegenheit einer Erschütterung, durch starkes Husten, Niesen, schneller und heftiger Bewegung des Körpers u. s. w. zerreifst, und nun die Perforation hervorbringt. Man findet nicht selten bei der Section, dafs an andern Stellen des Magens die Continuität seiner Häute durch das dünne Blättchen des Peritonaeum erhalten wird, wie auch in dem von mir beobachteten Falle.

Hr. Geh. Rath *J. Schäffer* — *Hufeland's* Journal. 1816. April. S. 18.

*Napoleon's* bereits oben angeführte Krankheitsgeschichte und Sections-Bericht.

Hr. Hofr. *Schenck* — *Hufeland's* Journal Bd. XXVII. St. 1. S. 85.

Hr. Dr. *Ueberlacher* — Medic. Archiv. v. Wien u. Oesterreich, v. Jahre 1800.

Hr. *M. Workmann* — *The London med. Repository by Copland. London* 1823. *Vol.* 19. *Nr. III.*

Hr. Dr. *v. Tassara* — Beobachtungen und Abhandlungen aus dem Gebiete der gesammten Heilkunde, von einer Gesellschaft österreich. Aerzte. Bd. IV. Wien 1824. — Wiewohl in dem hier erzählten Falle, die Beschaffenheit, worin die innern Magenhäute bei der Section gefunden wurden, nicht bestimmt angegeben ist, so läfst sich doch hier wohl mit gröfster Wahrscheinlichkeit eine carcinomatöse Exulceration der Magenhäute, als Ursache der Gastrobrose annehmen, weil sowohl die Beschaffenheit der aus der perforirten Stelle des Magens fliefsenden Flüssigkeit darauf hindeuten, als auch weil sich das Magenleiden nach einer Haematemese einstellte, und gerade diese, wie mehrere Erfahrungen lehren, so leicht zur Entstehung von Scirrhositäten des Magens Veranlassung geben, die dann gewöhnlich leicht in wirklichen Magenkrebs übergehn.

Die beiden von Hrn. Dr. *Lithell* mitgetheilten Beobachtungen. — *Svenska Läkare Sällskapets Handling.* 1820. — Vergl. Salzb. med. chir. Zeit. 1822. Bd. III. S. 359.

Ein Beispiel von einer aufserordentlichen Zerstörung des Magens durch krebsartige Schwärung erzählt Hr. *John Abercrombie* — *The Edinb. med. and surgical Journal.* 1824. *Nr.* 78. *p.* 1—14. — N. Samml. auserl. Abh. f. pr. A. Bd. 8. S. 544.

Endlich erwähne ich noch eines merkwürdigen, von dem Hrn. Geh. Medic. Rath *Sachse* bereits im J. 1789 beobachteten und mir von Demselben gütigst mitgetheilten Falles. — Eine Wahnsinnige im Zellischen Zuchthause

hause nämlich, die an chronischen Erbrechen litt, starb plötzlich. Der geöffnete Unterleib zeigte gleich Speisebrei. Der Magen war am untern Bogen verhärtet und mit einem Auswuchse versehn, welcher einer kleinen Branntweinsflasche oder einem Uterus glich, dessen Basis am Magen hing. Am untern Theile desselben wurde eine runde Oeffnung entdeckt. Das Präparat wurde auf der Anatomie aufbewahrt, und ist jetzt wahrscheinlich bei der Verlegung des medicinisch-chirurgischen Instituts, mit nach Hannover gekommen.

(Die Fortsetzung folgt.)

## III.

# Beiträge
zur
# praktischen Medizin.

Vom
Oberhofrathe Dr. J. H. Kopp,
Regierungs - Medizinal - Referenten in Hanau.

### *Kopaivabalsam.*

Seine Wirkung auf die Harnröhre ist ausgezeichnet und specifisch. Oefters gab ich ihn Mannspersonen, die aufmerksam nach einem verdächtigen Beischlafe auf sich waren, und, wenn sie einen Tripper herannahen fühlten, bereits Hülfe suchten. Er verhinderte hier die völlige Ausbildung des Trippers, und, gehörig lange gebraucht, erstickte er das Uebel, ohne dafs es überhaupt zum eigentlichen Entzündungszustand kam. In allen diesen Fällen wurde der Kopaivabalsam angewendet, als sich erst Jucken an der Eichel, einiges Brennen beim Urinlassen und der beginnende dünne Ausflufs zeigte. Auffallend war es dann, dafs, wenn man bei grofser Verminderung der erwähnten Zufälle mit dem Gebrauche des Mittels nachliefs, sie sogleich wieder zunahmen,

Digitized by Google

aber auch alsbald, nach der erneuerten Anwendung des Mittels, von Neuem beruhigt wurden. Dies wiederholte öfters, falls man den Versuch machte, bewies die grofse Wirksamkeit des Balsams auf die Krankheit, und auch die Nothwendigkeit der Vorsicht, ihn gehörig lange anzuwenden, um einen Tripper in seinem Entstehen zu tilgen.

Die Ursache, warum der Gebrauch des Copaivabalsams bei manchen Menschen unterbrochen werden mufs, liegt vorzüglich darin, dafs er nicht selten Durchfall erregt. Ich fand es nicht zuträglich, alsdann den Mohnsaft damit zu verbinden, sondern zog vor, das Mittel kurze Zeit auszusetzen und in geringerer Dosis wieder fortzugeben.

Eine andere Wirkung des Kopaivabalsams bei manchen Menschen ist die auf die Haut. Reicht man ihn nämlich in einigermafsen starker Gabe, so entsteht ein nesselsuchtartiger Ausschlag. Die Haut wird wie getiegert. Die Flecken sind roth, breit, wie Knötchen, begrenzt. Zuweilen schwellen die Lippen und die Mundhöhle und schmerzen. Auch Halsschmerz ist dann nicht selten. Dieser Ausschlag juckt, bleibt gewöhnlich drei Tage und wird nicht von Fieber begleitet. Nach seinem Verschwinden zeigt sich keine Abschuppung, sondern ein wenig Hautkleie. Er entsteht nur in einzelnen Fällen, und dann blofs, wenn der Balsam anhaltend und in gröfserer Dosis genommen wird. Bei Frauenzimmern sahe ich das Exanthem häufiger als bei Mannspersonen.

Bei Trippern, wo selbst noch sehr bedeutende Empfindlichkeit der Harnröhre Statt

hat, wo dieser Theil noch in einem entzündlichen, aber mit beträchtlicher Absonderung verknüpften, Zustande sich befindet, nehme ich gar keinen Anstand, den Copaivabalsam zu verordnen, und in der Regel mit dem guten Erfolge, dafs sich die Schmerzen lindern und verlieren, die Spannung nachläfst, der Ausflufs geringer wird.

Der gelinde Tripper eines, zur Verstopfung geneigten Mannes, wurde ohne auffallende Veranlassung schlimmer. Die Vorhaut lief ödematös an, die Eichel erschien roth und gröfser; das ganze Glied schwoll, und der Ausflufs einer gelben eiterähnlichen Flüssigkeit war stark. Der Kranke erhielt innerlich Salpeter, dann Calomel, und auf den leidenden Theil lauwarme Umschläge, von Bleiwasser mit Mohnsafttinktur gemacht. Demungeachtet mehrten sich die Zufälle. Nun nahm Patient den Copaivabalsam in der *Chopart*'schen Mischung, und siehe da, die Geschwulst der Vorhaut, die Röthe und der Schmerz der Eichel verloren sich in Kurzem fast ganz. Der Ausflufs wurde geringer, und der peinigende Schmerz beim Harnlassen sehr erträglich. Der Kranke, welcher auf den Balsam ohne Durchfall blieb, nahm von der *Chopart*'schen Mixtur täglich 5 bis 6 Efslöffel voll.

Der Copaivabalsam ist in Gonorrhöen unbestritten eines der wirksamsten Heilmittel. Im sehr hohen Grade der Entzündungsperiode ohne besondere Secretion, stehe ich jedoch von seiner Anwendung ab. Indefs verschiebe ich aber auch seinen Gebrauch nicht bis zum Nachtripper und gebe ihn gleich, wenn keine ganz heftige Entzündungszufälle da sind, oder als-

Digitized by Google

bald nach ihnen, oder bereits — wie oben schon erwähnt wurde — früh, ehe sich noch der Tripper vollständig entwickelt hat. Nur mufs der Kranke in solchen Fällen sich ruhig im Zimmer halten, eine einfache Diät beobachten, keinen Exzefs im Weine oder in andern erhitzenden Getränken etc. begehen.

Die Form, in welcher ich ihn den Kranken nehmen lasse, ist verschieden, nach dem Geschmacke des letzteren, nach dem gröfseren oder geringeren Widerwillen, den er gegen das, zu den unangenehm schmeckenden Arzneien gehörende, Mittel hat. Die einfachste Weise ist, es so blofs auf Zucker getropft zu verschlucken. Eine andere, Manchem vorzüglichere, gewährt die *Chopart*'sche Mischung: *Rec. Aq. Menth. crisp., Spirit. Vin., Balsam. Copaiv., Syrup. Capill. ven. ana unc. j., Aq. Naph. unc. β, Spirit. Nitr. dulc. drachm. j. M. D. S.* Aufgeschüttelt dreimal täglich einen Efslöffel voll zu nehmen. — Am wenigsten widrig ist die Pillenform. *Rec. Balsam. Copaiv. scrup. xβ., Pulv. Rad. Alth. scrup. xvj., Pulv. G. Tragac. gr. xxxij, Aq. destill. scrup. viij. M. f. pil. Nr.* 240. *C. Sem. Lycop. D.* Wegen des, für diese Form erforderlichen, Zusatzes mufs aber der Kranke oft solche Pillen nehmen, wenn man ihm grofse Gaben des Mittels beibringen will.

Gegen die Art des weifsen Flusses, die in Atonie und Schwäche der Scheidendrüsen besteht, wirkt der Copaivabalsam vortrefflich, so wie er dann überhaupt bei vielen Blennorrhöen gute Dienste leistet.

Bei Blennorrhöe der Blase sahe ich von diesem Balsame bewundernswürdige Wirkung, zumal in Verbindung mit Stinkasant.

Ein Mann von 40 Jahren, aus einer nicht besonders gesunden Familie, war in seiner Jünglingszeit Wüstling im hohen Grade. Er fröhnte damals der Venus und dem Bacchus. Oft hatte er Tripper, einmal einen heftigen Chanker, der vernachläfsigt wurde. Von dieser Zeit an litt er nicht selten durch die Folgen seiner ausschweifenden Lebensart. Vorzüglich häufig war die Urinblase ergriffen. Wenn er scheinbar ganz wohl sich befand, so erschienen heftige Blasenschmerzen, Dysurie und Strangurie. Diese Zufälle und auch andere traten bis in sein vierzigstes Jahr von Zeit zu Zeit ein. In allen den Arten von Krankheiten, welche ihn trafen, liefsen sich als Grundzüge mehrere verwandte Formen entdecken, nämlich veraltetes und verschleppte Lustseuchegift, Gicht und unregelmäfsige Hämorrhoiden. Während eines Winters und in dem darauf folgenden Frühjahre wurde er so heftig und langwierig angegriffen, dafs man an seinem Aufkommen zweifelte.

Das Leiden bestand in Dysurie und Blennorrhöe der Harnblase. Krankhafter Urin von sehr verschiedener Mischung und Farbe; — bald milchig, bald wie Hefe, bald ganz hell, wie blasser Wein, bald von einer dunkeln Mahagonifarbe, bald durchscheinend, bald trübe. — Jederzeit ein Schleimabsatz am Boden des Gefäfses, worin der Harn stand. — Das Urinlassen fast immer mit dem heftigsten Wehthun in der Blase, mit schneidenden und stechenden Schmerzen in der Harnröhre. — Be-

gleitende Mastdarmkrämpfe, Druck auf den After. — Wenn auch das Wasser nicht gelassen wurde, oft schmerzhafte Empfindungen in der Blase. — Unterleibsbeschwerden überhaupt, Mangel an Eflslust, Dyspepsie, Cardialgie, unregelmäfsiger Stuhlgang, vorwaltende Neigung zur Verstopfung. — Allgemeine Abmagerung. — — So waren die einzelnen Züge des Bildes der Krankheit dieses Mannes.

Da er keinen Quecksilbersublimat vertragen konnte, so erhielt er Calomel mit Opium bis zum Speichelflusse, bei angemessener Temperatur und Diät. Das Uebel verminderte sich hierauf beträchtlich, verliefs aber den Kranken nicht ganz. Eine sorgfältige Untersuchung mit dem Catheter bestätigte übrigens das, durch andere Symptome bereits festgestellte, diagnostische Ergebnifs, dafs weder Stein, noch ein bedeutender organischer Fehler der Blase da war. Weiter nahmen die Beschwerden ab, als nach einander in Anwendung kamen, Blutegel an den After, Visceralklystiere aus *Decoct. Herb. Trifol. fibr.*, *H. Taraxc.* und *Herb. Millefolii*, allgemeine laue Bäder mit Seife (1 Pfd. Seife zu einem Bade aus Regenwasser), späterhin mit Natron; — innerlich *Lac Sulphuris*, *Natr. carbon.*, *Natr. carbon. acidul.*, *Decoct. Uv. Urs.* Allein es blieb immer noch ein Rest, der höchst beschwerlich war, indem dieser Mann, wenn er einige Tage wohl gewesen, plötzlich einen mifsfarbigen Harn mit einem starken flockigen Schleimbodensatze unter peinigenden Empfindungen liefs, und auch aufserdem Blasenschmerzen erlitt. Der anhaltendste Gebrauch der erwähnten Mittel, besonders der Bärentraube, hatte nur Vermin-

derung der Heftigkeit und selteneres Erscheinen der Anfälle hervorgebracht, vermogte sie aber nicht gänzlich zu entfernen. Die hinreichend lange Anwendung des Salmiaks in grofsen Gaben zeigte sich ganz unwirksam. Das Uebel wich erst vollständig und standhaft, als nachstehende Pillen genommen wurden: *Rec. Asa foet. drachm. ij., Balsam. Copaiv. unc. β., Pulv. Rad. Alth. scrup. viij., G. Tragacanth. drachm. j. et Aq. q. s. ut f. lege artis pil. Nr.* 240. *Consp. Sem. Lycop. D. ad vitr. S.* Morgens, Nachmittags, Abends, und vor Schlafengehen, mithin viermal täglich, 15 Stück zu nehmen. — Zugleich wurden Morgens und Abends Einreibungen von *Balsam. Copaiv.* in den Unterleib gemacht. Die Harnbeschwerden, welche so lange Zeit nie zum vollkommnen Weichen konnten gebracht werden, blieben nun auch in der Folge weg. Zugleich hatten sich die consensuellen Magen- und Darmzufälle völlig verloren.

---

Die *Kubeben*, so sehr gegen Gonorrhöen gerühmt, erhalten diese Heilkraft durch ein in ihnen befindliches Harz, das, nach *Vauquelin's* chemischer Untersuchung der Kubeben, fast gleiche Eigenschaften wie das des Kopaivabalsams besitzt. Schon der Geschmack beider Arzneien läfst eine Aehnlichkeit ihrer Bestandtheile vermuthen.

Einen analogen Stoff vermuthe ich in der *Pichurimbohne*, die ich schon öfters mit Vortheil als Thee, anhaltend gebraucht, gegen

Digitized by Google

weifsen Flufs anwandte *). *Bonastre*, der die Pichurimbohne chemisch analysirte, erwähnt keiner solchen Aehnlichkeit, scheint aber auch diese Vergleichung nicht im Auge gehabt zu haben.

---

### *Asa foetida gegen Keichhusten.*

Im Keichhusten ist dieses Mittel in der That sehr zu empfehlen. Aber anhaltend, mehrere Wochen durch, es dann zu geben, wird unumgänglich nothwendig. Die Kinder haben bei weitem nicht den Widerwillen davor, den man sich gemeinhin denkt. Weil nicht alle Pillen nehmen, so kam ich darauf, ihnen den Stinkasant in einem Safte zu reichen, und gegen mein Erwarten war der Erfolg so befriedigend, dafs ich jetzt blofs diese Form bei Kindern wähle. Ich verfehlte fast nie meinen Zweck, wenn ich das Mittel ihnen so verordne: *Rec. As. foet. drachm. j. Mucil. Gum. Arab., Syrup. Alth. ana unc. j. M. exact. M. S.* Alle zwei Stunden einen Kaffeelöffel voll zu geben. (Für Kinder von 3 bis 4 Jahren). Selbst die verzärteltsten Kinder gewöhnen sich sehr bald an den Geschmack und Geruch, und ich fand sogar oft, dafs sie das Mittel in dieser Form gern nahmen, und selbst verlangten. Es lindert die Anfälle des Hustens gewöhnlich und hebt ihn häufig ganz,

*) *Rec. Fab. Pichurim. scrup. j — drachm. ß., Flor. Lamii albi drachm. iß. Conc. Cont. M. Dispens. dos. tal. XXIV, D. S.* Morgens, Nachmittags und Abends ein Paketchen mit einer Tasse siedendem Wasser zu übergiefsen und nach dem Anziehen zu trinken.

Digitized by Google

ohne Nachkrankheiten zu hinterlassen. Dabei besitzt der Stinkasant den grofsen Vorzug, dafs ihm keine übeln Nebenwirkungen eigen sind, wie den narkotischen Arzneien, besonders der Belladonna. Man kann ihn noch so lange reichen, und die Kinder gedeihen trefflich darnach. Die Efslust mehrt sich, die Verdauung wird besser, die ganze Constitution gestärkt, die Kinder gewinnen ein gutes Aussehen und werden munter.

Die Wirksamkeit der (*Vauquelin*'schen) Blausäure im Keichhusten — die ich oft dagegen, anhaltend und in steigender Dosis, anwandte — kann ich jedoch nicht bestätigen. Sie brachte nur etwas Verminderung hervor, und dabei blieb es.

---

### *Liquor Calcariae oxy-muriaticae (chlorinicae) gegen Mundfäule.*

Die grofse Heilkraft dieses trefflichen Mittels bei chronischen Geschwüren und Fisteln bestätigt sich immer mehr. Auch gegen Mundfäule, vorzüglich die, welche von mehr langwierigem Charakter ist, und der ein skorbutischer Zustand unterliegt, habe ich den erwähnten Liquor mit dem besten Erfolge angewendet. Er reinigt die geschwürigen Stellen, verbessert den höchst lästigen Geruch, und befördert unter Mitwirkung der geeigneten innerlichen Arzneien die Heilung. Ich lasse alle 2 Stunden oder auch stündlich das Zahnfleisch und die übrigen schadhaften Partheien der Mundhöhle mit reinem *Liq. Calcar. Chlorin.* bepinseln. Er schmerzt nicht beson-

Digitized by Google

ders. Sind aber überhaupt beträchtliche Schmerzen mit der Mundfäule verbunden, dann wird erst einige Zeit Opiumtinktur aufgestrichen und beim Speicheln das Verschlucken der Tinktur vermieden.

---

### *Einfluſs der Witterung auf die Vermehrung oder Verminderung der Krankheiten.*

Meine, an mehreren Orten erörterte, auf Beobachtungen gegründete, Behauptung, dafs im Allgemeinen und besonders in niedrig gelegenen, wasserreichen Gegenden ein geringer Luftdruck, feuchtes und Regenwetter die Erzeugung von Krankheiten weit weniger begünstigen, als ein hoher Barometerstand und trockene Witterung, ist im gegenwärtigen Jahre 1826 wieder vollkommen bestätiget worden. Sommer und Herbst dieses Jahres waren warm und trocken, Die Hitze ist sehr anhaltend gewesen und stieg öfters bis zu 28° + R. Beinahe alle Küstenländer der Nordsee wurden von einer ungeheuern Epidemie eines galligten Fiebers heimgesucht. Durch sie verlor Gröningen und seine Umgebungen Tausende von Menschen. In Sachsen, am Rhein, am Neckar, am Main, im Würtembergischen etc. herrschten an vielen Orten verderbliche, die Sterblichkeit beträchtlich steigernde, Krankheiten. Hier waren es Nerven- und Faulfieber, dort Ruhren, oder Scharlach, oder Keichhusten, welche die Krankenzahl hauptsächlich vergröfserten. Kurz das trockne Jahr 1826 ist zu denen zu rechnen, die sich im

Allgemeinen nicht zuträglich für die menschliche Gesundheit bewiesen.

---

### *Merkur bei Ruhren und Durchfällen.*

Schon vor sechs Jahren lobte ich *) gegen die Ruhr eine sehr verdünnte Auflösung von Quecksilbersublimat mit Opium als Klystier. Seit dieser Zeit fand ich den Nutzen einer solchen Anwendung öfters bestätigt. Nur mufs in ächten Ruhren, der grofsen Empfindlichkeit des Mastdarms halber, des Sublimats ganz wenig im Klystier seyn, und oft darf letzteres — eine schleimige Flüssigkeit von 2 Unzen — nicht mehr als den sechszehnten oder zwölften Theil eines Grans Sublimat enthalten. In Verbindung mit Opium wirken diese Klystiere weit mehr, als wenn ihnen blofs Mohnsaft ohne Sublimat beigemischt ist.

Aber auch innerlich fand ich den vorsichtigen Gebrauch kleiner Gaben von Sublimat bei erwachsenen, an Dysenterie oder an heftigen und hartnäckigen Durchfällen, Kranken, sehr heilkräftig. Sie erhielten ihn so: *Rec. Merc. sublim. corros. gr.* $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{6}$ — $\frac{1}{4}$, *Aq. destill. unc. iv., Mucil. Gumm. Arab. unc. iij., Laud. liq. Syd. gtt: xij — xviij. M D. S.* Alle Stunden einen Efslöffel voll zu nehmen.

Gegen die Durchfälle der Kinder ist der Calomel in kleinen Dosen sicher eins der vorzüglichsten Mittel. Bereits seit vielen Jahren wende ich ihn in solchen Fällen mit dem er-

*) Beobachtungen im Gebiete der ausübenden Heilkunde. Frankfurt a. M. 1821. Seite 127.

Digitized by Google

wünschtesten Erfolge an. Kleinen Kindern bis zu 3 Jahren verordne ich 2 bis 3 Mal des Tags $\frac{1}{10}$ bis $\frac{1}{8}$ Gran, als Pulver mit etwas Zucker, wenn der Durchfall sehr wässerig sich zeigt. Werden auf das Mittel die Stuhlgänge grünlich, so tritt Besserung aller Symptome ein. Der Calomel leistet oft noch Hülfe, wo die Durchfälle der Kinder anderen gepriesenen Arzneien trotzen. In Ruhren der Kinder und Erwachsenen gebe ich ebenfalls den Calomel in geringen Dosen mit Vortheil. Mohnsaft wird gewöhnlich, zumal für erwachsene Kranke, zugesetzt.

# IV.

## Merkwürdige Erscheinungen beobachtet an einer Somnambule.

Vom

Hofrath Dr. Erdmann

zu Dresden.

In meinen Annalen des medicinischen Klinikums zu Dorpat (*Annales Scholae clinicae medicae Dorpatensis. Ann.* 1818, 1819 *et* 1820.) ist pag. 222. die Geschichte einer Krankheit mitgetheilt, von welcher ich einige Erscheinungen, ihrer Merkwürdigkeit wegen, hier ausführlicher mitzutheilen, keinen Anstand nehme, da sie in Folge noch wenig angestellter Versuche mit der Einwirkung verschiedener Substanzen auf den Organismus während des magnetischen Schlafs hervortraten. —

Die 35jährige Kranke, welche sich bereits seit 2 Jahren in der klinischen Anstalt befand, war durch eine veraltete, vernachläfsigte, und ganz ausgeartete allgemeine Lustseuche in den Zustand der gröfsten Schwäche gestürzt, die sich, trotz guter Verdauung, durch äufserst

schlechte Ernährung und hohe Empfindlichkeit mit habitueller Neigung zu krankhaften Secretionen (Hautgeschwüren und eiterigem Auswurf aus den Lungen) bei stets häufigem Pulse zu erkennen gab. Dabei war der ausgemergelte Körper durch Narben und Contracturen der Kniegelenke verunstaltet, so dafs die Kranke theils aus Kraftlosigkeit, theils aus Unfähigkeit zu gehen, das Bette hüten mufste. Nur auf Krücken half sie sich bisweilen, doch aber selten, durch's Zimmer fort. Da ich ihre ungemein grofse Empfänglichkeit für die Einwirkung des thierischen Magnetismus bemerkte, beschlofs ich, im Frühjahre 1819 sie zu manipuliren. Drei bis vier Striche, in der Entfernung mit den Fingerspitzen vom Kopf herab gemacht, brachten sie sogleich in Schlaf, eben so auch das Berühren des Kopfes mit der Hand, oder das Anhauchen desselben. Dieser Schlaf schien ihr sehr wohl zu thun, denn der Ausdruck des leidenden Gesichts wurde in demselben heiter, und nach dem Erwachen fühlte sie sich erquickt, der krampfhafte Husten, die früher häufig eintretenden Gliederschmerzen und unregelmäfsigen Fiebererscheinungen verschwanden, und die Vegetation verbesserte sich. Nach 3 Wochen fing sie an, im Schlafe zu sprechen, und die ihr vorgelegten Fragen, obgleich mühsam und kurz, zu beantworten. Als etwas Besonderes und Constantes fiel dabei auf, dafs sie jede Antwort zweimal hinter einander gab, und also stets wiederholte, ehe sie auf eine neue Frage Rücksicht nahm. Später entwickelten sich die Sprachorgane immer mehr, und sie fing dann im Schlafe bisweilen freiwillig an zu sprechen; doch fast immer nur von einem Ge-

genstande, von einer Schuldnerin nämlich, die sie um ihr kleines Vermögen gebracht hatte, und die sie dann im Schlafe vor sich sah und schalt, auch auf die ihr darüber vorgelegten Fragen, ihrer Kleidung nach, genau beschrieb, ob sie gleich nicht gegenwärtig war. Ueber den Zustand ihres eigenen Körpers dagegen wufste sie nichts anzugeben, behauptete im Schlafe, keine Schmerzen zu empfinden, erinnerte sich indessen, auf Befragen, ihrer im wachenden Zustande gehabten Leiden, und ihrer verrichteten Handlungen, gab z. B. richtig an, was sie den Tag oder ein Paar Tage zuvor gegessen und getrunken, wie viel Ausleerungen sie gehabt habe u. s. w. Von den anwesenden Personen hatte sie im Schlafe keine Notiz, antwortete ihnen auch nicht, aufser wenn ich dieselben berührt hatte, und noch mehr, wenn ich mit ihnen in Berührung blieb. Sie glaubte dann stets, dafs ich selbst mit ihr spräche. Einigemal geschah es auch, dafs sie sich nach längerem Manipuliren aufrichtete, ankleidete, aus dem Bette stieg und mit geschlossenen Augen, auf ihren Krücken, durch's Zimmer ging. Sie antwortete dabei nicht, wenn man sie fragte, versuchte die Thür zu öffnen, und wenn diefs nicht ging, kehrte sie verdriefslich zu ihrem Bette zurück. Magnetisches Wasser war ihr im Schlafe sowohl, als im Wachen, zuwider, sie spuckte es von sich, und wenn sie ohne es zu wissen, im Wachen davon trank, entstand Erbrechen. Um gewifs zu seyn, ob das Magnetisiren des Wassers oder die Einbildungskraft dieses Erbrechen erzeuge, magnetisirte ich, ohne dafs sie es ahnden konnte, ein Paar Mal ihr Lieblingsgetränk, Bier, in der Bouteille;

aber

aber sie brach auch dies bestimmt einige Zeit nach dem Genusse wieder weg. Was indessen als das Merkwürdigste angesehen werden mufste, war eine ungemeine Empfindlichkeit des linken Arms (in welchem sie öfters heftige Schmerzen hatte) gegen meine Fingerspitzen sowohl, als gegen Metalle und andere Substanzen. Sobald sie nämlich in den magnetischen Schlaf verfiel, durfte ich nur von dem andern Ende des Zimmers her eine Daumenspitze gegen ihre linke Hand richten, so wurde diese in Zuckungen versetzt, geschlossen und bald der ganze Arm einwärts gedreht. Sie schien dabei heftige Schmerzen zu empfinden, denn sie ächzte, verzog das Gesicht, und Thränen flossen über ihre Wangen. Auch andere konnten dies durch dasselbe Manöver, nur nicht aus so grofser Entfernung, bewirken. Heftiger aber, als die vorgehaltenen Fingerspitzen wirkte die Annäherung von Metallen, gleichviel ob sie zugespitzt oder abgerundet waren. Dieselben Erscheinungen traten auch ein, wenn man die Fingerspitzen oder die Metalle der andern Hand näherte, aber die Erscheinungen äufserten sich nicht in dieser, sondern stets in der linken Hand. Uebrigens waren die Bewegungen des Arms nach der Verschiedenheit der Metalle sehr verschieden, aber bei derselben Substanz immer dieselben. Am reinsten waren die Erscheinungen, wenn man kleine Platten verschiedener Metalle in die rechte Hand legte, die dabei unbeweglich blieb, und nun den linken Arm beobachtete. Das auf diese Weise gefundene Resultat war folgendes: *Eisen* bewirkte ein Auswärtsdrehen des Arms mit zusammengezogenen Fingern; ein Magnetstab that dasselbe.

*Zink* verursachte Zusammenballen der Hand und schnelle Erhebung des ausgestreckten Arms in senkrechter Richtung; *Kupfer*, Zusammenziehung der Hand, mit senkrechter Aufhebung des Vorderarms, später auch des ganzen Arms; *Silber*, Schliefsung der Hand und Ueberschlagen des Arms queer über die Brust; *Gold*, starke Zurückbeugung der Hand, in der Handwurzel, mit eingezogenen Fingern. Diese Bewegungen waren höchst krampfhaft, und dauerten auch nach der Entfernung der Metalle fort, wurden aber wieder beseitigt, wenn ich die flachen Hände auf das Schultergelenk und die Hand legte, oder auch ihre zusammengezogene Faust zwischen meinen beiden flachen Händen drückte. Dem Kupfer und Zink ähnlich, wirkte auch *Kohle*. Ganz anders war die Wirkung von *Siegellack*, *Seide* und *Glas*. Das *erstere* machte, dafs sich der Arm ausstreckte und in völlige Supination begab, die Hand aber flach ausbreitete; *Seide* brachte denselben Effect hervor, nur blieben dabei die letzten beiden Finger einwärts gezogen, während sich die übrigen ausstreckten, und *Glas* machte, dafs der kleine Finger und der Daumen eingezogen, der Ringfinger aber halb gekrümmt wurde. Die Wirkung dieser drei letzten Substanzen war der Kranken nicht so empfindlich, und nur bei längerer Einwirkung drückte sich dabei im Gesicht einiger Schmerz aus. Uebrigens konnte durch diese Dinge die Wirkung der Metalle stets wieder aufgehoben werden. Wenn der Arm durch Zink, z. B. perpendiculär in die Höhe gerichtet stand, so senkte er sich, sobald man Siegellack in die andere Hand legte, sogleich wieder langsam und gleichmäfsig herab, und die zusammenge-

Digitized by Google

zogene Hand entfaltete sich. Legte man aber ganz entgegengesetzte Substanzen, wie Metalle und Seide, zugleich in die Hand, so entstand eine unruhige, hin- und herziehende, gleichsam kämpfende und schmerzhafte Bewegung. Diese oft in Gegenwart glaubwürdiger Zeugen stets mit demselben Erfolge wiederholten Versuche, veranlafsten mich, die Wirksamkeit auch anderer Substanzen an der Kranken zu prüfen, als: des Opiums, des Kamphers, des Castoreums, des Moschus, des Aethers, des Weingeistes, verschiedener Säuren und Laugensalze, der Canthariden, des Quecksilbers und seiner Präparate, des Arseniks, Phosphors und Schwefels, und zwar ebenfalls in Gegenwart mehrerer Zeugen. Das Resultat waren die verschiedenartigsten in der Kürze nicht zu beschreibenden Bewegungen der Finger, des Arms, oder auch des ganzen Körpers. *Opium* erzeugte z. B. ein Zittern und Schleudern der Hand und des Armes, *Phosphorsäure* eine Kreisbewegung der Hand, *Natrum* eine Erhebung des Arms mit zusammengedrückten Fingerspitzen, *Aether* ein Ueberschlagen des Arms über den Leib u. s. w. Am heftigsten schien, *lebendiges Quecksilber*, *weifser Arsenik*, *Phosphor* und *Moschus* zu wirken; denn aufser mannichfaltigen, wunderbaren Bewegungen der Hand und des Arms wurden bald auch die übrigen Extremitäten, und endlich der ganze Körper dadurch, unter Stöhnen und Wimmern, mit hervorbrechenden Thränen, convulsivisch erschüttert. Demohngeachtet antwortete die Kranke auf wiederholte Fragen: ob sie irgend wo Schmerzen empfinde? jederzeit: *Nein!* Gern hätte ich diese Versuche mehrmals wiederholt und ver-

vielfältigt, allein sie waren für die Kranke zu angreifend, und hinterliefsen in den erschütterten Theilen Schmerzen, die, wenn mehrere Versuche hinter einander angestellt wurden, wohl einige Tage dauerten. Allgemeine Convulsionen hinterliefsen in der Regel, aufser den Gliederschmerzen, auch noch lästige Schmerzen in der Herzgrube, und mufsten daher um so mehr vermieden werden. Ich bemerke übrigens, dafs jene Substanzen in der kleinsten Quantität und in der kürzesten Zeit ihre Wirkung thaten. So wurden vom weifsen Arsenik nur einige Stäubchen auf die trockne flache Hand der rechten Seite gestreut, und sogleich wieder weggewischt; demohngeachtet begann die Wirkung augenblicklich in dem rechten Arme. Eben so wurde vom lebendigen Quecksilber nur ein Kügelchen, kleiner als ein Nadelknopf, in die Hand gelegt, und sogleich wieder entfernt, aber die Wirkung war die angezeigte. Uebrigens waren die Bewegungen, welche die Arzneisubstanzen und die Gifte hervorbrachten, keineswegs so bestimmt und gleichbleibend, als die durch Metalle, Siegellack, Seide und Glas erregten. Diefs mochte, aufser der verschiedenen Stimmung der Sensibilität an verschiedenen Tagen, auch wohl von der Quantität, der Form und der Temperatur der einwirkenden Massen herrühren. Die letztere hatte offenbar Einflufs auf die Bewegungen. So brachte z. B. *Wasser* von gewöhnlicher Zimmertemperatur eine Bewegung der Hand hervor, als suchte die Kranke etwas von der Hand auf dem Bette abzureiben; war das Wasser warm, so gerieth der Arm dabei in Pronation; war es eiskalt, in Supination. Das Sonderbarste war dabei,

Digitized by Google

dafs die Kranke im wachenden Zustande, alle die genannten Substanzen berühren und handhaben konnte, ohne die geringste Empfindung zu bekommen, dafs sie aber sogleich auf die angeführte Weise davon afficirt wurde, sobald sie in magnetischen Schlaf verfiel. So konnte sie z. B. mit eisernen Nadeln den ganzen Tag über stricken; machte ich aber nur drei Striche über ihr Gesicht, und brachte sie dadurch in Schlaf; so erregten ihr die Stricknadeln sogleich die krampfhafteste Verdrehung des Arm, und man mufste eilen, sie ihr aus den Händen zu winden. —

Streute man *Kochsalz* auf die flache rechte Hand, so entstand in der andern sogleich eine Bewegung der Finger, wie sie beim Aufstreuen des Salzes auf's Brod gemacht wird. Dies brachte auf die Idee, dafs Dinge, die durch täglichen Gebrauch indifferent geworden seyn müfsten, nicht ihrer Qualität, sondern vielleicht ihrer Bestimmung nach, die Bewegung leiteten. Man machte deswegen eine andere Reihe von Versuchen, die diese Vermuthung vollkommen bestätigten. Ein *Haar* z. B. in die rechte Hand gelegt, machte, dafs die linke sich nach dem Kopfe bewegte, und die Bewegung des Kämmens vornahm; eine *Wanze*, dafs sie auf dem Bette und am Schenkel kratzte; ein *Zwirnknaul*, dafs sie mit der linken die Bewegung des Strickens machte; ein *Handtuch*, dafs sie sich im Gesicht umherfuhr, als wischte sie sich ab; ein *Schnupftuch*, dafs sie unaufhörlich schnaufte, als wolle sie sich vom Schleim in der Nase befreien; ein *Schuh*, dafs sie mit der Hand nach dem Fufse fuhr, als wolle sie einen anziehn; ein *hölzerner Löffel*,

Digitized by Google

dafs sie mit der linken, wie beim Essen, wiederholt nach dem Munde fuhr. Ein *zinnerner Löffel* wirkte dagegen vermöge seiner Qualität den übrigen Metallen analog, und erregte krampfhaftes Auswärtsdrehen des ganzen Arms. Ueberhaupt wirkten Metalle nie ihrer Form und Bestimmung, sondern ihrer Substanz, gemäfs. Diese merkwürdigen Versuche wurden den 11ten Aug. 1819 in Gegenwart mehrerer glaubwürdiger Zeugen (von denen ich den Herrn Staats-Rath Dr. *Kurzwig* aus Riga, den Hrn. Staats-Rath Dr. *Stegemann*, den jetzigen Professor *Salmen*, und die Doctoren *Lehmann* und *v. Körber* zu Dorpat nenne), wiederholt, und, nach ihrer Angabe vervielfältigt und abgeändert. Man sahe dabei, aufser den schon angeführten Resultaten, dafs ein Stück *Papier*, gleichviel ob bedruckt, beschrieben, oder leer in die rechte Hand gelegt, in der linken die Bewegung, als schriebe sie in der Luft erzeugte. Eben dies that eine *Bankassignation*; doch erfolgte das Manöver bei einem geschriebenen Blatte am raschesten. Ob die Züge, die sie in der Luft machte, verschieden waren, je nachdem man ihr etwas Gedrucktes oder Geschriebenes gab, will ich nicht mit Bestimmtheit behaupten; indessen schien es so. Als man ihr einen zusammengelegten hörnernen *Taschenkamm* in die Hand gab, machte sie sogleich die Bewegung des Kämmens auf das Vollständigste. Eben so brachte eine in ihre Schale eingelegte *Lupe* eine auf deren Gebrauch Beziehung habende Bewegung hervor. Sie ringelte nämlich den Daumen und Zeigefinger der linken Hand zusammen und legte diese aufs geschlossene Auge, als wollte sie durchsehen. Diese beiden letztern Erscheinungen

Digitized by Google

waren um deswillen besonders auffallend, weil, wenn man auch annehmen wollte, dafs sie den Gebrauch der genannten Dinge gekannt habe, es doch unbegreiflich schien, wie sie diese bei geschlossenen Augen, in ihren Kapseln eingeschlossen, von Fremden aus der Tasche gezogen, und ihr in die Hand gelegt, durch das Gefühl zu unterscheiden vermochte. Streute man ihr *Taback* auf die rechte Hand, so machte sie mit der linken die Bewegung des Schnupfens, und eine *Blume* auf dieselbe Art applicirt, machte, dafs sie bald nach dem Kopfe fuhr, als wolle sie etwas aufstecken, bald nach der Nase, als wolle sie daran riechen. Indessen auch diese Versuche erregten am Ende Unruhe und Umherwerfen des Körpers, hinterliefsen auch an den folgenden Tagen Schmerzen in den Gliedern. Da sie von ihrer Nachbarin, einer neu angekommenen Kranken, im wachenden Zustande erfahren hatte, dafs man an ihr experimentire; so äufserte sie von jetzt an beim Eintritt mehrerer Fremden, eine gewisse Angst und Furcht. Diese veranlafste, dafs sie nicht in ruhigen Schlaf zu bringen war, sondern sich beim Magnetisiren schlaftrunken umherwarf und stöhnte. Dies war z. B. am Abend des folgenden Tages, als ein fremder Arzt diese Versuche an ihr wiederholen wollte, der Fall; sie äufserte durch unruhige Bewegungen und Wimmern, schmerzhafte Empfindungen, und gerieth besonders in Allarm, als ihr, um jeden Verdacht der Täuschung zu entfernen, ein Schnupftuch über das Gesicht geworfen wurde. Es kam daher jetzt natürlich zu keinem reinen Resultate. In der nächsten Nacht erfolgten Kolikschmerzen und Durchfälle, und den folgenden Tag be-

Digitized by Google

kannte die Kranke, dafs sie bei Eintritt von Fremden jederzeit Furcht habe, man werde etwas im Schlafe mit ihr vornehmen. Ich mufste deswegen die Versuche erst einige Zeit aussetzen, und dann nur vorsichtig, ohne dafs sie von anderer Gegenwart etwas wufste, wiederholen, um die Erscheinungen ungestört zu sehen. — Ich mufs bei dieser Gelegenheit als etwas besonderes bemerken, dafs alle die applicirten Dinge nur dann bestimmte Erscheinungen hervorriefen, wenn sie mit den Händen der Kranken in Berührung gebracht wurden; auf den Kopf, auf die Herzgrube oder den Leib applicirt dagegen nur unbestimmte Bewegungen mit Unruhe, Angst, Stöhnen und Umherwerfen, auf den Füfsen aber meistentheils Zuckungen in denselben erregten. Diefs war vorzüglich der Fall bei der Application der Metalle.

Im Monat September änderte sich ihr Zustand dahin ab, dafs sie öfters Schmerzen im linken Arm bekam, wobei die Empfänglichkeit desselben für die magnetische Behandlung so zunahm, dafs die Erscheinungen, die bisher am linken beobachtet wurden, den 10ten gedachten Monats auf einmal am rechten hervortraten, während der linke ruhte. Nach 4 Wochen war aber diese Empfindlichkeit hier ebenfalls wieder verschwunden, dagegen nach öfteren Schmerzen im linken geschwollenen Knie eine erhöhte Sensibilität des linken Fufses zum Vorschein gekommen, bei welcher die Application wirksamer Substanzen während des magnetischen Schlafs, Zuckungen und Zunahme der Schmerzen in demselben erregte, doch ohne so charakteristische Bewe-

Digitized by Google

gungen, wie früher in den Armen, zu erzeugen. Später blieb auch diese Empfindlichkeit des Fufses nicht; sondern es erfolgten nur unbestimmte Erscheinungen. Bei der Einwirkung kräftiger Substanzen, wie Unruhe, Schmerzäufserungen oder Krämpfe. Uebrigens hielt ich es für Unrecht, diese Versuche zu vervielfältigen oder später von neuem zu wiederholen, da sie der Kranken keinen Vortheil gewährten. Indessen war sie immer noch sehr leicht durch einige Striche in Schlaf zu versetzen, ob ich gleich auch die gewöhnliche magnetische Behandlung nicht fortgesetzt, weil eigne krankhafte Gemüths- und Körperstimmung mir es nicht erlaubten. Nichts destoweniger verfiel die Kranke manchmal freiwillig in einen Zustand von Somnambulismus, in dem sie mit geschlossenen oder gar verbundenen Augen auf ihren Krücken im Zimmer umherging, als ob sie etwas unternehmen wollte. Dieser Zustand begann gewöhnlich mit Zuckungen, und erfolgte auf Gemüthsbewegungen.

Dafs ihr hectischer Zustand nicht gehoben werden würde, war vorauszusehn, und im folgenden Jahre erlag sie auch der immer mehr ausgebildeten Lungensucht und starb, nach zunehmenden periodisch sehr stürmischen Eiterentladungen, unter Erstickungszufällen. Die Section zeigte die linke Lunge völlig, die rechte aber gröfstentheils zerstört.

Digitized by Google

# V.

# Miscellen und Notizen

für

# praktische Aerzte.

Mitgetheilt

vom

Dr. C. E. Meyer,

prakt. Arzte zu Bückeburg im Fürstenthum Schaumburg-Lippe.

Um sich nicht nur das Lesen medicinischer und anderer gelehrter Zeitschriften, sondern auch die dadurch veranlafsten schriftlichen Notizen recht eigentlich nützlich zu machen, bedarf es nichts weniger oder mehr, als sich für letztere an eine gewisse Ordnung zu binden. Ein Jeder macht's damit, wie es ihm gerade am zweckmäfsigsten und bequemsten scheint, — je einfacher, desto besser, und dieses zwar in keinem Dinge mehr, als in sogenannten Nebendingen, auf welche man an und für sich keine Zeit verwenden mag, und nicht verschwenden darf, sobald es nicht in Pedanterie ausarten soll.

Das Mittel, sich die Benutzung einer Notizensammlung, worauf es doch eigentlich an-

Digitized by Google

kommt, zu erleichtern, besteht nun in einer bequemen, systematischen Gruppirung derselben beim Sammeln und Aufbewahren; denn nur hiedurch wird das Wiederfinden möglich (man denke nur an *J. Paul's* Zettelkasten): etwas dem Gelehrten zwar Alltägliches; jedoch keinesweges von dem praktischen Arzte als geringfügig zu übersehen. Dieser, wenn er nicht gröfseren Hospitälern vorsteht, mufs z. B. die Anwendung des einen oder anderen neu empfohlenen Heilmittels sehr oft bis zu einer dargebotenen Gelegenheit verschieben, bis diese erscheint, und nicht selten wird im Laufe der Zeit oder durch etwas Neueres das früher Aufgefafste aus dem sich fortwährend neugestaltenden Ideencyklus verdrängt: die Realisirung früherer Ideen oder ein beabsichtigter Versuch wird folglich unterbleiben, wenn nicht durch's Anknüpfen dergleichen abgerissener Fäden an Objecte der Sinnenwelt, ein mechanisches Wiederauffinden derselben auf eine Art und Weise gesichert war, wie es Beispielshalber die meinige versinnlichen möge.

Für jeden Artikel, z. B. für eine Gruppe von Krankheiten, oder auch für eine einzelne Krankheitsform habe ich einen halben oder ganzen Bogen, in Quartformat gebrochen, oben mit einer Ueberschrift, und am Rande mit dem Anfangsbuchstaben derselben bezeichnet, bestimmt, dasjenige, was mir im Fortgange meiner Lectüre auf diesen Artikel Bezug habendes bemerkenswerth scheint, aufzunehmen. Diese losen Blätter liegen in alphabetischer Reihefolge neben einander, nur dadurch geschieden, dafs die mit gleichen Buchstaben bezeichneten durch einen losen Umschlag, auf

Digitized by Google

welchem auswendig ein Inhaltsverzeichniſs, zur Erleichterung des Nachschlagens, geschrieben steht, zusammengehalten werden. So viel, als thunlich, habe ich verwandte Artikel auf einem Bogen vereiniget, die Krankheiten nach ihrem Sitz, die Arzneimittel nach ihren Grundstoffen oder Hauptwirkungen gruppirt; jedoch einzelnen wichtigen Krankheiten und Arzneimitteln besondere Plätze angewiesen. Bei Zeitschriften, die ich in Händen behalte, begnüge ich mich mit Citaten; — aus solchen, die ich wieder abgebe, pflege ich jedoch kurze Auszüge zu machen, besonders da, wo mich mehr das Praktische (z. B. Autoritäten, Indicationen und Dosen der Arzneimittel) interessirt. Geifsfüfse am Rande, Unterstreichen und ähnliche Hülfsmittel dienen wesentlich dazu, das Aufsuchen zu erleichtern.

Der Werth eines solchen, sich allmählig bildenden Repertoriums, welches mir zugleich als Depot meiner eignen, am Krankenbette oder beim Lesen veranlafsten Bemerkungen und Beobachtungen dient, — steigt natürlich von Jahr zu Jahr, und ich kann besonders jungen Aerzten nicht genug empfehlen, sich bei Zeiten ein dergleichen Noth- und Hülfsbüchlein anzulegen.

---

1.

*Das Natrum nitricum gegen Ruhr.*

Der im *Horn*'schen Archiv für med. Erf. im zweiten Hefte des Jahrgangs 1819. befind-

liche Aufsatz des Hrn. Dr. *von Velsen* „über die Ruhr," veranlafste mich, noch im Laufe desselben Jahres, das, ursprünglich vom Hrn. Dr. *Rademacher* dem Hrn. Vf. empfohlene, zunächst aber durch die Erfahrungen des letzteren erprobte Mittel, das *Natrum nitricum* nach Vorschrift bereiten zu lassen, um die so sehr gerühmten Heilkräfte desselben an Ruhrkranken zu prüfen. Der Erfolg meiner ersten Versuche fiel so günstig aus, dafs während einer grofsen Ruhrepidemie im Sommer 1822, dem neuen Mittel (auch in der weit ausgedehnten Praxis meines Hrn. Collegen, des Landphysikus Dr. *Zägel*) nicht nur der Vorrang zugestanden wurde, — sondern auch der Mifsbrauch vieler Hausmittel seinem glänzenden Rufe weichen mufste *). Viele **) Hunderte von Kranken, die jener Epidemie unterlagen, verdanken dem *Natrum nitricum* eine schnelle und vollständige Genesung, und kaum zwei von Hunderten wurden ein Opfer der Krankheit, zum Theil schwächliche Subjecte, bei denen gleich zu Anfang die complicirte Form derselben einen bösartigen Verlauf ankündigte, oder Vernachläfsigung des Uebels Statt gefunden hatte. — Obwohl diese Epidemie, abgesehen von dem rheumatisch-catarrhalischen Grundwesen der Krankheit an und für sich genommen, im Allgemeinen einen entzünd-

*) Es war nichts seltenes, dafs auswärtige Ruhrkranke sich geradezu, oder wenn sie keines Arztes habhaft werden konnten, an den Apotheker wandten und die (*Natr. nitric.* enthaltende) sogenannte weifse Mixtur fordern liefsen.

**) Wohl beinahe 600, auch diejenigen abgerechnet, welche ohne ärztlichen Beistand, durch den Hausgebrauch der weifsen Mixtur geheilt worden sind.

Digitized by Google

lichen Charakter verrieth *) (die begleitende Fieberform, mit welcher das Uebel gewöhnlich eintrat, war meistens eine gelinde Synocha mit Hinneigung zum Typhus) — so bedurfte es doch nur in selteneren Fällen der Blutentziehungen durch Aderlässe oder Blutegel (auf den Unterleib) und zwar gleich zu Anfang des Uebels; — bei der Mehrzahl der Kranken reichte die frühzeitige, unausgesetzte Anwendung der *Mixtura Natr. nitric.* **) aus, die wesentlichsten Zufälle und Krankheitserscheinungen noch vor dem Eintritt des typhö-

*) Wie es die atmosphärische Constitution des Jahres 1822 mit sich brachte, und es die wohlthätige Wirkung eines Neutralsalzes voraussetzen läfst.

**) Eine Auflösung von ½ bis 1 Unze Salz und 8 bis 10 Gran Traganthgummi in 8 Unzen Wasser, oder mit Weglassung des Gummi's in derselben Quantität eines Althaewurzel-*Aufgusses*. Den Grundbestandtheilen nach zu urtheilen, müfste dieses Salz in seiner Wirkungsweise dem *Kali nitric.* sehr nahe kommen, und dennoch hat es mit demselben nichts weiter gemein, als Namensähnlichkeit und den Charakter der Neutralsalze überhaupt. — Es wird in sehr grofsen Dosen, selbst von schwächeren Subjekten (Kindern), vertragen, wirkt kühlend, ohne durch Ueberschwächung zu schaden, — unausgesetzt fortgebraucht gelinde abführend und (ob auf directem oder indirectem Wege?) schweifstreibend; — wird deshalb auch durch Hinneigung der Krankheit zum Typhus, oder durch einen leichten typhösen Zustand selbst — nicht contraindicirt —, und scheint überhaupt recht eigentlich für Krankheiten des Darmkanals geschaffen zu seyn, die eine vorsichtige antiphlogistische Behandlung erfordern. Zu diesem Behuf eignet es sich, seines nicht unangenehmen, dem des Kochsalzes ähnlichen Geschmacks wegen, ganz vorzüglich für die Kinderpraxis.

Digitized by Google

sen Zustandes (binnen 1 bis 2 Tagen) gänzlich zu entfernen; wo dieses nicht gelungen war, die Crisen sich nicht einstellen, Schmerzen und Blutabgang nicht aufhören wollten, — zeigten sich einige nebenher gereichte Gaben einer Mischung von *Vin. stibiat.* und *Tinct. Op. simpl.*, mit denen bis zur völligen Besänftigung der Schmerzen während eines reichlichen Schweifsausbruchs fortgefahren wurde, — als die hülfreichsten Adjuvantia; — und nur einzelne Kranke (wie z. B. eine Kindbetterin) machten durch langwierige Nachkrankheiten dem Arzte zu schaffen.

Besonders merkwürdig war das ungewöhnlich frühe Erscheinen dieser Ruhrepidemie, denn schon am 10ten Juni *) übernahm ich die Behandlung des ersten Ruhrpatienten **). Ihren höchsten Standpunkt hatte sie gegen Ende Juli's erreicht, und schon mit Anfang Septembers, also zu der Zeit, wo sonst gewöhnlich die Krankheit erst zum Vorschein

*) Wie ich späterhin in Erfahrung brachte, hatte ein Kind schon während der Pfingstfesttage, jedoch ohne ärztliche Hülfe, die Krankheit glücklich überstanden.

**) Ein ohngefähr 4jähriges, bis dahin sehr gesundes Mädchen, bei welchem sich die Ruhr in einem nichts weniger, als bösartigen Charakter zeigte. Demohngeachtet wurde diese Kranke von einem auswärtigen Arzte, zu welchem die Aeltern derselben in dem Glauben, es sei keine Ruhr, was ich als solche behandle, einige Tage später ihre Zuflucht genommen hatten, als an einem fauligen Durchfalle leidend, mit Antiseptica und Reizmitteln behandelt, und wahrscheinlich ein Opfer des, auch von jenem Arzte unterstützten Mifstrauens und eines durch die Jahreszeit irregeleiteten (Diagnose) Heilverfahrens.

Digitized by Google

kommt, neigte sie sich zum Ende, eine Bestätigung des Satzes, „dafs Ruhrepidemieen in der Regel nur drei Monate lang Stand halten."

Umständlichere Mittheilungen über das Eigenthümliche jener so glücklich überstandenen Epidemie, in welcher die Heilkräfte des *Natr. nitric.* eine so glänzende Bewährung erlangten, wird dem Versprechen gemäfs mein Hr. College, dem in dem Bereiche einer ausgebreiteteren Praxis eine gröfsere Summe von Erfahrungen zu Gebote steht, — zur Ergänzung der vorliegenden nachliefern, indem es mir selbst nur darum zu thun war, die Aufmerksamkeit des ärztlichen Publikums auf jenen Aufsatz des Hrn. Dr. *von Velsen* zu fixiren, und diesem meinen herzlichsten Dank für die Bekanntmachung seines herrlichen Mittels öffentlich abzustatten.

---

2.

*Silberfeilspäne gegen Wechselfieber.*

Ein hiesiger Gold- und Siberarbeiter gab mir die glaubhafte Versicherung, dafs er früherhin einige sehr hartnäckige Wechselfieber durch den inneren Gebrauch der Silberfeilspäne (von 12löthigem Silber) schnell und glücklich geheilt habe. Eine einzige Gabe von 15 Gran, beim Eintritt des Fieberparoxysmus, mit etwas Wasser genommen, sei meistens hinreichend gewesen, denselben abzuwehren; wo, demohngeachtet ein neuer Anfall sich angekündigt habe,

habe, sei es ihm immer gelungen, durch eine zweite Gabe von gleicher Stärke das Fieber gänzlich zu vertreiben. Wegen der Seltenheit der Wechselfieber in hiesiger Gegend habe ich nicht Gelegenheit nehmen können, Versuche mit dem Mittel anzustellen; — die mir wegen der Schwerauflöslichkeit des Silbers gefahrlos zu seyn scheinen, wenigstens ein dreisteres Verfahren zulassen, als die mit dem Arsenik. Das Kupfer, welchem (als dem schwächern Theil) durch die eigenthümliche metallische Verschmelzung mit dem edleren (dominirenden) Silber, aufser mehrern andern Eigenschaften, auch die Schwerauflöslichkeit des letzteren mitgetheilt worden ist, möchte wohl das eigentlich wirksame Agens dieses Mittels seyn. Versuche, in gröfseren Hospitälern angestellt, könnten am zuverläfsigsten und schnellsten über den Werth desselben entscheiden.

---

3.

*Das Marum verum gegen Nasenpolypen.*

Im August-Heft dieses Journals vom J. 1822 wird auf ein neues Mittel gegen Nasenpolypen aufmerksam gemacht. Ich nenne es neu, weil meines Wissens in keinem medicinisch-praktischen Handbuche dieser Eigenthümlichkeit des *Mar. ver.* Erwähnung geschieht; obwohl es, nach der Quelle jener Notiz *) zu urtheilen, immerhin als Haus-

*) *Meyer's* Reisen nach Constantinopel. St. Gallen 1820.

oder Volksmittel, vielleicht auch als Arkanum schon seit Jahrhunderten hie und da gegen dergleichen Uebel benutzt worden seyn mag. Schon im April 1823 hatte ich Gelegenheit, das Mittel zu versuchen. Eine 11jährige, ziemlich wohlgenährte Bäuerin, an welcher indefs ein etwas scrophulöser Habitus nicht zu verkennen war, suchte eines Nasenpolypen wegen ärztliche Hülfe bei mir. Das Gewächs safs im linken Nasenloche und wurde bei starkem Ausschnauben selbst äufserlich sichtbar; — es verstopfte beinahe gänzlich den Luftzug beider Nasenlöcher, ein Beweis von dem bedeutenden Umfang und hohen Sitz desselben. So viel aus der Erzählung ihrer Mutter sich vernehmen liefs, mochte wohl ein während des letztvergangenen Winters nicht völlig ausgeheilter Schnupfen, mithin eine krankhafte Auflockerung der Schleimhaut diese Afterproduction zu Stande gebracht haben, und dabei ein Ausbruch der Scrophelkrankheit thätig gewesen seyn. Eigentlich bemerkbar und lästig war das Uebel erst seit einigen Wochen geworden *); und als solches bis jetzt unberücksichtigt geblieben.

Der Anwendung des *Marum verum*, in Form eines Schnupfpulvers, schien das Unvermögen, Luft durch die Nase aus- und einzuziehen, hinderlich zu seyn, dennoch liefs ich sofort mit einer Prise gewöhnlichen Tabacks einen Versuch machen und überzeugte mich nun, dafs der Luftzug beim Einschnauben hinrei-

*) Die in der ganzen Natur rege werdende Vegetation während der ersten Frühlingswochen, hatte wahrscheinlich auch den Wachsthum der Polypen beschleunigt.

Digitized by Google

chend stark war, um ein feines leichtes Pulver einzuführen. Um also der Operation (für den Zuschauer wohl eine der abscheulichsten) vorläufig auszuweichen, verordnete ich (am 25ten April) zwei Quenten des Katzenkrautpulvers, und davon täglich 3 bis 5 Prisen zu nehmen, empfahl pünktlichen und vorsichtigen Gebrauch, und im Fall eines glücklichen Erfolgs, das Wiederkommen nicht zu vergessen. Mehr und früher, als ich erwartet hatte, stellte sich das Mädchen schon am 7ten Mai wieder bei mir ein, und zwar als völlig geheilt. Der Polyp war verschwunden; — ob vertrocknet, resorbirt oder ausgeschnupft, liefs sich nicht ausfindig machen. Eingenommenheit des Kopfs, etwas Schwindel und einiges Nasenbluten waren während des Gebrauchs des Mittels (welchen ich bei dergleichen Zufällen einzuschränken oder gänzlich einzustellen empfohlen hatte) auch in diesem Falle der Besserung vorangegangen. Die Disposition zur Wiedererzeugung des alten Uebels war indefs nicht gänzlich gehoben worden; — denn am 5ten November wurde deshalb meine Hülfe zum zweiten Mal in Anspruch genommen. Der neue, wiederum nach einem heftigen Schnupfen erzeugte Polyp war wohl noch gröfser als der vorige, und deutlicher zu sehen. Ich liefs den Gebrauch des Schnupfpulvers wiederholen, welcher dieses Mal zwar heftigere Kopfschmerzen veranlafste, aber schon am dritten Tage durch ein erregtes starkes Niesen die Lostrennung und Entfernung des Polypen bewirkte, welcher mir in einem leinenen Läppchen aufbewahrt, einige Tage nachher, daher vertrocknet von der Mutter des Mädchens vorgezeigt wurde, und die gewöhnliche birnför-

mige Gestalt annahm, nachdem er einige Stunden lang in lauwarmem Wasser gelegen hatte. Um dieses Mal der Wiedererzeugung des Polypen vorzubauen, rieth ich, dann und wann, besonders bei erschwertem Athemhohlen durch die Nase, eine Prise von dem noch vorräthigen Pulver nehmen, oder das frische Kraut öfters beriechen zu lassen (welches wegen seines naphthaähnlichen, sehr penetranten Geruchs als Stubengewächs bei Vielen sehr beliebt, und leicht zu ziehen ist). — Da nun nach Jahresfrist das Uebel nicht wiederkehrte, folglich ein unumstöfslicher Beweis von der Wirksamkeit des Mittels vor uns liegt, so dürfen wir fragen: „wie oder in welcher Art und Weise wirkte es? — war die Lostrennung des Polypen Folge einer dynamischen Einwirkung des Mittels auf die kranke Schleimhaut, — oder nur die Wirkung einer heftigen mechanischen Erschütterung? — —

---

## 4.

### *Datura Strammonium, als Rauchmittel gegen asthmatische Brustbeschwerden.*

Dieses Mittel ist bereits von dem Herrn Herausgeber dieses Journals *), den Hrn. *Hegewisch* und *Krimer* **) empfohlen worden, und soll besonders in England als Hausmittel im Rufe stehen. Meinen eignen Erfahrungen zu

*) Bd. 36. St. 2. p. 82. etc.

**) *Horn's* Archiv f. mediz. Erf. 1819. Juli und August-Heft.

Digitized by Google

Folge fand ich es solcher Empfehlungen werth, und nehme daher Gelegenheit, diesen beizustimmen, um nur (ohne mich auf weitläuftige Krankengeschichten einzulassen, die denen von Hrn. *Krimer* mitgetheilten sehr ähnlich erscheinen würden) an das herrliche Heilmittel zu erinnern.

Sämmtliche Kranke, denen ich das Rauchen des Stramoniums verordnete, waren bejahrte Menschen, und zwar (Männer und Frauen) aus dem Bauernstande; — ihre Brustleiden krampfhafter Art (*Asthma spasmod. chronic.*), mit hysterischen und gastrischen Beschwerden complicirt, — bei den meisten schon habituell geworden und verschiedentlich mit antarthritischen und krampfwidrigen Mitteln ohne günstigen Erfolg behandelt. Es lag denselben augenscheinlich eine gichtische Dyskrasie (*arthrit. anomala*) zum Grunde, welche von ihrem Heerde, den Unterleibsorganen, aus nicht nur durch die, auf die Schleimhäute und das Drüsensystem der Lungen übertragene (abgelagerte) Schlacke, sondern auch consensuell eine fortwährende Reizung der Luftwege unterhielt, und den inneren Gebrauch solcher Mittel indicirte, die das Verdauungsgeschäft reguliren, der Säure- und Schleim-Erzeugung widerstehen; die in dem Darmkanal durch dergleichen Gährungen angehäuften hefenartige Massen ausleeren *) etc., und auf diese Weise das Excretionsgeschäft der Lun-

*) Der aus diesen Hefen sich bildende Niederschlag, — ich möchte es Schlacke, *caput mortuum*, nennen, organisirt sich als Gichtmaterie, sobald er nicht als Excrement durch die Haut, die Nieren und den Darmkanal ausgeleert wird.

gen erleichtern. Nur während oder nach einer solchen vorkehrenden Behandlung konnte es meiner Ansicht nach von Erfolg seyn, der habituellen Reizbarkeit der Luftwege, der krampfhaften Stimmung derselben, der Auflockerung ihrer Schleimhäute etc., ein Mittel, wie das Einathmen der Dämpfe von Kirschlorbeerwasser, das Rauchen des Stechapfels entgegenzusetzen; daher ich, so oft sich Gelegenheit darbot, letzteres gegen asthmatische Beschwerden anzuwenden, jene Bedingung berücksichtigend stets bemüht war, so viel als möglich das vorhandene Lungenleiden zu isoliren und auf diesem Wege auch, es gänzlich zu besiegen vermochte, sobald nicht, wie es in manchen Fällen schon vorauszusehen war, eine organische Mifsbildung der Luftwege, also ein ursprünglich *idio*pathisches Leiden derselben, oder in Folge der zerstörenden Eingriffe des habituell gewordenen (Anfangs vielleicht mehr *sym*pathisch gewesenen) Brustübels, bedeutende Desorganisationen, als nicht zu beseitigende pathologische Produkte, dem Heilversuche hartnäckigen Widerstand leisteten.

Mit dem Gebrauch dieses Rauchmittels ist, bis die Kranken sich daran gewöhnt haben, vorsichtig umzugehen: Männer, die ohnehin an Taback gewöhnt sind, lasse ich anfänglich nur zwei (irdene) Pfeifen voll täglich rauchen, Frauen dagegen 3 Pfeifen halb voll, und zwar mit Unterbrechungen sobald sich Schwindel, Uebelkeit oder Eingenommenheit des Kopfs einstellt. Sind nach einigen Tagen diese Erscheinungen und Nebenwirkungen verschwunden, darf der Kranke allmählig zu steigen anfangen; — mit vier bis fünf Pfeifen

voll täglich fährt er fort, bis er sich von allen Brustbeschwerden befreiet fühlt, setzt alsdann den Gebrauch des Mittels aus, bis etwa leichtere Rückfälle, die selten ausbleiben, zu einer kurzen Wiederholung desselben nöthigen. Ein 14tägiger Gebrauch pflegt gewöhnlich hinreichend zu seyn, wo nicht Heilung, doch bedeutende Erleichterung zu gewähren; — sollte indefs auch diese palliative Wirkung ausbleiben, dann möchte es wohl unnütz seyn, die Versuchskur länger fortzusetzen.

---

Die Fortsetzung folgt, wenn es gewünscht wird. *)

*) Mit Vergnügen wird die Redaction diese, gewifs jeden Praktiker interessanten und lehrreichen Bemerkungen ferner dem Publikum mittheilen.

---

Digitized by Google

# VI.

# Kurze Nachrichten

und

# Auszüge.

## 1.

### *Der Darm in der Mola.*

*Zur Warnung gegen ähnliche Täuschungen aufgestellt*

*von*

*Dr. Kuntzmann.*

Wie leicht der Arzt, auch ohne Absicht, hintergangen werden kann, und wie vorsichtig er bei der Bestimmung ungewöhnlicher Abgänge aus dem menschlichen Körper seyn muſs, möge folgender Fall beweisen, der mir in diesem Jahre begegnet ist.

Frau H., 56 Jahr alt, von schwächlicher Constitution, die bereits 11 Kinder geboren und selbst genährt hatte, glaubte sich im 5ten Monate schwanges, stillte aber dennoch ihr 10monatliches Kind fort. Auf den Rath der Hebamme unterlieſs sie das Säugen. Zwei Tage darauf entstanden wehenartige Schmerzen, und mit einer aufserordentlichen Blutung gingen viele häutige Concremente aus der Vagina ab, die deutlich zu erkennen gaben, daſs es Stücke einer Mola waren. Um mich zu überzeu-

Digitized by Google

ten, dafs eine vollkommene Schwangerschaft nicht statt gefunden habe, trug ich der Warterin auf, sorgfältig, jedes auf der Unterlage gefundene grössere Stück aufzubewahren, und mir zu zeigen. Höchst gewissenhaft ging diese hierbei zu Werke, um so mehr, da sie der Patientin aufserordentlich zugethan war, und glaubte, dafs von der gehörigen Ansicht dieser Stücke das Wohl ihrer Pflegbefohlenen abhänge.

Eines Morgens fand ich, bei meinem Besuche, unter den als Abgang mir vorgelegten Stücken, eines, so durch sein faseriges Gewebe den übrigen abgegangenen häutigen Stücken völlig ähnlich sah, ich aber dadurch auszeichnete, dafs es eine, mit einer grünen Flüssigkeit angefüllte, Blase enthielt. Ich nahm solches zur näheren Untersuchung mit nach Hause, und fand, dafs es aus einer 6 Zoll langen und 2 Linien breiten häutigen Röhre bestand, die an beiden Enden offen war. An dem einen Ende fanden sich 2 Bündel dünnerer häutiger Röhren, die am freien Ende verschlossen waren, zwischen diesen Bündeln lag ein blutreicher weicher Körper, der für eine Leber oder für eine Milz gehalten werden konnte, und die oben angeführte Blase von der Gröfse einer gewöhnlichen Bohne.

Ich wufste nicht was ich aus diesem Abgange machen sollte, und eben so wenig wufsten es meine Herren Collegen, denen ich diesen Abgang vorzeigte. Endlich zeigte ich ihn unserm Geheimenrath *Rudolphi*, dieser erklärte: „das ist der Darmkanal, die Gallenblase, und ein Stück der Leber eines Fisches, höchstwahrscheinlich eines Härings." Um mich selbst davon zu überzeugen, untersuchte ich ein Paar Häringe, wie man sie hier gewöhnlich zu Kauf erhält; fand aber darin keinen Darmkanal, dieser wird nämlich, wie ich mich weiter davon unterrichtete, schon bei dem Einsalzen, gleich unter den Kiemen an der Bauchseite herausgezogen, und man findet in ihnen nichts als die Schwimmblase und den Rogen oder die Milch. Ich verschaffte mir nun einen frischen uneingesalzenen Häring, der nur selten aus Hamburg zu uns kömmt, und da fand ich die Meinung unsers *Rudolphi* vollkommen bestätigt, das, von der Patientin ausgestofsene Stück hatte mit dem gefunde-

Digitized by Google

nen Eingeweide des Häringes die vollkommenste Aehnlichkeit.

Wie konnte aber ein solches aus der Vagina kommen? An einen absichtlichen Betrug war bei der Rechtlichkeit der Leute, und der grofsen Sorgfalt, die sowohl die Wärterin, als alle Mitglieder der Familie für die Kranke hatten, nicht zu denken. Sollte es genossen worden, und aus dem After unverdauet abgegangen seyn? — dies konnte nicht seyn, da es, wie es mir vorgelegt wurde, mit Blut, und nicht mit einer Spur von Excrementen umgeben war; die ökonomischen Verhältnisse der Patientin waren auch nicht von der Art, dafs selbige einen frischen uneingesalzenen Häring, der hier zu den Delicatessen gerechnet wird, bezahlen, oder auch nur erhalten konnte; und nach den Versicherungen der Wärterin und der Kranken, war weder von dieser noch von der Familie in diesen Tagen ein Häring genossen worden.

Diese Umstände machten eine mögliche Erklärung, wie jener Darmkanal dahin gekommen, höchst schwierig, gaben der Möglichkeit, dafs das Abgegangene ein Produkt des Körpers sey, einen gröfsern Spielraum, und machten es wahrscheinlicher, dafs die Aehnlichkeit mit dem Darmkanale des Häringes nur zufällig sey.

Durch den starken Blutverlust und durch andere noch hinzugekommene Zufälligkeiten wurde Patientin sehr bedeutend krank, und schwebte mehrere Tage in Lebensgefahr. Als aber bald darauf die Besserung mit raschen Schritten vor sich ging, und die Kranke sowohl wie die Wärterin, von Freude durchdrungen, mir an einem Morgen ihren innigsten Dank für meine Bemühungen sagten, nahm ich diesen Augenblick wahr, um über obgedachten Häringsdarm Aufschlufs zu erhalten, und bat es mir als Zeichen eines aufrichtigen Dankes aus, mir über diesen Punkt Aufschlufs zu geben, indem ich mit Bestimmtheit erklärte, dafs jenes, mit einer Blase versehene Stück nicht aus dem Körper der Kranken abgegangen seyn könne.

Die Frau wufste von nichts. Die Wärterin aber erzählte mir folgendes: Meinen Auftrag, jedes gröfsere Stück, was bei dem Blutflusse der Kran-

Digitized by Google

ken abginge, mir zu zeigen, habe sie sorgfältig zu erfüllen getrachtet. Eines Tages aber habe sie, im Drange häuslicher Geschäfte vergessen, die auf der Unterlage gelegenen Blutstücke herauszunehmen, und sie in den in der Küche gestandenen Eimer geworfen, in welchen die Abgänge der Speisen geworfen würden. Am nämlichen Tage habe sie auch für die Mitglieder der Familie eine Häringssauce angefertiget, und zu dem Ende einen Häring dazu zubereitet, in diesem hätte sie Eingeweide gefunden, die sie herausgenommen und ebenfalls in den Eimer geworfen habe. Am folgenden Tage wären ihr am Brunnen, wo sie den Eimer ausgegossen, die abgegangenen Blutstücke wieder zu Gesicht gekommen, und ihr der Fehler, den sie begangen, ins Gedächtniss gekehrt; sie habe daher sämmtliche Blutstücke wieder zusammengesucht. Bei dem einem Stücke sei sie zweifelhaft gewesen, ob es das aus dem Häringe genommene sey, oder mit zu denen von der Kranken abgegengenen Stücken gehöre; um aber nichts zu thun, was meinem Auftrage zuwider sey, habe sie es für rathsamer gefunden jenes Stück mit unter den Abgang zu legen, indem sie geglaubt, es sei besser mir ein Stück mehr als zu wenig vorzulegen; so habe sie also alles wieder auf die Unterlage gelegt und mir gebracht. Da ich auf dieses Stück meine besondere Aufmerksamkeit gerichtet hätte, wäre es ihr eingefallen, dass bei der Täuschung, die sie mir doch wohl veranlasst haben könnte, Nachtheil für die Kranke entstehen könnte, indem ich dadurch veranlasst werden würde, für sie nachtheilige Mittel zu verordnen. Um sich Ueberzeugung zu verschaffen, wo jenes Stück eigentlich herrühre, habe sie einen Häring gekauft, diesen geöffnet, und da sie dergleichen Eingeweide nicht gefunden, sei sie in der Meinung, dass es mit zum Abgange gehört habe, bestärkt worden. Da sie nun überdem gefunden, dass ich in der Medizin nichts geändert, es auch mit der Kranken allmählig besser gegangen, so habe sie geschwiegen, und mir von dem Vorfalle nichts gesagt.

Dass der vermeintliche Abgang wirklich aber nichts weiter als der Darmkanal eines Härings war, davon habe ich mich in der Folge noch dadurch

Digitized by Google

überzeugt, dafs man zuweilen, aber doch sehr selten, unter den eingesalzenen Häringen solche findet, die nicht ausgenommen worden sind, was Folge des übereilten Geschäftes beim Einsalzen seyn kann. Auffallend aber bleibt es, dafs ein so seltener Häring, zu einem so sonderbaren Zufalle die Gelegenheit gab.

---

## 2.

### *Glückliche Inoculation der Masern.*

Die Einimpfung der Masern, welche schon einst *Home* und *Horst* mit Erfolg ausübten, ist nun neuerlichst wieder mit Vortheil vom Prof. *Speranza* während einer Masernepidemie, angewendet worden, welche in dem Jahre 1822 zu Mantua herrschte. Er impfte 6 Knaben in einer Armenanstalt und sich selbst; die Phänomene der Impfung erfolgten auf die gewöhnliche Art, und es erfolgte eine milde und naturgemäfse Masernkrankheit. Die Impfmethode war folgende: Ein leichter Schnitt ward in einen der lebhaftesten und gröfsten Masernflecken gemacht, und mit der Spitze dieser, mit dem ausfliefsenden Blut befeuchteten, Lancette wurden nun an dem Oberarm des zu Impfenden einige oberflächliche Stiche unter die Oberhaut gemacht, und eine Binde umgelegt. (*Bibliotheca italiana. Agosto* 1825).

---

## 3.

### *Medizinische Vorlesungen auf der Universität zu Berlin im Sommer* 1827.

*Medicinische Encyklopädie* und *Methodologie* lehrt Hr. Prof. *Rudolphi* Mittw. und Sonnab. von 8—9 Uhr öffentl.

Digitized by Google

*Osteologie* Hr. Prof. *Knape* Mont. Dienst. Donnerst. Freit. v. 12—1 Uhr.

*Angiologie* u. *Neurologie* Hr. D. *Schlemm* Mont. Dienst. und Donnerst. von 6—7 Uhr Abends.

*Vergleichende Anatomie* Hr. Prof. *Rudolphi* Mont. Dienst. Donnerst. und Freit. v. 8—9 Uhr.

*Physiologie derselbe* täglich von 9—10 Uhr.

Die *vergleichende Physiologie* Hr. Prof. *Horkel* sechs mal die Woche von 1—2 Uhr.

*Ausgewählte Theile der Physiologie*, insbesondere die Theorie des Sehens und der Visionen trägt Hr. Prof. *Schultz* öffentl. Mittw. und Sonnab. von 12—1 Uhr vor.

Die *gesammte medicinische Botanik derselbe* wöchentlich sechs mal v. 11—12 Uhr in Verbindung mit Demonstrationen, mikroskopischen Beobachtungen und Exkursionen.

Die *theoretische Chemie* mit besonderer Rücksicht auf Pharmacie lehrt Hr. Prof. *Schubarth* fünfmal die Woche von 9—10 Uhr.

Die *Arzneimittellehre* Hr. Prof. *Osann* wöchentlich in sechs Stunden von 5—6 Uhr.

Die *specielle Heilmittellehre* lehrt Hr. D. *Sundelin* Mont., Dienst., Donnerst. u. Freit. Morgens von 7—8 Uhr.

*Auserlesene Kapitel* aus der *materia medica* Hr. Prof. *Casper* Dienst. u. Sonnab. v. 8—9 U. öffentl.

Die *Toxikologie* Hr. Prof. *Link* Sonnab. von 10—11 Uhr öffentlich.

*Dieselbe* lehrt Hr. Prof. *Schubarth* öffentl. Mittw. und Freit. v. 5—6 Uhr.

Das *Formulare* Hr. Prof. *Knape* Mont. Dienst. und Donnerst. von 11—12 Uhr.

Die *Receptirkunst* Hr. Prof. *Casper* Mont. und Donnerst. von 12—1 Uhr. Die zu diesen Vorlesungen gehörenden praktisch-pharmaceutischen Uebungen und Examinatorien werden besonders gehalten werden.

Die *Pathologie* lehrt Hr. Prof. *Hufeland* d. j. Mittw. und Sonnab. von 9—10 Uhr öffentlich.

Die *allgemeine Pathologie* Hr. Prof. *Reich* Mont. Dienst. Donnerst. Freit. von 7—8 Uhr.

*Dieselbe* Hr. D. *Eck* viermal wöchentlich in noch zu bestimmenden Stunden.

*Specielle Pathologie* Hr. Prof. *Horn* Mont. Dienst. Donnerst. Freit. von 8—9 Uhr.

Digitized by Google

*Semiotik* lehrt Hr. Prof. *Hufeland* d. j. Dienst. Donnerst. und Freit. von 10—11 Uhr.

*Dieselbe* trägt Hr. Prof. *Hecker* wöchentlich dreimal vor.

Die *allgemeine* und *specielle Zeichenlehre* Hr. Prof. *Naumann* Mont. Dienst. Donnerst. und Freit. von 8—9 Uhr.

Den *allgemeinen Theil der praktischen Heilkunde*, welcher die allgemeine Pathologie, Arzneimittellehre und Therapie umfaßt, trägt Hr. Prof. *Wagner* viermal wöchentlich Morgens von 7—8 Uhr vor.

Die *allgemeine* und *besondere Therapie* lehrt Hr. Prof. *Reich* fünfmal wöchentlich von 8—9 Uhr.

Die *allgemeine Therapie* und den *ersten Theil* der *speciellen* Hr. Prof. *Hufeland* d. j. sechsmal wöchentlich von 1—2 Uhr.

Die *allgemeine Therapie* lehrt Hr. Prof. *Hecker* Mont. Dienst. Freit. von 10—11 Uhr.

*Dieselbe* Hr. D. *Oppert* Mont. Mittw. u. Sonnab. von 10—11 Uhr.

Die *allgemeine Krankheits* und *Heilungslehre* Hr. Prof. *Wolfart* (nach seinem kürzlich erschienenen Handbuche) Mont. und Donnerst. von 8—9 Uhr öffentlich.

Die *besondere nosologische Therapie derselbe* nach eigenen Heften mit Dictaten, fünfmal wöchentlich von 9—10 Uhr.

Die *specielle Therapie* Hr. Prof. *Hecker* täglich von 9—10 Uhr.

Den *zweiten Theil der speciellen Therapie* trägt Hr. Prof. *Naumann* sechsmal wöchentlich von 1—2 Uhr vor.

Die *specielle Therapie der chronischen Nervenkrankheiten* lehrt Hr. Prof. *Hufeland* d. ä. wöchentlich dreimal von 12—1 Uhr öffentlich.

Die *Pathologie* und *Therapie der Krankheiten* mit *materieller Grundlage* trägt Hr. D. *Sundelin* Mittw. und Sonnab. in der Morgenstunde v. 7—8 Uhr unentgeltl. vor.

Die *allgemeine* und *specielle Pathologie* und *Therapie* der *Geisteskrankheiten*, Hr. Prof. *Horn* Mittw. u. Sonnab. von 8—9 Uhr öffentlich.

Die *Lehre von den Geisteskrankheiten* trägt Hr. D. *Böhr* viermal wöchentlich von 9—10 Uhr vor.

Digitized by Google

Die *Augenheilkunde* lehrt Hr. Prof. *Wagner* Mittw. und Sonnab. Morgens von 7—8 Uhr öffentl.

Ueber die wichtigsten Krankheiten der *Schwangern, Gebärenden* und *Wöchnerinnen* liest Hr. Prof. *v. Siebold* öffentlich Sonnab. von 8—9 Uhr.

Die *Lehre von den Frauen- u. Kinderkrankheiten* Hr. D. *Friedländer* Dienst. und Donnerst. von 2—3 Uhr.

Die *Lehre von den syphilitischen Krankheiten* Hr. Prof. *Rust* Mittw. von 1—3 Uhr öffentlich.

*Dieselbe* Hr. D. *Oppert* Dienst. und Freit. von 10—11 Uhr unentgeltlich.

Die *Lehre von den ansteckenden Krankheiten* fährt Hr. Prof. *Reich* fort Sonnab. v. 7—8 Uhr öffentlich vorzutragen.

Ueber die *Rettungsmittel bei plötzlichen Lebensgefahren* lieset Hr. Prof. *Osann* zweimal in noch zu bestimmenden Stunden.

Die *medicinische Geographie* trägt Hr. Prof. *Naumann* Mittw. u. Sonnab. von 8—9 Uhr öffentl. vor.

Die *Chirurgie* lehrt Hr. Prof. *v. Gräfe* Mont. Dienst. Donnerst. u. Freit. von 3—4 Uhr.

Die *generelle* und *specielle Chirurgie* Hr. Prof. *Jüngken* Mont. Dienst. Donnerst. u. Freit. von 3—4 Uhr.

Die *Akiurgie* lehrt Hr. Prof. *Rust* in Vereinigung mit dem Hrn. Prof. *Kluge* sechsmal wöchentlich von 6—8 Uhr Morgens; die mit diesen Vorlesungen in Verbindung stehenden Demonstrationen und häufigen Uebungen an Leichnamen werden noch in besonderen Stunden unter Leitung beider Professoren im Charité-Krankenhause gehalten werden.

Die *Lehre vom chirurgischen Verbande* trägt Hr. Prof. *Kluge* Mittw. u. Sonnab. von 10—12 Uhr vor.

Ueber *Knochenbrüche* und *Verrenkungen* liest *derselbe* Mont. u. Dienst. von 10—11 Uhr öffentlich.

Die *Akologie* oder die Lehre vom chirurgischen Verbande trägt Hr. Prof. *Jüngken* Mittw. u. Sonnab. von 4—5 Uhr öffentlich vor.

Den *praktischen Theil der Entbindungskunde* in Verbindung mit Uebungen am Fantom trägt Hr. Prof. *v. Siebold* (nach seinem Lehrbuche) fünfmal die Woche von 8—9 Uhr vor.

Die *Geburtshülfe* lehrt Hr. Prof. *Kluge* Mittw. und Sonnab. von 3—5 Uhr; die zu den geburtshülflichen Vorträgen gehörenden Nachweisungen

und Uebungen werden in besonderen Stunden Statt finden.

Den *theoretischen* und *praktischen Theil der Geburtshülfe* trägt Hr. D. *Friedländer* Mont. Mittw. u. Sonnab. von 2—3 Uhr vor.

Die *Anleitung zur ärztlichen Klinik* in dem ärztlichen Klinischen Institute der Universität wird ein von dem hohen vorgesetzten Ministerium noch zu bestimmender Lehrer ertheilen.

Die *medizinisch-chirurgischen* Uebungen im königl. poliklinischen Institute leitet Hr. Prof. *Hufeland* d. ä. täglich von 1—2 Uhr mit Unterstützung der Herren *Osann* und *Busse*.

Mit den *praktischen Uebungen* fährt Hr. Prof. *Wolfart* auf die bisherige Art fort.

Die *Klinik der Chirurgie* und *Augenheilkunde* im königl. klinisch chirurgischen Institut der Universität leitet Hr. Prof. *v. Gräfe* tägl. von 2—3 Uhr.

Die *Klinik der Chirurgie* u. *Augenheilkunde* wird Hr. Prof. *Rust* wöchentl. fünfmal (mit Ausnahme des Montags) von 9¼ bis 10¾ Uhr im königl. chirurgischen und ophthalmiatrischen Klinikum des Charité-Krankenhauses leiten.

Ueber *syphilitische Krankheiten* wird Hr. Prof. *Klug*e Mittw. u. Sonnab. von 8—10 Uhr im Charité-Krankenhause klinischen Unterricht ertheilen.

Die *geburtshülfliche Klinik* in der Entbindungsanstalt der Universität und die damit in Verbindung stehende Klinik für Geburtshülfe und *Krankheiten der Frauenzimmer* und *neugebornen Kinder* leitet Hr. Prof. *v. Siebold* Mont. Dienst. Donnerst. und Freit. von 4—5 Uhr.

Die *geburtshülfliche Klinik* leitet Hr. D. *Friedländer* Mont. Dienst. Donnerst. u. Sonnab. von 3—4 Uhr.

Die *gerichtliche Arzneikunde* lehrt Hr. Prof. *Wagner* Mont. Mittw. u. Freit. von 3—4 Uhr.

Dieselbe Hr. D. *Barez* Mont. Dienst. Donnerst. u. Freit. von 6—7 Uhr Morgens.

*Gerichtliche Medizin* mit praktischen Uebungen in der Abfassung von Befundscheinen, Gutachten u. s. w. Hr. Prof. *Casper* Dienst. Mittw. u. Freit. von 12—1 Uhr.

*Theoretische* und *praktische Thierheilkunde* für Kameralisten und Oekonomen Hr. D. *Reckleben* Mont. Dienst. u. Donnerst. von 3—4 Uhr.

Die

Die *Lehre von den Seuchen sämmtlicher Hausthiere* und *gerichtliche Thierheilkunde Derselbe* wöchentlich in drei Stunden.

*Celsus Bücher von der Medicin* wird Hr. Prof. *Hecker* wöchentl. in zwei Stunden öffentlich zu erklären fortfahren.

*Unterricht in den Augenoperationen* und in *einzelnen Gegenständen der Medicin, Chirurgie* und *Augenheilkunde* wird Hr. Prof. *Jüngken* privatissime ertheilen.

Ein *Examinatorium über Chemie* und *Pharmacie* fährt Hr. Prof. *Schubarth* fort Mittw. Freit. und Sonnab. von 4—5 Uhr auf die gewohnte Weise zu halten.

---

## *Miscellen Preufsischer Aerzte aus den vierteljährigen Sanitätsberichten.*

(Fortsetzung.)

---

*Opisthotonus.* — Hr. Dr. *Schnuhr* beobachtete einen merkwürdigen Fall von *Opisthotonus* bei einem 3jährigen gesunden und lebhaften Mädchen in Folge einer geringen Erkältung in Zugluft. Die Hals- und Rückenmuskeln waren so zusammengezogen, dafs die Schulterblätter nur eine Handbreit von den *Natibus* entfernt standen, der Kopf nach hinten und unten unbeweglich, die Augen aus ihren Höhlen hervorgetrieben, das Gesicht roth, die Halsvenen strotzend, das Athemholen erschwert, der Mund offen, der Puls klein, gespannt, doch nicht beschleunigt, die Haut heifs und trocken, aber Hände und Füfse kalt, die Muskeln der Vorderseite in der gröfstmöglichsten Ausdehnung, und jeder Versuch des Kindes, sich nach vorn zu beugen, vergeblich. Patientin wurde eine Viertelstunde lang in einem warmen Senfbade gehalten, hierauf in einen Schaafpelz gewickelt, und ihr innerlich eine Mischung aus 2 Quentchen Brechweins, 1 Unze *Minderer*'schen Liquors, 2 Unzen Baldrianaufgusses mit Saft halbstündlich zu einem starken Theelöffel

voll gegeben, worauf Schweifs und normales Verhältnifs der Muskeln zwar zurückkehrte, die Oberfläche des Körpers dennoch sehr empfindlich blieb. Am folgenden Tage trat der Krampf mit verminderter Heftigkeit und ohne Theilnahme der Rückenmuskeln wieder ein, wich aber im warmen Bade nach kurzer Zeit, und kehrte später nicht wieder.

*Mittel bei Kolik.* — Der Kreisphysikus Dr. *Wolff* zu Calau bediente sich in mehreren hartnäckigen Fällen von Kolik mit Verstopfung, wo Blutentziehungen und andere geeignete Mittel nicht helfen wollten, mit grofsem Nutzen einer Auflösung des *Extract. Aloës aquosi* in *Aqua Amygdalar. amarar.* Die peinigenden Schmerzen wurden dadurch vermindert, und die Ausleerung von zusammengeballten, oft die Gröfse eines Hühnereies übersteigenden Schleimklumpen wurde bewirkt, nach deren wiederholten Abgang die lästige Verstopfung verschwand, und die Genesung herbeigeführt wurde.

Eben so heilsam wirkte das Mittel da, wo die Verstopfung weniger hartnäckig war, und nur grofse Flatulenz die Kolikschmerzen unterhielt.

(Die Fortsetzung folgt.)

---

*Die Bibliothek d. pr. Heilkunde April d. J. enthält:*

*C. Sundelin Handbuch der Heilmittellehre.*
*H. A. Göden von dem Delirium tremens.*

*Kurze litterarische Anzeigen.*
*J. C. G. Fricke's Bericht über seine Reise nach Holland zur Erforschung der dort herrschenden Krankheiten.*
*Erster und zweiter Bericht über die Administration des allg. Krankenhauses in Hamburg.*
*C. G. Hesse über das Schreien der Kinder.*
*W. Thomson on the Extraction of Calculi from the Urinary Bladder.*

*Akademische Schriften der Universität zu Berlin.*
*H. Bamberg de Hydrocephalo acuto.*
*J. H. C. Metzig de Bubonibus syphiliticis.*
*L. Neustadt de Abscessu frigido scrophuloso.*

---

Digitized by Google

Litterarisches Intelligenzblatt.

*No. II.* 1827.

*Organische Chemie.*

Bei *Leopold Voſs* in *Leipzig* erschien so eben:

*Repertorium der organischen Chemie, von G. T. Fechner. Ersten Bandes zweite Abtheilung.* Mit zwei Kupfertafeln. gr. 8. 3 Rthlr. 8 Gr.

welche Abtheilung die ausführlichste Darstellung der *Alkaloide*; der diesen sich anschlieſsenden Stoffe; des *Gerbstoffs*; des *Rhabarbarins;* des Stoffs der *Syringa communis;* des *Ulmins;* der *Pflanzenextracte* und *Extractivstoffe;* des *Senegins; Polygalins; Isolusins; Saponins;* des wirkenden Stoffs der *Asclep. vincetox.;* des *Pikroglycions; Gummis; Bassorins; Amylons; Inulins; Zuckers;* der *Pflanzen-* oder *Holzfaser;* und der *Farbestoffe* enthält.

Ein genaues Register wird geliefert werden.

*Th. Sydenhami Opera.*

Von mehrern Seiten durch Sachkundige aufgemuntert, hat die Verlagshandlung von *Leop. Voſs* zu Leipzig den Entschluſs gefaſst, eine Reihe der *ältern medizinischen Werke von bleibendem Werthe* in neuen correcten und möglichst wohlfeilen Ausgaben erscheinen zu lassen, bei deren Wahl das Bedürfniſs des Publikums wegen hoher Preise oder Seltenheit der frühern Ausgaben hauptsächlich zur Richtschnur dient. Sie ist deshalb mit mehrern ausgezeichneten Gelehrten des ärztlichen Faches in Verbindung getreten, welche für die Herstellung des Textes nach den besten vorhandenen Ausgaben, für genaue Correctur, für die nöthigen *Indices* und eine *Vita autoris* sorgen werden; anderweitige Noten finden nicht Statt.

Jeder einzelne Schriftsteller bildet ein Ganzes und wird für sich verkauft. Doch soll dafür gesorgt werden, daſs durch gleichmäſsige Behandlung

und Ausstattung die einzelnen Schriftsteller eine gleichförmige Reihe bilden. — Erschienen sind so eben:

*Th. Sydenhami Opera universa medica. Editionem reliquis omnibus emendatiorem et vita auctoris auctam curavit C. Gottl. Kühn, Prof. Physiol. et Pathol. publ. ord. et plur. societ. erudit. membr.* 8. cartonnirt 3 Thlr.

Diesen wird zunächst *Morgagni De sedibus et causis morborum, cur. J. Radius,* folgen, welches im Drucke bereits weit vorgerückt ist.

---

*Physiologie.*

So eben erschienen bei *L. Vofs* in Leipzig folgende für Physiologie wichtige Werke:

*Meckel, (J. F.), Descriptio nonnullorum monstrorum cum corollariis anatomico-physiologicis. Acced. tabulae aeneae VI.* 4. *maj.* 3 Rthlr.

— — *Archiv für Anatomie und Physiologie.* 1826. *No. III.* Mit 3 Kupfert. gr. 8. (Der Jahrgang 4 Rthlr.)

---

Bei *Eduard Weber* in *Bonn* ist so eben erschienen und in allen guten Buchhandlungen zu haben:

*Die Lehre von den chemischen Heilmitteln oder Handbuch der Arzneimittellehre,* als Grundlage für Vorlesungen und zum Gebrauche praktischer Aerzte und Wundärzte, bearbeitet von Dr. *C. H. Ernst Bischoff,* ord. öffentl. Lehrer der Heilmittellehre und Staats- auch Kriegs-Arznei-Wissenschaft an der Königl. Preufs. Rhein-Universität, Ritter u. s. w. *Zweiter Band*; enthaltend die *zweite* Classe der Arzneimittel oder die *neutralen* Arzneikörper. XXXII und 760 S. gr. 8. 1826. 2 Thlr. 12 ggr. (1r Band LI u. 580 S. à 2 Thlr. 12 ggr. 1825).

Desgleichen schon im Spät-Herbste des vorigen Jahres von demselben Verf.:

*Ueber die Bedeutung und das Studium der Arzneimittellehre.* Zur allgemeinen Verständigung und als

Einladung zu seinen Vorlesungen über dieses Lehrfach. 48 S. gr. 8. geh. 6 ggr.

Indem der Verfasser dem wissenschaftlich-ärztlichen und wundärztlichen Publikum in dem vorliegenden reichhaltigen Bande seines Handbuches den Fortgang seiner Arbeit, der namentlich die wichtigen Ordnungen der Wasserstoff-Blausäure nach den sämmtlichen arzneilichen Formen ihres natürlichen Vorkommens und ihrer künstlichen Zubereitungen, dann der festen narkotischen Stoffe, der scharfen Stoffe, des Schwefels, der differencirten Metalle, des Jods wie auch Fett, Harz, Gallerte, Eiweifs, Schleim, Mehl, Zucker in sich begreift, darbringt; so hat nicht minder die ernsthafte Bedeutsamkeit der Aufgabe, wie der grofse Reichthum des vorhandenen Materiales zu ihrer Lösung es unabänderlich mit sich gebracht, dafs nicht allein die Erscheinung dieses Bandes um Etwas verspätet worden, sondern der Verf. auch wider Berechnung und Absicht die dritte Classe der saur würksamen Arzneistoffe einem dritten und letzten ungesäumt folgenden Bande hat vorbehalten müssen.

Der Verf. hat es inzwischen für unerläfsliche Pflicht des wissenschaftlichen Berufes erachtet, wie schon die Ankündigung des ersten Bandes allgemein ausgesprochen: die Arzneistoffe, und ohne deshalb den praktischen Arzt irgend mit dem ihm nicht unmittelbar nöthigen Ballaste der chemischen und pharmaceutischen Notiz belasten zu wollen, in durchgängiger paralleler Bezeichnung ihrer Würkung *mit ihrer chemischen Bildung* und den daraus auch zu entnehmenden Ergebnissen für die richtige und beste Form ihrer Anwendung, zur Betrachtung zu ziehen; — er hat die Wahrnehmung dieser Pflicht zugleich für wichtig, aber auch für schwierig genug erachtet, um ihr durch die zugleich genannte kleine Abhandlung wo möglich einen fruchtbaren Boden und einen ergiebigeren Erfolg zu bereiten. Der Verf. glaubt sich also und bis auf Weiteres zugleich aber auch vollständig gerechtfertigt über die von ihm (Band I. Vorrede) gegebene Erklärung, dafs eine Arzneimittellehre *ohne* die Arbeit einer solchen parallelen Bezeichnung forthin weder der Pflicht der Wissenschaft, noch dem wahren Bedürfnisse des Arztes genügend erkannt werden könne und dürfe;

Digitized by Google

und schmeichelt sich in dieser Hinsicht seinen Kunstgenossen in dem nun schon gröfsten Theils vollendet vorliegenden Werke eine Arbeit darzubieten, wie weder die Litteratur des Inn- noch, so viel dem Verf. bekannt, des Auslandes sie aufzuweisen hat. — In dieser Regung hat der Verf. denn auch kein Bedenken getragen, seinem Werke manche und nicht geringe Opfer zu bringen; namentlich aber um für den angehenden Arzt, wie für die gröfsere Zahl der praktischen Aerzte und Wundärzte einen Preis aufrecht zu erhalten, um welchen kein ähnliches Werk von diesem reichen Umfang und Inhalt zu finden seyn dürfte; — und sieht derselbe um so mehr einer theilnehmenden Würdigung seines Werkes bei gründlichen Männern vertrauend entgegen.

---

*Systematisches Handbuch der Pharmacie zum Gebrauch akademischer Vorlesungen und zum Unterricht angehender Apotheker, von Dr. J. B. Trommsdorff. Dritte, mit Berücksichtigung der neuen Preufs. Pharmacopöe, völlig umgearbeitete Auflage.* Verlag der *Keyser*'schen Buchhandlung in Erfurt.

Die beiden ersten Ausgaben dieses Werks sind gütig beurtheilt und freundlich aufgenommen und, ohngeachtet der Wiener und anderer Nachdrücke, vergriffen worden, und die fortdauernde Nachfrage giebt mir einen schmeichelhaften Beweis, dafs ich mich noch des Beifalls meiner Zeitgenossen erfreuen darf. Seit der zweiten Ausgabe dieses Werks haben die Naturwissenschaften ungemeine Fortschritte gemacht, die Pharmacie ist nicht zurückgeblieben und hat sich auf einen weit höheren Standpunkt geschwungen, besonders seit der Ausbildung der Stöchyometrie. Dieses machte aber eine durchaus neue Bearbeitung meines Handbuchs nöthig; eine Bearbeitung, die dem heutigen Standpunkte der Wissenschaft gemäfs war, und ich habe mich derselben mit aller Liebe unterzogen. Seit länger als 40 Jahren mit einer Wissenschaft theoretisch und praktisch vertraut, die meine Freundin war von früher Jugend an, ist es mir nicht schwer geworden, ihren Schritten zu folgen; ich darf mir daher

Digitized by Google

auch schmeicheln, dafs die neue Ausgabe meines Handbuchs der Pharmacie den Ansprüchen Genüge leisten werde, die man mit Recht an Werke der jetzigen Zeit machen darf. Beiläufig will ich noch bemerken, dafs ich dabei auch die neueste Ausgabe der preufsischen Pharmacopöe berücksichtigen werde.

Das Werk wird einige 40 Bogen stark werden grofs Octav und ökonomisch gedruckt, mit scharfen Lettern, auf gutes weifses Papier, und im Ladenpreis 2⅔ Rthlr. kosten. Da mir nun aber sehr viel daran liegt, es den Pharmaceuten um einen noch billigern Preis zu liefern, so habe ich mich mit der Verlagshandlung über einen Subscriptionspreis vereiniget, wonach alle diejenigen, welche bis Ende Juni a. c. unterzeichnen, das Werk für 1 Rthlr. 25 Sgr. (1 Rthlr. 20 ggr.) *durch eine jede Buchhandlung* erhalten, und Subscriptionssammler noch auf *zehn ein Frei-Exemplar*. Die Namen der resp. Subscribenten sollen dem Werke vorgedruckt werden.

Ich versehe mich von meinen Freunden und zum Theil ehemaligen Zöglingen recht zahlreicher Unterzeichnung, und bitte die *Herren Kreis-Direktoren des Apotheker-Vereins* im *nördlichen Deutschland* sich der Sammlung der Subscribenten in ihren Kreisen gefälligst zu unterziehen, welches ich mit besonderm Danke anerkennen werde.

Erfurt, im März 1827.

*Dr. Johann Bartholmä Trommsdorff,*
Ritter des königl. preufs. rothen Adler-Ordens 3ter Klasse, Direktor der königl. Akademie gemeinnütziger Wissenschaften, Professor der Chemie und Physik etc.

---

*Dr. Elias von Siebold Journal für Geburtshülfe, Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten. VII. Bandes erstes Stück.*

Der Inhalt dieseses so eben bei *Franz Varrentrapp* in Frankfurt a. M. erschienenen Stückes ist folgender:

I. Noch einige Worte über die Verbindung des menschlichen Eies mit dem Uterus, vom Professor

*Carus* zu Dresden, nebst einer Abbildung. II. Wie können Geburtshelfer bei Entbindungen sich gegen Ansteckung und andere schädliche Einwirkungen schützen? vom Professor *Osiander* zu Göttingen. III. Beobachtung einer durch die Kunst bewirkten Entbindung bei einer achtmonatlichen Schwangerschaft, vom Professor *Vrolik* zu Amsterdam, nebst einer Abbildung. IV. Kann Krankheit einer Schwangern, welche ein eingreifendes Verfahren fordert, Anzeige zur künstlichen Frühgeburt seyn? vom Dr. *Kelsch*, erstem Hebammenlehrer zu Frankfurt a. d. Oder. V. Das Kindbetterinnenfieber, besonders nach Anleitung der in der Charité 1826 vorgekommenen Fälle desselben, vom Regierungsrathe Dr. *Neumann*, Arzte an der Charité zu Berlin. VI. Ueber das Absterben der Kinder im Mutterleibe, und Beobachtung einer Sackwassersucht und hydatischen Entartung des rechten Eierstocks, vom Dr. *Pagenstecher* zu Elberfeld. VII. Achter Bericht über die Entbindungsanstalt der Königl. Universität zu Berlin und der damit in Verbindung stehenden Poliklinik für Geburtshülfe, Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten vom Jahre 1825, vom *Herausgeber*, nebst einer Tabelle und Abbildung. VIII. Bericht über die Vorgänge bei der Berliner Charité-Gebäranstalt im Jahre 1825, vom Professor *Kluge*, nebst einer Tabelle. IX—XII. Die Berichte über die Königl. Gebäranstalten des Jahres 1825 zu Breslau, Danzig, Trier und Cöln, von ihren Vorstehern und Lehrern, Dr. *Andrée*, Dr. *Brunatti*, Dr. *Theys* und Dr. *Merrem*. XIII. Die Hebammenlehranstalten im Königl. Preuss. Regierungsbezirke Minden, vom Regierungs-Medicinalrathe Dr. *Meyer* in Minden. XIV. Practische Miscellen. XV. Literatur. XVI. Kunstanzeige von *Heinemann's* anatomisch-geburtshülflichen Wachspräparaten.

Mit diesem Stücke des Journals ist zu gleicher Zeit ein General-Register über die ersten sechs Bände erschienen, welches in einem besonderen Umschlage beigefügt wird. Das 2te Stück des VII. Bandes ist unter der Presse.

Digitized by Google

# Journal

der

# practischen Heilkunde.

Herausgegeben

von

C. W. Hufeland,

Königl. Preufs. Staatsrath, Ritter des rothen Adler-Ordens zweiter Klasse, erstem Leibarzt, Prof. der Medicin auf der Universität zu Berlin, Mitglied der Academie der Wissenschaften etc.

und

E. Osann,

ordentlichem Professor der Medicin an der Universität und der Medicinisch-Chirurgischen Academie für das Militair zu Berlin, und Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften.

---

*Grau, Freund, ist alle Theorie,*
*Doch grün des Lebens goldner Baum.*
*Göthe.*

---

V. Stück. Mai.

---

Berlin 1827.

Gedruckt und verlegt bei G. Reimer.

Digitized by Google

Digitized by Google

# I.

## Ueber die Art, isenhaltige Mineralwasser durch inen eisernen Nagel in ihrem Zustande zu erhalten.

Vom

Geheimen Rath Link

zu Berlin.

)ie Art, eisenhaltige Mineralwässer dadurch ihrem Zustande zu erhalten, dafs man dait, wie gewöhnlich, gläserne Flaschen füllt, ese mit Korkpfropfen verstopft, welche man it gepichter Leinwand umhüllt, und eine eirne Stange, etwa einen eisernen Nagel in m Pfropfen befestigt, so dafs er in die einfüllte Flüssigkeit hineinreicht, soll von dem erstorbenen berühmten *Klaproth* herrühren, ich hat man sie, wie man sagt, auf den hlesischen Gesundbrunnen zuerst angewandt. hne Zweifel wollte *Klaproth* die Menge des isens, welche in diesen Wässern sehr gering t, dadurch vermehren, und so halb künstche Mineralwässer hervorbringen. Der Erlg ist aber ein ganz anderer und sehr merkürdiger.

Seit beinahe sechs Jahren habe ich mit Flinsberger Wasser gefüllte, und auf die oben erwähnte Weise verstopfte Flaschen beobachtet, in Vergleichung mit andern, zu derselben Zeit, und auf dieselbe Art gefüllten, nur dafs in ihnen kein eiserner Nagel befindlich war. Zugleich wurden mir auch Flaschen überliefert, welche man nur mit Blasenhaut, ohne Korkpfropfen, bedeckt, und auf die gewöhnliche Weise verpicht hatte. Es bedurfte in allen diesen Fällen nur der Beobachtung; ausführliche chemische Zerlegungen waren überflüssig.

Aus allen Beobachtungen ergiebt sich nun die Folge, dafs ein eiserner Nagel, auf die erwähnte Weise angebracht, das eisenhaltige Mineralwasser in seinem ersten Zustande unverändert erhält. Es bleibt ganz klar, da hingegen das mit einem eingeschlagenen und verpichten Korkpfropfen verwahrte nach einem Jahre schon einen bedeutenden bräunlich-weifsen Niederschlag absetzt, der sich mit der Zeit immer vermehrt. Eben so wenig schützt ein gläserner Stöpsel vor der Zersetzung; immer läfst eine damit verstopfte Flasche einen Niederschlag fallen, bald früher als eine mit einem Korkstöpsel verschlossene, bald später, immer viel früher als eine mit einem eisernen Nagel versehene. Die Verschliefsung mit blofser nur verpichter Blase taugt gar nichts; der Niederschlag ist hier bald stärker, als in jeder andern Flasche. An 20 Flaschen, die auf verschiedene Weise gefüllt waren, und die ich mehrere Jahre hindurch fast täglich sah, bin ich von der Richtigkeit jener Behauptung überzeugt worden. Die gleichzeitigen Beobachtun-

Digitized by Google

gen des Hrn. Geh. Raths *Hermbstädt* an eben so viel Flaschen angestellt, ergaben dasselbe. Man mufs gar nicht auf die Füller der Mineralwässer hören, und ihre vorgeblichen Erfahrungen; in der Nähe eines Gesundbrunnens wirken die Gasarten physisch und moralisch. Der Nutzen, welchen der eiserne Nagel zur Erhaltung des Mineralwassers leistet, ist aber nicht unbegränzt. Nach fünf Jahren setzten auch diese Flaschen einen Niederschlag ab, der sich mit der Zeit vermehrt, und vermuthlich zuletzt eben so stark wird, als in andern.

Bei Eröffnung der Flaschen, in denen ein eiserner Nagel sich befand, habe ich, nämlich am Flinsberger Wasser, keinen Geruch von Schwefelwasserstoffgas verspürt. Da dieser indessen leicht, besonders in lange verstopften Flaschen, entstehen könnte, so will ich es der Prüfung anderer anheim geben, zumal da die Beobachtung von dem Zustande des Geruchorgans sehr abhängig ist. Gewifs kann er nur gering seyn, und wird sich verlieren, nachdem die Flasche geöffnet ist, noch ehe man das Wasser trinkt. Denn bedeutend kann die Entwickelung nicht seyn, weil Schwefelwasserstoffgas das Eisenoxydul niederschlägt. Vielleicht hat man den Geruch von Wasserstoffgas mit dem Geruche von Schwefelwasserstoffgas verwechselt, denn jenes entsteht sobald der Nagel sich nicht allein auf Kosten der im Wasser enthaltenen atmosphärischen Luft, sondern auch des Wassers selbst oxydulirt. Da es aber nur in geringer Menge vorhanden seyn kann, wegen der geringen Menge des entstandenen Oxyduls, da es wegen seiner Leichtigkeit schnell sich entfernt, da es ferner mit dem

Digitized by Google

Wasser gar keine mechanische Verbindung eingeht, wie das Schwefelwasserstoffgas, auch nur in geringer Menge in den Poren des Wassers enthalten ist, in weit geringerer Menge als atmosphärische Luft (ungefähr im Verhältnifs von 27 zu 64), so hat man davon bei dem Trinken des Wassers nichts zu fürchten, und das blofse Entkorken wird es ganz entfernen. In den Fällen, wo es mir schien, als ob beim Eröffnen der Flaschen Spuren von Wasserstoffgas vorhanden waren, verloren sie sich doch beim Einschenken des Wassers völlig. In den meisten Fällen wird auch das Eisen nur auf Kosten der im Wasser befindlichen atmosphärischen Luft oxydulirt, denn das darin entstandene Oxydul bedeckt das Eisen und verhindert die weitern Fortschritte der Oxydulation.

Der Nagel bleibt in dem Mineralwasser nur kurze Zeit glänzend, bald überzieht er sich mit einer schwarzen Farbe. Oeffnet man die Flasche, so kann man den Ueberzug von Eisenoxydul leicht absondern. Das Wasser in denen mit einem Nagel versehenen, hat nicht allein einen stärkern Tintengeschmack, sondern giebt auch mit einer Auflösung von blausaurem Eisenkali gemengt und der Luft ausgesetzt, einen weit häufigern blauen Niederschlag. Der Bodensatz in den Flaschen, worin kein Nagel sich befand, hat eine gelblichweifse etwas ins Braune ziehende Farbe und besteht aus kohlensaurer Kalkerde mit Eisenoxyd gemengt, denn die Farbe ist zu hell, um auf kohlensaures Eisenoxydul zu deuten, auch giebt die Auflösung in Salzsäure mit

Digitized by Google

blausaurem Eisenkali versetzt sogleich einen blauen Niederschlag.

Ohne Zweifel wird also der Nagel durch die in den Poren des Wassers befindliche atmosphärische Luft oxydulirt, und verhindert dadurch die Oxydation des in einem Ueberschusse von Kohlensäure oxydulirten Eisens. Bekanntlich ist das Eisen in der Kohlensäure und also in den Mineralwässern oxydulirt enthalten, und sobald es aus dem Zustande eines Oxyduls in den Zustand eines Oxyds übergeht, kann es ohne einen dritten Körper nicht mehr mit der Kohlensäure in Verbindung bleiben, sondern fällt nieder. Daher sondert sich das Eisen von der Kohlensäure endlich in allen Fällen, selbst dann, wenn die Flasche aufs Genaueste verstopft ist, so dafs alles Entweichen der Kohlensäure verhindert wird. Bei dieser Erscheinung sind nun zwei chemische Merkwürdigkeiten. Erstlich, dafs der Nagel, wenn er nur mit einer geringen Oberfläche sich im Wasser befindet, alle atmosphärische Luft im Wasser beschäftigt, und die ganze Oxydation auf sich zieht. Doch ist diese Erscheinung nicht ohne Analogie. Wir sehen in andern Fällen, dafs der aufgelöfste Stoff sich aus einem Mittel in das andere begiebt. Wenn man über eine Goldauflösung Aether gieſst, dafs dieser gesondert darüber steht, so zieht sich das wiederhergestellte Gold aus der Säure heraus und zieht sich in den Aether. Uebergieſst man eine Auflösung des vegetabilischen Grünstoffs (Chlorophyll) in Weingeist mit rectificirtem Terpenthinöl, dafs letzteres darüber unvermengt steht, so entfärbt sich der Weingeist und das Oel nimmt die grüne Farbe

dafür an. Die zweite Merkwürdigkeit ist, dafs die Kalkerde in den Flaschen, worin sich ein eiserner Nagel befindet, später niedergeschlagen wird, als in denen, worin sich ein solcher Nagel nicht befindet. Man kann dieses auf eine doppelte Weise erklären. Man nimmt entweder an, dafs die überschüssige zur Auflösung der kohlensauren Kalkerde erforderliche Kohlensäure durch das Eisenoxydul gebunden wird, wenn sie sich auch nicht damit verbindet. Mir ist indessen keine analoge Erscheinung bekannt, auch möchte es wohl nicht helfen, hier auf den Galvanismus zurück zu gehen. Die andere Erklärung ist, wenn man annimmt, die Kalkerde werde durch das niederfallende Eisenoxyd mit niedergerissen. Hier könnte man analoge Erscheinungen anführen; so wird z. B. die Kalkerde aus einer Talkerde haltenden Auflösung mit niedergerissen, wenn man die letztere durch Ammonium niederschlägt. Da das Eisenoxyd zu den Erden bekanntlich keine geringe Verwandtschaft hat, so scheint diese Erklärung der Erscheinung die am meisten zutreffende.

Denn mit der Zeit setzen auch die Flaschen einen Bodensatz ab, worin sich ein eiserner Nagel befindet, und auf immer läfst sich das Mineralwasser dadurch nicht vor der Zerstörung bewahren. Es entstehen endlich kleine Risse durch Temperaturveränderungen in dem Pechüberzuge, wodurch die überschüssige Kohlensäure entweicht und der kohlensaure Kalk niederfällt. So wie Kohlensäure entweicht, dringt atmosphärische Luft ein, befördert die Oxydation des Eisenoxyduls, und sondert es dadurch ebenfalls von der Kohlen-

Digitized by Google

säure ab. Eingeschlagene Korkpfropfen verschliefsen besser und länger als gläserne Stöpsel. Auch hier lüften Temperaturveränderungen und die kleinen Erschütterungen, denen jede Flasche, auch ohne von einem Orte zum andern gebracht zu werden, immerfort ausgesetzt ist.

Es war eine fehlgeschlagene Hoffnung, dafs blofse Blase die Kohlensäure besser zurückhalten würde, als Kork. Man dachte an *Sömmering's* bekannten Versuch, welcher zeigt, dafs Blase den Weingeist zurückhält, Wasser hingegen durchläfst. Diese Erscheinung beruht auf einem doppelten Grunde. Erstlich entwickeln sich die Weingeistdämpfe besonders und von den Wasserdämpfen getrennt, wie die Destillation des Weingeistes beweiset. Zweitens hat Weingeist eine geringere hygroskopische Eigenschaft als Wasser; er steigt in Haarröhren lange nicht so hoch als Wasser. Die Weingeistdämpfe vermögen also die Blase nicht so hygroskopisch zu durchdringen, als die Wasserdämpfe, und sich auf diese Weise einen Durchgang durch sie zu bahnen. Aber die Wasserdämpfe verbinden sich leicht mit der Kohlensäure und entfernen diese dadurch aus den Körpern, denn Witherit verliert die Kohlensäure im Feuer nicht, wohl aber, wenn man Wasserdämpfe darüber hinstreichen läfst, welche ihn zuletzt ganz in reine Baryterde verwandeln.

Hr. *Struve* hat in dem zweiten Hefte seiner Untersuchungen über die Nachbildung der natürlichen Heilquellen, Dresden und Leipzig 1826. folgendes Urtheil von dieser Erhaltung der eisenhaltigen Mineralwasser durch einen ei-

Digitized by Google

sernen Nagel gefällt. „Verdient übrigens, sagt er, die Menge des in einem Mineralwasser gelöfsten Eisenoxyduls so viele Berücksichtigung, so ist es kaum nöthig zu erwähnen, wie verwerflich eine vor kurzer Zeit vorgeschlagene Correction der versandten natürlichen Wässer ist. Man hat nämlich aufs neue empfohlen, um die Ausscheidung des Eisenoxyduls aus versandten natürlichen Wassern zu verhüten, in dem Pfropfe der Flaschen einen Eisendrath zu befestigen. Hindert er die Niederschlagung des Eisens und der mit demselben gleichzeitig sich niederschlagenden andern Bestandtheile, so mufs er sich auf Kosten der in dem versandten Wasser befindlichen atmosphärischen Luft oder des Wassers oxydiren. — Dabei bleibt es aber nicht; ist freie Kohlensäure vorhanden, so wird nothwendig die Summe des in einem Wasser vorhandenen Eisens vermehrt werden. Erfolgt die Präcipitation des Eisens dennoch mehr oder weniger vollkommen, so ist ebenfalls nicht zu bestimmen, wie weit der Gehalt des gelöfsten Eisens in jeder Flasche steigen kann. Genüglich erwiesen ist es jedoch, wie bedeutend der Einfluſs des in dem Wasser gelöfsten Eisenoxyduls auf die specielle Wirkung eines Wassers ist. Das Gewichtsverhältnifs desselben modificirt die specielle Wirkung mehrerer Quellen — Die Ausführung des erwähnten Vorschlages würde daher die einen gewissen Kreis erfüllende wohlthätige Wirksamkeit der Wasser gefährden und unsicher machen, und jede sichere Wahl eines Wassers für gewisse gegebene Zustände würde rein unmöglich werden." Der Verfasser, dessen Buch einen im hohen Grade wichtigen

Digitized by Google

Beitrag zu unsern chemischen Kenntnissen und selbst zur Geologie liefert, hat hierin zu rasch geurtheilt. Man sieht, dafs er keine Beobachtungen über diesen Gegenstand selbst angestellt hat, denn er spricht zweifelhaft von den Erfolgen. Es ist allerdings richtig, dafs, wenn viele freie Kohlensäure in einem solchen Wasser sich befindet, sie das oxydulirte Eisen angreifen und auflösen werde. Aber es wird niemanden einfallen, ein Wasser, welches seine Wirkungen von der Menge der Kohlensäure hat, durch zugesetztes Eisen noch eisenhaltiger machen zu wollen. Aber in den meisten eisenhaltigen Mineralwässern ist die Kohlensäure völlig durch kohlensaure Kalkerde und kohlensaures Eisen gesättigt, nämlich so gesättigt, dafs die Säure durch ihren Ueberschufs jene beiden Stoffe aufgelöfst erhält. Sie hat alle Gegenwirkungen einer freien Säure, weil sie in Ueberschufs vorhanden seyn mufs, um kohlensauren Kalk oder kohlensaures Eisen aufzulösen. Aber sie vermag nicht mehr von beiden Stoffen aufzulösen, wenn nicht die Menge derselben im Wasser vermehrt wird. Es läfst sich auch wohl erwarten, dafs diese Wasser, indem sie durch Lagen von eisenhaltiger Kalkerde hinfliefsen, so viel von diesem Stoffe aufnehmen werden, als sie vermögen. Wirklich ist auch in dem Flinsberger und ähnlichen Mineralwässern eine so geringe Menge Kohlensäure vorhanden, dagegen eine so bedeutende Menge kohlensaure Kalkerde nebst wenigem Eisen, dafs es nicht im Stande sein wird, noch mehr Eisen aufzunehmen. Der Hr. Vf. meint ferner, wenn ein Niederschlag erfolge,

so werde man nicht wissen können, wie viel noch Eisen im Wasser vorhanden sey. Aber dieses ist auch der Fall, wenn ein Niederschlag ohne Nagel erfolgt. Ich halte daher die Erhaltung eines eisenhaltigen Mineralwassers dadurch, dafs man einen Nagel hineinbringt, für sehr zweckmäfsig, und überall anzuwenden.

Digitized by Google

## II.

# Schneller Tod,

durch

spontane Durchlöcherung des Magens herbeigeführt.

Nebst Bemerkungen

über

die Gastrobrosis überhaupt und ihre verschiedenen Arten,

von

Dr. J. H. Becker,

Grofsherzoglich Mecklenburg-Schwerinschen Geheimen-Medicinal-Rathe und Leibarzte zu Parchim

(Beschluſs. S. voriges Stück dies. Journals.)

4. Die *durch Verdünnung der Magenhäute herbeigeführte Gastrobrose.*

Dafs wirklich eine krankhafte Verdünnung der Magenhäute, in gröfserm oder geringerm Umfange, eben so gut Statt finden könne, wie in andern Organen, namentlich in der Substanz des Herzens — wodurch denn ebenfalls Zerreifsung der Herz-Substanz veranlafst

Digitized by Google

wird *) — läfst sich schon analogisch erwarten; dafs sie wirklich in manchen Fällen Statt finde, haben mehrere Beobachtungen bewiesen. — Hr. *Scoutetten* hat hierauf, unter andern, besonders aufmerksam gemacht, so wie auf *die Verdünnung der Schleimhaut* des Darmkanals überhaupt. Er unterscheidet 2 Arten derselben. Die Schleimhaut ist nämlich zuweilen dünne und zugleich erweicht, fast gallertartig, eine wahrscheinliche Folge eines vorhergegangenen entzündlichen Zustandes. — Eine andere Art der Verdünnung, die mit der Entzündung gar nichts gemein hat, befindet sich bei Greisen und ist als ein wirklich atrophischer Zustand zu betrachten. — Dafs durch eine solche krankhafte Verdünnung der Magenhäute wirklich Gastrobrosen veranlafst werden können, erhellt ebenfalls aus mehrern Beispielen, und wird von mehrern Beobachtern in den Fällen angenommen, in welchen man keine von den übrigen Ursachen, wodurch sonst spontane Gastrobrosen veranlafst werden, entdecken konnte, oder, wo man keine der bekannten Hauptformen antraf, in denen sie sonst zu erfolgen pflegen, wo also ein entzündlicher, ulcerirter, excoriirter, brandiger, oder ein gallertartig erweichter Zustand der Magenhäute fehlte; und endlich auch dann, wenn man deutlich eine Verdünnung der Ma-

*) Einen merkwürdigen Fall von Zerreifsung der Herzsubstanz von innerer Ursache, mit auffallender *Verdünnung* und Auflockerung der Substanz des Herzens, beschreibt Hr. *G. R. Remer* — *Hufeland's* Journal 1814. Januar, S. 27. u. f. Aehnliche Fälle beobachteten die Herren *Bayle*, *Carrier* und *Baron*, s. Hamburgisches Magazin der ausländischen Literatur der gesammten Heilkunde. Bd. IX. S. 541. u. f.

Digitized by Google

genhäute, besonders an den Stellen beobachtete, welche die Perforationen umgaben. Bei Durchlöcherungen dieser Art läfst sich daher wohl, meint, mit Recht, Hr. Dr. *Rauch* a. a. O. annehmen: „dafs Verdünnung einer oder mehrerer Stellen des Magens vorhergegangen, etwa durch partielle krampfhafte Wirkung der Muskelfasern" (— wie z. B. in dem bereits erwähnten Fall des Hrn. *Desgranges* —) „oder durch Absorbtion, so dafs an derselben endlich die noch übrigen zarten Hautfasern von einander gewichen sind."

Mehrere Beobachter sind aufserdem noch geneigt, überhaupt da eine *krankhafte Verdünnung der Magenhäute*, als Ursache der in den Leichen gefundenen perforirten Stellen des Magens anzunehmen, wenn diese zirkelrund, wie mit einem Messer ausgeschnitten, oder mit einem Stemmeisen ausgestemmt gefunden wurden, und, wenn man zugleich ihre Ränder vollkommen glatt, die Magenhäute fest auf einanderliegend, ohne Eiterung u. s. w. antraf. Aber, bei weitem nicht in allen beobachteten Fällen, wo die perforirte Stelle die eben angegebene Form zeigte, war eine verdünnte Beschaffenheit der Magenhäute, selbst nicht in den die Oeffnungen zunächst umgebenden Stellen bemerkbar. So führt z. B. *Vetter* (Aphorismen der pathol. Anat. §. 165.) den Fall eines 40jährigen Frauenzimmers an, die an chronischen Erbrechen gelitten, und in deren Leiche man eine bedeutende Scirrhosität des Pylorus fand. Zugleich entdeckte man, neben den scirrhösen Pylorus, an der vordern Fläche des Magens, ein zirkelrundes Loch, wie ausgeschnitten, ohne irgend eine Spur von

Entzündung oder gewaltsamen Zerfressung rings um dasselbe. Hr. *Vetter* meint: „dafs in diesem Falle die Durchlöcherung des Magens allmählig durch Verdünnung und gänzliche Aufsaugung der Substanz in jener Gegend entstanden seyn müsse." Von einer hier wahrgenommenen Verdünnung der Magenhäute der die Oeffnung umgebenden Stellen — wie dies allerdings in andern ähnlichen Fällen beobachtet ward — ist nicht die Rede; eben so wenig, wie in dem Falle, den *Gérard* der Vater mittheilt. Man müfste daher *entweder* annehmen, dafs in diesem und ähnlichen Fällen, dennoch eine andere, unbekannte Ursache die Durchlöcherung verursacht habe, *oder*, dafs die verdünnte Stelle des Magens blofs ganz örtlich und allein nur auf die nachher perforirt gefundene Stelle beschränkt gewesen sey, so dafs mithin, nach erfolgter Perforation, von der früher Statt gefundenen und sie veranlafsten Verdünnung nichts mehr wahrgenommen werden konnte. Fände dies wirklich Statt, so möchten alle Beobachtungen von Gastrobrosen, wo man von den bereits sonst aufgefundenen abnormen Beschaffenheiten der Magenhäute keine entdecken konnte, durch eine solche, blofs partielle Verdünnung der Magenhäute herbeigeführt seyn, durch welche Annahme denn mehrere Fälle ihre Erklärung fänden, bei denen man sonst in Verlegenheit ist, zu bestimmen, unter welche Categorie sie gehören. Nur wird durch diese Annahme, die *zirkelrunde Beschaffenheit* der perforirten Oeffnungen, noch immer nicht erklärt, eben so wenig, wie durch die versuchte Erklärung des Hrn. *Desgranges*, von der bereits die Rede war. Hr. *Vetter*, — ohne sich über die andern, durch viele Beobach-

achtungen bestätigten Ursachen der Gastrobrosen a. a. O. zu verbreiten — sagt daselbst: „meistens ist jedoch diese Zerreifsung oder Durchlöcherung des Magens die Folge einer andern Krankheit, wenn nämlich der Ausgang des Magens durch angeschwollene Drüsen zusammengedrückt, oder durch eine scirrhöse Verhärtung sehr verengert wird," — und führt das eben erwähnte Beispiel des 40jährigen Frauenzimmers als Beweis an. Der Hr. Vf. scheint demnach anzunehmen: dafs durch Verdickungen und scirrhöse Verhärtungen einiger Stellen des Magens, die *Verdünnung* anderer Stellen dieses Organs, wodurch eben zu Durchlöcherungen desselben, von *dieser* Ursache abhängig, prädisponirt würde, hervorgerufen wird. Und wirklich scheint in dem Verhältnisse, als *die Vegetation* an einigen Stellen des Magens krankhaft gesteigert wird, die *Resorbtion* der einsaugenden Gefäfse in andern Stellen sich zu vermehren, durch Aufsaugung der Substanz eine Verdünnung der Magenhäute herbeizuführen, und dadurch zur Entstehung einer Perforation Veranlassung zu geben *). Auch *Cruikshank* nimmt eine krankhaft vermehrte Wirkung der einsaugenden Gefäfse als Ursache der erfolgenden Durchlöcherung des Magens an, wiewohl er diese Annahme (weniger angemessen) mehr auf die Fälle anwendet, in denen eine widernatürliche, gallertar-

*) Dafs dagegen in vielen Fällen Verengerungen und Degenerationen des Pförtner's mit Hypertrophie der Muskular-Substanz des Magens, in ihrer ganzen Ausbreitung Statt finde, behauptet Hr. *M. Louis — Archives générales de Médicine; 2me Année. Tom. IV. à Paris* 1824 — doch gewifs zu allgemein, wie mehrere Beobachtungen lehren.

tige Erweichung der Magen-Substanz Statt fand. Allerdings ist dies nach vielen Beobachtungen wirklich oft der Fall. So fand man in der Leiche einer 47jährigen Frau, die nach vielen Leiden an Zufällen starb, welche gewöhnlich einen Scirrhus des Pylorus zu begleiten pflegen, die Vermuthung des Hrn. Dr. *Robbi* (— Der Magen, seine Struktur und Verrichtungen. Lpz. 1823. S. 128. —) bestätigt. Der Pylorus nämlich war $2\frac{1}{2}$ Pariser Zoll in seinem ganzen Umfange verdickt und scirrhös; dagegen erschien die Cardialgegend in eben dem Grade verdünnt, als jener verdickt war. Eine Durchlöcherung fand indessen hier nicht Statt. Eine ähnliche Beobachtung theilt Hr. Dr. *Hopfengärtner* mit, s. *Hufeland's* Journal, 1819. Octbr. S. 7. — Dafs übrigens ebenfalls Verdickungen der Substanz anderer Organe mit partiellen Verdünnungen derselben an andern Stellen *gleichzeitig* vorhanden seyn können, beweisen mehrere Beobachtungen, wo man diese pathologische Erscheinung, — z. B. im Herzen — bemerkte. — War indessen, wie sich dies unläugbar in mehreren Fällen annehmen läfst, die Durchlöcherung des Magens durch eine partielle Verdünnung seiner Wände herbeigeführt, ohne dafs ein scirrhöser, oder auch nur ein verdickter Zustand derselben, an irgend einer Stelle, gleichzeitig gefunden ward; so waren es höchst wahrscheinlich wiederholte Anfälle von rein dynamischen Cardialgieen, stets auf eine kleine Stelle beschränkt, welche nach und nach eine Verdünnung der Magenhäute herbeiführten, und dadurch zur nachfolgenden Gastrobrose disponirten, wie z. B. in den oben erzählten Fällen der Hrn. *Desgranges* und *Griffith*.

Digitized by Google

Endlich kann die Verdünnung der Magenhäute angeboren seyn, und kann dieser ursprüngliche Bau des Magens zu nachfolgenden Zerreifsungen derselben Veranlassung geben. So fand z. B. Hr. *Keppelhout* a. a. O. S. 55. bei der Zergliederung eines 10 bis 12jährigen Knaben in den Häuten des Magens, an dessen hintern Theile, eine sehr dünne Stelle. Es mangelte hier die äufsere Membran und die musculöse Haut, so dafs dadurch die nervige und innere Haut, an einer fast 2 Zoll grofsen Stelle blofs lagen.

Wenn in mehrern Fällen nur einzelne Stellen des Magens in einem sehr verdünnten Zustande gefunden wurden, so fand Hr. Dr. *G. Ph. Michaelis* zu Haarburg dagegen in der Leiche eines Mannes, der, nach mehrjährigen sehr quaalvollen Leiden, die auf Desorganisationsfehler in den Eingeweiden des Unterleibes hindeuteten, nach den schrechlichsten Beängstigungen starb, eine ungeheure Ausdehnung des Magens, dessen Fundus sehr dünne, dem Platzen nahe war, mit gleichzeitigem mürben Zustande seiner Häute, doch ohne Vorhandenseyn einer Gastrobrose. Diese merkwürdige Ausdehnung des Magens war, meint der Hr. Vf., durch eine Verengerung des Duodenum erzeugt, diese aber durch eine Verhärtung bewirkt worden. welche mit dem Pancreas in Verbindung stand; s. *Hufeland's* Journal, Jahrg. 1812. Februar. S. 39. — Aehnliche Bemerkungen verdanken wir den Hrn. *Rob. Kinglake* — *London medical Journal.* 1789. *Vol. X. P. IV. p.* 341. — und *Andral* — *v. Froriep's* Notizen, Bd. IV. Nr. 21. S. 334. — Auch *Portal* fand in mehrern Leichen eine grofse Er-

weiterung des Magens, dagegen gleichzeitig Verkleinerungen der Milz und der Leber. Oft war mit diesem ausgedehnten Zustande des Magens grofse Verdünnung seiner Häute verbunden; zuweilen indessen Verdickung derselben.

Wir wählen als Beispiele *dieser* Art der Gastrobrosen unter mehrern bekannt gemachten folgende aus:

Hr. *Gistrén* fand bei der Obduction eines Kindes ein Loch im Magen, ohne Zeichen von Entzündung und Brand. Die Ränder des Lochs waren *dünne*, und die Contenta des Magens im Unterleibe ausgeflossen; s. *Hufeland's* Journal, 1811. Jul. S. 121.

Hr. *Gastellier* fand bei der Leichenöffnung eines Fräuleins im Dominikaner-Kloster zu Montargis, welches nach einer 7stündigen, äufserst schmerzhaften, Colik starb, 2 Löcher im Magen, als wenn sie durch eine bleierne Kugel hervorgebracht wären; sie waren nirgends lappig, sondern nur innerhalb, an ihren Rändern, bemerkte man, dafs die Magenhäute daselbst *verdünnt* waren. Uebrigens fand sich keine Spur von Gift oder einer andern Ursache dieser merkwürdigen Perforation. Es ist zu bedauern, dafs über die Beschaffenheit der Magenhäute keine nähere Nachricht gegeben, auch des frühern Gesundheitszustandes der Verstorbenen keine Erwähnung geschehn; s. *Journal de Médic. par Leroux.* 1815. May. — Salzb. med. chir. Zeit. 1815. Bd. IV. S. 275.

Dr. *Coste* fand in der Leiche eines Mannes den Magen fast gänzlich von seiner Schleimhaut entblöfst und an 2 Stellen perforirt; —

Digitized by Google

die Ränder des Loches waren ganz *dünne*. — *The London medical Repository by Copland. Vol. XX.* 1823. *p.* 117.

Der Hr. Recensent der *Vogel*'schen Uebersetzung von *Cruveillhier's* Schrift: über die gallertartige Erweichung des Magens — „beobachtete eine Verdünnung der Magenwand, mit Zerreifsung bei einem 9jährigen Knaben, der unter sehr unsichern Symptomen, die zum Theil auf ein Hirnleiden hinzudeuten schienen, starb. Als Hauptveranlassung des Todes fand man eine Zerreifsung des Zwerchfells linker Seits, durch welche die Milz und der gröfste Theil des Magens in die Brust getreten waren. Die Brusthöhle war mit Speisebrei angefüllt, und es fand sich ein Loch im Fundus des Magens, welcher in dem Umfange eines Speciesthalers zu einer ganz dünnen, fast serösen Haut ohne eigentliche gallertartige Erweichung umgewandelt war. Was in diesem ganz isolirt da stehenden Falle, Ursach, was Wirkung gewesen seyn mochte, bleibt schwer zu entscheiden;" s. *Rust's* crit. Repert. f. d. ges. Heilk. Bd. II. S. 315.

Vorzüglich gehört hieher das Resultat der Leichenöffnung des Staats-Raths *v. R.*, welches, nebst der Krankengeschichte, Hr. Dr. *Rauch* a. a. O. mittheilt; und mit Recht folgert der Hr. Vf.: dafs in diesem Falle eine Verdünnung der Magenhäute die Gastrobrose veranlafste.

Endlich läfst sich denn auch mit grofser Wahrscheinlichkeit der Fall, den Hr. Dr. *Trinius* a. a. O. bekannt machte, unter diese Art der Gastrobrose bringen. Ich ersuche meine

Leser diesen und den vorhergehenden Fall des Hrn. Dr. *Rauch* a. a. O. nachzulesen, indem beide Fälle äufserst lehrreich und merkwürdig sind, hier aber nicht im Auszuge mitgetheilt werden können; nur möge das Resultat der Leichenöffnung des letztern Falles hier eine Stelle finden. — Hr. Dr. *Trinius* „fand nämlich bei der Obduction der Leiche des unter so ungewöhnlichen Krankheitszufällen, in den besten Lebensjahren verstorbenen Mannes, eine Menge dunkel-chocolate-farbige Flüssigkeit aus der geöffneten Bauchhöhle strömen. Nach dem Zurücklegen der Bedeckungen stellte sich dem Blicke sogleich der blasse, platte und ganz zusammengefallene Magen dar; und in der Nähe des Pylorus ein zirkelrundes Loch in demselben von der Weite eines Zolles, mit angeschwollenem, kreisrunden Rande, unter und neben denselben mit einer oberflächlich-schwärzlichen Stelle. Der Magen war an mehrern Stellen an die benachbarten Theile widernatürlich adhärirt, sonst ganz im normalen Zustande, so wie alle übrigen Eingeweide. — (Ob, wie in ähnlichen Fällen, Spuren einer Peritonitis und Enteritis, als Folge der Ergiefsung der Contenta des Magens in die Bauchhöhle sich fanden, ist nicht bemerkt). — „Die Stelle" fährt Hr. *Trinius* fort, „wo späterhin das Loch eingerissen war, — die hauptsächlichste, wo der Speisebrei vor seinem Durchgange durch den Pförtner sich länger aufhält, und in diesem Falle, wegen der Spannung der übrigen adhärirten Magenparthieen sich aufhalten mufste, — war, wahrscheinlich längst vor dem eigentlichen Durchbruche, *verdünnt* und *gleichsam macerirt* worden. Anfangs hat, scheint es, das durch die krampfenden Span-

Digitized by Google

nungen der adhärirten Theile verletzte Gleichgewicht der Ausdehnungen der Magenhäute in der schlaffern, gesenktern Stelle vor dem Pylorus passive Congestion, immer mehr Erschlaffung und nach und nach Verdünnung herbeigeführt; in den letzten Wochen des Lebens aber dürfte eine wirkliche, auf jenen örtlichen Zustand gegründete Ausartung des gerade hier concentrirten Magensaftes anzunehmen seyn, die, wenigstens in ihren Wirkungen, auffallend an die macerirenden Eigenschaften des *Acidum oxalicum* erinnert. In dem letzten Anfalle der Cardialgie riſs diese Stelle ein, und die Ergieſsung erfolgte, mit Nachlafs der örtlichen Magenspannungen, schon damals, wie sich aus der Entleerung, des ungefärbten Schleims durch das letzte Erbrechen ergiebt. Das Zirkelrunde des Loches, so wie dessen peripherische Anschwellung, ist der, im Verlaufe der nachfolgenden gelindern Zusammenziehungen gleichförmig erfolgten Zurückweichung der Magensubstanz zuzuschreiben."

Es bestätigt demnach dieser Fall *Scoutetten's* Bemerkung: dafs nämlich die Verdünnungen der Schleimhäute des Magens und Darmkanals mit einem erweichten, macerirten Zustande verbunden seyn können. Die Erklärung, welche Hr. *Trinius* über die auch hier beobachtete zirkelrunde Beschaffenheit der perforirten Stelle giebt, ist freilich sehr scharfsinnig, möchte indessen doch nicht genügend seyn, die wahre Ursache dieser räthselhaften, oft schon beobachteten pathologischen Erscheinung so aufzuklären, dafs fernere Untersuchungen dadurch überflüfsig gemacht wären.

5. *Die durch die gallertartige Erweichung der Magenhäute* herbeigeführte Gastrobrose.

Es fehlt zwar keinesweges an Beobachtungen älterer Aerzte von Gastrobrosen, welche durch diese *ganz eigenthümliche Krankheit der Magenhäute* herbeigeführt wurden *), in sofern man aus ihren, zum Theil mangelhaften Erzählungen, auf *diese* Ursache der in den Leichen gefundenen Perforationen der Magenhäute zu schliefsen berechtigt ist, — und sehr dankbar sind allerdings die Bemühungen eines *Sandifort*, *Hunter*, *Cruikshank* u. a. anzuerkennen, um das Wesen dieser eigenthümlichen Krankheitsform aufzuklären. Indessen gebührt doch vorzüglich den Hrn. *Jäger*, *Chaussier* und *Cruveilhier* das unläugbare Verdienst, zuerst durch ihre scharfsinnigen Untersuchungen über selbige richtigere Ansichten aufgestellt zu haben. Dennoch ist die Natur dieser, wahrhaft proteusartigen Krankheit durch die bisherigen Untersuchungen keinesweges schon genügend erläutert. Denn selbst die diagnostischen und pathognomonischen Zeichen der gallertartigen Magenerweichung, sowohl in ihrer acuten, als chronischen Form, stehen bei weitem noch nicht fest, und da bei den Obductionen der an dieser Krankheit verstorbenen Individuen, in den meisten Fällen, aufser der bekannten, eigenthümlichen Beschaffenheit des Magens, zugleich sehr merkwürdige Abnormitäten in andern Gebilden, namentlich im Gehirn, den

*) So gehört ohne Zweifel die unter dem Namen: „*Ventriculus sphacelo correptus*" angeführte Beobachtung des Hrn. Dr. *Richerz* hieher; s. *Observatae Viscerum abdominalium tabis brevem epicrisin eruditorum examini submittit G. F. Richerz. Lugd. Batav.* 1757. pag. 12.

Digitized by Google

Lungen, der Leber, der Milz *) u. s. w. gefunden wurden, so gehört die Frage: ob diese Krankheit, in allen Fällen, wirklich für ein *primäres* Leiden des Magens, wodurch die übrigen, krankhaft gefundenen Eingeweide nur in Mitleidenschaft gezogen würden, oder für ein *secundäres*, als Reflex krankhafter Zustände anderer Gebilde, anzunehmen sey? — nicht zu den überflüssigen. Nicht minder ungewifs und schwankend ist unser Wissen über das eigentliche Wesen, die nächste Ursache der Krankheit, von der wir hier reden. Dies beweisen die widersprechenden Ansichten darüber, sowohl der ältern, als der neuesten Aerzte. Unter letztern machte bereits Hr. Dr. *Jäger* a. a. O. auf die Analogie aufmerksam, welche zwischen der von *Böhr* zuerst beschriebenen Putrescenz der Gebärmutter, dem Spitalkrebse und manchen phagadänischen Geschwüren, mit der gallertartigen Magen-Erweichung, Statt findet. Hr. Medic. Rath *Klautsch* in Berlin hat — *Hufeland's* Journal 1823. Jan. u. Febr. H. — diese Idee mit vielem Scharfsinne weiter verfolgt und aufs neue auf die unverkennbare Analogie, welche zwischen dem Noma, oder Wasserkrebs, — der Putrescenz des Uterus und der gallertartigen Erweichung des Magengrundes Statt findet, ebenfalls hingewiesen. In *diesen* Krankheitsformen findet eine wirkliche organische Zersetzung, eine wahre Auflösung der nächsten organischen Bestandtheile und dann erst nachfolgende Zerstörung Statt, welche durchaus von der eigentlichen Gangränescenz in ihrem Wesen abweicht und

*) Hr. *Fleischmann* — Leichenöffnungen; Erlangen 1815. — hält den Einfluss der Milz zur Entstehung dieser Krankheit für sehr wesentlich.

Digitized by Google

mit dieser nicht zu verwechseln ist. Wird freilich durch diese, sich auf Analogie gründende Idee, das Wesen der Krankheit ebenfalls nicht aufgehellt, so gewährt sie doch, nicht sowohl ein Regulativ für die fernere Untersuchung dieser dunkeln pathologischen Zustände, als zugleich eine Hindeutung auf eine sichere und zweckmäfsigere Heilart, und verdient in dieser Hinsicht mehr Berücksichtigung und Beifall, als die, so viel mir bekannt, zuerst von dem Hrn. Recensenten der *Cruveilhier*'schen Schrift: *Médicine pratique éclairée. à Paris* 1821. *Cah. I.* in der Allgemeinen Halleschen Literatur-Zeitung 1824. Nr. 57. S. 454. ausgesprochene, nachher von Mehrern beifällig angenommene Hypothese, einer, bei dieser Krankheit sowohl, als bei der ähnlichen Erweichung anderer Gewebe des Körpers Statt findenden *Rückbildung*, oder *Rückschreiten auf die frühere Bildungsstufe.* Denn durch diese Annahme wird das Wesen dieser Krankheit ebenfalls nicht *positiv*, sondern nur *negativ*, oder in sofern erläutert, dafs das Vorhergehen eines entzündlichen Zustandes als ursächliches Moment gänzlich ausgeschlossen, und auf den Zustand eines sehr hohen Grades von Schwäche hingedeutet wird.

In der Ungewifsheit, worin wir uns in Hinsicht der Diagnose sowohl, als der Aetiologie der gallertartigen Erweichung des Magengrundes befinden, liegt zugleich der Grund, warum bisher nur so wenig in Hinsicht des zu bestimmenden therapeutischen Verfahrens gegen diese Krankheitsform geschehen ist, und geschehen konnte. Höchst wünschenswerth wäre es daher, wenn fernere Erfahrungen die

Digitized by Google

Wirksamkeit der *Holzsäure* gegen dies Uebel, worauf sowohl Hr. Dr. *Klaatsch* a. a. O., auf die angegebene Analogie gestützt, als der Hr. Recensent der *Vogel*'schen Uebersetzung von *Cruveilhier's* Abhandlung in *Rust's* crit. Repertor. Bd. II. S. 314. — fast gleichzeitig aufmerksam machen, bestätigten. Die von dem Hrn. Hofr. *Pittschaft* neuerdings bekannt gemachte Erfahrung — *Rust's* Magazin, Bd. XXI. S. 203. — berechtigt wenigstens sehr zu dieser schönen Hoffnung. — Dafs, in dem von dem Hrn. Dr. *Wiefsmann* — *Horn's* Archiv f. med. Erf. 1824. Septbr. Octbr. S. 205. — erzählten Falle, wo sehr wahrscheinlich eine beginnende gallertartige Magen-Erweichung bei dem 8monatlichen Kinde Statt fand, die auf Anrathen des Hrn. Prof. *Nasse* gegebene Salpetersäure sich so wirksam zeigte und der anfangenden Zerstörung der Magenhäute entgegenwirkte, spricht ebenfalls sehr zu Gunsten jener, auf Analogie gestützten Ansicht. Sehr wahrscheinlich würde man auch in der Chlorine, oder der oxygenirten Salzsäure ein Mittel finden, die besagte Krankheit im Anfange ihres ersten Entstehens — falls man so glücklich wäre sie dann zu erkennen — zu beseitigen, und es wäre gewifs der Mühe werth, darüber Versuche anzustellen, um so mehr, da die Chlorine in manchen Kinderkrankheiten, wie z. B. auch in der Mundfäule, sich so wirksam zeigt, und, wie auch mich wiederholte Erfahrungen überzeugen, ganz das Lob verdient, welches der Hr. Geh. Rath *Kopp*, in seinen trefflichen Beobachtungen, ihr beilegt. Würden sich die Wirkungen der Säuren in dieser Krankheit bestätigen, so würde auch *Jäger's* pathogenetische Hypothese dadurch

noch mehr an Wahrscheinlichkeit gewinnen, so wie *Pemberton's* Behauptung: dafs der Procefs der Pflanzensäure-Bildung durch Mineralsäuren aufgehoben werde, — eine Behauptung, für die von Hrn. Prof. *Seiler* im *Horn*'schen Archiv f. med. Erf. niedergelegten Erfahrungen sehr sprechen — eine neue Stütze erhalten. Doch wir übergehen alle weitern Bemerkungen über das Wesen, die Ursachen, die Symptome, die diagnostischen Zeichen und die therapeutische Behandlung der gallertartigen Magen-Erweichung, so wie die Hinweisung auf die hieher gehörenden Krankengeschichten und Leichenöffnungen sowohl, als die hieher gehörende Literatur, und sei es für diesen Aufsatz genügend, noch einen Blick auf die Beschaffenheit der, durch die eigenthümliche Krankheit, in mehrern Fällen *zuweilen* herbeigeführten Gastrobrosen selbst zu werfen. Denn nicht immer endigt diese Krankheit mit einer wirklichen Unterbrechung der Continuität der Magenhäute und der dadurch verursachten Ergiefsung der Contenta des Magens in die Bauchhöhle, wie z. B. in den von den Hrn. *Toel*, *Wiefsmann*, und *Krüger* a. a. O. mitgetheilten Beobachtungen. Hiedurch wird indessen der Charakter der Krankheit nicht verändert! Fanden aber wirklich Gastrobrosen Statt, so wichen diese, in Hinsicht ihrer Gestaltung so merklich von denjenigen ab, die durch eine andere der bisher erwähnten Ursachen herbeigeführt wurden, dafs man hieraus schon auf das ursachliche Moment, wodurch sie veranlafst waren, zurückschliefsen konnte. Die Resultate der Leichenöffnung geben demnach in Hinsicht der Perforationen folgende Resultate:

Digitized by Google

*a*) Die perforirte Stelle trifft man immer am obern Theil der grofsen Curvatur in der Nähe der sogenannten kurzen Gefäfse an.

*b*) Ihre Gestalt ist mehr länglich, oval, der Richtung der grofsen Curvatur folgend.

*c*) Die Ränder der Oeffnung sind weich, breiig, zottig; zerschmelzen, gleichsam unter den Fingern, wodurch dann das Loch leicht immer mehr vergröfsert wird, und haben meistens das Ansehn halb verdorbener, oder durch caustische Kalien behandelter thierischer Substanzen; vergl. *Meckel's* pathol. Anatomie; Bd. III. S. 11.

*d*) Legte man den Magen im Wasser, so erschienen jene Ränder mit ungleichen Franzen besetzt, welche, wie Schleimflocken in der Flüssigkeit schwimmen, eine Folge des Zustandes, in welcher die innern Häute des Magens, wenigstens an der Stelle sich befinden, wo man die Unterbrechung ihrer Continuität antrifft, indem sie nämlich bis auf das sehr dünne und mürbe *Involucrum peritonaei* in eine weiche, schleimige Gallerte aufgelöfst sind.

*e*) Man beobachtet keinen eigentlichen Substanzverlust; die perforirte Stelle ist mehr ein Rifs, mehr blofse Auseinanderweichung der gallertartig erweichten Stelle.

*f*) Weder in dem erweichten Theile, noch in dem übrigen Magen finden sich die bekannten Merkmale einer wahren Entzündung. Zuweilen ward indessen der ganze Umfang der perforirten Stelle ziemlich dunkelroth gefunden. In einem Falle fand Hr. *Jäger* a. a. O. blofs die *Tunica nervea* unter der weichen und aufgequollenen *Villosa* etwas geröthet; in ei-

Digitized by Google

nem andern Falle hatte blofs das *Involucrum peritonaei* eine mehr rosenrothe Farbe. Diese, zuweilen nur, wahrgenommenen Erscheinungen deuten indessen mehr auf einen zufälligen congestiven Zustand, auf eine passive Congestion — Folge der örtlich geschwächten Organisation — als auf einen wirklichen entzündlichen Zustand. In unsern Tagen insbesondere wird ein solcher Zustand nicht selten, mit einem wirklich entzündlichen verwechselt, indem man oft nur zu geneigt ist, *jede Röthung der Magenhäute*, die man unter andern z. B. häufig in Leichen findet, wenn der Tod durch plötzliche Hemmung des Blutumlaufes durch die Lungen erfolgte, wie dies bei Erhängten der Fall ist, für eine Magenentzündung zu halten. Sehr beherzigungswerth sind in dieser Hinsicht die Beobachtungen, die Hr. *Yelloly — Medico-chirurg. Transact. Vol. IV. London* 1813. *pag.* 370. — „über die Anfüllung der Blutgefäfse des Magens, welche oft für Entzündungen dieses Organs angesehen werden," mittheilt. — Wäre die gallertartige Erweichung des Magengrundes in einem wirklich vorhergegangenen Entzündungs-Zustande der Magenhäute begründet, so müfsten sich bei allen Obductionen Spuren eines solchen frühern entzündlichen Zustandes wahrnehmen lassen; dagegen wird in den meisten Erzählungen des Befundes der Leichenöffnungen ausdrücklich bemerkt: dafs keine Spuren von einer vorhergegangenen Entzündung, selbst nicht einmal einer Gefäfserweiterung, als Zeichen eines vorhergegangenen oder gleichzeitig vorhandenen congestiven Zustandes beobachtet wurden. Ganz anders verhält sich die Sache in den Fällen, wo die gefundenen Perforatio-

Digitized by Google

nen der Magenhäute Folgen eines exulcerirten Zustandes derselben, durch eine vorhergegangene chronische Entzündung derselben herbeigeführt waren. Es ist daher auffallend, wenn Hr. Dr. *Pohl* in seiner übrigens sehr schätzbaren Inaugural-Dissertation: *Collectanea sistens de Gastritidis morborumque qui eam sequuntur pathologia. Lips.* 1822. *pag.* 25. — die Ableitung der gallertartigen Erweichung des Magengrundes von einer vorhergegangenen Entzündung der Magenhäute, sowohl acuter, als chronischer Art, zu vertheidigen bemüht ist, und scheint der Hr. Vf. offenbar andere Krankheitszustände von jener ganz eigenthümlichen Krankheitsform nicht genau genug getrennt zu haben.

*Die eigentliche, wirkliche, gallertartige Erweichung* der Magenhäute befällt nur Kinder, und zwar in den ersten Lebensjahren, vorzüglich vom 4ten Monate an, bis zu anderthalb Jahren, und zwar am häufigsten zur Zeit des Entwöhnens und Zahnens, insbesondere diejenigen, denen man nach dem zu zeitigen und zu frühen Entwöhnen Nahrungsmittel reicht, welche mit der Zartheit ihrer Verdauungs-Organe in einem Mifsverhältnisse stehn; — dies ist wenigstens das Resultat des gröfsten Theils der beobachteten Fälle. Zwar wollen einige Beobachter auch bei Erwachsenen die gallertartige Erweichung der Magenhäute bemerkt haben; dafs indessen „die dünnen Wände des Magens und der Därme, wo man, bei einem röthlichen Ansehn derselben, sie aufgelockert, mürbe und weich anfühlt, was sich den forschenden Anatomen bei der Section der

Schlemmer und Säufer *) u. s. w. nicht selten darbietet, mit dieser gallertartigen Erweichung der Magenwände, die man nach dem Tode in eine wirkliche pulpöse, glutinöse, kleisterartige Masse verwandelt, antrifft, identisch seyn dürfte, mag wohl grofsen Zweifeln unterworfen seyn." Diese Bemerkung des Hrn. *Pittschaft* a. a. O. ist eben so scharfsinnig, als wahr; denn eine aufmerksame Erwägung derjenigen Fälle, welche uns von den, in manchen Leichen Erwachsener gefundenen, mit einem erweichten, macerirten Zustande der Magenhäute verbundenen Gastrobrosen von mehrern Beobachtern mitgetheilt worden, gewährt allerdings das Resultat: dafs hier Zustände Statt fanden, die von der eigentlichen, gallertartigen, bei Kindern, in ihren ersten Lebensjahren, beobachteten Erweichung der Magenhäute gänzlich abweichen, und gewifs oft, als Folge des exulcerirten Zustandes der Magenhäute, durch vorhergegangene Anfälle einer chronischen Entzündung herbeigeführt, anzusehen sind. — Es lassen sich hier zwei Fälle unterscheiden:

*a*) in einigen Fällen fand offenbar die Metastase einer Entzündung, (— höchst wahrschein-

*) In den Leichen habitueller Weinsäufer fand *Jäger* a. a. O. die Magenhäute nicht aufgequollen oder in ihrem Volumen vergröfsert, sondern eher dünner, als gewöhnlich, ihre Substanz ist auch nicht sowohl gallertartig pulpös, als vielmehr mürbe und leicht zerreifsbar; die Villosa ist zugleich durchaus bräunlich oder schwärzlich gefärbt, mit überall sichtbaren varicösen Venen, und das Verderbnifs ist gleichförmiger verbreitet, nicht von einem Mittelpunkte ausgehend und gegen die Peripherie allmählig abnehmend.

Digitized by Google

scheinlich erysipelatöser Art —) anderer Eingeweide auf die Magenhäute Statt, welche bald in Gangränescenz überging. So verhielt es sich in den von Hrn. *Jäger* erzählten Fällen, deren bereits gedacht ist. Der ganze Gang der Krankheit und die Beschaffenheit des bei der Section gefundenen macerirten Zustandes der Magenhäute weicht hier so offenbar von jener Kinderkrankheit ab, dafs über die Nicht-Identität beider kein Zweifel Statt finden kann. — Die Gastrobrosen, welche in diesen Fällen erfolgten, gehören mithin zu den *gangränösen.*

*b*) In andern Fällen ward der bei der Obduction gefundene, macerirte, erweichte, oft mit wirklicher Verdünnung der Magenhäute und ihrer Durchlöcherung verbundene Zustand der Magenhäute, *durch eine caustische*, auf *chemische Art auf die Magenhäute zerstörend einwirkende Schärfe, welche sich der Organismus selbst bereitet hatte, einem wahren organischen Septico verursacht*, und würden diese Fälle

6. die *sechste* Art *der spontanen Gastrobrosen constituiren.*

Wenn mehrere ältere Aerzte, z. B. *Stalpaart van der Wiel — Observat. rarior. Centur. Posterior. P. I. observ.* 26. — *Wiedmann — Act. natur. Curiosor. Vol. VI. obs.* 151. — *Borrichius — Act. med. Haffn. Tom. III. observ.* 36. — u. s. w. unbekannt mit den Ansichten, welche wir den Fortschritten der Heilkunde in den neuern, und neuesten Zeiten verdanken, offenbar zu einseitig, bei gefundenen Durchlöcherungen des Magens und des Darmkanals, vorzüglich nur *diese* Ursache vor Augen hatten, so ist es dagegen sehr zu ta-

deln, wenn man in den neuern Zeiten die genannte Ursache entweder gänzlich übersieht, oder solche doch zu sehr in den Hintergrund stellt. Denn offenbar sprechen doch mehrere neuere Beobachtungen, unter andern z. B. die von *Portal* — *Hufeland's* neueste Annalen der französischen Arzneikunde. Bd. I. Leipz. 1791. S. 462. — *Baylie* — Samml. auserl. Abhandl. f. pr. Aerzte. Bd. VII. S. 34. — *Balme* — *Hufeland's* neueste Annalen d. Arzneik. Bd. II. S. 32. — und andere erzählte Fälle dafür: dafs unter gewissen Umständen, Säfte, die ihrer eigentlichen Natur nach, milde sind, wie der Magensaft und die Galle, einen so hohen Grad von Schärfe annehmen können, dafs man sie, als veranlassende Ursache des macerirten Zustandes, worin man, nach dem Tode, einen Theil der Magen- und Darmhäute fand, und der hiedurch zuletzt bewirkten Erosionen und Perforationen derselben allerdings annehmen könne.

Dafs der thierische Körper im Stande sey, Gifte zu erzeugen, die in Hinsicht ihrer Causticität und ihrer zerstörenden Einwirkung auf die belebte Faser, den bekannten mineralischen und vegetabilischen Giften, gleichkommen, ja, solche in mehrern Hinsichten übertreffen, leidet keinen Zweifel, wiewohl die Selbsterzeugung solcher animalischen Gifte in einer gestörten und alienirten Wirkung der Nerven begründet seyn mag. Hr. *Jäger* hat dies *a. a.* O. in Hinsicht des Magensaftes sehr überzeugend auseinandergesetzt. So macht auch Hr. *Corvisart* auf den Antheil aufmerksam, den krankhafte Schärfen der Säfte, z. B. Flechtenschärfe, auf die Erzeugung organischer Krank-

Digitized by Google

heiten haben, und Hr. *Sertürner* hat ganz neuerlich in seiner Schrift: Annalen für das Universalsystem der Elemente, Bd. I. Hft. 1. Göttingen 1826. — zu beweisen sich bemüht: dafs sich durch den gestörten Lebensprocefs schädliche Substanzen bilden, so dafs die mehrsten Krankheiten nur durch natürliche Vergiftung, d. h. durch die schädlichen Selbsterzeugnisse des Organismus begründet, gefährlich und tödtlich würden. — Warum sollte auch nicht, die fortdauernd auf *eine* Stelle des Magens einwirkende corrosive Schärfe des Magensaftes, der diese Eigenschaft durch eine pathologische Secretion erhielt, eine solche zerstörende Wirkung hervorbringen können, eine Wirkung, die man vielfachen Erfahrungen gemäfs, von mineralischen und vegetabilischen Giften beobachtete, wenn diese nämlich verschluckt, auf die Magenhäute einwirken, das Gewebe derselben verändern und sowohl Erosionen, als Perforationen bilden? — Warum soll man nicht, wie Hr. *Trinius* a. a. O, gethan, von ähnlichen Wirkungen, auf ähnliche Ursachen schliefsen? Warum will man sich mit der hypothetischen Annahme begnügen: „dafs, so gut wie die eigene Lebensthätigkeit, welche das Flüssige zur Bildung der Fasern gerinnen macht, auch hinreichend sey, eine Modification derselben anzunehmen, welche das Feste wieder zum Flüssigen macht," ohne über das Wesen dieser krankhaften Thätigkeit, eine klare Vorstellung zu haben. Hr. *Laisné*, der unter andern jene Hypothese aufgestellt, sucht diese zwar durch den Gang zu erläutern, den eine in Eiterung übergehende Gastritis nimmt; — dies ist indessen etwas ganz anderes; denn gerade das

wesentliche, was man in allen Fällen der gallertartigen Erweichung der Magenhäute, und der anderweitigen Maceration derselben beobachtete, ist ja der Mangel eines entzündlichen Zustandes, wie bereits vorhin bemerkt ward.

Fast alle der bekannt gewordenen Fälle von Gastrobrosen, lassen sich unter eine der angegebenen Arten bringen *); doch giebt es

*) Man findet mehrere Beobachtungen aufgezeichnet, denen zu Folge, Eingeweide-Würmer, besonders Spulwürmer, die Häute des Magens und Darmkanals an mehrern Stellen durchbohrt haben sollen (*Gastrobrosis verminosa*) — und man fand solche zuweilen bei den Leichenöffnungen, sowohl in den perforirten Mägen, als auch an den perforirten Stellen selbst in die Bauchhöhle herabhängen. Hieher gehörende Beispiele finden sich unter andern in folgenden Schriften:

*Fabric. Hildani Observat. Centur. II. Observ. 71.*

*Ephemer. Nat. Cur. Dec. I. Ann. 4. et 5. Observ. 38.*

*Wendelstädt's Wahrnehmungen.* Bd. I. S. 287.

*Justi* in *Baldinger's* n. Magazin f. Aerzte. Bd. X. St. 5. S. 465.

Indessen sind diese den Eingeweidewürmern zugeschriebenen Erosionen und Perforationen der Magen- und Darm-Häute um so mehr zweifelhaft und unerwiesen, als bekanntlich Mehrere der neuern Helmintologen, insbesondere die um diesen Zweig des medicinischen Wissens so hochverdienten Hrn. *Rudolphi* und *Bremser* ihre Möglichkeit überhaupt desfalls in Zweifel ziehn, weil man an den Eingeweidewürmern die ihnen zu der Durchfressung nöthigen Bohrwerkzeuge nicht nachweisen kann. Die nach dem Tode gefundenen Perforationen der Magen- und Darm-Häute konnten in den angeführten Beobachtungen ja eben so gut, wie

mehrere Fälle, bei denen man in dieser Hinsicht dennoch in Verlegenheit geräth; z. B. mit dem von *Mole* mitgetheilten Falle; s. Samml. auserl. Abh. f. pr. Aerzte. Bd. XXIV. S. 9. — Indessen liegt die Ungewifsheit hierüber wohl nur in der Unvollständigkeit, mit der mehrere Beobachtungen angestellt sind.

Zu welcher Art der spontanen Gastrobrosen der von mir beobachtete Fall gehöre, möchte nach dem bisher Gesagten nicht schwer zu bestimmen seyn.

Die Abwesenheit aller Zeichen der Gangränescenz und wirklich vorhandener scirrhöser Verhärtungen, sowohl im Magen, als im Darmkanal in der Leiche der *Mahnke* beweifst, dafs in diesem Falle die erfolgte Durchlöcherung des Magens nicht begründet seyn konnte; eben so wenig in einer Verdünnung der Magenhäute u. s. w.

Dagegen ergiebt es sich aus folgenden Gründen, dafs *eine chronische Ulceration der Magenhäute*, als Folge einer vorhergegangenen, und Stellenweise, *noch gleichzeitigen chronischen Entzündung der Magenhäute*, *hier* die Gastrobrose veranlafst hatt. Denn:

1. Die zottige Haut des Magens ward, nach Durchschneidung desselben, — zumal in ihrer äufsern Fläche und vorzüglich im Umfange der perforirten Stelle, entzündet gefunden.

in so vielen andern Fällen, durch innere, organisch-dynamische Krankheitszustände veranlafst, und die Würmer nur zufällig im Magen vorhanden gewesen, selbst aus den perforirten Stellen hervorhängend gefunden worden seyn, ohne dafs sie selbst die Perforation bewirkt hatten.

2. Die Beschaffenheit der perforirten Stelle selbst deutet auf eine chronische Ulceration. Das gröfsere Loch hatte daher an der innern Magenhaut einen gröfsern Umfang, als an der äufsern Fläche des Magens; der Eiter hatte von innen nach aufsen die Magenhäute zerstört. Diese Zerstörung war langsam: erst nach und nach geschehn, daher war der Rand des Loches wulstig, glatt. Das *Involucrum peritonaei* hatte, nachdem die Häute des Magens selbst an jener Stelle durch die Eiterung zerstört waren, die Oeffnung noch bedeckt und verschlossen, bis es endlich plötzlich zerrifs, die Continuität des Magens aufgehoben ward, und in Folge dieser Aufhebung, eine freie Communication zwischen der Höhle des Magens und der Bauchhöhle entstand. Die zackige, zerrissene Beschaffenheit des das Loch umgebenden Randes setzt dies aufser Zweifel. Sehr wahrscheinlich ist es demnach, dafs der Rifs des, die durchlöcherte Stelle des Magens bedeckenden Blättchens des Bauchfells gerade in dem Augenblicke geschah, in welcher sich das Mädchen, mit der Wäsche beschäftigt, rasch niederbückte, weil unmittelbar darauf der heftige, bis zum Tode fortdauernde Schmerz sich einstellte. Dafs kein wahrer Eiter an der innern Haut des Magens gefunden ward, ist nicht zu bewundern; theils fehlt wahrer Eiter bei solcher langsam fortschreitender chronischen Exulceration der Magenhäute, theils war die vorhandene eitrige Jauche durch das, mehrere Stunden vor dem Tode in Uebermaafs genossene Getränke, im eigentlichen Sinne des Wortes, weggespült worden.

3. Die Beschaffenheit der beiden andern kleinen gefundenen Löcher des Magens setzen

Digitized by Google

die hier Statt gefundene chronische Exulceration der Magenhäute aufser Zweifel. Diese kleinen exulcerirten Stellen hatten die Magenhäute noch nicht ganz durchfressen, und bildeten nur Vertiefungen in der innern Fläche der Magenhäute von ungleicher Tiefe, so dafs sich an ihnen die Bildung und der Fortgang der Perforation deutlich wahrnehmen liefs.

Die so lockere Beschaffenheit der Magenhäute, besonders in der Gegend des Pylorus, dafs sie eine Trennung derselben blofs durch Hülfe der Finger gestattete, ingleichen die rothgefärbte, sulzige, so weiche Beschaffenheit des gröfsten Theils der *Tunica villosa*, dafs solche sich mit einem Schwamme wegwischen liefs, deutet zwar auf einen gleichzeitigen macerirten Zustand derselben, der so oft mit einem chronisch exulcerirten coexistirend gefunden ward, kann aber nicht mit einer wirklichen gallertartigen Erweichung der Magenhäute verwechselt werden, wie aus einer Vergleichung beider, ganz verschiedenen Zustände, nach dem bereits darüber Gesagten, erhellt.

Wäre nun gleichwohl in dem erzählten Falle das Vorhandenseyn einer chronischen Exulceration der Magenhäute, als ursächliches Moment der erfolgten Gastrobrose nicht zu bezweifeln, so möchte es dagegen um so schwieriger mit Bestimmtheit auszumitteln seyn, was bei der Verstorbenen die erste Veranlassung zur Entstehung der vorhergegangenen chronischen Magenentzündung und den nachmaligen Recidiven derselben gegeben haben mag, als sie sich seit mehrern Jahren schon, jeder ärztlichen Beobachtung entzog, und ihre Leiden,

Digitized by Google

ohne darüber zu klagen, ertrug. Doch ist es sehr wahrscheinlich, dafs der erste Ursprung ihres Uebels sich damals entwickelte, als sie während ihrer, zum ersten Mal erscheinenden Periode, kalt gebadet, und sich dadurch eine plötzliche Unterdrückung derselben zugezogen hatte. Denn dafs diese Erkältung eine bedeutende Störung in ihrem Organismus hervorbrachte, beweist offenbar ihr dermaliges längeres Kränkeln, so wie die nachmalige häufige Unregelmäfsigkeit im Erscheinen der Regeln. Da sie deshalb bald dieses, bald jenes sogenannte Hausmittel gebrauchte, unter denen gewifs auch mehrere aus der Klasse der *hitzigen*, sogenannten Emmenagoga, die leider! von Frauenzimmern jeden Standes häufiger, als man es erwarten sollte, gebraucht werden, und nur zu oft die Entstehung so mancher oft unheilbarer Krankheiten veranlassen — sich befanden. Dafs eben durch diese Mittel stets neue Veranlassungen zu Recidiven der chronischen Magenentzündung gegeben wurden, ist um so wahrscheinlicher, als seit dieser Zeit sich die Magenschmerzen bei ihr immer häufiger und in höherm Grade einstellten. Und eben diese, immer erneuerten Anfälle der chronischen Magenentzündung waren es, die allmählig den chronischen Exulcerationszustand der Magenhäute, der sich zuletzt mit der Gastrobrose endigte, herbeiführte.

Das nach dem Befunde der Leichenöffnung, mit dem wirklich exulcerirten Zustande der Magenhäute gleichzeitige Daseyn eines *chronisch entzündlichen Zustandes* eines Theiles derselben, ward übrigens in mehrern ähnlichen Fällen beobachtet; bei der Mahnken war die-

Digitized by Google

ser gleichzeitige entzündliche Zustand, höchst wahrscheinlich, zufällige Folge eines abermaligen Recidivs der Entzündung, die durch die Erkältung veranlafst war, welcher sie sich, 8 Tage vor ihrem Tode, bei Gelegenheit des Ausgrabens der Kartoffeln ausgesetzt hatte, und würde, — wenn nicht durch die zufällige, plötzliche Zerreifsung des, die bereits durch die Ulceration zerstörte Stelle der Magenhäute bedeckende Lamelle des Peritonäum, der Tod erfolgt wäre — zu einer noch gröfsern Ausbreitung des exulcerirten Zustandes Veranlassung gegeben haben.

## III.

## Ein merkwürdiger zufälliger Vergiftungsfall höchstwahrscheinlich durch Veratrum album,

beobachtet

vom

Dr. Wagner,
Physikus des Schweinitzer Kreises.

Die Kuhhirtenfamilie Sp. in dem zum Schweinitzer Kreise gehörigen Dorfe Colpin, acht Personen stark, von 1 bis 80 Jahren, hatte in diesem Jahre vier Scheffel Korn geerndtet, welches angeblich von Lolch und Mutter-Korn frei war, und schaffte dasselbe in vier Säcken auf die ohnweit Hohenbucko gelegene sogenannte Lohmühle — eine Wassermühle. — Das Korn wurde gemahlen, drei Säcke davon verbacken und das Brod ohne allen Nachtheil genossen; jetzt kam es an den vierten Sack, und der gröfste Theil des Mehles davon wurde auf einmal verbacken.

Nach dem ersten Genufs dieses Brodtes bekamen alle acht, vorher vollkommen gesunde Glieder der Familie, auch der Säugling, in so-

Digitized by Google

weit sich dieſs aus den äuſsern Zeichen wahrnehmen lieſs.

1. Leibschmerzen, zuweilen mit einem Gefühle verbunden, — nach Aussage der Kranken — als sei alles Gedärm wie ein Knäuel auf einen Haufen im Leibe zusammen gewunden.

2. Sechs bis acht Stunden nachher — andere erst den andern Tag darauf — ein galligtes Erbrechen, und zwar die ausgebrochene Masse von auffallend grüner Farbe.

3. Eine bedeutend angeschwollene Zunge und dem Gefühl nach wund scheinenden Mund.

4. Schwindel, und

5. Widerwillen gegen alle Speisen, aber desto mehr Durst.

Ob man gleich dem Genuſs dieses Brodtes die Schuld zuschrieb, so wurde doch bei Wiederkehr der Eſslust das Brod fortgegessen, indem die Zufälle vorübergehend waren, und vom Landmann nicht so hoch beachtet werden. Der Erfolg war neuer Eintritt und Steigerung der Zufälle. Hierzu gesellten sich noch

*a*) ganz gelindes kaum bemerkbares Frösteln;

*b*) gänzliche und über alles lästige Schlaflosigkeit und Träumen in völlig wachenden Zustand, doch kein Delirium;

*c*) sehr hartnäckige *Obstructio alvi* verbunden mit anhaltendem Stuhlzwang;

*d*) zuweilen — statt erst gedachten Gefühls — Druck im Unterleibe, oder vielmehr als sei ein Klumpen in demselben, und

e) wiederholte Krämpfe in den Füfsen, vorzüglich wenn dieselben kreuzweis über einander gelegt wurden.

Trotz diesen allen wurde das Brod fortgegessen, sobald einer oder der andere sich nur in soweit wieder erholt hatte, dafs der geringste Appetit eintrat, lediglich aus dem Grunde, weil es einmal gebacken war, und diese Hirtenfamilie auch solches Brod nicht ungenutzt lassen wollte.

Alle gedachten Zufälle wurden nun immer heftiger, nur die dicke Zunge und der wehe Mund verschwand. Dafür zeigten sich die Fieberbewegungen deutlicher und sichtbarer, und die Abmagerung aller acht ergriffenen Körper, so wie die Leichenblässe derselben nahm so zu, dafs sie höchst abgezehrten Leichnamen vollkommen glichen.

Das Mehl von einem Dresdner Scheffel Korn war — etwas ausgenommen, was zu Suppen übrig behalten wurde — auf einmal verbacken, auch gröfstentheils verzehrt, und der Verlauf von drei Wochen beinahe erreicht worden. Jetzt benachrichtigte man mich davon und suchte meine Hülfe als Arzt, und zwar im Monat October a. c.

Bei genauer Erkundigung fand ich den Verlauf, wie aufgeführt, dabei den Urin hochroth und trübe, den Puls klein, aber hart, und übrigens folgendes noch bemerkungswerth:

Der Hirte Spr. hatte zwei Diensthunde, einen alten und einen jungen, so wie auch einige Hühner und ein Schwein. Sowohl die Hunde, als Hühner, und auch später das Schwein, bekamen von dem Brodte; den Hüh-

Digitized by Google

nern und dem Schweine schien es nicht zu schaden — vielleicht bemerkte man aber auch die Wirkungen bei diesen blofs nicht, indem die Hühner unbeobachtet frei herumliefen, und das Schwein im Stalle eingesperrt war — allein bei den Hunden war der Erfolg anders. Der alte Hund frafs in der Regel dieses Brod gar nicht, aufser wenn er sehr hungrig war, und dennoch mehr aus Versehn, worauf er es — gleichsam seinen Irrthum gleich bemerkend — augenblicklich wieder auszuwürgen suchte, und auch wirklich, wenigstens zum Theil, wieder ausbrach. Dennoch schien er zweimal ganz krank und irre zu seyn; es bestand darin, dafs er fleifsig soff, weder bei der Heerde noch bei seinem Herrn blieb, sondern ungewöhnlich nach Hause lief, eben so ungewöhnlich bellte, und todten Gegenständen, z. B. dem Tischbein so schmeichelte, wie er es nur seinem Herrn zu thun gewohnt war; zuweilen manövrirte derselbe zu Hause, als wäre er bei der Heerde im Dienste, und liefs man ihn in diesem Zustande zur Thüre hinaus, so fand er dieselbe nicht wieder, ging an benachbarte Thüren und suchte durch Kratzen das Oeffnen derselben zu bewirken. Doch hielten die Zufälle bei diesem nie lange an.

Der junge Hund frafs das Brod gern und gierig, bekam es auch reichlich, weil es die Menschen im Hause nur mit Widerwillen genossen, aber doch nicht wegwerfen wollten. Der Erfolg war, dafs das Thier gleiche Krankheitsanfälle bekam, als der ältere, nur häufiger und mit wenig Nachlafs; er zeigte grofsen Durst, soff aus allen Pfützen und wirklich viel, wobei er unbeschreiblich abmagerte. Auf

Digitized by Google

den ersten Genufs dieses Brodtes wurde er anscheinlich aufserordentlich lustig, lief zur Thür hinaus, Dorf auf Dorf ab, sprang durch jeden Mistpfuhl und schien seiner Freude kein Ziel setzen zu können.

Als Diensthund bei der Heerde wurde er völlig unbrauchbar, indem er sich in derselben verlief und sich nicht wieder zu seinen Herrn zu finden wufste, überhaupt seinen ganzen Dienst verkehrt verrichtete. Endlich verlief er sich ganz, kam nach Schwabendorf bei Dahme — eine Stunde vom Weideplatze — betrug sich dort eben so thörigt, weshalb man ihn für toll hielt und tödtete.

Suppen, von dem nämlichen Mehle bereitet, die öfters genossen wurden, bewirkten weder bei den Menschen, noch bei den Hunden die gedachten Zufälle; auch frafs der alte Hund — der doch das Brod verachtete — die Suppe sehr gern und gierig.

Ein Gänsebraten, welcher beim Backen des Brodtes nur mit in den Ofen geschoben und dabei gebraten wurde, brachte, wenn man davon genofs, angeblich gleiche Wirkung bei Menschen und Hunden hervor, als der Genufs des Brodtes selbst.

Der Ofen war weder neu noch vor kurzer Zeit ausgebessert, sondern hatte schon drei Jahre lang Dienste ohne allen Nachtheil gethan, war auch diefsmal wie gewöhnlich mit blofsem Kieferholze geheizt worden.

Gesäuert war das Brod, wie in der Gegend gewöhnlich, mit trockenem sogenannten Krümelsauer worden, den man zuvor mit frischem Wasser aufgeweicht hatte.

Digitized by Google

Obgleich mir alles dieses keinen Aufschlufs über die Einmischung oder Entwickelung des schädlichen Stoffes, welcher hier auf irgend eine Art dem Brodte beigemischt worden seyn mufste, am wenigsten aber über die eigentliche Natur desselben gab, so glaubte ich doch aus den Wirkungen und Erscheinungen bei Menschen und Thieren schliefsen zu müssen; — so sehr die gänzliche Schlaflosigkeit und andere hierbei wahrgenommene Symptome dagegen sprechen — dafs ich hier mehr mit einem narcotischen Stoffe und Einwirkung zu thun haben mufste, als irgend mit einem andern.

Aus diesem Grunde entschlofs ich mich, da die Verstopfung bei den mehresten Subjecten schon viele Tage lang angehalten hatte, allen Subjecten ohne Unterschied Tamarinden und Cremor Tartari in solchen Gaben zu reichen, dafs reichliche Oeffnung erfolgte, zu welchem Zwecke ich auch noch Lavements aus Weinessig und Wasser anwenden liefs. Zugleich verordnete ich warme Breiumschläge aus Leinsaamen und Kleien über den Unterleib zu legen, und vor allen Dingen das verdächtige Brod ganz zu meiden, welches überdiefs gröfstentheils verzehrt war.

Nach Verlauf von dreien Tagen waren unter diesem Verfahren bei drei Kranken — der Frau und zwei Kindern — alle Zufälle bis auf die äufserst blasse Gesichtsfarbe und Abmagerung gehoben, allein die übrigen beklagten sich hauptsächlich noch über das besondere früher geschilderte Gefühl im Unterleibe, den lästigen Stuhlzwang und die höchst peinigende Schlaflosigkeit, wovon auch der

Säugling seinem Benehmen und Unruhe nach keine Ausnahme zu machen schien. Ich liefs mit dem eingeschlagenen Verfahren continuiren, dabei noch mit Weinessig räuchern, und hatte das Vergnügen, die kranke Familie nach ohngefähr acht Tagen — auch die achtzigjährige Mutter und den Säugling — wieder hergestellt zu sehen, nur noch, wie sich versteht, sehr entkräftet und abgemagert, vorzugsweise aber der Hirte Sp.

Milchdiät beschlofs nun die Kur, und nach Verlauf von sechs Wochen — von Anfang an gerechnet — sah ich diese ganze Familie wieder wohlbeleibt, bei Kräften und von gesundem Ansehen an einem Tische Kartoffelbrei mit bestem Appetit speisen. Nur Sp. selbst war noch sehr mager und hatte ein schlechtes Ansehn, versicherte aber, sich vollkommen wohl zu befinden.

Leider hatte man, wie ich schon bemerkt, als ich gerufen wurde und den Vorfall erfuhr, das verdächtige Brod schon so weit verzehrt, dafs ich kaum noch einige Brocken erhalten konnte, die überdiefs verschimmelt waren, und so zur Analyse weder zureichten, noch sich gehörig qualificirten. Diefs unterblieb also, zumal da bei Pflanzengiften selten sichere Resultate geliefert werden. Indessen besitze ich noch ein getrocknetes Stück Brod davon.

Nach erfolgter glücklichen Wiederherstellung dieses armen Volks — nicht eher — erfuhr ich unter dem Siegel der Verschwiegenheit, aber sehr bestimmt, von einer mit der Familie Sp. sehr genau bekannten Person, dafs die ganze Schuld des Hirten Sp. Ehefrau

ganz

ganz allein beizumessen sey, indem diese aus Versehen dem Teige beim Einsäuern eine derbe Portion gepülverte weifse Nieſswurz — *Radix Veratri albi* — beigemischt habe — wahrscheinlich um gestofsene Garbe beizumischen.

Ob die Sp. mir solches beim Vorhalten gleich nicht eingestand — blofs aus Furcht, angezeigt und bestraft zu werden, so zeigte sich doch in deren Gesicht hierbei die gröfste Verlegenheit. Mir ist es auch deswegen sehr wahrscheinlich, weil fast jeder Hirte in hiesiger Gegend diese Wurzel sehr schätzt und im Hause hält, um im Sommer die Maden aus den offenen Schäden bei Thieren zu verscheuchen, oder auch mit einer Abkochung davon das Ungeziefer zu vertreiben. Eben so ist es mit der Garbe, welche man sehr gern unter das Brod bäckt, um demselben einen angenehmern Geschmack zu geben.

Sp. indessen war anderer Meinung, glaubte, dafs ihm die Sache angethan sey, schickte deswegen zu einem sogenannten klugen Mann — ein Bauer in Kemlitz bei Baruth, im Potsdammer Regierungsbezirk, so viel ich erfahren konnte, mit Namen Lehmann — und erhielt zur Antwort: „man sollte Früh einen Spiegel gegen das Fenster nach der Strafse zu halten und hineinschauen, die erste Person, welche sich darinnen präsentirte, sei diejenige, von welcher es herrühre." —

Die beste Freundin und Nachbarin der Sp. hatte das Unglück zuerst Wasser zu holen, wo der Spiegel schon vorschriftsmäfsig angebracht worden war, wurde demnach in demselben zuerst gesehen, und war nun die Hexe.

Von nun an brach man alle Freundschaft, und liefs es derselben wissen und fühlen. Der Erfolg war, dafs die vermeinte Hexe aus Aerger — in Wahnsinn verfiel. —

So weit geht es nun schon mit unserer Aufklärung. —

Schliefslich erlaube ich mir nur noch folgende Bemerkungen:

Bevor ich erfuhr, dafs weifse Niefswurz dem Brodte aus Versehen beigemischt worden war, hatte ich Stechapfelsaamen — *Datura Strammonium* — in Verdacht, weil diesen ebenfalls die Hirten mitunter im Hause halten, und beim Viehe brauchen.

Würde auch das Mehl und nicht allein das Brod schädlich eingewirkt haben, so hätte ich wahrscheinlich den sogenannten *Klapper* oder *Klaffer* — *Rhinantus crista galli* — in Verdacht gezogen, weil mir seit 24 Jahren hier, besonders aber in nässern Jahren oftmals der Fall vorkam, dafs ganze Familien nach dem Genufs vielen Brodtes ohne Zugemüse, erkrankten, Schwindel, Ueblichkeiten, Leibschmerz und Erbrechen, selbst Ohnmachten bekamen, obgleich weder Lolch — *Lolium* — noch Mutterkorn — *Secale cornutum* — unter dem Korne in irgend nur bedeutender Quantität wächst, wohl aber vorerwähnter *Klapper*. Ich halte dessen *Semina* unter den Getraide für nachtheilig, welche aber zum Glück selten in bedeutender Menge, so häufig derselbe auch in dieser Gegend unter den Getreide wächst, mit eingeerndtet werden, indem dieselben beim Hauen u. s. w. leicht ausfallen. Indessen kann der *Klapper* nur frisch und nicht sehr ausge-

Digitized by Google

trocknet, nach meiner Ansicht, schädlich auf den menschlichen Körper einwirken, denn stets bemerkte ich gedachte Zufälle blofs nach ganz neuen, nach dem Einerndten gleich gedroschenem und zum Backen verbrauchten Korne, wobei ich das *Veratrum album* in Verdacht zog. Indessen lassen sich hier noch manche andere Ursachen denken; doch machen dergleichen Erscheinungen aufmerksam darauf.

Wenn gleich selbst überzeugt, dafs es *Veratrum album* war, was hier im thierischen Körper so sonderbare Vergiftungserscheinungen hervorbrachte, so mag ich doch mit dieser meiner Ueberzeugung nicht aufdringlich seyn; allein so viel ist gewifs, und läfst sich unumstöfslich behaupten, dafs es stark giftige Eigenschaften besitzt, von unkundigen Hirten u. s. w. gebraucht wird, in vielen Lustgärten zu finden, und hierdurch die Hand zu mancherlei Mifsbräuchen geboten wird. Nur in botanischen Gärten dürfte diese Pflanze gedeihen.

Rücksichtlich des Gänsebratens, der mit dem Brode ein und dieselbe Wirkung äufserte, bin ich der Meinung, dafs die Hausfrau denselben eben aus Versehn mit dem Gewürz gewürzt haben mag, wie das Brod.

---



Digitized by Google

## IV.

## Einige Beobachtungen der ausgezeichneten Wirksamkeit der Pyrmonter Salzbäder mit der aufsteigenden Douche.

Vom

Dr. F. Steinmetz,

Fürstl. Waldeck. Brunnenarzte, Landchirurg und Geburtshelfer in Pyrmont.

Unsere Salzbäder sind in vielseitigen Krankheitsfällen bisher als so höchst wirksam bekannt geworden, dafs mit jedem Jahre eine gröfsere Anzahl Leidender von denselben Gebrauch macht.

Neue und oft sehr ausgezeichnete Erfahrungen kommen deshalb auch zur Kunde des Arztes, deren einige, in vorigem Jahre gemachte, mir der Bekanntmachung besonders werth zu seyn scheinen.

Der vorzüglich gute Erfolg bei der Bekämpfung der folgenden Fälle hing noch be-

Digitized by Google

sonders von der gleichzeitigen Anwendung der aufsteigenden Douche in den Salzbädern ab, deren Gebrauch, als eines kräftigen und dennoch gefahrlosen Heilmittels, wo andere Mittel unwirksam bleiben, häufiger Statt zu haben verdient.

1.

Eine verheirathete Dame von 36 Jahren, schlankem, zartem Körperbau, dunkeler Gesichtsfarbe und schwarzen Haaren, welche 9 Kinder, worunter Zwillinge, geboren, hatte schon seit 2 Jahren, bis zu welcher Zeit sie sich stets einer guten Gesundheit erfreute, nach der letzten Entbindung an einer Verhärtung im Gebärmutterhalse, jedoch ohne Ergriffenseyn des Muttermundes, gelitten. Viele dagegen angezeigte Mittel waren bisher angewandt; hatten jedoch das Gröfserwerden der Geschwulst weder hindern, noch selbst die damit verknüpften Schmerzen auf die Dauer heben können. Von ihrem Hausarzt hierher gesandt, verlangte sie meinen Rath. Alle Umstände gehörig würdigend, glaubte ich zum Gebrauch unserer Salzbäder mit der aufsteigenden Douche in denselben rathen zu dürfen. Mit grofser Beharrlichkeit gebrauchte sie die Bäder, und ertrug die starke Strömung des warmen Wassers auf den leidenden Theil, ohne dadurch belästiget zu werden. Die Schmerzen nahmen nach Verlauf von 14 Tagen schon bedeutend ab, minderten sich immer mehr, und etwa drei Wochen später war weder Schmerz vorhanden, noch irgend etwas von der Verhärtung zu fühlen.

Von dem bedenklichen Uebel genesen, kehrte die Dame in ihre Heimath zurück, und

Digitized by Google

erfreute mich noch kürzlich mit der Nachricht, dafs sie sich fortdauernd wohl befinde.

2.

Obrist v. S., 40 Jahr alt, von grofsem, sonst kräftigem Körperbau, hatte schon seit 1813 mit Hämorrhoidalleiden und gleichzeitig oft hartnäckiger Verstopfung gekämpft. Seine Dienstverhältnisse, die damit verknüpften bedeutenden Strapatzen verhinderten ihn nicht allein einer regelmäfsigen Kur sich zu unterwerfen, sondern steigerten auch seine Leiden der Art, dafs er oft die gröfste Quaal erdulden mufste. Nach Beendigung des Feldzugs zu gröfserer Freiheit und Mufse gelangt, wurden dahin einschlagende Mittel anfangs mit ziemlichem Erfolg, seit fast zwei Jahren aber mit weniger erheblichem Nutzen angewandt, so dafs oft 8 Tage hindurch keine Oeffnung erfolgt seyn soll. Diese Jahre andauernden Leiden hatten Körper und Geist sehr getrübt, so dafs, nach Versicherung seiner Bekannten, man den kräftigen lebenslustigen Mann, welches er früher gewesen, ganz in ihm verkenne. Auf Anrathen seines Arztes kam er hierher. Fliefsende Hämorrhoiden versicherte mich Patient nie gehabt zu haben; aber Knoten fanden sich nicht allein am *Orificio ani*, sondern auch höher hinauf im Mastdarm selbst in Menge, was näher zu untersuchen der Statt findende Krampf nicht erlaubte. Der alleinige Gebrauch unsers Salzwassers wurde auch hier angerathen. Trinken und Baden geschah mit gehöriger Aufmerksamkeit und Ausdauer; wie dann auch in den Bädern die aufsteigende Douche in den After angewandt wurde. Schon nach dem zweiten Gebrauch dieser trat bedeutende Stuhl-

Digitized by Google

ausleerung ein, welche seit 4 Tagen gefehlt hatte. Obgleich fast 3 Wochen hindurch diese Ausleerungen noch unregelmäfsig waren, so trat doch bedeutende Erleichterung der Schmerzen im Unterleibe, Kreuz und Lenden ein, wie dann auch besserer Appetit und Schlaf, welcher dem Patienten bisher sparsam zu Theil wurde, die guten Wirkungen des Brunnengebrauchs bewiesen. Bei steigender Besserung wurde die Kur bis Ende einer sechswöchentlichen Zeit fortgesetzt, wonach die vorher getrübten Functionen keiner Unregelmäfsigkeit mehr unterworfen waren, und der Genesene mit Freudigkeit über gelungene Heilung Pyrmont verliefs.

Mehrere Fälle der günstigen Wirkung dieser Bäder mit der aufsteigenden Douche könnte ich anführen; jedoch, ohne weitläuftig zu werden, will ich nur bemerken, dafs selbst erschwerte Menstruationszufälle und Scheideschleimflüsse hierdurch bekämpft wurden.

---

Was die herrlichen Wirkungen unsers eisenhaltigen Trink- und Badebrunnens betrifft, so bemerke ich nur beiläufig vor andern merkwürdigen Fällen (deren Bekanntmachung ich mir für eine andere Zeit vorbehalte), dafs diese sich besonders bei einem Manne bewährten, welcher in Folge eines hartnäckigen Nervenfiebers an seiner Sprache Verlust erlitten hatte. Er konnte nur schwache, lispelnde Laute hervorbringen; jedoch nach vierwöchentlichem Brunnengebrauch war die Sprache wieder laut und deutlich.

Ein ähnlicher Fall kam mir vor einigen Jahren vor, wo aber der Sprachverlust nach syphilitischen Leiden entstanden und, nach dagegen vorgenommener Kur, zurückgeblieben war. Im ersten Jahre trat zwar beim Trinken und Baden schon bedeutende Besserung ein; jedoch wurde die Sprache erst nach drei Jahren so vollständig hergestellt, dafs der Genesene mit eben der Kraft und Deutlichkeit wie früher sich auszudrücken glaubte.

In Hinsicht auf die Vortheile des Gebrauchs unserer Eisenbäder mit der aufsteigenden Douche erwähne ich nur Schwäche der Geburtstheile, daher rührende Schleimflüsse und Vorfälle der Gebärmutter und Mutterscheide, Schwäche des Darmkanals, damit verbundene Lienterie *) und Vorfall des Mastdarms, welche Leiden ebenfalls gründlich geheilt wurden.

---

Zur Nachricht für diejenigen Herren Aerzte, welche sich für Pyrmonts Badeanstalten interessiren, füge ich vorstehendem Aufsatze noch hinzu, dafs das hiesige Badehaus nicht weiter verpachtet, sondern von Ostern l. J. an auf Herrschaftl. Rechnung administrirt wird. Die bekannte Munificenz des Fürsten, welcher mit väterlicher Sorgfalt die Umgebungen der Heilquellen dieser köstlichen Gaben der Natur unausgesetzt pflegen und verschönern und die mit ihnen in Verbindung stehenden Anstalten auf angemessene Weise erweitern läfst, be-

*) Bei diesem Leiden habe ich auch zugleich unser kohlensaures Gas, in den After geleitet, mit Nutzen angewandt.

Digitized by Google

rechtigt zu dem Glauben, dafs der jetzigen anerkannt zweckmäfsigen Einrichtung der Bäder ungeachtet, doch jeder gerechte Wunsch in Bezug auf dieselben schnell und gern werde befriedigt werden. So dürfte also die in den Verhältnissen des Badewesens eingetretene Veränderung den Badenden mancherlei Vortheile und Erleichterungen gewähren. Bis jetzt mufste man freilich darauf verzichten, da man dem abgegangegen vieljährigen Pächter, der mit dem wohlverdienten Lobe treuer Erfüllung aller gegen die Badegäste übernommenen Pflichten sich zurückzieht, nicht zumuthen konnte, eben mehr zu leisten, als wozu der Buchstabe des Pacht-Contracts verpflichtete, wiewohl er jedem freundlichen Ansinnen, so weit es von ihm abhing, immer bereitwillig entsprochen hat. Die unabhängige Administration dagegen wird keine Anstrengung, kein Opfer scheuen, um einen vielleicht wünschenswerthen höhern Grad von Eleganz und Bequemlichkeit herbeizuführen, oder das Dienstpersonal zu vermehren und überhaupt jeden der leidenden Menschheit ersprieſslichen Zweck zu verfolgen.

Digitized by Google

## V.

## Ueber die Wirkung und den Gebrauch der hepatischen Gasbäder zu Eilsen in Krankheiten der Respirationsorgane.

Vom
Landphysikus und Brunnenarzt
Dr. Zaegel.

Schon seit langer Zeit waren die Aerzte darauf bedacht, gegen verschiedene Krankheiten der Respirationswerkzeuge solche Mittel in Anwendung zu bringen, wodurch sie topisch und unmittelbar auf den leidenden Theil wirken könnten. Es wurden dazu mancherlei Mittel und Anwendungsarten in Vorschlag gebracht, und in neuerer Zeit, wo man so grofse Fortschritte in Erkenntnifs mancher Luftarten gemacht hat, wurden von diesen mehrere zu diesem Zwecke in Gebrauch gezogen. So wie alles Neue, fand auch diese Kurmethode der Lobredner gar viele, man versprach sich von derselben zu viel, und aus diesem Grunde

Digitized by Google

und wegen mangelhafter Einrichtung der Inhalationsapparate mag es wohl gekommen seyn, dafs sie späterhin wieder vernachläfsigt wurde.

Dem Herrn Herausgeber dieser Zeitschrift gebührt ohnstreitig das Verdienst, diese Kurmethode zuerst, *Journ. d. pr. Heilk.* 1ter Band 3tes Stück, gehörig gewürdigt zu haben.

In neueren Zeiten, wo uns die Chemie die fixen und flüchtigen Bestandtheile der Heilquellen näher kennen lehrte, machten mehrere Aerzte, vorzüglich *Kortum*, Journ. d. prakt. Heilk. Band 4. St. 3., darauf aufmerksam, dafs die aus den natürlichen Mineralwässern sich entwickelnden Luftarten wohl am besten geeignet seyn möchten, bei Krankheiten der Respirationsorgane in Gebrauch gezogen zu werden.

Da nach *Kortum's* Erfahrungen (welcher am angeführten Orte sagt: „es sei eine alte „Bemerkung, dafs die Schwefeldünste, wel„che sich aus dem Aachener Wasser entwik„kelten, den Lungensüchtigen heilsam seyen; „in der Stadt Aachen befänden sich wenige „Schwindsüchtige, und solche die dahin kä„men, fühlten sich erleichtert"), diejenigen Luftarten, welche sich aus den schwefelhaltigen Mineralwässern entwickeln, vor allen andern die wohlthätigste Wirkung auf Lungenkranke äufserten, so wurden zu diesem Zwecke auch die meisten Versuche mit diesen Gasarten, sowohl künstlich dargestellt, als wie sie in der Natur vorkommen, angestellt.

Dafs man in Eilsen, dessen Schwefelquellen zu den reichhaltigsten in Teutschland gezählt werden können, nicht zurückblieb, ist

Digitized by Google

bekannt. Man traf hier wohl zuerst Einrichtungen, dafs Lungenkranke, das aus dem Mineralwasser sich entwickelnde Gas einathmen konnten.

Seit 10 Jahren bei dieser Badeanstalt als zweiter Arzt angestellt, habe ich, da sie jährlich von einer Menge Lungenkranker besucht wird, viele Beobachtungen über die Wirkung der Gasarten machen können, deren Resultate ich in dieser viel gelesenen Zeitschrift mit dem Wunsche niederlege, dafs sie etwas dazu beitragen mögen, einer Kurart mehr Aufmerksamkeit zu schenken, und in der Hoffnung, dafs der leidenden Menschheit einiger Nutzen dadurch gewährt werde.

Zur besseren Verständigung werde ich diesen Aufsatz in folgende Abtheilungen bringen:

*A. Bestandtheile des Eilsener Schwefelwassers.*

Nach der neuesten chemischen Analyse des Herrn Hofrath Dr. *Du Menil* (Neue chemisch-physikalische Untersuchung der Schwefelwässer, wie auch des Badeschlammes zu Eilsen. Hannover 1826.), enthält das Wasser des Julianenbrunnens in einem Civilpfunde an flüchtigen Bestandtheilen:

| | Cubikzolle. |
|---|---|
| Schwefelwasserstoffgas . . . . | 2,096. |
| Kohlensäuregas . . . . . | 2,151. |
| Stickgas . . . . . | 0,374. |
| Kohlenwasserstoffgas . . . . | 0,110. |
| Sauerstoffgas . . . . . | 0,080. |
| | 4,811. |

Digitized by Google

An festen Bestandtheilen:

| | Grane. |
|---|---|
| Hydrochlorsaures Talciumoxyd . . | 2,0500. |
| Schwefelsaures — — . . . | 4,4933. |
| — — Sodiumoxyd . . . | 5,0873. |
| — — Calciumoxyd . . . | 17,1933. |
| Kohlensaures — — . . . . | 1,5413. |
| — — Talciumoxyd . . . . | 0,1866. |
| Phosphorsaures Calciumoxyd . . . | 0,0080. |
| Eisenoxyd . . . . . | 0,0080. |
| Siliciumoxyd . . . . . | 0,0746. |
| Aluminiumoxyd, Spuren. | |
| | 30,6424. |

Was nun unseren Gegenstand anbetrifft, so sind vor Allen das Schwefelwasserstoff- Kohlensaure- und Stickgas, die wirksamsten Bestandtheile gegen Krankheiten der Respirationswerkzeuge; die geringe Menge von Kohlenwasserstoff- und Sauerstoffgas können nicht wohl mit in Rechnung gebracht werden.

Bevor ich die Wirkung des Eilsener Gasgemenges beschreibe, halte ich es für zweckmäfsig, zuvörderst eine kurze Darstellung der Wirkungen dieser drei Gasarten zu geben, welche dieselben einzeln auf den thierischen Organismus angewandt, hervorbringen.

*B. Wirkung des Schwefelwasserstoff- Kohlensauren- und Stickgases auf den thierischen Organismus.*

1. *Das Schwefelwasserstoffgas.*

Es besteht dieses Gas nach *Berzelius* Lehrbuch der Chemie 2ten Aufl. Bd. 1. aus 5,824 Wasserstoff, und 94,176 Schwefel; es riecht nach faulen Eiern, schmeckt etwas säuerlich

bitter, röthet die blauen Pflanzenfarben und wird deshalb zu den Säuren gezählt. — Natürlich kömmt dieses Gas nur in den schwefelhaltigen Mineralquellen vor, und erzeugt sich aufserdem noch bei der Zersetzung thierischer Stoffe.

Das Schwefelwasserstoffgas ist höchst irrespirabel, rein eingeathmet tödtet es auf der Stelle. Ein Kaninchen, dem ich es in das Zellgewebe sprützte, starb augenblicklich; alle innern Organe, Muskeln u. s. w. waren dunkelschwarz gefärbt, das Blut ebenfalls und unvollkommen geronnen; galvanische Versuche zeigten ein schnelles Erlöschen der Reizbarkeit des Herzens und der Muskelfasern.

Etwas lange und in bedeutender Quantität eingeathmet, erregt es Beklemmung auf der Brust, Kitzel in der Nase und Luftröhre, Reiz zum Husten, grofse Hinfälligkeit und ohnmachtähnliche Zufälle, der Puls wird bedeutend langsamer und weich, und noch mehrere Stunden nachher fühlt man eine Erschlaffung in den Muskeln.

Sehr mit atmosphärischer Luft verdünnt, so dafs es ohngefähr $\frac{1}{5}$ der einzuathmenden Mischung beträgt, verliert es seine giftigen Eigenschaften, und kann so ohne Nachtheil eingeathmet werden. *Nysten, Récherches de Physiologie et de Chemie pathologiques. Paris* 1811. *pag.* 119., *Rapou, Traité de la methode fumigatoire etc.*; *Sundelin* Handbuch der speciellen Heilmittellehre, u. m. A. fanden, dafs es dann beruhigend wirke, und nervöse und durch Entzündung erregte Schmerzen besänftige.

Digitized by Google

Nach *Sundelin* soll dies Gas in seiner Wirkung ähnlich den lähmenden narcotischen Giften, und namentlich der Blausäure, seyn. Herr Professor *Bischoff* (Handbuch der Arzneimittellehre, Bd. I. Bonn 1825. p. 289.) hält es für das gröfste entsäuernde Mittel, und will es angewendet wissen bei allen auf Uebermaafs der Säuerung der organischen Materie beruhenden Mifsverhältnissen und Abweichungen ihrer normalen Mischung sowohl, als ihrer Lebensthätigkeit.

Nach den hier angeführten Erscheinungen, welche das Schwefelwasserstoffgas auf den thierischen Organismus hervorbringt, ist es nicht wohl möglich, dafs es wie Einige, namentlich *Berzelius* l. c. behaupten, Lungenentzündung hervorzubringen im Stande sey; im Gegentheil mufs es ein die Entzündung verminderndes Mittel seyn.

### 2. *Das Kohlensaure Gas.*

Dieses Gas besteht nach *Saussure* aus 27,36 Kohlenstoff, und 72,24 Sauerstoff; es hat einen stechenden Geruch und einen säuerlich stechenden Geschmack, röthet das Lackmuspapier, wird vom Wasser absorbirt und ist um vieles specifisch schwerer als die atmosphärische Luft.

Rein eingeathmet ist auch dieses Gas irrespirabel, tödtet aber nicht so schnell als das Schwefelwasserstoffgas, sondern bringt eine Asphyxie hervor, die, wenn bald reine Luft eingeathmet wird, wieder gehoben werden kann. *Buchner* Toxicologie § 271. In etwas bedeutender Quantität eingeathmet, erregt es in den Respirationswerkzeugen einen etwas gereizten Zustand, ein Gefühl von Brennen in

Digitized by Google

der Luftröhre, etwas beschleunigte Respiration und Puls, der aber bei längerem Einathmen wieder langsamer wird, und ein angenehmes Wärmegefühl im ganzen Körper. — *Nysten* sprützte das Gas bei Thieren in Venen und fand, dafs es unter den gehörigen Vorsichtsmaafsregeln und in geringer Quantität angewandt, nur eine Muskelschwäche zurückliefs, die sich nach Verlauf einiger Tage wieder verlor. — Die atmosphärische Luft kann bis auf $\frac{1}{10}$ ihres Volumens Kohlensaures Gas enthalten ohne schädlich zu werden. *Berzelius* l. c. 1ter Bd. 2te Abtheil. p. 474.

Die Kohlensäure ist als ein kräftiges antiseptisches Mittel bekannt, deren diffusibel erregende Kraft für die Grund-Organe des bildenden Lebens mächtig erhöhend und unterstützend erscheint.

### 3. *Das Stickgas.*

Nach *Berzelius* soll dieses Gas zusammengesetzt seyn und in 100 Theilen dem Gewichte nach bestehen aus 56,414 Sauerstoff und 43,536 Nitricum.

Es ist schwer zu erkennen, weil es sich durch keine recht ausgezeichnete Merkmale von andern Gasarten unterscheiden läfst, es hat weder Geschmack noch Geruch, reagirt weder sauer noch alkalisch, und ist leichter als die atmosphärische Luft. Das reine Stickgas ist zum Athmen nicht tauglich; es ist jedoch nicht positiv tödtlich; ein Thier kann eine Weile darin leben, und stirbt nicht an der Schädlichkeit des Stickstoffs, sondern am Mangel des Sauerstoffs. Bei Thieren, in dieser Luftart getödtet, fand man keine Verände-

Digitized by Google

derung im arteriellen Blute. — In geringerer Menge eingeathmet, retardirt es die Thätigkeit aller Functionen des thierischen Körpers, vermindert besonders die Erregbarkeit der Blutgefäfse, wirkt beruhigend und schmerzlindernd, und ist unter den narcotischen Mitteln wohl denjenigen beizustellen, welche vorzüglich auf das sensible Leben von seiner vegetativen Seite, und in einer vorschlagenden Richtung auf das Rückenmark wirken.

*C. Verschiedene Vorrichtungen zur Entwickelung der Gasarten aus dem Eilsener Mineralwasser und die verschiedenen Gasbäder.*

In früheren Zeiten bediente man sich zu Anwendung von Gasarten in Krankheiten der Respirationsorgane mancherlei Inhalations-Maschinen, die aber alle das Nachtheilige hatten, dafs die Kranken nur auf kurze Zeit das Mittel gebrauchen konnten und nachher wieder die atmosphärische Luft einathmen mufsten. Herr Staats-Rath *Hufeland* sagt darüber schon l. c. pag. 395. „Soll das Einathmen dieser „Luftarten etwas bedeutendes leisten, so müs„sen sie anhaltend, unausgesetzt eingeathmet „werden, denn sonst macht der nächste Athem„zug von atmosphärischer Luft den ganzen „Versuch unnütz."

Meinem würdigen Collegen, dem Herrn Hofrath Dr. *Gebhardt*, der sich schon früher so verdient um Eilsen gemacht, gebührt ohnstreitig auch das Verdienst, die Gasbäder so eingerichtet zu haben, dafs sie wenig zu wünschen übrig lassen; er hat dieselben 1811 in einer Abhandlung: *Ueber die Gas- und Schlammbäder zu Eilsen, Berlin bei Nicolai*, beschrieben.

Die ursprüngliche Einrichtung der Gasbäder war die, dafs man über einer Quelle ein Haus gebauet hatte, dessen Fufsboden aus einem Gitterwerke bestand, durch welches das Wasser in der Quelle oft umgerührt und dadurch die Entwickelung des Gases befördert werden konnte. Hier hielten sich die Kranken täglich während einiger Stunden auf.

Wegen mancherlei Mängel dieser Einrichtung wurde im Jahr 1811 im grofsen Badehause ein geräumiges Zimmer zum Gasbade eingerichtet. In der Mitte desselben steht, etwas erhöht, ein steinernes Bassin, in welchem den ganzen Tag hindurch Schwefelwasser brausenförmig, durch ein Druckwerk, unmittelbar aus der Quelle getrieben, einige Fufs hoch springt. Eine so feine Zertheilung des Wassers ist nothwendig, damit das Schwefelwasserstoffgas, welches nur erst durch den Zutritt der atmosphärischen Luft und durch Bewegung des Wassers aus demselben frei wird, sich in gehöriger Menge entwickeln kann. Hier kann man, je nachdem man mehr oder weniger Wasser springen läfst, die Quantität des Gases vermehren oder vermindern. — Ueber diesem Gaszimmer sind noch ein Paar Zimmer zu Gasbädern eingerichtet; das Gas steigt in diese durch Oeffungen in der Decke. Das Gasgemenge enthält hier wegen der specifischen Schwere weniger Kohlensaures Gas als in dem unteren Zimmer; jedoch ist es wegen der innigen Mischung der Gasarten nicht ganz frei davon. — Kranke können in diesen Zimmern, je nachdem es ihr Zustand erfordert, Tag und Nacht zubringen.

Digitized by Google

Diese Art von Gasbäder belegen wir mit dem Namen *kalte*, oder, obwohl nicht ganz richtig, *trockne*. Eine *zweite Art* von Gasbädern zu Eilsen ist so eingerichtet, dafs in einem Zimmer kaltes und heifses (gekochtes) Mineralwasser zugleich springen. Hier wird das Gas also mit Wasserdämpfen vermischt; das Kohlensaure Gas als das Reizendste in dem Gasgemenge, wird durch sie eingehüllt; von den Wasserdämpfen gleichsam gebunden, kann sie als eine Art flüssiger Kohlensäure gedacht werden, die nicht so reizend wirkt, als die freie. Zugleich will man auch beobachtet haben, dafs das Schwefelwasserstoffgas in Verbindung mit Wasserdämpfen besonders kühlend wirke. — Die Temperatur in diesem Zimmer kann dadurch regulirt werden, nachdem man mehr oder weniger heifses Wasser springen läfst. — Man nennt diese Gasbäder *warme* oder *feuchte*.

*D. Wirkung des Eilsener Gasgemenges auf den gesunden Menschen.*

Mehrere Beobachtungen, die ich an mir selbst und andern nicht kranken Individuen in unseren Gasbädern angestellt habe, gaben mir folgende Erscheinungen; es versteht sich, dafs ich hier blofs von dem reinen Gasmenge, ohne Vermischung mit Dämpfen rede.

Während der ersten Minuten des Aufenthaltes im Gasbade bemerkt man einen leichten Druck auf der Brust, man ist genöthigt, öftere tiefere Inspirationen zu machen. Bei einem etwas längeren Aufenthalte wird die Brust wieder freier, und man athmet sehr leicht. Beim Eintritt ins Zimmer wird das



Digitized by Google

Geruchsorgan von dem nach faulen Eiern riechenden Schwefelwasserstoffgase unangenehm afficirt; beim längeren Verweilen verliert sich das Unangenehme bald, statt dessen fühlt man in der Nase, im Schlunde und der Luftröhre ein leichtes Kitzeln und Brennen; die Schleimhaut dieser Theile wird in vermehrte Thätigkeit gesetzt, man mufs öfters räuspern und auch das Taschentuch mehr gebrauchen. Die Bindehaut der Augen wird ebenfalls afficirt; man empfindet ein Brennen und Jucken in den Augen, die Thränenabsonderung wird vermehrt und bei Einigen auch wohl die *Conjunctiva bulbi* etwas geröthet. Im Munde empfindet man eine Trockenheit und einen metallischen, kupferartigen Geschmack; nach und nach wird aber die Speichelabsonderung vermehrt, die Trockenheit hört auf, aber der metallische Geschmack bleibt, man mag sich im Gasbade aufhalten so lange wie man will.

Ist man ohngefähr eine halbe Stunde im Gasbade gewesen, so empfindet man eine angenehme Wärme des ganzen Körpers, die Gesichtsfarbe wird blühender, der Turgor in der Haut überhaupt vermehrt, der Puls wird etwas frequenter und voller; bald fängt nun aber die Hautausdünstung an sich zu vermehren, es bricht ein leichter Schweifs über den ganzen Körper aus, der Puls fängt nun an nach und nach langsamer zu werden, so dafs er nach ein Paar Stunden wohl 10 bis 12 Schläge weniger wird. Alsdann fühlt man aber auch eine gewisse Eingenommenheit des Kopfes, etwas Schwindel, Gähnen, Müdigkeit und Erschlaffung der Muskeln. — Ich habe einen Pudelhund beobachtet, der seinem Herrn, der

Digitized by Google

das Gasbad gebrauchte, sehr anhing, der aber einigemal im Gaszimmer gewesen, nur mit Mühe wieder hineinzubringen war; war er eine halbe Stunde im Zimmer gewesen, so wurde er ganz taumelig und verlangte sehr wieder hinausgelassen zu werden.

Es scheint mir hieraus hervorzugehen, dafs das Gasgemenge des Eilsener Mineralwassers vorzüglich *belebend* und *beruhigend*, ohngefähr wie *Hyoscyamus*, *Lactucarium*, *Opium* u. dgl. Mittel wirke, und stimme ich ganz der Meinung des Herrn Professor *Bischoff* bey, l. c. Bd. 1. pag. 317, der sich darüber folgendermafsen äufsert: „Dem gemäfs erregen die stick„stoffig geschwefelten Mineralwässer in der Er„scheinung, ihrer positiven Wirkung nach, „minder einseitig vorherrschend die irritable „Function im Nerven, und die gröfsern Blut„gefäfse, und dagegen einer Seits vermöge ih„res reichen Gehaltes an Stickgas gleichzei„tig lebhafter die Sensibilität, anderer Seits „durch ihre Kohlensäure gleichmäfsig auch die „Capillargefäfse, und begreifen dadurch eine „gemessene Ausgleichung jener Wirkung des „reineren Schwefelwasserstoffgases auf die grö„fseren Blutgefäfse. Sie wirken daher für „sich, und mit Ausschlufs ihrer Temperatur, „auch in der Erscheinung *keinesweges erhitzend*, „sondern vielmehr die Thätigkeit, besonders „vorhandenen *relativen* Irritabilitäts-Excefs des „Herzens und der grofsen Blutgefäfse beschrän„kend, irritabele Reizung derselben beruhigend."

*E. Krankheiten, in denen der Gebrauch dieses Gasgemenges vorzüglich angezeigt ist.*

Nachdem, was wir über die Wirkung der einzelnen Gasarten und des Gasgemenges im Eilsener Mineralwasser, vorangeschickt haben, erleidet es wohl keinen Zweifel, dafs letzteres vorzüglich in fast allen chronisch-entzündlichen und phthisischen Affectionen der Respirations-Organe, versteht sich unter mancherlei Modificationen, die ich bei den verschiedenen Krankheitszuständen angeben werde, indicirt ist.

Was unsere Gasbäder noch in anderen, als den Krankheiten der Respirationsorgane, zu leisten vermögen, übergehe ich als nicht hieher gehörig.

1. *Chronisch-entzündlicher Zustand der Schleimhaut der Luftwege.*

In dieser, besonders in neuerer, Zeit so häufig vorkommenden Krankheitsform, ist die Anwendung unserer Gasarten ganz vorzüglich indicirt. — *Hastings* sagt in seiner vortrefflichen Abhandlung über die Entzündung der Schleimhaut der Lungen, aus dem Engl. von *v. d. Busch*, pag. 362. „Wenn es Lungen-„krankheiten giebt, in denen das Einathmen „von Dämpfen und Gasarten wirksam ist, so „scheinen es die zu seyn, bei welchen die „Schleimhaut der vorzüglichste Sitz der Krank-„heit ist," und *Badham* in seinem Versuche über die Bronchitis, übersetzt von *Kraus*, pag. 198: „wenn von dem Respiriren künstlicher „Gasarten in der Heilkunde irgend etwas zu „erwarten steht, so ist solches nur in diesen „Krankheiten der Fall."

Eine Menge Beobachtungen, die ich bei Anwendung unserer Gasbäder in dieser Krank-

Digitized by Google

heit zu machen Gelegenheit hatte, haben es mir bewiesen, dafs sie fast immer Erleichterung verschafften, die Krankheit in ihrem raschen Fortschreiten aufhielten, und sicher oft radicale Heilung bewirkt haben würden, wenn sie anhaltender fortgebraucht wären.

Beim Gebrauche unserer Gasbäder fühlen sich Kranke dieser Art gewöhnlich gleich Anfangs erleichtert; die dieser Krankheit eigene beengte Respiration wird freier, das Räuspern und der Husten wird in den ersten Tagen wohl etwas vermehrt, sind aber nicht so quälend, weil die Expectoration freier wird; der vorher mifsfarbige, grünliche, oft mit Blutstreifen vermischte Auswurf nimmt eine bessere Beschaffenheit an, wird mehr dem reinen Schleime ähnlich und wird auch quantitativ immer geringer.

Gewöhnlich vertragen die Kranken sehr bald das Einathmen des Gases während mehrerer Stunden hintereinander und bald während des ganzen Tages und der Nacht. Der meistens frequente Puls wird dann langsamer und die oft trockne Haut feucht. — Die Fieberexacerbationen gegen Abend werden gelinder und die Morgenschweifse hören auf.

Diese wohlthätige Wirkung tritt übrigens früher oder später, je nach den verschiedenen Stadien der Krankheit ein; da wo die Schleimhaut schon einen eiterartigen Schleim absondert, oder gar schon in Eiterung übergegangen ist, da ist ein Zeitraum von mehreren Wochen dazu erforderlich.

Der gröfste Theil dieser Kranken verträgt sogleich die Anwendung der kalten trocknen

Gasbäder; das hier mehr freie Kohlensauregas wirkt hier gewifs am wohlthätigsten. Es gibt bei dieser Krankheit einige Fälle, wo nämlich ein sehr erschlaffter Zustand der Schleimhaut der Bronchien mit sehr starkem üblen Auswurfe vorhanden ist, wo unser Gasgemenge gar nicht pafst, wo vielmehr ein mehr Kohlensaures Gas enthaltendes Gemisch indicirt ist. — Es giebt jedoch eine Art der chronischen Entzündung der Schleimhaut der Bronchien, besonders in einem späteren Zeitraume derselben, welche grofse Aehnlichkeit mit der tuberculösen Schwindsucht hat, wo sich auch wohl Verhärtungen durch diese Krankheit gebildet haben, die ja nach *Broussais Examen des doctrines médicales et des Systémes de nosologie*, *Paris* 1821, immer Folgen chronischer Entzündung der inneren Schleimhaut der Luftröhrenäste und Luftbläschen seyn *sollen*, wo die Kranken sich gewöhnlich in einem äufserst aufgeregten Zustande befinden, und gegen eine etwas kühlere Luft sehr empfindlich sind; diese vertragen selten gleich anfangs die kalten Gasbäder, sie müssen oft lange Zeit zuvor erst die warmen feuchten Gasbäder gebrauchen. Ueberhaupt gelten bei diesen Kranken hinsichtlich der Anwendung unserer Gasarten fast alle die Regeln, welche ich bei der tuberculösen Lungensucht angeben werde.

Da die Kranken, welche an der chronischen Entzündung der Schleimhaut der Bronchien leiden, das Einathmen des Gases gleich sehr lange vertragen, so tritt bei ihnen auch in der Regel die narcotische Wirkung desselben bald mehr oder weniger hervor, weshalb der Gebrauch desselben dann auf ein oder ein

Digitized by Google

Paar Tage ausgesetzt werden mufs, weil dadurch nur ein zu erschlaffter Zustand der leidenden Theile bewirkt würde, der das Uebel nur verschlimmern könnte.

Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, dafs neben dem Gebrauche unserer Gasbäder, andere dem Zustande angemessene Heilmittel nicht vernachläfsigt werden dürfen. Als vorzügliche Nebenmittel in dieser Krankheit betrachte ich das Trinken von Mineralwässern, z. B. derer von Salzbrunn, Selters, Fachingen, Pyrmonter Salzwasser und unser Schwefelwasser, je nach den verschiedenen Ursachen der Krankheit. Starke eisenhaltige Wasser habe ich fast immer nachtheilig gefunden, und kann deshalb den Aerzten nicht beipflichten, die in dieser Uebelseynsform dieselben und andere Tonica unbedingt empfehlen.

### 2. *Knotige Lungensucht.*

Leider ist diese Lungensucht die häufigste, gefährlichste und diejenige, die meistens erblich vorkömmt, in der Regel in die eiterige übergeht und so dem Leben in den besten Jahren ein Ende macht. Selten gelingt es der Kunst, diese Krankheit zu heilen, meistens sieht sich der Arzt nur auf eine palliative Behandlung beschränkt.

Um eine radicale Kur zu bewirken, sagt *Richter*, specielle Therapie Bd. 4. p. 611., „mufs man die Knoten zertheilen oder auflösen," gesteht aber auch, dafs dies ausnehmend schwierig, in manchen Fällen gar nicht möglich sey. — So schwierig dies nun auch ist, so bin ich doch überzeugt, dafs Heilung öf-

terer gelingen würde, wenn die Kranken nur ausdauernd genug in der Kur wären.

Die Zertheilung und Auflösung der Knoten geschieht nun hauptsächlich durch solche Mittel, die Theils den Trieb der Säfte nach den Lungen vermindern, Theils die Action der einsaugenden Gefäfse verstärken. — Dafs das Einathmen unseres Gasgemenges wohl in die Klasse dieser Mittel gehört, beweiset seine Wirkung wohl hinlänglich, und wird auch dafür von den geachtesten Aerzten anerkannt; *Bischoff* l. c. pag. 319. sagt darüber: „die „theilweise Benutzung der luftartigen Bestand„theile dieser Quellen (der schwefelhaltigen) „dient insbesondere bei Lungenleiden von Stok„kung und chronisch-entzündlicher Reizung, „durch Erregung der Normalthätigkeit und „Ausgleichung relativen Irritabilitäts-Excesses."

Die Wirkungen, die unsere Gasbäder in dieser Krankheit hervorbringen, sind folgende: Die Kranken, besonders diejenigen, die an der recht *floriden Phthisis tuberculosa* leiden, fühlen sich im kalten Gasbade in der Respiration beengt, empfinden Druck unter dem Brustbeine, flüchtige Stiche in einzelnen sehr empfindlichen Knoten, der trockne kurze Husten wird vermehrt, die circumscripte Röthe auf den Wangen wird stärker, der Puls schneller, härter und kleiner. Ist Neigung zum Bluthusten vorhanden, so entsteht dieser leicht, wenn das Einathmen des Gases etwas lange fortgesetzt wird. — Selten können sich diese Kranken länger wie eine halbe bis ganze Stunde im Gasbade aufhalten, und das gewöhnlich auch nur Vormittags, das Schlafen in demselben ertragen sie gar nicht.

Digitized by Google

Ich mufs gestehen, dafs die häufigen Beobachtungen dieser Art, die ich zu machen Gelegenheit hatte, mir das Mittel in dieser Krankheit in keinem günstigen Lichte darstellte; ich überzeugte mich, dafs es das Kohlensaure Gas war, was hier die nachtheiligen Wirkungen hervorbrachte, und war deshalb darauf bedacht, dasselbe möglichst von den andern Gasarten zu trennen, oder doch so zu binden oder einzuhüllen, dafs es sein Reizendes verlöre. Zu dem Ende wurden also die *warmen*, *feuchten* Gasbäder angelegt und bei Kranken dieser Art in Anwendung gebracht. — Diese gaben nun ganz andere Resultate, die denen fast gleich sind, welche bei der chronischen Entzündung der Schleimhaut der Bronchien erfolgten, und die ich, um Wiederholungen zu vermeiden, hier nicht weiter anführe, indefs nur *einer* merkwürdigen Erscheinung erwähne, und zwar der, dafs die Kranken, wenn sie diese Gasbäder einige Zeit gebraucht haben, entweder dicke Gallartige Massen von verschiedener Beschaffenheit, die meistens sehr übelriechend sind, oder auch kleine Steinchen, die Aehnlichkeit mit den Harnsteinen haben, auswerfen. Es ist diese Erscheinung gewifs höchst wichtig, indem sie beweiset, dafs das Mittel eine Auflösung der Lungenknoten zu bewirken im Stande ist.

Ich glaubte Anfangs, dafs die wohlthätige Wirkung der warmen Gasbäder wohl meistens den Wasserdämpfen zuzuschreiben sey, allein obgleich sie gewifs einen grofsen Antheil daran haben, so bin ich doch überzeugt, dafs das Schwefelwasserstoff- und Stickgas das beste dabei thun; ich habe mehreren Kranken die-

ser Art Wasserdämpfe lange Zeit hindurch einathmen lassen, allein sie befanden sich bei weitem nicht so erleichtert als in unseren warmen Gasbädern, und nie beobachtete ich die Zeichen, welche auf eine Auflösung der Knoten deuteten.

Aus den verschiedenartigen Wirkungen, welche die kalten und warmen Gasbäder in dieser Krankheit hervorbringen, glaube ich mit Recht den Schluſs ziehen zu können, daſs die Kohlensäure, sowohl in flüssiger als in Gasform, in derselben fast immer contraindicirt ist.

Als die vorzüglichsten Nebenmittel gebrauche ich hier das Mineralwasser von Salzbrunn in Verbindung mit Molken, die vorzugsweise mit Kälbermagen bereitet seyn müssen; das Embser, und in einigen Fällen auch das Selterser Wasser, und die auflösenden Kräutersäfte.

### 3. *Eiterige Lungensucht.*

Um eine richtigere Bestimmung hinsichtlich der Anwendung unserer Gasbäder geben zu können, nehme ich folgende Arten von eiteriger Lungensucht an:

*a*) Vereiterung der Schleimhaut der Luftwege.

*b*) In Eiterung übergegangene Lungenknoten.

*c*) Eine Vomica.

*d*) Eine Vereiterung der Lungensubstanz oder der Luftwege, die gewöhnlich als Folge von Bluthusten, besonders bei schwindsüchtiger Anlage entsteht.

Digitized by Google

Im *ersten* Falle erfolgen auf den Gebrauch der Gasbäder dieselben Erscheinungen, wie solche bei der chronischen Entzündung der Schleimhaut der Bronchien angegeben sind, und gelten bei Anwendung derselben auch beinahe dieselben Regeln.

In der Regel wird in dieser Krankheitsform eine Menge mit Eiter vermischter Schleim ausgeworfen, und es herrscht ein erschlaffter Zustand in den leidenden Theilen vor; hier pafst sogleich die Anwendung des kalten Gases und in der Art, dafs es nicht zu lange hintereinander eingeathmet wird. In diesen Fällen würde vielleicht ein noch gröfserer Gehalt von Kohlensaurem Gase von Nutzen seyn; warme Gasbäder passen hier gar nicht. In entgegengesetzten Fällen dieser Art, wo nämlich ein mehr entzündlicher Zustand in den leidenden Theilen vorherrscht, ist im Anfange das warme Gas indicirt, indefs wird man selten nöthig haben es lange fortzusetzen.

Im *zweiten* Falle pafst alles dasjenige, was bei der *Phthisis tuberculosa* gesagt worden ist.

Bei der *Vomica* richtet sich die Anwendung der Gasbäder nach dem Zustande, in welchem sich das Geschwür befindet. — Ist die Vomica noch geschlossen, so herrscht in derselben und der Umgebung gewöhnlich ein entzündlicher Zustand vor; hier wird man nur Nutzen von dem warmen Gase sehen. Ist sie schon offen, und dauert der gereizte Zustand fort, so müssen ebenfalls warme Gasbäder angewandt, die Wärme nach und nach vermindert und so der Uebergang zu den kalten gemacht werden. — Ist hingegen ein erschlaff-

ter Zustand im Geschwüre, sondert dasselbe eine Menge dünnen, übelriechenden Eiter ab, so ist sogleich das kalte Gas indicirt und unter denselben Bedingungen, wie solches bei der Vereiterung der Schleimhaut angegeben ist.

Da es ein Hauptbedingniſs der Heilung von Lungenabscessen ist, dieselben möglichst von Eiter leer zu erhalten, so sehe man bei diesen Kranken vorzüglich auf eine freie Expectoration, gebe zu diesem Ende dann und wann gelinde Brechmittel, lasse die Kranken horizontal liegen, und vor allen Dingen rathe ich hier ein altes Experiment, *Richter's* Therapie Bd. 4. p. 799, an, nämlich den Kranken täglich einigemal auf den Kopf zu stellen. Hat der Abscefs Verbindung mit einem etwas bedeutenden Bronchialaste, so flieſst der Eiter aus, der Husten wird dadurch aufserordentlich vermindert, und es wird dadurch verhütet, daſs der Eiter sich der ganzen Saftmasse mittheilt und hectisches Fieber erregt. — In ein Paar Fällen habe ich durch dieses Experiment Kranke sehr schnell, beinahe ohne Arzneien geheilt, die schon am Rande des Grabes waren.

Aehnliche Regeln wie bei den Lungenabscessen, gelten auch hinsichtlich der Anwendung unserer Gasbäder bei der *Vereiterung der Lungensubstanz und der Luftwege.* Da dieser in der Regel ein vermehrter Zufluſs von Säften in diesen Theilen zum Grunde liegt, so pflegt dieser auch bei der Vereiterung noch fortzuwähren, und muſs hierauf besonders Rücksicht genommen werden. Nur in seltenen Fällen wird man hier gleich das kalte Gas anwenden dürfen, erst nach und nach muſs vom warmen dazu übergegangen werden.

Digitized by Google

Nach den verschiedenen Ursachen der eiterigen Lungensucht, müssen auch hier andere Arzneien zu Hülfe genommen werden, z. B. Milch, Molken, Trauben, Gurkensaft, gelinde Expectorantia, künstliche Geschwüre, die Mineralwässer von Salzbrunn, Ems, Selters, u. s. w.

### 4. *Das Asthma.*

Unsere Gasbäder leisten nur etwas in den Arten dieser Krankheit, die man das krampfhafte und trockne Asthma nennt, insbesondere wenn sie von gichtischen oder exanthematischen Ablagerungen auf die Lungen herrühren. — Kranke, die am sogenannten feuchten Asthma leiden, besonders alte Personen, ertragen das Einathmen des Gases gar nicht; je länger sie sich im Gasbade aufhalten, desto beengter wird ihre Respiration; ein mehr Sauerstoffhaltiges Luftgemisch bekömmt ihnen besser. — Diejenigen Kranken, die an der ersteren Art des Asthma leiden, befinden sich zuerst in den warmen Gasbädern sehr erleichtert, müssen aber bald zu den kalten übergehen, weil sie sich auf die Dauer in den ersteren beengt fühlen. — Ein Paar Fälle habe ich beobachtet, dafs Kinder, die am Keuchhusten litten, im Gasbade weit seltener husteten als aufser demselben; dafs es die Krankheit in kürzerer Zeit heilte, darüber habe ich keine Erfahrungen sammeln können. Merkwürdig ist es mir jedoch, dafs ich seit den 14 Jahren meiner ärztlichen Praxis noch kein in Eilsen wohnendes Kind am Keuchhusten habe leiden sehen, da diese Krankheit seitdem doch schon 3 Mal epidemisch in der Umgegend herrschte. — Es mögte dieses wohl

für den Nutzen des Schwefels in dieser Krankheit sprechen.

*F. Einige allgemeine Regeln beim Gebrauche unserer Gasbäder.*

Es erleidet wohl keinen Zweifel, dafs man von der Anwendung der Gasbäder in den ersten Stadien der angeführten Krankheiten am meisten zu hoffen hat, allein auch die späteren Stadien sollen von ihrem Gebrauche nicht abhalten; ich habe in den verzweifeltesten Fällen noch Nutzen von ihrem Gebrauche gesehen. Nur da wo schon ein gar zu bedeutendes hectisches Fieber mit allen Colliquationen vorhanden ist, sind unsere Gasbäder contraindicirt; die Auflösung wird dann nur dadurch beschleunigt.

Was die Dauer anbetrifft, in welcher unsere Gasbäder gebraucht werden müssen, um Heilung zu bewirkung, so liegt es wohl in der Natur der Krankheiten, wogegen es angewendet wird, dafs ein kurzer Zeitraum wenig oder nichts helfen kann. — Dafs es bis jetzt noch so wenig Beispiele giebt, wo Lungenkranke durch das Einathmen von Gasarten gründlich geheilt sind, so dafs *Sundelin* l. c. Bd. 1. pag. 196. behauptet, es fehle bis jetzt an Beobachtungen, dafs das Luftgemisch der natürlichen Schwefelwässer einen gründlichen Nutzen in der Schwindsucht gehabt, oder ihre radicale Heilung herbeigeführt habe, so liegt dieses gewifs daran, dafs die Kranken das Mittel nicht anhaltend genug gebraucht haben. Ein Aufenthalt von 3—4—6 Wochen, der zu einer solchen Kur gewöhnlich bestimmt wird, und noch dazu in einer Jahreszeit, wo

sol-

solche Kranke sich ohnedem leidlich fühlen, kann von gar keinem reellen Nutzen seyn, gegentheils habe ich mehrmals beobachtet, dafs eine solche Kur eher schädlich als nützlich war. Sollen unsere Gasbäder wahren Nutzen schaffen, gründliche Heilung in Krankheiten der Respirationsorgane bewirken, so müssen sie vor allen Dingen während der Winterzeit gebraucht werden. Dafs dann dadurch radicale Heilung bewirkt werden könne, werde ich durch ein Paar Fälle beweisen, die gewifs wenig Hoffnung dazu gaben.

Man schickt so viele Lungenkranke während der rauheren Jahreszeit in ein milderes Klima nach Italien, dem südlichen Frankreich u. s. w., bedenkt dabei aber oft nicht, wie schädlich diesen Kranken weite, angreifende Landreisen sind, und wie es bei ihnen oft weniger auf eine wärmere Atmosphäre als auf eine Luftbeschaffenheit ankömmt, die ihrem Zustande angemessen ist. — Was für und wider den Aufenthalt von Lungenkranken in Italien, dem südlichen Frankreich u. s. w. von vielen Seiten gesagt ist, übergehe ich als bekannte Sachen, erwähne hier nur, was neuerdings ein amerikanischer Arzt *Hunt*, *Froriep's* Notizen Nr. 318. Septbr. 1826. darüber sagt: „Eine Vermischung der Land- und Seeluft bekömmt Lungensüchtigen gewöhnlich schlecht, „deshalb sind *Nizza*, *Marseille*, *Livorno* u. a. „O. für dieselben eher schädlich als nützlich. „Der beste Aufenthalt für diese Kranken sind „die niedrigen morastigen Gegenden; die mit „Kohlenwasserstoff- und Schwefelwasserstoff-„gas geschwängerten Sumpfmiasmen sind ein „vortreffliches Sedativum für die schleichende

„Entzündung der Lungen." — Also statt nach Italien oder Frankreich, wollen wir unsere Lungenkranken lieber an einen Ort schicken, wo ein Luftgemisch vorhanden ist, welches ihrem Krankheitszustande gerade angemessen ist. —

Ohne dazu gerade Eilsen vor anderen Curorten mit Schwefelquellen in Vorschlag zu bringen, so glaube ich doch solches einigermafsen thun zu können, und zwar aus zwei Gründen.

1. In Eilsen ist durch die Gnade Sr. Durchlaucht des regierenden Fürsten zu Schaumburg-Lippe, der so gern Alles zur Beförderung der Wissenschaften und des Menschenwohles thut, die Einrichtung getroffen worden, dafs die Gasbäder das ganze Jahr hindurch gegeben werden können, und auch Alles zur Bequemlichkeit der Kurgäste aufser der Saison eingerichtet.

2. Die Lage von Eilsen ist von der Art, dafs sie sich zum Aufenthalt für Lungenkranke besonders schickt, und in dieser Hinsicht Vorzüge vor manchen andern Kurorten hat. Die Natur bildet hier ein Thal, welches gegen Süden von einem langen Kettengebirge, südostwärts vom Eilsener Berge, und nordwestwärts vom Harrelberge begrenzt wird; und es würde gegen Norden ganz geschlossen seyn, wenn nicht ein kleiner Flufs zwischen diesen Bergen seinen Durchgang haben müfste. In diesem Thale kommen in geringer Entfernung von einander acht reichhaltige Schwefelquellen zu Tage, die dasselbe auf eine bedeutende Strecke mit ihren Gasarten anfüllen,

Digitized by Google

welches man beim Eintritt in dasselbe deutlich durch den Geruch wahrnehmen kann, und welches aufserdem durch Versuche mit Reagentien, die ich oft angestellt und auch durch Herrn Hofrath Dr. *Du Menil* bei Untersuchung unserer Mineralwässer gemacht sind, evident erwiesen ist. — Das Thal ist also schon ein Gasbad im geringern Grade, und hat deshalb der Aufenthalt von Lungenkranken zu Eilsen den grofsen Vortheil, dafs sie beim Herausgehen aus dem Gasbade nicht sogleich eine andere ihnen schädliche Luftart einathmen.

Ich kann nicht umhin, hier noch einige Versuche zu erwähnen, die Herr Dr. *Du Menil* hinsichtlich des Sauerstoffgehaltes der Luft in den Gaszimmern, des Thales und der nahen Gebirge anstellte, l. c. pag. 80. Er fand als höchstes Volumen des Sauerstoffes 20,45 Procent; in der Umgegend der Quellen 20,3, und in den Gaszimmern 19,95, er glaubt, diese Verminderung lasse sich nur dadurch erklären, dafs ein Theil der atmosphärischen Luft durch die hinzugekommenen Gasarten des Mineralwassers verdrängt sey. Obgleich ich nicht der Meinung bin, dafs der geringere Sauerstoffgehalt das wesentlich Wirksame unserer Gasbäder ist, sondern solches vorzüglich den specifiken Eigenschaften der sich aus dem Mineralwasser entwickelnden Gasarten zuschreibe, so bin ich doch überzeugt, dafs auch eine nur unbedeutende Verminderung des Sauerstoffes in den meisten Lungenkrankheiten von grofsen Nutzen ist.

*G. Einige diätetische Regeln beim Gebrauche der Gasbäder.*



Digitized by Google

1. Kranke, die die Gasbäder gebrauchen, wohnen am zweckmäfsigsten im Badehause; während der rauheren Jahreszeit ist dies durchaus nothwendig.

2. Ein Haupterfordernifs ist, dafs die Kranken beständig dasselbe Luftgemisch einathmen, deshalb dürfen sie sich nicht aus dem Thale entfernen, am allerwenigsten Berge besteigen, wo die Luft reichhaltiger an Sauerstoff ist.

3. Die Speisen dieser Kranken müssen nahrhaft aber nicht reizend seyn. — Wein wird wohl nur in den wenigsten Fällen passen.

4. Vor Erkältungen müssen sie sich sehr in Acht nehmen, besonders diejenigen, welche die warmen Gasbäder gebrauchen, sie incliniren leicht dazu, weil die Haut in beständiger vermehrter Ausdünstung ist.

5. Die Haut, die ja auch mit inspirirt, mufs vorzüglich cultivirt werden; sehr wohlthätig ist das Reiben und Bürsten des ganzen Körpers. — Die wenigsten Lungenkranken vertragen warme Bäder, und am wenigsten mineralische; diejenigen, die sie ertragen, lasse ich die Woche ein oder zwei Mal ein lauwarmes Bad aus Flufswasser nehmen.

6. Da die Gasbäder, besonders die kalten, die Bindehaut der Augen leicht afficiren, so sind den Kranken das Lesen oder sonstige die Augen angreifende Arbeiten zu widerrathen.

7. Am Ende der Kur müssen die Kranken Stufenweise wieder zum Genufs der atmosphärischen Luft übergehen.

Zum Schlusse wären wir also noch den Beweis schuldig, dafs durch den Gebrauch un-

Digitized by Google

serer Gasbäder radicale Heilung von Lungenkranken bewirkt worden, weshalb hier folgende Beobachtungen Platz finden mögen.

*Erster Fall.*

Herr Stud. jur. J. G. F. Kn. aus Dannenberg im Königreich Hannover, alt 22 Jahr, kam den 7ten Septbr. 1822 von Göttingen auf Anrathen des dortigen Arztes, des Herrn Hofrath *Stromeyer*, in Eilsen an, die Kurzeit war seit einigen Tagen beendigt und befand ich mich schon wieder in meinem Wohnorte zu Bückeburg. Des andern Tages wurde ich zu dem Kranken gerufen, den ich im Bette liegend äufserst entkräftet und abgemagert fand; vor dem Bette stand ein Gefäfs, worin einige Unzen Blut enthalten waren, welches Patient während der Nacht ausgehustet hatte. Die Gesichtsfarbe war sehr blafs, das Auge glänzend, die Wangen eingefallen, wodurch die Backenknochen stark hervorragend wurden. Der ganze Habitus war der eines Schwindsüchtigen. Die Respiration war bedeutend beengt und hemmend, der Husten quälend; bei der äufsern Untersuchung des Brustkastens konnte ich deutlich bemerken, dafs die rechte Lunge nur sehr schwach athmete. Der Puls war 120 in der Minute. Die Zunge war mehr geröthet, der Appetit ziemlich gut, jedoch durften nur leicht verdauliche Speisen genossen werden, weil grofse Neigung zur Diarrhoe vorhanden war.

Wegen der grofsen Schwäche des Kranken konnte ich für diesmal kein weitläuftigeres Examen anstellen, welches mir mehr Licht über die Beschaffenheit der Krankheit und de-

ren Ursache hätte geben können; ich beschränkte mich deshalb blofs auf eine symptomatische Behandlung, und verordnete ein *Inf. Rad. Alth.* und *Herb, Digit. purp.* mit Salmiak, und ein ruhiges Verhalten im Bette. Nach einigen Tagen hoffte ich den Kranken nach Bückeburg bringen zu lassen; zu einer weiteren Reise mochte ich nicht rathen, auch glaubte Patient selbst, dafs er nicht im Stande sey, auch nur eine Tagereise zu machen.

Nach ein Paar Tagen Ruhe erholte sich der Kranke wieder in etwas, das Blutspeien hörte auf, und er konnte in den Gängen des Badehauses ein wenig spazieren gehen, nur wurde ihm das Treppensteigen ausnehmend beschwerlich. Eines Tages erzählte mir Patient voller Freude, dafs er, wie er sich in den Badezimmern aufgehalten, als noch einige Bäder angefertiget worden, so aufserordentlich erleichtert in seiner Brust gefühlt habe, wie solches seit ein Paar Jahren nie der Fall gewesen sey. Er hoffte von dem Einathmen des Gases seine Gesundheit wieder zu erlangen, und bedauerte nur in einer Jahreszeit angekommen zu seyn, wo er keinen Gebrauch mehr davon machen könne. — Durch die wohlthätige Wirkung, die das Mittel auf den Zustand des Kranken hervorgebracht überzeugt, dafs es seine Krankheit, wenn nicht gründlich heilen, doch sehr erleichtern könne, rieth ich ihm, sich an Sr. Durchlaucht unserm regierenden Fürsten mit der Bitte zu wenden, ihm für den Winter ein Gasbad einrichten zu lassen. Diese Bitte wurde ihm gewährt, und mir der Auftrag, ein Gasbad für den Winter einzurichten.

Digitized by Google

Der Kranke erzählte mir nun über seine Krankheit folgendes: Er sei 1800 geboren, seine Mutter sei immer schwächlich gewesen, und vor ihrem 30ten Jahre an der Schwindsucht gestorben, sein Vater sei ein starker Mann und lebe noch; bis zu seinem 14ten Jahre sei er wohl gewesen, habe oft Nasenbluten gehabt und habe Wein, Kaffee u. dgl. erhitzende Sachen nicht vertragen können. Um diese Zeit habe er im Laufen mit seinen Gespielen nicht mehr mitkommen können, weil sein Athem zu beengt geworden. Im Winter $18\frac{14}{15}$ habe er beständig am Husten und Schnupfen gelitten, die Respiration sei keichend geworden, und habe er beständig mediciniren müssen. Im Herbst 1815 sei er auf das Gymnasium nach Bayreuth gegangen, habe den Winter über oft periodenweise trocknen Husten gehabt, der besonders im Frühjahr 1816 sehr heftig geworden, weshalb er einen Arzt zu Rathe gezogen, der ihm die zweckmäfsigsten Mittel verordnet, ohne dafs der Husten jedoch ganz verschwunden sey, und ihm im Frühjahr 1818 eine kleine Fufsreise zur Erholung angerathen habe. Ohngefähr 14 Tage nach dieser Reise sei er von einer Lungenentzündung mit nervösem Fieber befallen und habe 4 Wochen das Bett hüten müssen. Der Husten sei nach dieser Krankheit immer stärker, oft mit starkem Blutauswurf verbunden, und die Respiration sehr beengt geworden. Erhitzende Getränke und blähende Speisen habe er nun gar nicht mehr vertragen können, so auch kein *Lich. Island.*, welches er habe trinken sollen. Sein Arzt habe ihm nun gerathen, nach Hause zu reisen, dort eine strenge antiphlogistische Diät zu führen und öftere

kleine Aderlässe zu machen, und habe ihm später über seinen Gesundheitszustand folgendes Attest gegeben, welches der Kranke mir im Original vorzeigte.

Dafs Hr. J. F. Kn., gegenwärtig auf der hohen Schule zu Göttingen, während seiner Studierzeit auf dem hiesigen Gymnasium, beinahe unausgesetzt an hartnäckigen Hustenzufällen gelitten, die späterhin mit Blutauswurf, der wegen seiner Heftigkeit und Dauer den Blutsturz befürchten liefs, Stichen in der Brust, heftigen entzündlichen Fieber verbunden waren, das sich auf die gewöhnliche Weise doch nicht entscheiden wollte, sondern die chronische Form annahm, und den Kranken auf den langsamen Weg der Hectik, was jedoch durch Hülfe der Kunst noch glücklich verhindert wurde, aufzulösen drohte; dies wird Ihm wie die daraus hervorgehende höchst kränkliche Beschaffenheit seiner Brustorgane auf sein Ansuchen u. s. w. bezeugt.

B. d. 24. Mai 1819. D. W.
pr. A. zu B.

Während des Herbstes und Winters $18\frac{11}{19}$ war der Zustand des Kranken leidlich, obgleich der Husten nie ganz aufhörte, und auch ein Paar Mal mit Blutauswurf verbunden war. Ostern 1819 bezog er die Akademie zu Göttingen und befand sich während des warmen Sommers recht gut, so dafs er in den Herbstferien eine Fufsreise durch einen Theil von Sachsen machen konnte. — Um Weihnachten desselben Jahres sei der alte Husten aber wieder, ohne dafs er eine Veranlassung dazu wisse, eingetreten, und von dieser Zeit an

Digitized by Google

bis jetzt habe er nicht aufgehört zu kränkeln. Im März 1820 erfolgte ein sehr heftiger Blutsturz, weshalb Patient Herrn Hofrath *Stromeyer* zu Rathe zog, bei dessen Behandlung er sich bald so weit wieder erholt, dafs er Ende April seine Verwandten am Harz habe besuchen können. Im Sommer habe der Husten aber zugenommen, sich öfters Stiche in der rechten Brust auf eine kleine Stelle beschränkt, eingestellt, der Auswurf sei grünlich, eiterartig, mit Blut vermischt gewesen; dann und wann habe er zähe Schleimklumpen ausgehustet, zuweilen eine käseartige übelriechende Masse und kleine Steinchen. Nachts habe er starke Schweifse gehabt, die ihn immer sehr ermatteten. Patient medicinirte immer, trank Eselsmilch und afs Schneckenbouillon. Demohngeachtet schwanden die Kräfte immer mehr. Ein lästiges Gefühl von Wundseyn im Halse und beständiger Reiz zum Räuspern stellte sich auch noch ein. Den Winter $18\frac{20}{21}$ konnte Patient das Zimmer gar nicht verlassen, der Sommer war wieder etwas leidlicher; die Häringskur wurde gebraucht, wonach wieder etwas mehr Appetit entstand. Der Winter $18\frac{21}{22}$ war wieder schlecht, es stellte sich Fieber ein, in der Mittagszeit Frost, Abends Hitze, und in der Morgenzeit ermattende Schweifse. Mit dem Eintritt der wärmeren Jahreszeit erfolgte wieder einige Erleichterung, doch war sie geringer als in den vorhergehenden Sommern, das Gehen wurde wegen der Schwäche und Engbrüstigkeit äufserst beschwerlich, nur ein Paar Schritte konnte der Kranke gehen ohne sich auszuruhen. — Auflösende Kräutersäfte, Schneckenbouillon und Eselsmilch wurden anhaltend fortgebraucht. Herr Hofrath *Stromeyer*

Digitized by Google

rieth dem Kranken für den künftigen Winter den Aufenthalt in einem warmen Clima an. Da er indefs jetzt zu schwach sey, so möge er vorher erst nach Eilsen reisen, um die dortigen Gasbäder zu gebrauchen. Verschiedene Familienangelegenheiten verhinderten den Patienten, sofort abzureisen, weshalb er so spät ankam, und in dem Zustande, worin ich ihn antraf. —

Ueber das Befinden des Patienten während der ersten Tage seines Aufenthaltes in Eilsen mufs ich noch einiges bemerken. Es war declarirtes hectisches Fieber vorhanden, der Husten war sehr quälend, vorzüglich Nachts, so dafs er den Kranken allen Schlaf raubte, die Respiration war sehr beengt, nur sitzend konnte Patient im Bette zubringen, der Auswurf war ziemlich copiös und hatte alle Zeichen einer eiterartigen Beschaffenheit. Die Schwäche war so grofs, dafs der Kranke sich kaum ankleiden konnte, die geringste körperliche und geistige Anstrengung brachten ihn sogleich in Schweifs, dabei bedurfte er, die Abende ausgenommen, immer einer Wärme von 18—20 Grad, um nicht zu frieren.

Aus allen diesen Umständen nun ging augenscheinlich hervor, dafs ich hier ein sehr bedeutendes Lungenleiden vor mir hatte, dem gewifs von keinem Arzte auch nur im Mindesten eine günstige Prognose gestellt worden wäre. Meiner Ansicht nach waren hier Tuberkeln in den Lungen, wovon einige in Eiterung waren, nebst einer chronischen Entzündung der Schleimhaut der Trachea und der Bronchien nicht zu verkennen; dafs der Krankheit hier etwas Erbliches zum Grunde

Digitized by Google

lag, geht wohl schon aus ihrer frühen Entwickelung hervor, wenn nicht schon der frühe Tod der Mutter an derselben Krankheit einen näher liegenden Beweis dazu gäbe. Schneller entwickelte sich das Uebel bei unserm Patienten gewifs durch die aufserordentliche Congestion des Blutes nach den Lungen.

Vor allen Dingen mufste bei der Kur der gereizte Zustand der Respirations-Organe berücksichtiget werden; nur von dem hepatischen Gase in Verbindung mit Wasserdämpfen hoffte ich Beruhigung desselben, das kalte Gas würde ihn nur vermehrt haben. Ich liefs deshalb für den Kranken ein warmes Gasbad einrichten, bestimmte die Temperatur im Zimmer, blofs durch die Dämpfe hervorgebracht, auf 22° R., und empfahl dem Kranken, sich nur so lange im Gaszimmer aufzuhalten, als er sich darin erleichtert fühle; zugleich rieth ich im Zimmer zu einer leichten Bekleidung.

Um die Wirkung des Gases genau zu beobachten, liefs ich alle Arzneien aussetzen, und liefs die bisher geführte milde Diät, die fast blofs aus Milchspeisen bestand, fortsetzen.

Der Kranke fühlte sich in dieser Luft gleich aufserordentlich erleichtert, und konnte mehrere Stunden sich darin aufhalten; er sagte mir darüber: es errege in ihm ein so behagliches und belebendes Gefühl, als werde er mit neuer Lebenskraft durchgossen; nach einer halben Stunde trat Schweifs ein, der so stark wurde, dafs Patient sich alle Paar Stunden umkleiden mufste, der beständige Reiz zum Husten und Räuspern minderte sich und der Puls kam bis auf 90 Schläge herunter.

Um den Leser nicht zu ermüden, übergehe ich hier die unwesentlichen Erscheinungen, wie ich sie alle 2—3 Tage, wo ich den Kranken sah, beobachtete, und führe nur das Merkwürdigste während der Kur an.

Nach 3 Wochen hörte das starke Schwitzen im Gasbade, wodurch Patient sich aber nie angegriffen fühlte, auf, der Husten hatte sich bedeutend vermindert, die Beschaffenheit des Auswurfs war noch dieselbe, aufser dafs sich kein Blut mehr darunter zeigte, die Respiration war nicht mehr so keichend, und die Kräfte hatten sich so weit gehoben, dafs der Kranke 50 Schritte langsam, ohne sich auszuruhen, gehen konnte. Des Nachts war der Husten aber noch eben so quälend, und die Morgenschweifse noch eben so stark und ermattend. Diesem abzuhelfen, liefs ich nun in dem Schlafzimmer des Kranken auch ein Gasbad, aber von viel geringerer Stärke, einrichten, wonach auch sofort Verminderung aller Zufälle, und der lang entbehrte Schlaf erfolgte. — Der Kranke hielt sich täglich 6—7 Stunden im Gasbade auf. War es 5—6 Tage hintereinander gebraucht, so stellte sich die narcotische Wirkung des Mittels ein, der Kranke klagte dann über Eingenommenheit des Kopfes, Schwindel, und wurde so schläfrig, dafs er kaum die Augen offen erhalten konnte; wurde nur ein Tag mit dem Gebrauche aufgehört, so verschwanden diese Zufälle, weshalb ich von nun an den Sonntag immer zur Pause bestimmte.

Da ich nun über die Wirkung des Gases bei meinem Kranken so ziemlich im Reinen war, so hielt ich es für Pflicht, dem Kran-

Digitized by Google

ken nun noch andere, seinem Zustande angemessene, Mittel zu verordnen; zu diesem Ende liefs ich die *Extr. Taraxac.*, *Graminis* und *Dulcamarae* nehmen, und am Halse das *Ungt. mercuriale* einreiben; ich beabsichtigte insbesondere die Verminderung des gereizten Zustandes und Auflösung der Verhärtungen in den Lungen. Im December hörte der keichende Ton bei der Respiration ganz auf, das Fieber war ganz weg, und der Kranke, der zuerst an einer Wärme von 20—22° R. kaum genug hatte, befand sich jetzt in einer von 15—16° ganz behaglich.

Während der heftigen Kälte im December 1822 und Januar 1823, wo der Thermometer gewöhnlich 20—24° unter dem Gefrierpunkte stand, fühlte der Kranke, obgleich er gar nicht aus dem Hause kam, zuweilen stechende Schmerzen in der Brust, schmerzhaftes und krampfhaftes Gefühl im Halse, um den ich ein *Empl. Merc. Cicutae Hyosc.* und *Camphor.* vermischt legen liefs. Demohngeachtet verminderte sich Husten und Engbrüstigkeit täglich, ersterer verschwand gegen Ende Januars fast ganz, der Auswurf verminderte sich bedeutend und nahm eine bessere Beschaffenheit an, während er anfangs wohl eine Tasse in einer Nacht betrug, waren es jetzt kaum ein Paar Theelöffel voll. In den letzten beiden Monaten wurden sehr viel kleine Steinchen ausgehustet, die vorher ein Paar Minuten einen trocknen kitzelnden Husten verursachten. Der Schlaf war sehr ruhig, und Patient konnte wieder fast ganz horizontal liegen. Gegen Ende Januar traten die narcotischen Wirkungen des Gases so stark hervor, dafs der Puls unter 60 Schläge herab-

Digitized by Google

kam und Patient sich fast gar nicht wach erhalten konnte. Ich liefs deshalb das Gasbad 10 Tage aussetzen, der Puls kam nun wieder zu 75—80 Schläge.

Der schnelle Wechsel der Temperatur, indem nach einer Kälte von 23° plötzlich Thauwetter eintrat und der Thermometer auf 7° + stieg, wirkte gar nicht nachtheilig auf den Kranken, aufser dafs er sich etwas matter fühlte; dies war ja aber bei den gesundesten Menschen der Fall.

Während der schlechten Witterung im Februar, März und April ging die Besserung raschen Schrittes fort, und im Mai fing der Patient wieder an kleine Promenaden im Freien zu machen, die er nun eine halbe Stunde lang im Thale ohne grofse Ermüdung fortsetzen konnte. Um die Mitte Juni trat etwas rauhes Wetter ein, der Kranke erkältete sich, bekam Fieber und Husten, welche Zufälle indefs nach einigen Tagen durch Salmiak und ein gelindes diaphoretisches Regim wieder gehoben wurden.

Im Juli liefs ich den Kranken ganz vorsichtig mit dem Gebrauche des kalten Gases anfangen, er vertrug es jetzt ganz gut. — Wegen einiger rheumatischer Beschwerden, worüber Patient klagte, liefs ich ihm wöchentlich zweimal ein lauwarmes schwaches Schwefelbad nehmen, in welchem er sich ganz behaglich fühlte, und wider mein Erwarten frei athmete. Hiernach verschwanden nun auch die Morgenschweifse, die bis jetzt noch in geringem Grade fortgewährt hatten, gänzlich. Die Neigung zu Erkältungen hörte auf. Der Kranke hatte jetzt wieder so an Fleisch zugenommen, dafs ihm mehrere Kleider zu eng wurden.

Digitized by Google

Im Herbst war der Kranke nun so, dafs ich ihn wohl für geheilt ansehen konnte, der Husten war bis auf die geringste Spur verschwunden. Nur ein geringer Grad von Engbrüstigkeit beim Treppensteigen oder starker Bewegung, leichtes Erhitztwerden bei körperlicher sowohl als bei geistiger Arbeit, zeigten sich noch. — Mancher Kranke würde jetzt die Kur verlassen haben, aber der meinige kannte sein Uebel zu gut, als dafs er nicht eingesehen hätte, dafs seine Genesung noch auf schwachen Füfsen stand; ein kleiner Umstand konnte den Funken bei der noch fortdauernden Congestion in den Lungen, leicht wieder zur hellen Flamme anfachen. Er entschlofs sich daher, noch einen Winter in Eilsen zuzubringen. In seinem Gesuche an Fürstliche Rentkammer, dafs ihm auch diesen Winter das Gasbad zu gebrauchen erlaubt werde, drückt Patient sich über seinen Zustand folgendermafsen aus: „Zu meiner völligen Wiederherstellung bleibt also „weiter nichts übrig, als dafs diejenige Schwäche, wegen welcher ich sowohl bei geistiger, wie bei körperlicher Arbeit leicht zum „Schwitzen heifs und darauf matt werde, völlig verschwinden möge. Da mich aber das „Gasbad in dem Jahre meines Hierseyns auf „allmähligem Wege so weit hergestellt hat, so „hoffe ich auch in der Folge dahin zu gelangen, dafs ich wieder als ein thätiges Mitglied in die menschliche Gesellschaft einzutreten vermag. Sollte ich diesen Wunsch „aber nicht erreichen können, so hat der Aufenthalt in Eilsen doch schon deshalb unschätzbaren Werth für mich erlangt, dafs ich durch „ihn in den Stand gesetzt worden bin, bei „einer mäfsigen und regelmäfsigen Lebens-

Digitized by Google

„weise, mein Daseyn ohne Arznei und ohne „körperliches Ungemach zuzubringen."

Den Winter $28\frac{23}{24}$ wurde das kalte Gasbad fortgebraucht, 14—15° Wärme im Zimmer waren den Kranken am behaglichsten. Nicht die mindesten Störungen seines Wohlbefindens traten ein, ein Paar kleine Steinchen wurden noch ausgeworfen.

Im Frühjahr waren nun auch die Beschwerden, weswegen der Kranke noch den zweiten Winter das Gasbad gebrauchte, verschwunden, er konnte Stundenlang mit dem Gesundesten um die Wette gehen und Berge steigen. Ich erklärte Herrn Kn. jetzt für geheilt, vollständiger konnte hier keine Heilung seyn. Da er aber wegen gewisser Familienangelegenheiten jetzt noch keinen andern Aufenthaltsort erwählen konnte, so blieb er bis im August in Eilsen, gebrauchte das Gasbad noch in ganz gelindem Grade fort, und nahm noch einige Schwefelbäder; zog dann hierher nach Bückeburg, studirte Mathematik und Geometrie, und ging den ganzen Herbst hindurch, oft beim schlechtesten Wetter, mit zum Feldmessen. Im Januar 1824 erkältete sich Herr Kn., bekam Fieber und Husten, ich verordnete Salm. und diaphoret. Regim; da der Husten aber nach 3—4 Tagen nicht aufhörte, so ging Patient gleich nach Eilsen und gebrauchte 8 Tage das warme Gasbad, wo er dann ganz wieder hergestellt war.

Im April 1824 reisete Herr Kn. von hier zu Hause, und arbeitete dort mit einem Feldmesser über ein Jahr in einer morastigen Gegend; und noch vor einigen Wochen schreibt er,

Digitized by Google

r, dafs er sich bis jetzt, October 1826, immer so wohl gefühlt, dafs er gar keine Arzneien bedurft habe.

*Zweite Beobachtung.*

Christian M., Unterofficier im hiesigen Militair, 38 Jahr alt, von sehr gesunden Eltern gezeugt, machte die Feldzüge 1809 gegen Oesterreich, dann bis 1811 gegen Spanien, 1812 in Rufsland, die ganze Belagerung in Danzig und die gegen Frankreich mit, führte immer einen sehr nüchternen Lebenswandel, war in dieser Zeit immer gesund, aufser 1814, wo er vom Typhus befallen wurde. An syphilitischen Uebeln litt er nie. Im Jahr 1817 verheirathete er sich und zeugte mehrere Kinder.

Nach zurückgekehrten Frieden, wo mit der Ruhe sich gewöhnlich erst die Folgen der Strapazen bei den Soldaten einfinden, klagte M. auch oft über Brustschmerzen, die mir ihren Grund in einer Congestion nach den Lungen zu haben schienen. Von Zeit zu Zeit ein Aderlafs; Nitr. und Crem. waren die Mittel, die dagegen angewandt wurden und auch immer Erleichterung verschafften.

Im Herbst 1823 bekam Patient nach einer Erkältung einen heftigen trocknen Husten, der sich selbst überlassen blieb, und wobei der Kranke seinen Dienst fortthat. Nach einigen Wochen trat aber Bluthusten ein, Aderlässe, *Nitr. Salmiac. Digitalis*, wurden angewandt, indefs das Bluthusten kehrte immer wieder und wurde zuletzt so heftig, dafs Lebensgefahr entstand und Säuren angewandt werden mufsten. Nach 6 Wochen hatte der Kranke sich in so weit wieder erholt, dafs er seinen Dienst

wieder versehen konnte, allein der trockne Husten verlor sich nicht ganz. Erhitzende Getränke wurden gar nicht mehr ertragen, und bei etwas starker körperlicher Bewegung wurde die Respiration sogleich beengt. Der Puls war immer etwas gereizt. Aufser kleinen Aderlässen von Zeit zu Zeit, wurden jetzt keine Arzneien gebraucht. Im August 1824 trat bei sehr warmen Wetter und nach einer etwas starken Anstrengung wieder Bluthusten ein, der wo möglich noch stärker wie im vorigen Jahre war. Die Behandlung war dieselbe. Nach diesem Zufalle blieb der Husten aber in hohem Grade zurück, so dafs er alle Ruhe raubte, die Respiration war sehr beengt, die Stimme heiser, der Puls sehr gereizt und immer über 100 Schläge, Patient magerte immer mehr ab, es trat offenbares hectisches Fieber, starke Nachtschweifse und Diarrhoeen ein. Der Auswurf wurde immer eiterartiger mit etwas wenigem Blute innig gemischt. *Aq. Lauro-ceras.*, *Extr. Hyosc.*, *Lact. vir.*, Blausäure, Ipecac., Blei und m. a. Mittel nebst der äufsern Anwendung der Brechweinsteinsalbe, das Einathmen von Wasserdämpfen mit beruhigenden Kräutern vermischt, vermogten auch nicht im mindesten etwas gegen den quälenden Husten. In dieser verzweifelten Lage setzte ich noch meine einzige Hoffnung auf das Gasbad zu Eilsen; ich wandte mich deshalb an unsern gnädigsten Fürsten mit der Bitte, dem Kranken den Gebrauch dieses Mittels in Eilsen zu gestatten. Mit der gröfsten Bereitwilligkeit wurde diese gewährt, und trug Höchstderselbe der Brunnendirection nicht allein die Bestreitung aller Kosten auf, sondern bewilligte auch überdem dem armen Kranken

noch eine Zulage, wodurch er in Stand gesetzt wurde, seinen Unterhalt in Eilsen zu erhalten.

Es war am 10ten November 1824 als ich den Kranken selbst in meinem Wagen nach Eilsen brachte, er war so schwach, dafs er nur mit Hülfe des Hausknechtes die Treppe im Badehause ersteigen konnte.

Es war mir klar, dafs ich hier mit einer reinen *Phth. exulcerata acquisita* zu thun hatte, der durchaus nichts Erhebliches zum Grunde lag, die Eltern des Kranken waren gesunde kräftige Menschen, und keine seiner Geschwister litten je an Brustbeschwerden. Hier war das Uebel lediglich durch eine Congestion des Blutes nach den Lungen, hervorgebracht durch die starken Strapazen in einem Alter, wo der Körper noch nicht ausgewachsen ist (andere Ursachen als Haemorrhoiden, *Plethora abdominalis*, psorische Schärfen u. dgl., waren nicht anzunehmen) entstanden. Die Prognose war freilich nicht günstig zu stellen, allein es war doch von einem Mittel, das mir in einem noch verzweifelterem Falle so vieles geleistet hatte, und dem ich hinsichtlich der Minderung des gereizten Zustandes in diesen edlen Organen, kein anderes gleich zu stellen wufste, noch Vieles zu hoffen.

Ich rieth den Kranken, sich vorerst Vor- und Nachmittages jedesmal 2 Stunden in dem Gasbade aufzuhalten und dann seinem Befinden gemäfs zu steigen. Alle andern Arzneien wurden bei Seite gesetzt, eine milde nahrhafte Diät und das Trinken von frischer Kuhmilch empfohlen.

Nach ein Paar Tagen besuchte ich meinen Kranken wieder, der mir schon mit einem Zuge im Gesichte entgegen trat, der mir genugsam bewies, dafs er sich erleichtert fühle; er erklärte mir dies nun auch voller Freuden. Während des Aufenthaltes im Gaszimmer war der Husten viel geringer, wurde aber gleich heftiger, wenn der Kranke es verliefs; der Schweifs war ganz enorm stark, wobei die Kräfte aber eher zu- als abnahmen, der Puls war bis zu 85 Schlägen heruntergekommen. Da der Husten besonders während der Nacht heftig war und den Kranken allen Schlaf raubte, so liefs ich nun auch im Schlafzimmer ein Gasbad einrichten, das denn auch bald Schlaf verschaffte.

Nach 14tägigem Gebrauche des Mittels war das Fieber verschwunden. Der Kranke hielt sich jetzt täglich 9—10 Stunden im Gasbade auf; dann und wann mufste auch einmal ein Tag ausgesetzt werden wegen der stärkeren narcotischen Wirkung des Mittels.

Nach 6 Wochen hörten die Nachtschweifse auf, und die im Gasbade waren nur sehr mäfsig, der Schlaf war die Nacht über fast ununterbrochen, nur des Morgens quälte der Husten bis die Expectoration frei wurde. Diese zu befördern, verordnete ich Morgens im Bett ein Paar Weingläser Schwefelwasser mit erwärmter Milch zu trinken, was auch sehr gut that. Ende März war der Husten beinahe ganz verschwunden, im Auswurf war kein Eiter mehr zu entdecken. Der Kranke hatte sowohl an Kräften wie auch an Fleisch bedeutend zugenommen. — Bis jetzt waren gar keine Arzneien genommen, und liefs ich eine Abko-

Digitized by Google

chung von Isländischem Moos und Millefolium nehmen.

Im April liefs ich das Gas immer kälter einathmen, bis im Mai gar keine Wasserdämpfe mehr damit vermischt wurden. Patient konnte aber in diesem Gase nicht so lange verweilen, nach zwei Stunden stellte sich gewöhnlich starke Müdigkeit, öfteres Seufzen, Flimmern vor den Augen und Schwindel ein, so dafs er ins Freie gehen mufste, wo sich dann alles bald verlor. Im Ganzen brachte er jetzt täglich nur 4 Stunden im Gasbade zu. Der Puls war jetzt zwischen 60—70 Schläge und blieb auch beinahe so aufser dem Zimmer. Ende Mai war der Kranke schon im Stande, zu Fufs nach Bückeburg zu gehen, wo er doch einen ziemlichen Berg ersteigen mufste.

Wegen einer Reparatur, die im Badehause vorgenommen wurde, konnte Patient in der letzten Hälfte dieses Monates das Gasbad nicht gebrauchen. Die Monate Juni und Juli wurde es noch gebraucht. — Da der Kranke sich jetzt ganz wohl fühlte, die Brust so frei war, wie solches seit einigen Jahren nicht der Fall gewesen, ich denselben auch immer unter Augen hatte, so hielt ich für jetzt den weiteren Gebrauch dieses Mittels für nicht mehr nöthig, legte den Kranken zur Vorsicht eine Fontanelle am Arm, rieth ihm eine frugale Diät und möglichst gleichmäfsige Lebensweise und entliefs ihn damit aus der Kur.

Im October 1825 trat M. seinen Dienst wieder an, und ist seit dieser Zeit immer so wohl gewesen, dafs er aufser einem Thee von

Digitized by Google

Millefol., den er täglich trinkt, gar keiner Arzneien bedurft hat. —

Auch diesen Winter gebraucht ein hoffnungsvoller junger Mensch von 18 Jahren aus Bremen, der an *Phth. tuberculosa scrophulosa* und *hereditaria* leidet, das Gasbad zu Eilsen, und zwar schon seit Mitte Juni d. J. — Herr Professor *Heinecken*, sein früherer Arzt, empfahl ihn mir mit der Bemerkung: „dafs derselbe „in einer sehr bedenklichen Lage und Candidat der *P. tuberculosa* ist, brauche ich ihnen „nicht zu sagen, sein Aeufseres zeigt es genugsam an." Demohngeachtet hat sich der Kranke, obgleich langsam, doch so gebessert, dafs ich hoffe, ihn als dritten Fall einer radicalen Heilung bald aufstellen zu können.

Was *Kortum* von Aachen sagt, dafs es dort sehr wenig Schwindsüchtige gäbe, darüber kann man von Eilsen nichts sagen, weil in dem eigentlichen Thale, nämlich so weit noch Schwefelwasserstoffgas in der Atmosphäre bemerklich ist, nur sechs Bauerhöfe belegen sind. Demohngeachtet kann ich doch ein Beispiel anführen, welches beweist, wie ein Jahrelanger Aufenthalt in Eilsen, ein in der Entwickelung begriffenes phthisisches Lungenübel zum Stillstand brachte und allmählig Heilung bewirkte.

C. E., die Tochter eines Bauern in der Nähe von B., von schwindsüchtigen Eltern gezeugt, deren Mutter früh an Schwindsucht starb, deren Vater, den ich selbst behandelte, später. Drei ihrer Geschwister starben am *P. tuberculosa*. Sie litt auch mehreremale an Blutspeien, trocknen Husten und öfteren Schmer-

Digitized by Google

zen in der Brust. Alles verrieth ebenfalls ein tuberculöses Leiden der Lungen mit bedeutender Congestion nach diesen Organen, und sie selbst fürchtete sehr, dafs es ihr wie ihren Geschwistern ergehen möge. Sie verheirathete sich nun nach Eilsen und wohnt in der Nähe einer starken Schwefelquelle; und im Sommer werden in ihrem Wohnhause viele Bäder für Hausleute bereitet. In den ersten Jahren ihres Aufenthaltes klagte sie noch zuweilen über Brustbeschwerden und litt ein Paarmal an heftigen Bluthusten. Nach und nach wurden aber alle Beschwerden weniger, und sie ist jetzt eine starke gesunde Person, die mehrere Kinder geboren und selbst genährt hat.

Digitized by Google

# VI.

# Kurze Nachrichten und Auszüge.

## 1.

### *Die Warmbrunner Badesaison im Jahre 1826.*

*vom*

*Hofrath Hausleuthner daselbst.*

So unfreundlich und naſskalt die ersten beiden Monate, der Mai und Junius, verstrichen, denn noch am 14ten und 16ten Mai fiel zugleich mit dem Regen Schnee, und gefror das Wasser zu Eis, und den 17ten Juni wurden die Scheitel des hohen Gebirges noch einmal mit neuem Schnee bedeckt; so überaus schön und warm wurde die Witterung mit Johannis, und dauerte, mit kleinen Unterbrechungen bis zum 25ten October fort. Die heiſsesten Tage fielen in den August, und der Thermometer erreichte zweimal + 27° R. im Schatten. Die herrschenden *Winde* waren in den ersten Monaten der Nord, in den folgenden der West. Die *Gewitter* waren häufiger, als das vorige Jahr; man zählte einige 20, aber nur wenige kamen nahe, und von allen den Verheerungen, die sie an so vielen Orten angerichtet haben, haben wir nichts erfahren.

Digitized by Google

Den 20ten September erblickte man, nach einem regnichten Tage, das hohe Gebirge wieder mit Schnee bedeckt.

Bei der so unfreundlichen kalten Witterung in den Frühlings-Monaten, mufste die Vegetation wohl natürlich sehr zurückbleiben; darum hatten den 20ten Mai die Lerchenbäume, Birken und Weiden kaum ausgeschlagen, und zeigten nur dürftiges Laub; die Eichen, Linden, die italienischen Pappeln u. a. m. hatten noch gar keine Blätter; die Birn- Kirsch- und Pflaumenbäume fingen eben erst an zu blühen, und die Saaten waren kaum so weit aufgeschossen, dafs sich eine Krähe darin hätte verbergen können.

Diese zuerst so nafskalte, und späterhin wieder so anhaltend warme und trockene Witterung konnte auch auf den menschlichen Organismus nicht ohne schädlichen Einflufs seyn. *Schnupfen und catarrhalische Krankheiten* herrschten in den ersten Monaten; in den folgenden *kalte Fieber*, deren Form und Verlauf mancherlei Anomalien zeigte, und *Diarrhöen* und *Cholera*. Sie befielen sowohl die Ortsbewohner als fremde Badegäste. Jedoch ergriffen die kalten Fieber fast blofs die Polen, und kamen auch nur immer als Recidive vor.

Der *Besuch von Fremden* war stark, und stand dem vorjährigen nicht nach. Die Listen zählen 4216 Personen aus allen Klassen, welche vom 21ten April bis zum 26ten September nach Warmbrunn gekommen waren. Unter ihnen befanden sich viele ausgezeichnete Personen und hohe Gäste.

Von allen den Gästen, welche Warmbrunn besucht haben, haben 1794 Individuen die hiesigen Quellen und Heilanstalten wirklich benutzt, und zwar

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| aus | der | I. | Classe | 880 | Personen. |
| — | — | II. | — | 328 | — — |
| — | — | III. | — | 586 | — — |
| | | | | 1794. | |

Unter diesen erhielten durch die Güte des hohen Herrn Besitzers Warmbrunns, 434 Personen, inclusive von 62 Militairs, *Freibäder*, und 145 Per-

sonen zugleich noch *baare Unterstützung* aus der Bade-Armen-Kasse.

In der *Gräflichen Bade-Armenanstalt* wurden 137 Kranke aufgenommen und ganz verpflegt, ausserdem aber fanden noch mehrere Personen von Distinction hier freie Wohnung.

Die *Krankheiten, gegen welche die Heilquellen gebraucht wurden*, waren:

| | |
|---|---|
| Gicht | 699. |
| Rheumatismus | 278. |
| Gesichtsschmerz | 5. |
| Lendenweh (*Lumbago*) | 9. |
| Hüftweh (*Mal. ischiadicum*) | 18. |
| Kopf- Brust- und Leibschmerzen | 103. |
| Krampfhafte Beschwerden | 37. |
| Halbseitige Lähmungen nach Schlagflüssen | 24. |
| Lähmungen und Schwäche der Glieder und Sinn-Organe | 116. |
| Hypochondrische Leiden | 18. |
| Hysterie und Nervenschwäche | 65. |
| Herzklopfen | 2. |
| Krankheiten des Verdauungs-Systems, (Leberleiden, Verschleimung der ersten Wege, Hartleibigkeit etc.) | 75. |
| Stein- und Griesbeschwerden | 11. |
| Hämorrhoiden | 49. |
| Blennorrhöen | 9. |
| Krankheiten des Uterinsystems, (Unordnungen der Periode, etc.) | 49. |
| Intumescenz | 16. |
| Cachexien, Scrofeln, Rhachitis etc. | 52. |
| Ausschlagskrankheiten | 78. |
| Syphilitische Uebel | 17. |
| Aeussere Krankheiten, Gelenksteifigkeit, Kniegeschwülste, Geschwüre, Scirrhen, Augenübel etc. | 65. |
| Unbestimmte Krankheiten | 19. |
| | 1794. |

Von allen diesen Kranken sind 3 Personen gestorben, und zwar

| | |
|---|---|
| am Schlage | 2. |
| an Lähmung und völliger Entkräftung | 1. |

Digitized by Google

Aufserdem aber fanden noch 2 Fremde in Warmbrunn das Ziel ihrer irdischen Laufbahn, ohne eine Badekur unternommen zu haben, und zwar der eine davon an Altersschwäche, schon den 3ten Tag nach seiner Ankunft, der andere an der Schwindsucht, die bereits einen so hohen Grad erreicht hatte, dafs die baldige Auflösung leicht vorauszusehen war.

Was die Wirkung der Bäder im Allgemeinen betrifft, so wäre es überflüfsig davon zu reden, weil es nur die Wiederholung dessen seyn könnte, was ich in meinen frühern Aufsätzen und im vorjährigen Bericht (S. *Hufeland's* u. *Osann's* Journ. d. pr. Heilk. 62. Bd. 1826.) darüber gesagt habe. Doch mufs ich bemerken, dafs die Frottir-Douche, welche jetzt sehr gut und zweckmäfsig eingerichtet ist, ihre Nützlichkeit auf's Neue bewährt hat, indem durch sie in einigen Fällen, in denen die Bäder und die gewöhnliche Douche nicht ausreichten, die Genesung glücklich herbeigeführt worden ist.

So wurde ein Offizier, welcher sonst vollkommen gesund und von kräftiger Constitution, seit mehreren Wochen von einem *sehr heftigen Schmerz in dem linken Ober- und Unterschenkel (Ischias nervosa antica)* gefoltert wurde, und welches Uebel mancherlei Mittel und auch den täglich 2 Mal genommenen Bädern im grofsen Bassin, so wie der gewöhnlichen Douche hartnäckig widerstand, endlich durch die Frottir-Douche vollkommen von seinen Leiden befreit.

Von den vielen andern glücklichen Erfolgen, welche die Kranken von dem Gebrauch der Heilquellen erfuhren, erlaube ich mir folgende anzuführen:

1. Das Mädchen, welches in Folge einer Schufswunde ein beständiges *Schlucksen* zurückbehalten hatte, und deren ich in meinem vorjährigen Bericht erwähnt habe, ist vollkommen genesen.

2. Ein Cavalier, in den schönsten Jahren seines Lebens, welcher seit einem halben Jahre fortwährend, in hohem Grade, bald mehr, bald minder, an *allgemeiner Gicht*, als Folge von Verkältung, gelitten hatte, wurde endlich wenigstens so weit hergestellt, dafs er *Teplitz* besuchen konnte. Allein

Digitized by Google

ein 5wöchentlicher Gebrauch der dasigen Quellen hatte nicht nur nicht den mindesten Erfolg, sondern der Herr Patient befand sich übler als zuvor, daher derselbe sich entschlofs, bei der anhaltend schönen Witterung, noch die Heilquellen Warmbrunns zu versuchen, obgleich die Jahreszeit schon weit vorgerückt war. Er fühlte sich bei seiner im September erfolgten Ankunft bedeutend geschwächt und angegriffen; und Finger, Fufsgelenke und beide Knie waren so geschwollen und schmerzhaft, dafs er nur mit Hülfe zweier Armkrücken mühsam gehen konnte, und fast seine ganze Zeit auf dem Canapee liegend zubringen mufste. Allein schon in den ersten Bädern im kleinen Bassin fühlte er sich so wohl und wunderbar erleichtert, als er in Teplitz nie erfahren hatte, und nach einem dreiwöchentlichen Gebrauch des Bades in Verbindung mit einfachen und Frottir-Douchbädern, nebst paſslichen Einreibungen und einigen Arzneien, hatten sich Geschwulst und Schmerzen zum Theil ganz verloren, zum Theil so gemindert, dafs der Patient ohne Krücken wieder gehen, und in einem aufserordentlich gebesserten Zustande Warmbrunn verlassen konnte. In Folge der Nachwirkungen schritt die Besserung schnell vorwärts, und der Herr Patient gab vor Kurzem selbst von seinem Befinden folgende, schriftliche Nachricht:

„*Meine Gesundheit hat das Warmbrunner Bad fast ganz hergestellt. Ich empfinde nur noch wenig von meinem Leiden, und in diesem Jahre hoffe ich jede Spur davon bei Ihnen zu vertilgen.*"

Dieſs ist übrigens nicht der erste Fall, in welchem Warmbrunn's Najade den Sieg über ihre Schwestern in Teplitz, Aachen, Baden u. s. w. davon getragen hat.

3. Ein Compagnie-Chirurgus bekam vor 9 Jahren, in Folge einer heftigen Erkältung, plötzlich heftige Schmerzen und eine *rheumatisch-entzündliche Geschwulst des rechten Kniegelenkes.* Das Uebel wurde durch eine zweckmäſsige antiphlogistische Behandlung zwar gemindert, aber die heftigen, entzündlichen Anfälle kehrten wiederholt wieder, auch blieb die Geschwulst und Steifigkeit des Gelenkes zurück, weshalb der Kranke im Jahre 1821 das erste

Mal nach Warmbrunn kam, und durch die mehrere Wochen lang fortgesetzten Bäder im Bassin so viel Erfolg hatte, dafs die Anfälle auf mehrere Jahre beseitigt wurden. Da sich jedoch im Jahr $18\frac{25}{26}$ ein neuer Anfall, obgleich von nicht langer Dauer, wieder eingefunden hatte, so wurde der Kranke bewogen, diesen Sommer noch einmal die Bäder zu brauchen. Die Wirkung war sehr gut. Die Schmerzen sind gänzlich gewichen, die Geschwulst des Kniegelenks hat an Umfang sehr abgenommen, und die Beweglichkeit desselben ist fast wieder normal.

4. Ein Herr von 52 Jahren, von kräftiger Constitution und cholerisch-sanguinischem Temperamente, bekam den 11ten Dec. 1824 das erste Mal einen gelindern Anfall von *Podagra*, wobei der Schmerz in den grofsen Zehen war, und abwechselnd bald die linke, bald die rechte Zehe ergriff, bis endlich Mitte Januar 1825 ein heftiger Schmerz beide Füfse einnahm. In Folge einer unrichtigen Behandlung verloren sich die Schmerzen plötzlich bis auf ein dumpfes Gefühl, dafür aber stellte sich Beklemmung des Athemholens, Stechen in der rechten Seite, trockner Husten und heftiger Durst ein. Die *Brustbeklemmung* stieg bis zur *Orthopnoe*, die Absonderung des Harns cessirte fast ganz. Es war also ein *Zurücktreten des Podagra* auf die Brust-Organe erfolgt. Wiederholte Aderlässe, Blutegel, Calomel mit Digitalis bis zur anfangenden Salivation, Expectorantia etc. stellten nach 8 Wochen den Kranken wieder her. Doch blieben öfters wiederkehrender gelinder Schmerz in den Füfsen und in der Seite, Herzklopfen, Beschwerden der Verdauung, und je zuweilen in der Nacht Anfälle von Brustkrampf zurück, weshalb der Arzt des Patienten denselben rieth noch die Heilquellen Warmbrunns zu benutzen. Er badete dem zu Folge durch 6 Wochen täglich im Bassin, und trank den Brunnen mit Karlsbader Salz, worauf er vollkommen genas, und seitdem keine Anfälle irgend einer Art gehabt hat. Demohngeachtet wiederholte er diesen Sommer die Badekur in der Hoffnung, die Gesundheit, deren er sich nun erfreute, noch mehr zu befestigen.

Digitized by Google

5. Ein Kaufmann, welcher seit einer Reihe von Jahren *alljährlich vom Podagra* heimgesucht wurde, benutzte im Jahre 1825 zum erstenmale die Heilquellen, der Erfolg war, dafs das Podagra ausblieb, welches den Kranken bewog, auch diesen Sommer die Bäder zu brauchen.

6. Einen gleichen Erfolg erfuhr ein Herr, welcher *seit 15 Jahren jeden Winter das Podagra und Gonagra* bekam. Nach dem Gebrauch der warmen Quellen im Jahr 1825 blieb der Anfall zum ersten male aus, weshalb die Badekur diesen Sommer wiederholt wurde.

7. Ein anderer Kranker, welcher *alle Jahre am Podagra*, gewöhnlich durch 3 Monate, in hohem Grade zu leiden hatte, erlangte durch die Badekur, die er vorigen Sommer unternahm, zwar nicht das Ausbleiben des Paroxysmus; aber derselbe dauerte im Ganzen nur 3 Wochen und verlief sehr gelinde, weshalb der Patient auch dieses Jahr die Bäder und die Douche, aber nur durch 3 Wochen in Gebrauch zog.

8. Ein Herr, welcher an *Unterleibsbeschwerden und den heftigsten rheumatischen Schmerzen der Brust- und Hals-Muskeln* lange Zeit litt, fand endlich Linderung seiner Leiden in den Quellen Warmbrunns, welche er voriges Jahr das erstemal benutzt hat. Der günstige Erfolg bewog ihn, diesen Sommer die Bäder und die Douche zu wiederholen, wodurch die Genesung vollends herbeigeführt wurde. Er verliefs uns, nach seinem eignen Ausdruck, wie ein ganz anderer neugeborner Mensch, und mit den freudigsten Gefühlen, über seine Herstellung.

9. Eben so wurde ein Fräulein, welches wegen einem starken *Rheumatismus in dem linken Arm*, voriges Jahr und diesen Sommer, die Bäder im Bassin und die Douche gebraucht hatte, von ihrem Uebel gänzlich befreit.

10. Ein katholischer Pfarrer hatte seit langer Zeit starkes *Hüftweh* (*malum ischiadicum*) auf der rechten Seite, gegen welches vielerlei Mittel gebraucht worden waren, ohne es ganz beseitigen zu können. Er nahm daher zu den warmen Quellen seine Zuflucht, und badete täglich 2 mal im Bassin,

Digitized by Google

jedoch nicht eher mit gutem Erfolge, bis zugleich die Douche in Anwendung gezogen wurde. Die Genesung erfolgte.

11. Ein Bauer hatte, ebenfalls wegen *Hüftweh auf der rechten Seite*, vorigen Sommer die hiesigen Quellen benutzt, und sein Uebel schon nach 3 Bädern im kleinen Bassin verloren. Allein da den Winter darauf ein gleicher Schmerz die linke Hüfte befiel, so wurde dieses Jahr aufs neue die Badekur vorgenommen, wovon mir aber bis jetzt der Erfolg nicht bekannt geworden ist.

12. Ein Tuchmacher verlor die lang gedauerten *Schmerzen in der linken Hüfte*, nachdem er 36 Bäder im Bassin und 9 Douche-Bäder genommen hatte.

13. Ein Königlicher Beamter, ein kräftiger Mann in den besten Jahren des Lebens, hatte das Unglück vor 3 Jahren, in Folge eines apoplectischen Anfalls auf *der rechten Seite gelähmt* und für sein Amt unfähig zu werden. Deshalb benutzte er 3 Jahr hintereinander die Quellen Warmbrunns, jedesmal mit steigender Besserung, und ist nun so vollkommen hergestellt, dafs er die Feder vollkommen führen und seinen Geschäften nach wie vor vorstehen kann.

14. Ein armes Dienstmädchen, welches vor 8 bis 9 Jahren, in Folge einer Verletzung des Rückgrathes durch Ueberfahren, an beiden untern Extremitäten völlig gelähmt worden; durch den Gebrauch der warmen Bäder aber wieder vollkommen genesen war, erlitt im vergangenen Jahre durch Erkältung einen Anfall vom Schlage, nach welchem eine *Lähmung der rechten Seite und Zunge* zurückblieb, die jedoch bis auf eine bedeutende Schwäche wieder behoben wurde. Deshalb kam sie diesen Sommer wieder nach Warmbrunn, badete durch 4 Wochen im Bassin, und nahm 12 Douchebäder, worauf die Schwäche fast ganz behoben wurde.

15. Eine vornehme Dame von vielem Geiste, welche an *rheumatischen Beschwerden und hysterischer Nervenschwäche* schon seit mehreren Jahren gelitten, und deshalb in verschiedenen berühmten Bädern und Brunnen Hülfe gesucht hatte, ohne sie

Digitized by Google

zu finden, fand sie endlich in unsern Quellen, wohin sie vor 3 Jahren das erstemal gekommen war. Sie konnte damals vor Schmerz in den Füfsen kaum gehen, und litt an den mannichfachen Zufällen, welche in Folge der Nervenschwäche einzutreten pflegen. Durch die Wirkung der Bäder im Bassin wurde sie von allen Uebeln befreit, und gesund und gestärkt verliefs sie unsern Kurort. Seit vergangenen Winter kehrte jedoch die Nervenschwäche mit ihren Folgen in verstärktem Grade wieder, und nöthigte die Kranke, ihre Zeit meist liegend zuzubringen. Einige 30 Bäder im Bassin und die Douche stellten sie ganz wieder her.

16. Eine Frau, welche ebenfalls mit den Zufällen, welche in *Nervenschwäche* ihren Grund haben, sehr viel und lange zu kämpfen hatte, und aufser heftigen Kopfschmerzen und Reifsen in den Gliedern, an allerlei Unterleibsbeschwerden, Magenkrampf, Säure in den ersten Wegen, Trägheit des Stuhlgangs, Aufgetriebenheit des Unterleibes u. s. w. litt, wurde durch die Bäder im kleinen Bassin und den Brunnen in Verbindung mit Pillen aus Asand fast von allen ihren Leiden binnen 4 Wochen befreit, und verliefs Warmbrunn mit grofser Zufriedenheit.

17. Eine Gastwirthin, 49 Jahr alt, und mit allerlei *hysterischen Zufällen*, Clavus, Leibesverstopfung, Druck in der Herzgrube und im rechten Hypochondrium lange Zeit kämpfend, erlangte ihre völlige Gesundheit, nachdem sie 42 Bäder im Bassin und 12 Douchebäder genommen hatte.

18. Die Frau eines Brauers, welche seit Jahren von heftigem *Reifsen im Kopf und in den Füfsen* gequält war, wurde durch die Bäder im grofsen Bassin nach 4 Wochen vollkommen von ihren Leiden befreit.

19. Eine andere Frau litt seit vielen Jahren an *Leberverstopfung*, fehlerhafter Gallen-Absonderung, Stockungen des Bluts im Unterleibe, und seit dem Aufhören der Regeln an *Plethora abdominalis*. Dazu gesellten sich allerlei *hysterische Zufälle*, Migraine mit galligtem Erbrechen, und *Arthritis vaga nervosa*. Die Kunst vermogte die Kranke zu erhalten und der Gefahr zu begegnen, nicht aber das Uebel zu be-

sie-

siegen, weshalb ihr Arzt ihr die Heilquellen Warmbrunns anrieth. Ein 4wöchentlicher Gebrauch des Bades, des Saidschützer Bitterwasser, Pillen aus Asand, Ochsengalle und Rhabarber, nebst *Hoffmann's* Visceral-Elixir, stellten die Kranke vollkommen wieder her.

20. Ein Fräulein von 21 Jahren, welche schon vor 5 Jahren wegen *Menostasis* die Bäder mit vollkommenstem Erfolge gebraucht hatte, litt seit einiger Zeit wieder an Irregularitäten der Periode, Seitenstechen, Kopfschmerzen, Dyspepsie, Trägheit des Stuhlgangs und mehreren hysterischen Zufällen, welche die Kunst nicht zu beseitigen vermogte. Die Kranke wiederholte daher diesen Sommer die Badekur, und erlangte ihre Gesundheit gänzlich wieder.

---

## 2.

### *Die Brunnen- und Molkenanstalt zu Salzbrunn im Schlesischen Gebirge, im Jahre 1826.*

Vom

*Hofrath Zemplin.*

Die Zahl der einzelnen Kurgäste war 1053; 702 waren aus der Provinz Schlesien, 280 aus andern Preufsischen und selbst sehr entfernten Provinzen, und 71 aus dem Auslande eingetroffen. 634 verbanden mit den Mineralquellen den Gebrauch der Ziegenmolken, 25 der Ziegenmilch, und 21 der Eselinnenmilch. Molken wurden durch die ganze Kurzeit 8240 Quart, Ziegenmilch 220 Quart, und Eselinnenmilch 197 Quart verabreicht. 151 Kurgäste benutzten zugleich die hiesigen Badeanstalten; versendet aber wurden im Laufe das ganzen Jahres 123924 Flaschen.

Von den Kurgästen starben 6. Fünf Lungenschwindsüchtige, deren Krankheit schon so weit vorgerückt war, dafs das Leben nur noch wenige

Tage bestehen konnte, und ein Wassersüchtiger. Letzterer war ein Militair von 63 Jahren, dessen Krankheit sich ziemlich langsam, von Brustkrämpfen begleitet, ausgebildet hatte, und in Folge organischer Fehler durch körperliche Anstrengungen und anderer grofser Diätfehler entstanden war. Die Seinigen, so wie seine Aerzte, begehrten nur einen ländlichen Aufenthalt, weil Patient denselben so sehr wünschte. So hoffnungslos der Kranke ankam, so begann sich dennoch sein Zustand zu bessern. Da unternahm er bei einem hohen Grad von Hitze, wider mein Wissen, und wider den Willen der Seinigen, eine Reise von 10 Meilen, trank auf derselben viel schweres Bier und starke Weine, und als ein Sterbender kehrte er zurück. Gewifs hätte hier das Leben bei geregelter Diät noch länger gefristet werden können.

Die Mehrzahl unserer Kurgäste waren Lungen- und Luftröhrenkranke, nämlich 592. Von diesen waren 33 von vollendeter *Phthisis ulcerosa* ergriffen, aber nur 13 erhielten durch die Kur eine Erleichterung, und Lebensfristung: dagegen blieben von 38 an *Phthisis pulm. tuberculosa* Leidenden nur 5 ohne alle Hülfe. Eben so erfreuliche Beobachtungen gaben 29 unserer Kurgäste, deren Krankheit Lungengeschwüre ausmachten, denn auch nur 5 von ihnen sahen sich in ihren Hoffnungen getäuscht, 11 davon waren zum 2ten Mal anwesend, und verliefsen uns nun meist aufser Gefahr, die ihnen beim ersten Besuch drohend nahe stand. Mehrere auffallende Beispiele von grofser Wirksamkeit unserer Quellen und Molken geben 28 Schleimschwindsüchtige, und 107 an *Catarrhus inveteratus* Leidende. Selbst von den erstern war keiner, dessen Zustand nicht einigermafsen erleichtert wurde, 3 aber waren als Genesene anzusehen. An den Luftröhren vorwaltend Erkrankte waren 57 zur Kur eingetroffen, davon 4 schon luftröhrenschwindsüchtig waren. Von letztern ward nur dreien eine Erleichterung und Lebensfristung, ihre Stimme wurde lauter, ihr Athem länger, ihr Husten milder, das Fieber verminderte sich, war oft ganz entfernt, und Fleisch und Kräfte nahmen wieder zu — jedoch schwerlich wird der Einfluss des Winters ohne Nachtheil geblieben seyn. Allen andern, deren

Digitized by Google

Krankheit noch keinen so hohen Grad erreicht hatte, bei manchem nur erst im Beginnen war, ward Erleichterung, Linderung, ja selbst mehreren vollständige Genesung. Ich erlaube mir nur 2 Fälle anzuführen. Frau B. aus G., 30 Jahr alt, von gesunder Constitution, war seit 9 Monaten in Folge eines versäumten Catarrhs heiser, und dabei im 6ten Monat schwanger. Vielerlei war angewendet worden, aber alles fruchtlos, weil es zu spät gewesen war, die Heiserkeit blieb, Patientin wurde mager, und ihre Kräfte nahmen sichtbar ab. So traf sie im Mai 1825 in Salzbrunn ein. Die Kur wurde mit 4 Blutegeln an die Luftröhren gesetzt begonnen, dasselbe Verfahren später noch einmal wiederholt, und nach 8wöchentlichem Gebrauch des Oberbrunnens mit Molken, später mit Eselinnenmilch, verliefs uns die Patientin mit lauter Stimme und ganz wohl. Die bald nach ihrer Heimkehr eintretende Niederkunft verlief sehr glücklich, und der ganze Winter gab zu Klagen keine Veranlassung. Wohlbehalten kehrte sie zur Wiederholung der Kur in diesem letzten Sommer zurück.

Fr. v. R., 26 Jahr alt, von zartem an phthisischen Habitus grenzenden Körperbau, Mutter von 4 Kindern, litt seit einigen Jahren, besonders bei rauher Jahreszeit an Trockenheit, häufigem Brennen und Stechen in den Luftröhren, mit Hüsteln und oft wiederkehrender Heiserkeit. Sie gebrauchte den Oberbrunnen mit Eselinnenmilch durch 5 Wochen, und die Folge war ein so erträglicher Winter, wie sie lange keinen hatte, und sie konnte selbst bedeutender Kälte sich ohne Nachtheil aussetzen. Daher kam sie in allem Betracht wohler als im vergangenen Jahre in diesem zur Wiederholung der Kur zurück.

Die gröfseste Zahl unserer Kurgäste an einer Krankheitsform waren diejenigen, welche an Lungenschwäche litten. Hier ist der eigentliche Wirkungskreis unserer Heilanstalt, und das jährlich vermehrte Zuströmen solcher Kranken beweiset diese Aussage am sichersten. Denn es bleibt gewifs, die ausgebrochene vollendete Lungenschwindsucht kann Salzbrunn nicht heilen, so wenig wie andere ähnliche Mineralquellen, aber die drohenden wohl verhüten.



Digitized by Google

Hr. R. aus R., ein jüdischer Kaufmann, kam 1825 dem Anscheine nach als ein dem Tode verfallener, nach Salzbrunn. Fiebernd, gänzlich abgezehrt, mit anhaltenden Stuhlverstopfungen gequält, verbrachte er seine meiste Zeit im Bette. Der Grund der Krankheit waren Verstopfungen in den Mesenterialdrüsen. Nach 6 Wochen des Gebrauchs des Oberbrunnens mit Molken schied er mit den begründetsten Hoffnungen, die ich auch in diesem Sommer bei seiner Rückkehr bestätigt fand.

Von den hysterischen Frauen und Mädchen, die in diesem letzten Sommer anwesend waren, zeichneten sich mehrere Fälle durch die Gröfse ihrer Leiden, so wie durch den glücklichen Erfolg der Kur gegen dieselben aus; ich begnüge mich aber nur derjenigen Kranken zu erwähnen, deren ich in meinem Bericht vom Jahre 1825 in diesen Blättern ausführlicher gedacht habe. Frl. Z. fing an, nach und nach gegen das Frühjahr sich wieder etwas zu erholen, die Menstrua, die wie ich später erfuhr, doch schon in Salzbrunn während der Kur sich einmal gezeigt hatten, zeigten sich wieder, und den 15ten Juni traf die Kranke zum zweitenmal bei uns ein, jedoch in Folge der Reiseanstrengungen sehr erschöpft, aber nach 14 Tagen begann der Zustand ein ganz anderer zu werden, und mit jeder Woche wurden die Fortschritte sichtbarer, so wie die Hoffnungen begründeter, dafs die Gefahr drohenden Leiden doch endlich einmal in Gesundheit umgewandelt werden könnten. Die Patientin trank durch den ganzen Winter täglich einige Becher Brunnen, so wie sie es in diesem wieder thut, und ihr Zustand ist, laut Nachrichten, in diesem Winter recht erfreulich. Während der letzten Kurzeit bedurfte sie, aufser zweien Aderlässen, fast gar keine andere Arzneien, als den Oberbrunnen theils mit Molken, theils mit Eselinnenmilch vermischt.

Was endlich das Aeufsere unserer Anstalt betrifft, so gestaltet es sich alle Jahre erfreulicher, und die ankommenden Kurgäste sehen ihre Wünsche immer mehr befriediget, so war auch diesmal dem noch Statt findenden Mangel einer Leihbibliothek bestens abgeholfen, und kommenden Sommer werden 5 neue Häuser für viele eine bequeme Wohnung gewähren. Die 4te kleine Badeanstalt trat im

Digitized by Google

Juli noch in Thätigkeit, und die dazu benutzte Quelle weiset nach der Analyse des Herrn *Fischer*, Prof. der Chemie an hiesiger Universität, folgende Bestandtheile nach. Ein Pfund zu 16 Unzen gab 2,70 Gran festen trocknen Rückstand, und zwar:

| | |
|---|---|
| Salzsaures Natrum . . . . . | 0,15. |
| Schwefelsaures Natrum . . . . | 0,27. |
| Kohlensaures Natrum . . . . . | 0,11. |
| Salzsaure Talkerde . . . . . | 0,04. |
| Extraktivstoff . . . . . | 0,08. |
| Kohlensauren Kalk . . . . . | 1,20. |
| Kohlensaures Eisenoxydul . . . | 0,41. |
| Magnesia . . . . . | 0,09. |
| Kieselerde . . . . . | 0,39. |
| An flüchtigen Bestandtheilen in . | 150 Zoll. |
| Kohlensäure . . . . . | 16 — |
| Spuren von Schwefelwasserstoffgas. | |

## 3.

### *Anzeige einer neuen Erscheinung der Influenza in Sibirien.* *)

*Von*

*Dr. J. Rehmann,*

*R. K. wirklich. Staatsrath und Leibarzt.*

St. Petersburg, den 30ten März 1827.

Die Influenza ist wieder erschienen. — Es hat sich diese Krankheit bereits in einigen unserer östlichen Gouvernements gezeigt. Ob sie uns einen Besuch machen werde, steht noch dahin gestellt. —

*) Wir eilen, diese interessante Nachricht dem Publikum sogleich mitzutheilen, um es von der möglichen Ankunft eines neuen Gastes zu benachrichtigen, wenn derselbe dieselbe Reise wie im Jahre 1782 antreten sollte, und jeder wird mit mir Hrn. Staatsrath *Rehmann* dafür danken. — Wahrscheinlich wird hierbei viel auf die Luftströmung ankommen. Anhaltender Nordostwind könnte viel zur Herbeiführung beitragen. d. H.

Digitized by Google

Aus den hier aus den Gouvernements von *Tomsk*, *Tobolzk* und *Perm* eingegangenen Berichten geht Folgendes hervor:

1. Vom 12ten Febr. alten Styls wird von der Medizinalverwaltung *) zu *Tobolzk* berichtet, dafs mit dem Anfange des Jahres 1827 bei einzelnen Bewohnern der Gouvernements-Stadt ein Catarrhalfieber mit leicht entzündlichem Charakter beobachtet wurde. Es war von Hitze, von Fieberfrost, heftigem Kopfweh, Schnupfen und trockenem Husten mit Brustbeklemmung oder Halsschmerz begleitet. Später, nämlich in den letzten Tagen des Januars, befiel es bei anhaltendem Südostwinde plötzlich viele Menschen; so, dafs nach den ärztlichen Berichten es sich ergab, dafs fast die Hälfte der Einwohner der Stadt davon befallen war. Uebrigens waren die Symptome der Krankheit gefahrlos, ihr Verlauf schnell, und ohngeachtet der so grofsen Anzahl war kein einziger daran gestorben.

Die Medizinalverwaltung trug Sorge, den Leidenden rasche und thätige Hülfe zu leisten, sie vertraute dem zu Folge jedem der in *Tobolzk* angestellten Aerzte einige Stadttheile an, um die Bewohner desselben in besondere Aufsicht zu nehmen, sie zu behandeln und über ihr Verhalten zu wachen. — Da es unter den Einwohnern jener Stadt viele Arme giebt, welche nicht im Stande sind, sich aus eigenen Mitteln Arzneien zu verschaffen; so hatte die Administration die Verfügung getroffen, dafs denselben die Medicamente unentgeldlich aus der Kron-Apotheke abgelassen wurden.

Mit eben derselben Post ging aus der Gouvernements-Stadt *Perm* **), welche schon diesseits des *Urals* liegt, folgender Bericht vom 23ten Febr. alten Styls ein.

*) In jeder Gouvernements-Stadt des Russischen Reiches befindet sich eine Medizinalverwaltung von drei Aerzten, welche eine Art von kleinen Medizinalrath bilden, und welche den Namen *Управа* führt. — Der Vorsteher dieser Stelle ist der Inspector des Sanitätswesens in dem Gouvernement: Alle sind dem Chef des Civil-Medizinalwesens untergeordnet, welcher bei dem Minister des Innern angestellt ist, wo sich auch noch ein Medizinalrath von mehreren Mitgliedern befindet, dem wichtigere Fälle zum Gutachten vorgelegt werden.

**) Diese Stadt ist 924 Werste von *Tobolzk* entfernt in westlicher Richtung.

Digitized by Google

Nach dem 20ten des vergangenen Februar-Monats dauerten die Fröste in der Gouvernements-Stadt anhaltend von 20—22° R. bei einem Barometerstande von ohngefahr 29 Zoll fort. — In den ersten Tagen des Febr. bliesen starke südwestliche Winde mit einer Abnahme der Kälte bis zu 10°. Hiebei fiel eine beträchtliche Menge Schnee. —

Am 10ten Febr. brach ein epidemisches Katarrhalfieber aus, welches Menschen von jedem Alter und Geschlechte mit Zufällen befiel, welche folgende Abstufungen bemerken liefsen:

1) Die meisten Kranken klagen nur über Kopfschmerz, Schnupfen und Husten, und diese Symptome hören nach 3 bis 4 Tagen auf.

2) Bei andern Kranken gesellt sich zu den genannten Erscheinungen Halsschmerz, Brustbeklemmung, bedeutende Abendfieber und eine quälende Schlaflosigkeit. In diesem Falle entscheidet sich die Krankheit nicht vor dem 7ten oder 11ten Tage, und zwar durch vermehrte Ausdünstung der Haut und Husten mit Schleimauswurf. —

3) Bei einigen ist ein besonderer krankhafter Zustand der Verdauungsorgane mit Schwindel, beständiger Neigung zum Erbrechen, wirklichem Erbrechen oder Durchfall, verbunden mit Seitenstechen und heftigen Fiebersymptomen beobachtet worden. — Hier ist der Verlauf der Krankheit länger und unbestimmt. —

Was die Behandlung dieser Krankheit im ersten Grade betrifft, so müssen sich die Kranken in einem mäfsig warmen Zimmer aufhalten, und nicht sogleich nach ihrer Herstellung sich der freien Luft wieder aussetzen. —

Im zweiten Grade wendet man Mixturen und Syrupe mit Brechweinstein, einen Aufgufs von Fliederblumen, und zum Einreiben der Brust und des Halses die flüchtige Salbe an. — Zuweilen mufsten Zugpflaster gelegt werden. —

Im dritten Falle wird anfänglich ein Brechmittel und darauf der Salmiak in kleinen Gaben gereicht. Zuweilen wurde eine Abführung aus Rhabarbertinktur mit Manna nothwendig. —

Digitized by Google

Nach den bereits damals zu *Perm* eingegangenen Nachrichten war diese Epidemie fast im ganzen Gouvernement zu gleicher Zeit ausgebrochen; allein nirgends wurde eine Bösartigkeit derselben beobachtet.

Auch aus *Tomsk* berichtet man späterhin, dafs in den südlichen Theilen des Gouvernements, namentlich in dem Distrikt von *Kufsnezk* die Krankheit sich gezeigt habe. Der Arzt *Tschirikoff* wurde dahin abgeschickt, welcher aber erst zu Ende der Epidemie, den 27ten Jan., dort ankam, und nur noch 20 Kranke, oder vielmehr Reconvalescenten, in dem Städtchen antraf. Nach seinem Bericht äufsert sich den eingezogenen Nachrichten zufolge

„1) die Krankheit entweder als ein einfaches Katarrhalfieber, oder mit Seitenstechen und Krampfhusten verbunden." —

„2) Sie schont kein Alter noch Geschlecht, doch litten Kinder mehr an einem krampfhaften Husten, die Erwachsenen an Fieber. Robuste wohlgenährte Männer waren mehr den Seitenstichen unterworfen."

„3) Alle Formen der katarrhalisch-entzündlichen Epidemie karakterisirten sich im Allgemeinen dadurch, dafs sie plötzlich ohne alle Vorboten die Menschen befielen, dafs die Krankheitserscheinungen besonders gegen Morgen zunahmen, und dafs sie sich durch *Antiphlogistica* und *Sudorifica* leicht bekämpfen liefsen." —

„Ganz ausgezeichnet aber pflegte das sonst ganz gewöhnliche remittirende Fieber von heftigem Kopfweh begleitet zu seyn. Die Schmerzen liefsen wenig nach, vielmehr wurden sie gewöhnlich gegen Abend stärker. Die Anfälle des Hustens kehrten gegen Morgen wieder, wenn der Kranke aufwachte, oder das Bett verliefs; aufserdem auch des Abends. Dagegen beunruhigte er nie in der Nacht oder um die Mittagszeit, oder nur sehr wenig. Jeder Anfall hatte einige Zwischenräume, die mit Ueblichkeiten und mit dem Auswurf eines klebrigten durchsichtigen Schleimes endigten, der sich im Verlaufe der Krankheit vermehrte, dicker und weifser wurde, und so entschieden sich die Paroxysmen und die Krankheit allmählig von selbst."

Digitized by Google

„4) Das erste Erscheinen der Epidemie in den südlichen Gegenden des Tomskischen Gouvernements fällt in die Mitte des Decembers des vorigen Jahres, sie nahm besonders im Anfange des darauf folgenden Januars bei trocknem kaltem und heiterm Wetter zu."

„5) Ohngeachtet der Heftigkeit der Anfälle und des Grades der Krankheit bei einigen Kranken war doch im Allgemeinen der Ausgang derselben glücklich, und fast gar keine vermehrte Sterblichkeit von derselben veranlafst; ausgenommen zwei oder drei Fälle, wo die Seitenstiche in wahre Brustentzündung übergingen und nicht zu Ader gelassen wurde. Die Krankheit pflegte sich am 7ten, selten am 12ten oder 14ten Tage zu entscheiden. Die Krisen richteten sich nach der Verschiedenheit der Krankheitsform. — Am meisten entschied sich das Fieber durch Schweifs, seltener durch Nasenbluten. — Die Seitenstiche verschwanden zuweilen ebenfalls durch Schweifs, zuweilen aber auch bei dem Auswurf eines weifsen zähen, dicken Schleimes, d. h. in den Fällen, wo aufser der Pleura noch die Lungen in einem gereizten Zustande sich befanden. Der blofse Husten fast immer durch schleimigten dicken Auswurf." —

„6) Die Ursache der Krankheit schien allerdings in einem eigenthümlichen Zustande der Atmosphäre gegründet zu seyn. Etwa in einer gröfsern Entwickelung der Luftelectricität? — denn man will bemerkt haben, dafs mit dem Uebergange des trokkenen kalten und heitern Wetters in eine warme, feuchte und trübe Witterung die Kraft der Epidemie gebrochen zu werden schien, die Zahl der Kranken sich verminderte und alles Erkranken bald aufhörte." —

„7) Es war keine besondere neue Heilart erforderlich. Diejenige, die bei gewöhnlichem Katarrhalfieber angewendet wurde, war auch hier die zweckmäfsigste. Bei vollblütigen starken Subjekten war manchmal ein Aderlafs nothwendig, es beseitigte schnell die dringendsten Symptome, und unterbrach die Entzündung in ihrem Beginnen. — In den übrigen Fällen war das Verweilen der Kranken in nicht zu warmen Stuben, eine möglichst leichte

Digitized by Google

Diät, kühlendes Getränk im Anfange der Krankheit, gegen das Ende desselben aber mehr warmes, schweifstreibendes, oft schon hinlänglich, die Krankheit zu einem baldigen guten Ausgange zu befördern. In einigen Fällen genesen die Kranken von selbst, und unterbrechen die Krankheit in ihrem Entstehen durch das Hervorrufen eines starken Schweifses in den Russischen Badstuben." —

„Die Reconvalescenz erfolgte schnell und erforderte meistens keine besondere Vorsicht oder Nachhülfe." — So weit der Bericht des Arztes *Tschirikoff*. —

Sobald die ersten Nachrichten aus *Perm* und *Tobolzk* von der Krankheit ankamen, wurden mit der darauf folgenden Post gedruckte Cirkularschreiben an alle Medizinalverwaltungen im Innern des Reichs geschickt, wodurch die Aerzte auf das Erscheinen dieser Krankheit aufmerksam, und sie mit den Symptomen und dem Karakter derselben, so wie mit den gebrauchten Heilmitteln und der angewandten Methode bekannt gemacht wurden. Sie wurden zugleich aufgefordert, genaue Beobachtungen zu machen und dieselben einzusenden u. s. w. Ueberdiefs wurde eine Instruction für das Volk über diese Krankheit und ein zweckmäfsiges Verhalten während derselben entworfen. —

Bis jetzt scheint die Krankheit nicht weiter nach Westen vorgerückt zu seyn, obschon es sich hätte erwarten lassen, dafs nach der Art ihres Fortschreitens in früherer Zeit, sie bereits sich in *Kasan*, *Wiatka* u. s. w. hätte äufsern können. —

---

## 4.

### *Neue Bestätigung der Wirksamkeit des Peschier'schen Farrnkrautextrakts gegen den Bandwurm.*

(Aus einem Briefe des Hrn. Dr. Behm zu Stettin.)

---

Das von *Peschier* vor Kurzem gegen den Bandwurm empfohlene Mittel, das öligte Extract der

Digitized by Google

*Rad. filicis mar.*, hat mir in einem Falle seine auffallende Wirkung bestätigt. — Die am Bandwurm leidende Kranke war eine sensible Dame, eine Meile von hier wohnhaft, welcher bereits seit längerer Zeit nicht unbedeutende Stücke eines Wurms abgegangen waren. Im vorigen Herbste hatte sie die in der Haude- und Spener'schen Zeitung empfohlenen Terpenthinpillen ohne wesentlichen Erfolg gebraucht, und forderte mich jetzt auf, eine wirksamere Kur gegen ihr Uebel einzuschlagen. Eben hatte ich im Journal der prakt. Heilkunde, Januar 1827, die ausführlichere Beschreibung der *Peschier*'schen Methode gelesen, und schlug ihr daher vor, dies Mittel zu gebrauchen, worin sie um so lieber willigte, da eines Theils dasselbe in so kurzer Zeit und ohne den Kranken stark anzugreifen, die erwartete Wirkung leisten, andern Theils ihr Aufenthalt hierselbst jetzt nur wenige Tage währen sollte. Wegen Mangel an Zeit konnte daher die Wurzel statt der von *Peschier* vorgeschriebenen 10 bis 12 Tage nur 36 Stunden digeriren, doch wurde nach der vollendeten Abdampfung fast dasselbe Quantum Extrakt, welches *Peschier* erhielt, gewonnen, indem anderthalb Unzen der Wurzel mit vier Unzen Aether digerirt, ungefähr anderthalb Drachmen Extract lieferten. Aus dreifsig Gran des auf diese Weise erhaltenen Extracts liefs ich nun mit der hinreichenden Menge der pulverisirten Wurzel und etwas Gummi dreifsig Stück Pillen verfertigen, und diese kurz vor dem Schlafengehn in zwei Dosen, jedesmal 15 Stück, im halbstündigen Zwischenraume, einnehmen. Sie wurden ohne Beschwerden ertragen, und nachdem am andern Morgen nüchtern eine Unze des *Inf. Sennae comp.* genommen worden war, ging bald nachher in den ersten beiden Stühlen der Wurm ohne weitere Nebenzufälle ab.

---

*Die Bibliothek d. pr. Heilkunde Mai d. J. enthält:*

*F. A. B. Puchelt System der Medizin.*

*A. L. Richter über Nekrose.*

Digitized by Google

*Kurze litterarische Anzeigen.*

*R. Brandes Repertorium der Chemie.*
*V. Fohmann Saugadersystem der Wirbelthiere.*
*J. C. H. Frick relatio section. J. I. Baggesen.*
*F. C. Hergt Erkenntniſs und Heilung der Lustseuche.*

*Journalistik.*

*Archives générales de Medecine. T. V—VI.*
*Nutzen der Blutentziehungen bei vielen Krankheiten der Greise. — Hypersarcosis des Herzens. — Hornartige Auswüchse am Kopfe. — Tod als Folge eines Tumors im Larynx. — Heilung eines Anevrysma der Art. subclavia. — Phlegmasia alba dolens.*

*Akademische Schriften der Universität zu Berlin.*

*F. Schelle de partu praematuro.*
*R. R. Gebhard de tempestivo terebrae usu.*
*C. M. Geisler de Pseudarthrosi a luxatione proficiente.*

Digitized by Google

# Litterarisches Intelligenzblatt.

## *No. III.* 1827.

*Heidelberger Klinische Annalen. Herausgegeben von den Vorstehern der medicinischen, chirurgischen und geburtshülflichen akademischen Anstalten zu Heidelberg, den Professoren F. A. B. Puchelt, M. J. Chelius, und F. C. Nägele. Dritter Band. Erstes Heft.* gr. 8. *Heidelberg bei J. C. B. Mohr.*

Inhalt. I. Das Speichelfieber. Dargestellt von Dr. *Fr. J. Chr. Sebastian*, Grofsh. Bad. Hofrath u. Prof. in Heidelberg. 1. Allgemeine Beschreibung desselben. 2. Anomalien, Zusammensetzungen und Verwicklungen des Speichelfiebers. 3. Das ursächliche Verhältnifs des Speichelfiebers.

II. Täuschungen am Krankenbette. Von Dr. *Chr. Pfeufer*, dirigirendem Arzte des allgemeinen Krankenhauses zu Bamberg.

III. Beobachtungen über die örtlichen Folgekrankheiten der puerperalen Bauchentzündung. Von Dr. *W. J. Schmitt*, K. K. Oesterreich. Rathe u. Professor zu Wien.

IV. Einige Bemerkungen und Erfahrungen über die Anwendung der Moxa und künstlicher Geschwüre zur Heilung eingewurzelter Epilepsie bei älteren Personen. Von *C. F. v. Pommer*, M. D. in Heilbronn.

V. Ueber das geringe Wiedererzeugungsvermögen der schwammigen Knochen. Von Dr. *Chr. Jac. Baur*, aufserordentl. Professor und Prosector der Anatomie in Tübingen.

Preis des Bandes von 4 Heften 4 Rthlr. oder 7 Fl. 12 Xr.

Digitized by Google

Ebendaselbst erschien:

*Friedr. Aug. Benj. Pucholt: System der Medicin im Umrisse dargestellt und vorzüglich seinen Zuhörern gewidmet. Zweiten Theiles erster Band.* Auch unter dem Titel: *Umrifs der besondern Krankheits- und Heilungslehre. Erster Band.* gr. 8.

Es enthält dieser Band, nach einer Einleitung über die Eintheilung der Krankheiten im I. Buche eine Darstellung der generellen Krankheiten der Sensibilität, Irritabilität und Reproduction, im II. Buche die Betrachtung der besondern Krankheiten der sensiblen Verrichtungen und Organe, und zwar in der 1ten Abtheil. die Krankheiten des Hirns und seiner Umgebungen, in der 2. Abth. die Krankheiten des Rückenmarks und seiner Umgebungen, in der 3. Abth. die örtlichen Krankheiten einzelner Nerven, in der 4. Abth. die Krankheiten der äufsern Sinne und der Sinnesorgane, in der 5. Abtheil. die Krankheiten der Seele, in der 6. Abth. die Krankheiten des Schlafs, in der 7. Abtheil. die sensibeln Krankheiten, welche sich in irritabeln und reproductiven Verrichtungen und Organen äufsern, und in der 8. Abtheil. die Krankheiten mehrerer oder aller sensibeln Verrichtungen, die mit Fieber und andern Gefäfsleiden verbunden sind.

---

In der *Beck*'schen Buchhandlung in Nördlingen erscheint unter dem Titel:

„*Collectio operum medicorum antiquiorum etc.*"

eine korrekte Ausgabe älterer ärztl. Schriftsteller um den äufserst billigen Preis von 1 Fl. 12 Kr. oder 16 gr. für jeden 400 Seiten fassenden Oktav-Band auf Subscription. Der Ladenpreis wird nachher bedeutend erhöht. Die Herausgabe besorgt der bekannte Herr *Professor Friedreich in Würzburg.*

In allen Buchhandlungen sind ausführliche Anzeigen zu haben, und kann daselbst subscribirt werden.

---

Digitized by Google

# Journal

der

# practischen Heilkunde.

Herausgegeben

von

C. W. Hufeland,

Königl. Preuſs. Staatsrath, Ritter des rothen Adler-Ordens zweiter Klasse, erstem Leibarzt, Prof. der Medicin auf der Universität zu Berlin, Mitglied der Academie der Wissenschaften etc.

und

E. Osann,

ordentlichem Professor der Medicin an der Universität und der Medicinisch-Chirurgischen Academie für das Militair zu Berlin, und Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften.

---

*Grau, Freund, ist alle Theorie,*
*Doch grün des Lebens goldner Baum.*
*Göthe.*

---

VI. Stück. Junius.

---

Berlin 1827.

Gedruckt und verlegt bei G. Reimer.

Digitized by Google

# I.

# Kritik

der möglichen

# Grundfesten einer Heillehre.

Vom

Dr. Rademacher,

zu Goch am Rhein.

Eine Heillehre, die den Arzt lehrte, wie er in jedem einzelnen Falle die Krankheit mit vollkommner Sicherheit erkennen, und sie in der möglichst kürzesten Zeit mit vollkommner Sicherheit heben könnte, wäre wohl das Ideal einer Heillehre. Dieses Musterbild lebt aber nur in dem Gedanken; in der Wirklichkeit ist nichts vollkommen, und am wenigsten wird eine Erfahrungslehre auf Vollkommenheit Anspruch machen können. Ihr gröfserer oder geringerer Werth läfst sich also nur nach dem Grade ihrer Annäherung an das Ideal beurtheilen. Diese alltäglichen Gedanken schicke ich meinem Aufsatze voraus, um mich gegen alle gehässige Folgerungen, die man aus selbigem ziehen könnte, ein für alle Mal zu schützen, und ich hoffe, niemand wird mich in die Reihe der Phantasten setzen, die, wo nicht mit dür-



Digitized by Google

ren Worten, doch durch ihre ruhmredige Aeufserungen, und durch ihre, mehr einer Schimpf- und Stachelrede als einer ruhigen Untersuchung gleichenden Beurtheilung des bis jetzt Bestandenen, uns glauben machen wollen, sie haben das Ideal einer Heillehre verwirklicht.

---

Der praktische Arzt treibt Geschäfte mit der unwandelbaren Natur. Dafs eine Lehre, welche Anweisung zur richtigen Betreibung dieser Geschäfte geben soll, ebenfalls auf eine unwandelbare Basis gegründet seyn müsse; von der Wahrheit dieser Folgerung scheinen mir die Aerzte aller Jahrhunderte überzeugt gewesen zu seyn, und ich mufs ihnen *hierin* vollkommen beistimmen; in sofern ich nämlich urtheile, dafs eine auf einer wandelbaren Grundfeste beruhende Lehre, selbst wandelbar seyn müsse, also eine schlechte Leiterin bei Geschäften seyn möchte, die wir mit der unwandelbaren Natur abzumachen haben.

Wenn aber Unwandelbarkeit, das erste allgemein anerkannte Erfordernifs der Basis einer Heillehre ist, so ist das zweite: Erkennbarkeit derselben. Wäre sie nur zum Theil erkennbar, so würden wir, um eine Lehre darauf zu gründen, genöthigt seyn, die Lücken des Unerkannten mit Gedankenbildern auszufüllen, und die darauf gebaute Lehre müfste mehr oder minder gedankenbildlich seyn. *Wie* nun eine mehr oder minder gedankenbildliche Lehre, uns bei dem ernsten Geschäfte mit der unwandelbaren Natur leiten könne, das möchte

Digitized by Google

dem gesunden Verstande wohl schwer zu begreifen seyn.

Nachdem wir nun Unwandelbarkeit und Erkennbarkeit als die nothwendigen Erfordernisse einer guten Basis der Heillehre bestimmt, so müssen wir jetzt erwägen, wie vielerlei Grundfesten einer Heillehre wohl denkbar sind.

Wenn ich aber hier von Heillehre spreche, so verstehe ich darunter Verstandesheillehre, die von den Einzelnheiten der Erfahrung Allgemeinheiten abziehend, diese als Leitungsregeln des Heilgeschäftes aufstellt. Von der rohen Empirie, welche blofs die äufsere Form der Krankheit beachtend, dieser die Heilmittel anzupassen räth, spreche ich also nicht. Ob diese als solche, einer bedeutenden Vervollkommnung fähig, und ob sie der Verstandesheilkunde vorzuziehen sey, will ich den Gelehrten zu beurtheilen und zu besprechen überlassen.

Wie mir scheint, giebt es nur zwei mögliche und denkbare Grundfesten, worauf eine gute Heillehre kann gebauet werden: die eine ist der Organismus selbst, die zweite die Heilwirkung der Arzneien. Auf erstere haben, so viel ich weifs, alle rationelle Empiriker und Systematiker seit der ältesten Zeit, auf letztere die Jatrochemiker, die ungefähr seit dem zwölften bis zur letzten Hälfte des siebenzehnten Jahrhunderts unter mystischem Schleier neben der schulgerechten Kunst hergingen, ihre Erfahrungslehre gebaut.

Wir wollen jetzt beide Grundfesten an den vorhin aufgestellten Maafsstab halten. Zuerst vom Organismus als Basis der Heillehre.

Digitized by Google

Dafs dieser das erste Erfordernifs einer guten Grundfeste habe, nämlich Unwandelbarkeit, daran ist wohl nicht zu zweifeln: in sofern er nämlich Theil des Alls der Natur ist, die nach ewigen und unwandelbaren Gesetzen wirkt; also haben wir es nur mit der Untersuchung zu thun: ob ihm auch das zweite Erfordernifs, die Erkennbarkeit, könne zugestanden werden.

Im menschlichen Organismus sind vier Hauptstücke zu betrachten, diese sind: das Leben, die künstliche Körpermaschine, die Materie, woraus sie besteht, und die sich in ihr erzeugt, und endlich sein Verhältnifs zum All der Natur. Diese vier Hauptstücke müssen wir einzeln durchgehn, um zu sehen, was wir vom Organismus wissen.

Dafs das Leben etwas Wirkliches sey, glauben wir, in sofern wir uns bewufst sind, dafs wir leben. Was das Leben aber sey, wissen wir nicht. Weil wir dieses nun nicht wissen, so liegt auch sein qualitatives und quantitatives Verhältnifs aufserhalb der Grenzen des menschlichen Wissens.

Ueber die Eigenschaften eines ganz unbekannten Dinges zu urtheilen, wird wohl so leicht keinen einfallen; aber über die Quantität desselben zu urtheilen, diesen Fehler könnte man eher begehen, indem man aus den mehr oder minder stark in die Sinne fallenden Lebensäufserungen, auf ein quantitativ stärkeres oder schwächeres Leben schlösse. Dafs dieses aber ein Trugschlufs sey, und dafs das, was der Verstand uns sagt, sich vollkommen in der Erfahrung bestätige, läfst sich, mit Uebergehung aller hieher gehörigen Beobachtungen,

Digitized by Google

durch die einzige von den Aerzten allgemein als wahr angenommene Erfahrung beweisen, dafs wir nicht einmal wissen können, ob in einem angeblichen Leichname das Leben erloschen, oder ob es noch darin vorhanden sey, bis dafs Ersteres durch die Fäulnifs uns gewifs wird. — Der Lebenskraft wird gar oft von den Aerzten erwähnt; in jüngeren Jahren habe ich auch davon gesprochen, seit ich aber älter geworden, und Zeit gewonnen, darüber selbst nachzusinnen, scheint sie mir wirklich eine Undenklichkeit. Jenes unbekannte Etwas, welches sich nur einzig unter der bekannten Form der Lebensäufserung unsern Sinnen offenbart, von dem aber die Erfahrung im Allgemeinen gelehrt hat, dafs es sowohl im ausgebildeten thierischen Körper, als im befruchteten nicht gebrüteten Ei vorhanden seyn könne, ohne sich unsern Sinnen zu offenbaren, welches Vorhandenseyn aber in dem Einzelfalle nur durch den glückenden Versuch darzuthun ist; jenes unbekannte Etwas, ist doch dem gewöhnlichen Verstandesmenschen das Leben. Welchen Begriff verbinden nun die Gelehrten mit dem Ausdrucke Lebenskraft? unmöglich doch den des Lebens selbst; denn dieses würde ja eine ganz zwecklose, weit eher zu Begriffsverwirrung, als zu Begriffsaufhellung führende Wortvertauschung seyn. Ich erinnere mich auch wirklich nicht, irgend wo gelesen oder gehört zu haben, dafs der Ausdruck Lebenskraft bestimmt als blofses Tauschwort für den allgemein verständlichen und bekannten Ausdruck Leben angegeben wäre; also bin ich der Meinung, dafs die Gelehrten mit den Wörtern Leben und Lebenskraft unterschiedene Begriffe verbinden, und dieses vorausgesetzt,

Digitized by Google

kann Lebenskraft für mich nichts anders seyn, als die Ursache des Lebens, also nichts als ein bloſses Heischwesen des Verstandes, und der Obersatz des Schlusses, der mich zur Annahme derselben bestimmt, wird lauten: Alle Dinge müssen ihre Ursache haben.

Dieses Urtheil kann aber seyn, entweder ein durch Erfahrung erworbenes, und in solchem Falle wird ihm wohl keine Sicherheit und Allgemeinheit zugestanden werden können, denn wahrlich, unsere Erfahrung ist in diesem Punkte höchst unvollkommen, indem wir von gar vielen Dingen die Ursache nicht kennen; oder jenes Urtheil ist ein in unserm Verstande nothwendig begründetes, welches die Alten ein angebornes nannten. In diesem Falle wären wir gezwungen, für und für also zu urtheilen, und die Ursache des Lebens, die wir Lebenskraft nennen, müſste wieder ihre Ursache haben, diese Ursache wieder die ihre, und so müſsten wir bis zur Gottheit hinaufgehen, ja es bliebe uns nicht einmal die Gottheit, sondern wir müſsten bis ins Unendliche ohne Rast mit unsern Urtheilen und Schlüssen fortlaufen, und es würde unserm Verstande eben so wenig möglich seyn, einen Ruhepunkt zu finden, als es unserm an Raum und Zeit gebundenen sinnlichen Vorstellungsvermögen möglich ist, sich etwas auſser dem Raume und der Zeit zu denken. Mir scheint es also klüger, beim Leben, als bei etwas zwar Unbekanntem, aber im Bewuſstseyn Wirklichem, stehen zu bleiben, als jenseit desselben noch ein phantastisches Etwas willkührlich hinzustellen.

Was die künstliche Körpermaschine betrifft, so verkenne ich keinesweges den Fleiſs

Digitized by Google

unserer Anatomen und Physiologen, so wenig als die Fortschritte, die unser Wissen in diesem Punkt seit einem Paar Jahrhunderte gemacht hat; aber an Eins mufs ich erinnern, nämlich an das sogenannte System der Capillargefäfse (vielleicht könnte man es mit eben so viel Recht System der Capillarnerven nennen). Dieses System, aus welchem der ganze Körper mit allen seinen Organen gewebt ist, blieb bis jetzt für uns ein unbekanntes Land. So viel wissen wir aber, dafs in diesem Haargefäfsgewebe, die Ernährung, die Ersetzung des Verlornen, die Absonderung der zum Leben nothwendigen Stoffe, und das Wachsthum Statt finden. Gerade diese Naturverrichtungen drücken aber eben dem Körper das eigentliche Siegel des Organischen auf; und da wir nicht einmal den Bau der Organe kennen, worin jene Operationen geschehen; so kommt es mir fast vor, als sei unser anatomisches und physiologisches Wissen, dem Wissen eines jungen Kindes zu vergleichen, das von seiner Mutter gelernt hat, die Welt bestehe aus Himmel und Erde, und der Himmel aus Sonne, Mond und Sternen.

In Betracht der Materie, woraus der Körper besteht, und die sich in ihm erzeugt, dürfen wir auch eben nicht stolz auf unsere Kenntnisse seyn. Ich würde es aber für albern und höchst langweilig halten, in diesem Punkte die Blöfsen der Kunst, an denen kein verständiger Arzt zweifelt, weitläuftig aufzudecken. Mir ist es, in Erwägung der fast unüberwindlichen Schwierigkeiten, die sich der Scheidekunst bei Untersuchung menschlicher Stoffe entgegenstellen, höchst unwahrscheinlich, dafs

Digitized by Google

die Kunst bei unserer Lebzeit bedeutende Fortschritte in dieser Sache machen werde.

Endlich müssen wir nun noch von dem Verhältnifs des Organismus zum All der Natur reden. Es scheint mir unmöglich, den einzelnen Theil eines Ganzen kennen zu können, ohne das Ganze selbst zu kennen, mit welchem der einzelne Theil nicht blofs zusammenhängt, sondern in Wechselwirkung steht, und durch welche Wechselwirkung er seine eigentliche Bedeutung und Wesenheit erhält. Wenn wir uns also anmafsen, den menschlichen Organismus zu kennen, so müssen wir auch das All der Natur erkennen, dessen Theil er ist, und mit dem er in beständiger Wechselwirkung stehet. Was kennen wir nun aber von der Natur und ihrer Wirkung auf den menschlichen Leib? Was wissen wir z. B. von den verschiedenartigen Ausflüssen der Erde? was von der dem blofsen Auge unsichtbaren Thierwelt, die in unsern Leibern ihr tägliches Grab findet? was von der Luft und ihren Veränderungen? Welche nützliche Ausbeute für die Kunst, haben die schulgerechten Beobachtungen über Schwere und Wärmegrad derselben bis jetzt gegeben? Wer sagt uns, wo und wie sich die Luftgifte erzeugen, welche bald die Leiber der Menschen, bald einzelne Thiergattungen feindlich ergreifen, bald in einzelnen Gegenden weilend, bald ganze Landstrecken, ja Welttheile, durchziehen? —

Welchen Einfluss auf unsern Körper hat die ungeheure uns umgebende Wasserwelt mit ihrem ewig regen Leben in den abentheuerlichsten Gestalten? Wer kennt die Berge, die Thäler, die Abgründe der ungemefsnen Tiefe,

Digitized by Google

aus der in unsern Tagen der Vorwelt Fabelwesen wieder auftauchen?

Wer hat des unterirdischen Feuers verborgene Heerde erspähet, wer seinen Einfluſs auf der Menschen Leiber berechnet? Wenn es die Erde erschüttert und in Glühströmen aus Bergen bricht, dann wissen wir, daſs es dem Menschen Verderben bringt; aber wir kennen nicht sein stilles heimisches Walten in der Tiefe.

Wer hat den Einfluſs der Gestirne auf den menschlichen Körper ergründet, ob sie uns bloſs leuchten bei dunkler Nacht, oder ob sie unsere Gesundheit, unser Leben bedingen? Daſs das Siebengestirn, daſs der Ring des Saturns oder des Perseus Medusenhaupt Einfluſs auf meinen Körper habe, wäre zu behaupten Vermessenheit; aber es zu verneinen, würde nicht minder vermessen seyn.

Wer hat je die Wahlverwandtschaft der menschlichen Geister enträthselt? Unerkannt stoſsen sie feindlich uns von sich zurück, oder ziehen uns freundlich zu sich hin, daſs uns fast leises Ahnden eines früheren Seyns umweht und an Pythagorische Träume mahnt.

Wer hat die Kraft des festen Willens, und des auf einem Gegenstande gelagerten Gedankens entziffert? wer die Allgewalt des Glaubens, des frommen Gebets, des innigen Vereins mit dem Urquell alles Lichts? ja wer hat den unsichtbaren Einfluſs menschlicher Leiber auf menschliche Leiber wahrnehmend, von dem Leiblichen das Geistige zu scheiden vermocht? Was wirkt Haſs und Liebe, was Freude und Schmerz auf des Menschen leibliches Wohl? ach! man hat es mich gelehrt,

Digitized by Google

aber ich weifs es nicht. Am Sterbebette des Geliebten, wo die Thräne rinnt und schreiender Schmerz unsere Brust durchschneidet, erwacht in uns heifses unnennbares Sehnen nach dem geliebten Scheidenden. Gleich *Orpheus* würden wir kühn in das öde Reich des Todes dringen, und ihn von der dunklen Geisterwelt grausen Gewalten muthig zurück erkämpfen. Aber siehe! diese alles wagende, alles opfernde Liebe, die in dem blutenden Herzen erglüht, steigt eine reine Flamme empor zu ihrem ewigen Urquell, zu dem Vater der Liebe und des Erbarmens, und lebendig wird in uns der Glaube, dafs auch er uns einst nicht verlassen werde, wenn die Feierglocke *unseres* Tages läutet, dafs seine starke Hand uns dann durch des Todes Schauerpforte, zu der Heimath unserer Lieben, zu der Wohnung des ewigen Friedens geleiten werde.

So scheint durch des Todes Trauerflor Frührоth einer besseren Welt, die Sterbekammer wird zu Salems Allerheiligstem, und die starren Leichenarme des Verblichenen zu ausgebreiteten Cherubflügeln, darin sich die Herrlichkeit des Höchsten offenbart. Und nun ihr klugen Berechner der Schädlichkeiten, sagt uns, welch leibliche Veränderung der geistige Schmerz wirkt.

Wer hat endlich der Geisterwelt undurchdringlichen Vorhang gelüftet, wer das unbekannte Jenseits erschaut? wer weifs es, ob der Finsternifs schwarze Mächte feindlich den Erdkreis durchrasen, ob friedliche Gottesbothen dem müden Pilger unsichtig Labung und Trost spenden, ob selige Geister aus lichter Höhe in Stunden der Weihe freundlich zu uns

Digitized by Google

herniederschweben? Aus des Menschen ahnender Brust tönt Eine Stimme vernehmlich durch alle Jahrhunderte; die Afterweisheit hohnlacht; der Verstand schweigt.

Da stehn wir nun an den Marken unsers Wissens und schauen zurück, wie beim erwachenden Tage der Wanderer, an dessen Erinnerung die seltsamen Nebelgestalten des nächtlich durchreisten Weges in wirrem Gemisch vorübergleiten. Sollte ich auch der Wahrheit zu nahe treten, wenn ich behaupte, dafs das, was wir vom menschlichen Organismus kennen, sich zu dem Unerkannten und Unerkennbaren wie Eins zu Hundert verhalte?

Das ist nun die Grundfeste, worauf seit zweitausend Jahren die schulgerechten Aerzte eine haltbare Heillehre zu bauen versucht haben. Die Frage, wie sie dieses versucht, liegt uns jetzt so nahe, dafs wir einer Beantwortung derselben so schwierig sie auch ihrer Natur nach seyn mag, nicht ganz ausweichen können. Es war wohl unmöglich eine Heillehre auf so unvollkommne Kenntnifs des Organismus zu gründen; also mufsten die ungeheuren Lücken derselben durch Gedankenbilder, das heifst durch solche Annahmen, deren Wirklichkeit in dem sinnlich Erkennbaren nicht nachzuweisen waren, ergänzt werden. Die verschiedenartigen Heillehren, die wir seit dem Flore der Galenischen Schule, bis auf unsere Zeit haben entstehen sehn, unterscheiden sich dadurch von einander, dafs sie sich vorzugsweise auf den einen oder den andern der vorhin angeführten Hauptpunkte des Organismus gründen; dieses, und die eigne gedankenbildliche Ergänzung der Lücken in jenen Haupt-

Digitized by Google

punkten, gibt jeder verschiedenen Lehre ihr eigenthümliches Gewand, daher Säfteheillehre, Nervenheillehre, Erregungsheillehre etc., wozu denn noch die Eclectiker kommen, die mehr oder minder alle Hauptpunkte des Organismus in Anspruch zu nehmen versuchen.

Es würde wahrlich eine sehr undankbare Arbeit seyn, wenn wir uns in dieses ungeheure Labyrinth von Wirklichkeit und Gedankenbildlichkeit, von Wahrheit und Täuschung, von Erfahrung und Phantasie vertiefen wollten, zumal da dieses Labyrinth nicht wie das Cretische, eine bestimmte Einrichtung hat, sondern vielmehr täglich neue Irrgewinde bekommt, da das Reich des Ideellen unermeſslich ist.

Ich halte es dem Zwecke dieser Abhandlung weit angemessener, wenn wir das, was allen Schulen gemein ist, das schulgerechte Handeln am Krankenbette einer kurzen Prüfung unterwerfen. Allen ist Folgendes gemein:

1. Sie wollen die Ursachen der Krankheit erkennen, um durch Hebung derselben, entweder die Krankheit heben zu können, oder durch selbige Licht über die Natur und das eigentliche Wesen der Krankheit zu bekommen.

2. Sie wollen das eigentliche Wesen der Krankheit, das heiſst, die Krankheit, in sofern sie als das Bedingende der äuſseren sinnlich erkennbaren Form, von dieser äuſseren Form unterschieden ist, erkennen.

3. Sie wollen die Wirkung der Arzneien auf den Organismus erkennen, und diese nicht

Digitized by Google

der sinnlich erkennbaren Form, sondern der erkannten Wesenheit der Krankheit anpassen.

Diese drei Punkte müssen wir jetzt näher beleuchten.

Was zuerst die Ursachen der Krankheit betrifft, so gibt es allerdings solche materielle, sinnlich erkennbare Ursachen, durch deren Entfernung die Krankheit einzig und allein gehoben wird, oder deren Entfernung doch die erste und nothwendigste Bedingung der Heilung ist (*causae continentes*). Mir ist es aber schon lange so vorgekommen, als sei diese Art des Heilens mehr das Geschäft des einfachen Verstandes, als der eigentlichen Heilkunst. Wenn es zu dieser wirklich gehört, so gehört es bestimmt nur in sofern dazu, als der gesunde Menschenverstand das erste Erfordernifs eines Arztes ist. Jeder Mensch, ja selbst das unvernünftige Thier, sucht krankmachende materielle, auf seinen Körper einwirkende Ursachen von sich zu entfernen; der Einfältigste wird eine Entzündung durch Ausziehen des sie verursachenden Dorns oder Splitters zu heben suchen, und bei dem Versuche, einen Erhängten zu beleben, ihm zuerst den Strick vom Halse nehmen.

Hätten die Aerzte dieses Geschäft des einfachen Verstandes und Naturtriebes, durch ihre Kenntnifs des Organismus, und durch die Hülfswissenschaften ihrer Kunst, so verbessert und veredelt, dafs sie die Entfernung der auf den Körper einwirkenden Schädlichkeiten, auf die mildeste, den Organismus am wenigsten störende Weise zu bewerkstelligen im Stande gewesen wären; so würden sie alles geleistet

Digitized by Google

haben, was man von ihnen verlangen konnte. Sie haben aber leider weit mehr geleistet, als die Menschheit von ihnen verlangte, sie haben dieses Geschäft des einfachen Verstandes, des Naturtriebes, in die eigentliche Sphäre ihrer Kunst gezwängt und also erkünstelt, dafs daraus ein grofser verderblicher Irrgang in der Heilkunst entstanden ist. (Ich erinnere hier nur an die Ausleerung krankmachender Stoffe durch Brechen, Abführen, Aderlassen, Schwitzen und Gifttreiben).

Was die übrigen Ursachen der Krankheit betrifft, die in der Krankheitslehre unter mancherlei Benennungen und Abtheilungen vorkommen, so bemerke ich darüber folgendes.

Wenn wir die Ursachen einer Krankheit ergründen wollen, so ist zuerst durchaus nothwendig, dafs wir das Verhältnifs des Organismus zum All der Natur kennen; denn wie wollen wir sonst bestimmen können, ob eine Schädlichkeit, welche auf den Körper eingewirkt, die Ursache der Krankheit sey? Hundert andere können ja, ohne dafs wir es wissen und zu erforschen im Stande sind, zu gleicher Zeit auf ihn gewirkt haben, von denen ganz unerkannte und unerkennbare die Krankheit erzeugten, indefs die einzelnen von uns erkannten Schädlichkeiten ganz unschuldig an dieser Erzeugung sind.

Wenn an einem Orte ein Mord begangen wäre, an welchem zur vermuthlichen Zeit des begangenen Verbrechens, hundert und mehr unbekannte Menschen ab- und zugegangen, und der Untersuchungsrichter wollte zwei oder drei Menschen, deren Gesichter man zufällig

dort

Digitized by Google

dort erkannt, gefangen nehmen lassen, und sie ohne Umstände, blofs aus dem Grunde als Mörder verurtheilen, weil sie zur vermuthlichen Zeit des begangenen Verbrechens an dem Orte desselben gewesen, und weil sie hinreichende körperliche Kräfte besäfsen, den Ermordeten überwältigt zu haben, so würden wir den also Urtheilenden für einen gar seltsamen Richter halten: aber werthe Amtsbrüder! sind wir Aerzte nicht eben so seltsame Untersuchungsrichter? — Nur wenn wir das All der Natur und sein Verhältnifs zum Organismus kennten, würden wir über die Ursache einer Krankheit zu urtheilen im Stande seyn; weil aber unsere Kenntnifs von jenem Verhältnifs mehr ein anmafsliches als wirkliches Wissen ist, so folgt daraus, dafs die schulgerechte Untersuchung über die Ursachen der Krankheit nichts als eine Nichtigkeit sey, die wir zu den *Galen*'schen Temperamenten schreiben müssen, und höchstens als Alterthümler ehren können.

Was den zweiten Hauptpunkt der rationellen Empirie betrifft, die Erkennung des eigentlichen Wesens der Krankheit oder der Krankheit, in sofern diese, als Bedingendes der äufseren Form, von dieser äufseren Form unterschieden ist; so gestehe ich gern, dafs ich mir von dieser Erkenntnifs noch nie einen deutlichen Begriff habe machen können, so viel Mühe ich mir auch gegeben, zu selbigem zu gelangen.

Krankheit ist doch ein feindliches Ergriffenseyn des Lebens; schon ältere Aerzte haben dieses eingesehn, und sie deshalb von andern Leibesgebrechen und Verstümmelungen



Digitized by Google

unterschieden. Das Leben ist aber nur in unserm Bewufstseyn etwas Wirkliches und Geschiedenes; unser Verstand sagt uns nicht, was es sey. Es kann das blofse Ergebnifs des harmonischen Zusammenwirkens des unendlichen Alls der Natur, es kann aber auch etwas für sich Bestehendes und durch das All der Natur blofs in seinen Aeufserungen Bedingtes seyn. Wie ist es nun möglich, dafs wir, da wir von dem Leben so ganz und gar nichts wissen, das eigentliche Wesen des feindlichen Ergriffenseyns desselben, oder das feindliche Ergriffenseyn, in sofern es von den sinnlich erkennbaren Störungen der Körpermaschine unterschieden ist, erkennen können? Ich gestehe gern, dafs ich dieses nicht begreife, und dafs ich es nie begreifen werde, weil es einen Widerspruch enthaltend, seiner Natur nach, unbegreiflich ist. Damit aber keiner meiner Amtsgenossen, nach Art der Theologen, wenn sie über ihre unbegreiflichen Dogmen streiten, mir das Unerklärliche durch noch gröfsere Unerklärbarkeit deutlich zu machen versuche; so will ich von freien Stücken billig seyn und annehmen, meine vorige Angabe sei irrig, die Aerzte haben nie behauptet, das feindliche Ergriffenseyn des Lebens, in sofern es von seiner äufseren Form unterschieden sey, erkennen zu können. Wir werden uns also nach einem andern Begriffe umsehen müssen, den wir mit dem Ausdrucke Wesen oder Natur der Krankheit verbinden können. Wir wollen annehmen, dafs das eigentliche Wesen der Krankheit, dessen Erkenntnifs sich die rationellen Empiriker anmafsen, in der inneren Störung des belebten Körpermechanismus zu suchen sey, in sofern nämlich diese Stö-

Digitized by Google

rung von der durch sie bedingten äufseren Krankheitsform verschieden ist. Allein hier stofsen wir ja offenbar wieder auf ein unbekanntes Land, denn was wissen wir von dem inneren belebten Mechanismus? Mir scheint dieses Wissen sehr gering zu seyn. Im Vorigen habe ich schon bemerkt, dafs das System der Capillargefäfse, dieses Urgewebe des ganzen Körpers, uns unbekannt ist. Da nun in diesem System die wichtigsten Operationen des Lebens vorgehen, also aller Wahrscheinlichkeit nach, auch die wichtigsten Krankheiten ihren Sitz haben; so mufs unsere Kenntnifs von der inneren Störung des belebten Körpermechanismus, schon in dieser Hinsicht höchst beschränkt seyn. Wenn wir nun weiter bedenken, dafs wir die Verrichtungen einiger Organe gar nicht kennen, dafs uns selbst der Bau aller Absonderungsorgane ganz unbekannt ist, denn niemand wird doch wohl die Ableitungsgänge der abgesonderten Säfte, für die Absonderungsorgane selbst ansehn; wenn wir endlich bedenken, dafs durch den wunderbaren Consens, worin vorzüglich vermöge des innigen Zusammenhanges des Cerebral- und Gangliensystems alle Theile des ganzen Körpers mit einander stehen, es nicht in seltnen, sondern in gar vielen Fällen schon schwierig, ja unmöglich ist, aus den sinnlich erkennbaren Zufällen auf das urerkrankte Organ zu schliefsen, in dem dieses weder schmerzhaft ergriffen, noch in seinen sinnlich erkennbaren Verrichtungen gestört seyn kann: so werden wir doch wohl zuzugeben genöthigt seyn, dafs wir auf eine wirkliche gründliche Kenntnifs der Störung des belebten Körpermechanismus verzichten müssen, und dafs das, was wir da-

von wissen, im Vergleiche mit dem, was wir nicht wissen, höchst unbedeutend sey, und in den meisten Fällen nicht weit über die äufsere Form hinausreiche. Doch vielleicht habe ich mich abermals getäuscht, und die Aerzte verstehn unter dem Ausdruck: Wesen der Krankheit, noch etwas anderes. In diesem Falle bleibt mir nichts übrig, als anzunehmen, unter jenem Ausdruck verständen sie mit einigen Aelteren, eine Abnormität der Säfte, oder mit den Erregungstheoretikern ein verändertes Verhältnifs zwischen dem Organismus und der Aufsenwelt.

Nun ist aber die Humoralpathologie längst so veraltet, dafs das Gute und Brauchbare mit dem Hypothetischen und Unbrauchbaren fast in Vergessenheit gerathen; also würde ich etwas sehr überflüssiges unternehmen, wenn ich zeigen wollte, dafs, im Fall man auch das Wesen der Krankheit in einer Fremdartigkeit der Säfte setzte, man doch in den wenigsten Fällen zur Erkenntnifs dieses Wesens würde gelangen können. In Betreff aber des veränderten Verhältnisses — zwischen Organismus und Aufsenwelt, ist vor wenig Jahren so viel gestritten worden, dafs es überflüfsig seyn würde, jetzt noch ein Wort darüber zu verlieren, zumal da der Brownianismus längst untergegangen ist, und wohl kein einziger Leser dieses Aufsatzes das Wesen einer Krankheit in das veränderte Verhältnifs zwischen Organismus und Aufsenwelt setzen wird.

Alles wohl erwogen, ist es also unmöglich, einen deutlichen Begriff von dem, was die Aerzte Wesen der Krankheit nennen, zu erlangen, das heifst, einen solchen Begriff

Digitized by Google

ler mit den wirklichen Kenntnissen; die wir vom Organismus haben, übereinstimmte.

Da nun die rationellen Empiriker die Nothwendigkeit der Erkenntnifs des Wesens der Krankheit behaupten, indem wir ja, wie sie sagen, diesem Wesen, nicht aber als rohe Empiriker den sinnlich erkennbaren äufseren Zufällen, deren Gesammtheit die nosologische Form ausmacht, die Heilmittel anpassen sollen; der gesunde Verstand aber die Unmöglichkeit einer solchen Erkenntnifs einsieht: so folgt aus diesem Widerspruche, dafs die rationellen Empiriker sich einen blofs gedankenbildlichen Begriff von dem Wesen der Krankheit machen, das heifst einen solchen, der nicht mit unsern wirklichen beschränkten Kenntnissen vom Organismus übereinstimmt; wiewohl ich gern zulasse, dafs es mit den ideellen Ergänzungen jener Kenntnisse recht gut übereinstimmen kann.

Weil das rationell-empirische Wesen der Krankheit etwas Gedankenbildliches ist, so folgt daraus ferner, dafs, da die Heilmittel, nach der Forderung der Aerzte diesem Gedankenbilde angepafst werden müssen, die Categorien, worunter die Arzneien gebracht sind, ebenfalls blofs ideel seyn können. Und wirklich, wenn wir einige Rubriken der *Materia medica* ausnehmen, die entweder ein feindliches Einwirken auf den Organismus, oder ein chemisches Verändern der Materie bezeichnen, so sind die übrigen Categorieen blofs etwas Gedankenbildliches.

Aus dem, was wir bis jetzt von der Basis der rationellen Empirie, und wie auf diese

Digitized by Google

Basis die Heillehre gebaut sey, verhandelt haben, ergibt sich von selbst der Begriff der rationel-empirischen Heillehre. Sie ist nämlich eine auf vorgebliche Kenntnifs des menschlichen Organismus gegründete Heillehre, die von den Einzelnheiten der Erfahrung allgemeine ideelle Abstracta macht, und diese als Leitungsregeln des Heilgeschäfts aufstellt.

Ich sehe voraus, dafs manche rationelle Empiriker mit dieser Bestimmung und im Allgemeinen mit dem, was ich von der schulgerechten Kunst behauptet, nicht sonderlich zufrieden seyn werden. Bin ich als Mensch freilich dem Irrthum unterworfen, so sind es meine Amtsgenossen, die das Gegentheil meiner Behauptungen für wahr halten, nicht minder; wer kann also wissen, auf welcher Seite die Wahrheit sey? Mir scheint, das beste wird seyn, ich halte das, was der einfache Verstand mich gelehrt, an unbestrittene Erfahrungen. Stimmen diese mit jenen überein, so ist die gröfste Wahrscheinlichkeit vorhanden, dafs ich Recht habe; stimmen sie nicht damit überein, so werden jene Aerzte wohl Recht haben, die das Gegentheil meiner Behauptungen für wahr halten.

Ich fahre von da an weiter fort, wo ich eben geendet, nämlich bei den heilmittellehrigen Categorieen. Dafs die Digitalis den Puls langsam und unregelmäfsig mache, die Belladonna den Augenstern erweitere, Jalappe und Coloquinten Durchlauf verursachen, darin sind alle Aerzte einig, und werden darin über hundert und tausend Jahren noch einig seyn. Aber, ob ein Mittel stärkend, schwächend, reizend, krampfstillend, belebend, betäubend,

Digitized by Google

ihlend, erhitzend, beruhigend wirke, dar-
er sind die Aerzte nimmer einig. Heute
nn ein Mittel reizend, morgen kühlend,
ute schwächend, morgen stärkend seyn.
cht blofs dafs die Categorieen in dieser
hule anders sind, als in jener, nicht blofs,
fs sie mit jedem Zeitalter gewechselt haben,
ndern jeder Arzt fühlt sich auch — als ächt
Republikaner — befugt, jedes Mittel unter
le beliebige Categorie zu reihen. Das ist
nn doch wohl der beste Beweis, dafs nichts
irkliches an diesen Gedankenfächern ist,
ndern dafs sie blofs etwas Willkührliches
d Gedankenbildliches sind. Darum haben
sere heutigen heilmittellehrigen Categorieen
ch um kein Haar mehr Werth, als das Kalt
d Warm, das Feucht und Trocken des *Ga-*
. Ich gestehe jedoch, dafs in dieser Wan-
lbarkeit der arzneimittellehrigen Categorieen
ie grofse Gemächlichkeit für den theoretisi-
nden Arzt liege, denn wenn ihn auch der
ofse Zufall ein gutes Heilmittel gegen eine
rankheit gelehrt, und er sich nun ein belie-
ges Gddankenbild von dem sogenannten We-
n der Krankheit gemacht hat, so braucht er
inen Augenblick des Heilmittels wegen in
erlegenheit seyn, er bringt dieses nur flugs
ter eine solche Categorie, die auf das
eelle Wesen der Krankheit pafst, so ist die
eoretische Erklärung fertig, und das medi-
nische Auge unsers Geistes siehet deutlich,
ie der Tag, dafs das gegebene Mittel noth-
endig hat helfen müssen.

Die zweite unläugbare Erfahrung, auf wel-
ie ich mich berufe, ist die Menge vergebe-
er Versuche, auf die vermeintliche Kennt-

Digitized by Google

nifs des Organismus eine Heillehre zu gründen. Wenn wir bedenken, wie viel Heillehren seit dem Flor der *Galeni*schen Schule von den Koryphäen der Kunst aufgestellt sind, wie grofsen Ruf sie erhalten, und doch wieder untergegangen sind; wenn wir bedenken, wie viel minder berühmte Männer neben jenen Koryphäen ihre Stimme erheben, die aus ferner Zeit jetzt kaum noch vernehmbar zu dem Literator herüberhallet; und wenn wir endlich bedenken, wie viel Theorieen bei unserer Lebzeit im In- und Auslande erfunden sind, von deren keiner man sagen kann, dafs sie sich am Krankenbette bewährt hätte: so mufs man doch wohl die Frage aufwerfen; ob die Vergeblichkeit aller Anstrengung, eine gute, am Krankenbette haltbare Theorie zu bilden, in dem Verstande der Aerzte, oder in der Sache selbst ihren Grund habe. Die, welche eine neue Theorie auf der alten oft überbauten und mit Trümmern älterer Lehre bedeckten Grundfeste aufführen wollen, müssen nothwendig der ersten Meinung seyn; sie müssen ihre Vorgänger für etwas beschränkt halten, sonst würden sie nicht mit so kecker Hand des *Sisyphus* Stein anpreisen. Ich bin aber gar nicht der Meinung solcher Kühnen; zwar gebe ich gern zu, dafs manche Aerzte von höchst beschränktem Verstande und Erfahrenheit sich schriftstellerischen Ruf erworben, dafs man also von dem schriftstellerischen Rufe durchaus nicht auf die Verständigkeit und Erfahrenheit eines Arztes schliefsen kann; was aber die eigentlichen Koryphäen der Kunst betrifft, die vorzüglich seit dem Wanken der *Galeni*schen Schule sich dauernden Ruf erworben, so gestehe ich, dafs so viel ich die Bekannt-

Digitized by Google

schaft derselben gemacht, ich auf keinen gestofsen bin, dem ich nicht gesunden Verstand, Scharfsinn und Erfahrenheit zugestehn müfste. Es versteht sich wohl von selbst, dafs sie nicht alle gleich in allen Punkten seyn können; so verschiedenartig ihre Geistesgaben aber auch seyn mögen, so halte ich, wo nicht alle, doch mehrere derselben wohl für fähig, eine gute haltbare Heillehre auf unsere Kenntnifs des Organismus zu gründen, wenn dieses möglich wäre. Aber alle jene vergebliche Versuche, die von guten Köpfen in dieser Hinsicht, nicht seit etlichen Jahrzehenden, sondern seit mehreren Jahrhunderten gemacht sind, müssen uns doch wohl endlich den Glauben aufdringen, dafs es unmöglich sey, eine gute Heillehre auf jene Grundfeste zu bauen, wenn unser Verstand diese Unmöglichkeit auch nicht deutlich erkennte.

Die dritte Erfahrung, worauf ich mich berufe, ist die Klage über rohe Empirie. Die schulgerechten Aerzte haben von jeher darüber geklagt, auch in unsern Tagen habe ich einen sehr gelehrten Mann das alte Lied wieder absingen hören. — Welchen Begriff verbindet man nun mit dem Ausdrucke rohe Empirie? Der rohe Empiriker setzt seine Heilmittel den äufseren Krankheitsformen entgegen, er hat Mittel gegen Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Seitenstechen, Schwindsucht u. s. w., wenn wir also keinen willkührlichen Begriff mit dem Worte rohe Empirie verbinden wollen, so müssen wir den, einer Krankheitsformenbehandlung damit verbinden. Es frägt sich jetzt: ist die Thatsache, worüber die Aerzte klagen, wahr, und ist ihre Klage gegründet?

Digitized by Google

Hinsichtlich des ersten Punkts, muſs ich nach meinen Beobachtungen mit Ja antworten; es ist nur zu wahr, daſs Männer von trefflichen Kenntnissen und gutem Verstande, wenn sie älter werden, zur rohen Empirie unverkennbar hinneigen. Ob aber die Klage der schulgerechten Aerzte deshalb einen guten Grund habe, das ist höchlich zu bezweifeln. Wäre die rationell-empirische Heillehre nicht bloſs eine geschwätzige Erklärerin dessen, was geheilt ist, sondern eine treue Leiterin am Krankenbette bei dem, was noch geheilt werden soll, so würde es doch wohl keinem Manne von Verstande einfallen, sie stillschweigend gering zu schätzen, sie heimlich zu verlassen, und sich der rohen Formenbehandlung hinzugeben. Gerade die Klagen der Schriftsteller über rohe Empirie, beweisen am bündigsten, daſs die rationell-empirische Heillehre am Krankenbette wenig Werth habe.

Die Dampfboote, die Spinnmaschinen, die Gasbeleuchtung und andere künstliche Erfindungen unserer Zeit, die wirklich im Leben brauchbar waren, sind gar bald von denen gebraucht, die ihrer bedurften; die Lauf-, Luft- und Flügelmaschinen hingegen sind zwar erfunden, aber nicht gebraucht, als zur Belustigung des Volks. Wenn nun jemand eine schriftliche Klage erheben, und unsere Fuſsbothen der Narrheit bezüchtigen wollte, daſs sie nicht durch kothige und holperige Wege mit der Laufmaschine liefen, und unsere reitenden Eilbothen, daſs sie nicht mit der Flügelmaschine durch die Lüfte zögen; so würde man doch weit geneigter seyn, den Beschuldiger als die Beschuldigten für unweise zu hal-

Digitized by Google

ten. — Wie sollen wir nun in unserer Medizin über Beschuldiger und Beschuldigte urtheilen?

So viel ich den menschlichen Geist beobachtet habe, ist er fähig, rastlos nach dem entferntesten Ziele zu streben, weder die Schwierigkeiten, die sich ihm entgegenstellen, noch die Länge der Zeit, thun der Ausdauer seiner Kraft Abbruch; aber das Hinausrücken des glaublich errungenen Ziels, das ist es, was die Kraft des Geistes lähmt, und wenn dieses Hinausrücken des Ziels oft geschieht, so erstirbt jegliche Kraft und ohnmächtiges Hingeben tritt an ihre Stelle. Wenn also ein Arzt von gesundem Verstande und guten Kenntnissen, sich lange genug mit fremden und eigenen ideellen Abstractionen den Kopf zermartert, und immer etwas Besseres und Besseres gesucht und das Ziel der Vollendung, dem er eifrig nachrannte und das er bald zu erreichen wähnte, gleich einem gaukelnden Irrlicht sich immer weiter und weiter von ihm entfernt, und ihm nun endlich nach so vielen vergeblichen Versuchen, die wahre sichere Leiterin des Heilgeschäfts zu finden, der Glaube aufgedrungen wird, dafs all sein Abmühen, sein treues Ringen nach Wahrheit eitel gewesen; ist es da auch wohl zu wundern, dafs, wenn sein Haar ergraut, er seinen oft getäuschten und längst zermarterten Kopf auf das gemächliche Kissen der rohen Empirie bettet?

Die vierte Erfahrung, worauf ich verweise, ist das praktische Gefühl, der praktische Takt, der Kunstsinn, dieses unbekannte Etwas in dem Arzte, worauf sich die rationellen Empiriker berufen. Sie berufen sich darauf als aufrichtige ehrliche Männer, weil sie selbst

Digitized by Google

fühlen, dafs ihre blofse Lehre nicht allein hinreicht, sie am Krankenbette zu leiten; denn wenn diese hinreichte, so würde es doch ausgemachter Aberwitz seyn, noch ein unbekanntes Etwas zu Hülfe zu rufen. Das praktische Gefühl mufs also am Krankenbette dem Arzte entweder mehr sagen, oder etwas Anderes und Besseres sagen, als die Lehre, die er bekennt. Sagt nun das praktische Gefühl dem Arzte mehr, als die mit Worten aussprechliche Lehre, so ist die Lehre nicht blofs etwas Ueberflüssiges, sondern selbst etwas Schädliches, weil sie den jungen Arzt, bei dem das praktische Gefühl noch nicht ausgebildet seyn kann, zum Verderben der Menschen in die Irre führen mufs. Darum ist es unläugbar, dafs die rationellen Empiriker, dadurch dafs sie ein praktisches Gefühl oder einen Kunstsinn als Leiter oder Mitleiter am Krankenbette annehmen, stillschweigend bekennen, dafs die rationell-empirische Heillehre beim Heilgeschäfte etwas Ueberflüssiges oder Schädliches sey. Der Leser wolle sich hier aber gütigst erinnern, dafs ich jetzt blofs trockene Erfahrungsbeweise meiner vorhin aufgestellten Behauptungen gebe, und nicht meine Ansichten über das praktische Gefühl ausspreche. Am Ende dieser Abhandlung werde ich mich bestimmter über diesen wichtigen Gegenstand erklären.

Nachdem ich nun die Grundfeste der rationellen Empirie einer Prüfung unterworfen, und gezeigt, dafs das Ergebnifs dieser Prüfung mit der unbezweifeltsten Erfahrung übereinstimme, so wende ich mich jetzt zu der Grundfeste der reinen Empirie, und werde dieser einer eben so unpartheiischen Schätzung un-

Digitized by Google

terwerfen. Wenn ich aber jetzt von der Heilwirkung der Arzneien als Basis einer Heillehre rede, so mufs ich die Leser bitten, nicht an die arzneimittellehrigen Categorieen der rationell-empirischen Heillehre zu denken; diese als etwas blofs Ideelles und Theil der rationell-empirischen Heillehre, können hier durchaus nicht in Betracht kommen; der Leser mufs sie ganz und gar vergessen, und nur blofs an die reine Heilwirkung, an das zum Normalstande Zurückführen des Erkrankten, ohne alle Nebenbegriffe denken.

Es frägt sich also zuerst, ist diese Grundfeste unwandelbar? Ich sollte denken, dafs sie es sey. Das Heilwirken der Mittel mufs doch nach bestimmten Naturgesetzen geschehn; sie dem Zufalle zuzuschreiben, wäre Unweisheit; denn welchen Begriff wollten wir mit dem Ausdrucke Zufall verbinden? Wir könnten nur den eines Geschehens aufserhalb der Sphäre der Naturgesetze damit verbinden. Von dem, was aufserhalb der Sphäre der Naturgesetze geschieht, kann aber der Mensch, der selbst Theil der Natur, und dessen Denkvermögen innerhalb der Sphäre derselben beschränkt ist, unmöglich einen wirklichen Begriff haben, er könnte höchstens einen uneigentlichen, einen verneinenden sich anmafsen; ich sage anmafsen, denn um zu einem solchen negativen Begriffe zu gelangen, würde nichts Geringeres erfordert, als die ganze Natur nnd ihre Gesetze zu kennen, auf welche Kenntnifs aber wohl der Alleranmafslichste verzichten wird.

Wenn wir also zugeben, dafs das Heilwirken der Mittel nach bestimmten Naturge-

setzen geschieht, so werden wir dieser Heilwirkung auch Unwandelbarkeit zugestehen müssen, in sofern wir nämlich der Natur und ihren Gesetzen Unwandelbarkeit zugestehn. Die Heilwirkung der Mittel mufs also eben so sicher seyn, als die Wahlverwandtschaft der Körper, eben so sicher als der Lauf der Gestirne, und wenn ich in einem frühern Aufsatze gesagt habe, die Behauptung, ein Arzneimittel habe im vorigen Jahre eine Krankheit geheilt, und versage in diesem Jahre bei der nämlichen Krankheit seine Dienste, sei eben so thöricht als die Behauptung, das laufende Jahr werde einmal zur Abwechselung vier oder fünfhundert Tage haben; so kann diese Rede nur dem anstöfsig seyn, der die Begriffe von Krankheit und nosologischer Form mit einander vermischt. Nosologische Formen gehen uns aber jetzt nicht an, wir müssen diese Kinderklapper aus der Wiege unserer Kunst ganz vergessen, wenn wir die Grundfeste der reinen Empirie richtig beurtheilen wollen.

Da wir also der Heilwirkung der Arzneien, wenn wir nicht in Widersprüche fallen wollen, Unwandelbarkeit zugestehn müssen, so wird es jetzt nöthig seyn zu untersuchen, ob ihr auch die Erkennbarkeit zuzusprechen sey? Dies scheint mir, ist durchaus keinem Zweifel unterworfen; denn wenn wir nicht erkennen könnten, ob durch den Gebrauch der Arzneien der Kranke wieder gesund geworden, so wäre ja unsere ganze Kunst, wir möchten sie nun nach dieser, oder nach jener Lehre ausüben, ein wahres Gaukelspiel.

Zwar hat es Schriftsteller gegeben, welche behauptet haben, die praktischen Aerzte

Digitized by Google

wären in Betreff der Wirkung der Mittel Einbildlinge; aber wir Heilmeister wissen zu gut, dafs wir uns die reine Heilwirkung der Mittel nicht einbilden können, indem uns die Kranken selbst, so wir verblendet waren, gar bald aus unserm Irrthume reifsen würden.

Ich gebe aber gern zu, dafs sich der praktische Arzt recht gut einbilden könne, er habe einen entzündlichen Zustand des Körpers, oder einen fauligen, oder einen typhösen gehoben, er habe mit reizenden, oder mit stärkenden, oder mit krampfstillenden Mitteln geheilt: aber das sind alles blofs ideelle Dinge; dem einen kann das entzündlich seyn, was dem andern krampfig ist, und dem dritten kann es faulig seyn; wenn sie sich einer den andern der Einbildung beschuldigen, und sich unter einander streiten wer Recht hat, so streiten sie allesammt über des Kaisers Bart. Uns gehen dergleichen Dinge hier gar nichts an, wir haben es blofs mit der reinen Heilwirkung der Mittel zu thun, und die wird kein vernünftiger Mensch als unerkennbar angeben, oder er müfste die ganze Medizin als ein Unding verwerfen.

Wir haben vorhin, nachdem wir die Basis der rationell-empirischen Lehre an den aufgestellten Maafsstab gehalten, die Frage aufgeworfen, wie auf diese Basis die Heillehre gebaut sey. Da wir dieses aber, wofern wir uns nicht in ein unabsehbares Labyrinth von Hypothesen verlieren wollen, nur ganz im Allgemeinen andeuten konnten; so haben wir es vorgezogen, das, was allen rationellen Empirikern gemein ist, die Handlungsweise am Krankenbette einer Prüfung zu unterwerfen.

Wir wollen jetzt die Handlungsweise des reinen Empirikers am Krankenbette ebenfalls einer Prüfung unterwerfen, wodurch sich zu gleicher Zeit von selbst ergeben wird, wie die rein empirische Heillehre auf ihre Basis gebaut sey.

1. Der reine Empiriker erkennt nur einerlei Ursachen der Krankheit an, nämlich jene sinnlich erkennbaren, die man die Krankheit enthaltenden nennt, weil einzig durch Wegschaffung derselben die Krankheit gehoben wird, oder solche sinnlich erkennbaren, deren Entfernung der gesunde Menschenverstand als unerläfsliche Bedingung des Gesundwerdens ansehen mufs. Er betrachtet aber diese Art des ursächlichen Heilens, als ein blofses Geschäft des einfachen Menschenverstandes, und hütet sich, dieses Geschäft zu verkünsteln, er wendet vielmehr seine beschränkten Kenntnisse des Organismus und die Hülfswissenschaften seiner Kunst dazu an, dafs er die im Körper vorhandenen krankmachenden materiellen Ursachen, sie mögen im Körper selbst erzeugt, oder von aufsen her hineingekommen seyn, auf eine den Organismus am wenigsten störende Weise entferne, damit auf alle Fälle, wenn er sich ja in der Erkenntnifs getäuscht hätte, und aus der Ursachskrankheit eine für sich bestehende geworden wäre, er nicht durch feindliches Angreifen des Organismus, das Wohl oder das Leben des Kranken gefährde. Er handelt hier wie ein guter Fechter, der nicht blofs seinem Gegner blindlings einen derben Stofs zu versetzen sucht, sondern der dieses so thut, dafs im Falle auch der Stofs mifslänge, er immer gedeckt bleibt. Dieses

ist

ist die einzige Veredlung des ursachlichen Heilens, dieses einfachen verstandes- und naturtriebigen Geschäfts, die sich der reine Empiriker erlaubt. Was die übrigen Ursachen der Krankheit betrifft, die in den Krankheitslehren unter mancherlei Namen vorkommen, so leugnet er diese im Allgemeinen nicht, aber er sieht in dem Einzelfalle jede Untersuchung über diesen Gegenstand als aufserhalb den Grenzen des menschlichen Wissens gelegen an.

Da ich aber über diesen Punkt oben ausführlicher gesprochen, so wird es jetzt überflüfsig seyn, mehr davon zu sagen.

2. Der reine Empiriker will so gut, als der rationelle, das Wesen der Krankheit, oder des feindlichen Ergriffenseyns des Lebens, in sofern es von der Krankheitsform verschieden ist, erkennen. Allein er sagt es sich deutlich, welchen einzig möglichen Begriff sein Verstand von diesem Wesen haben kann, nämlich er kann keinen andern haben, als einen beziehlichen. Er unterscheidet sich also hierin von dem rationellen Empiriker, welcher von dem unbegreiflichen Wesen der Krankheit entweder einen unbeziehlichen Begriff zu haben wähnt, oder als ächter Mystiker über die Art seines Begriffes sich selbst und andere im Dunkeln läfst.

Und wirklich, sollte es möglich seyn, von dem Wesen der Krankheit einen andern als einen beziehlichen Begriff zu haben? Welche Begriffe haben wir von dem Wesen der mit Augen sichtbaren und mit Händen greifsbaren einfachen Naturkörper, oder solcher, die wir als einfach annehmen müssen, weil wir ihre



Digitized by Google

Zusammensetzung nicht darthun können? Ich sollte denken, wir haben keine andere davon als beziehliche oder Verhältnifs-Begriffe. Der Scheidekünstler sagt uns, wie sich der Körper A. zu den Körpern X. Y. Z. verhält, und dieses ist das Einzige, was er, aufser den sinnlich erkennbaren Eigenschaften (die aber auf mancherlei Weise verändern können) von dem Körper A. anzugeben weifs. Durch diese Angabe erhalten wir einen relativen Begriff von dem Wesen des Körpers A., wir unterscheiden ihn dadurch in jeder veränderlichen äufsern Gestalt, die er annehmen, und in den mancherlei Verbindungen, die er eingehen kann von allen andern Naturkörpern. Da wir nun von den sichtbaren und mit Händen greifbaren Körpern blofs einen Beziehungsbegriff haben, so ist es doch wohl höchst wahrscheinlich, dafs wir von dem unsichtbaren und unbekannten feindlichen Ergriffenseyn des Lebens auch keinen andern haben können. Welche Verhältnisse der Krankheit kümmern nun aber den Heilmeister? ich sollte denken, keine andere als ihre Verhältnisse zu der Heilwirkung der Arznei. Gleich wie der Scheidekünstler sagt: der Körper A. verhält sich also zu den Körpern X. Y. Z., und wir dadurch einen Verhältnifsbegriff von dem Körper A. bekommen, so sagt der reine Empiriker auch: die Krankheit A. verhält sich also zu den Heilmitteln X. Y. Z., und wir bekommen durch diese Angabe einen Verhältnifsbegriff von dem Wesen der Krankheit A., und dieses ist meines Erachtens der einzige Begriff, den der Arzt von dem Wesen der Krankheit haben kann. Dagegen wäre einzuwenden: wenn man nichts mehr von dem Wesen der Krankheit erken-

Digitized by Google

nen könnte, als ihr Verhältniſs zu der Heilwirkung der Arznei, so würde daraus folgen, daſs wir so viel Krankheiten hätten, als es Mittel giebt, denen wir Heilwirkung zuschreiben, und da Letztere bis ins Unabsehbare können vermehrt werden, so würde auch für uns das Heer der Krankheiten sich bis ins Unberechenbare vervielfältigen. Darauf antworte ich, es würde dieses allerdings wahr seyn, wenn die reine Empirie ein bloſser Gedächtniſskram wäre, da sie aber eine Verstandesheillehre ist, so gewinnt die Sache ein anderes Ansehn.

Der menschliche Verstand macht von den Einzelnheiten dadurch Allgemeinheiten, daſs er die Einzelnheiten unter gewisse Gedankenfächer bringt, je nachdem einer gewissen Anzahl dieser Einzelnheiten dieses oder jenes ausgezeichnete Merkmal gemeinsam ist.

Die reinen Empiriker haben nun die Einzelnheiten ihrer Erfahrung dadurch verallgemeint, daſs sie die Krankheiten eintheilten, in Krankheiten des Gesammtorganismus, und in Krankheiten der einzelnen Organe, oder wenn man lieber will, in ein feindliches Ergriffenseyn des Eigenlebens der einzelnen Organe; aus welcher Eintheilung der Begriff der vermischten Krankheiten sich von selbst ergibt. Und da sie nichts als das reine Heilverhältniſs der Arzneien zur Krankheit anerkannten, so folgt aus obiger Eintheilung ganz ungezwungen die Eintheilung der Mittel in Allgemeinmittel (*Universalia*) und Eigenmittel (*Specifica*).

Es frägt sich jetzt: ist jene Eintheilung der Krankheiten bloſs eine willkührliche und



Digitized by Google

gedankenbildliche, oder ist sie eine auf unverwerfliche Erfahrung sich gründende Eintheilung? Da ich hier weder die Erfahrungen der alten scheidekünstlerischen Aerzte, noch meine eigenen anführen mag, so will ich mich nur kühn auf den Gesammteindruck berufen, der jedem tüchtigen Arzte von seiner eigenen Kunstübung und von seinem Forschen in den Werken alter und neuer Meister übriggeblieben ist. Aber man bemerke wohl, ich berufe mich nicht auf einzelne Schriftsteller, nicht auf einzelne Stellen ihrer Bücher, nicht auf einzelne Schulen und Sekten, sondern auf den Gesammteindruck berufe ich mich, der jedem sinnigen und erfahrnen Arzte von seiner Kunstübung und Forschung geblieben. Wenn solche Aerzte behaupten, ich habe Unrecht, jene Eintheilung der Krankheiten sei nicht natur- und erfahrungsgemäfs, so weifs ich nichts Wahres mehr zu sagen.

Welchen Begriff verbinden wir nun mit dem Ausdrucke Gesammtleiden? Die rein empirische Bestimmung will ich hier nicht geben, weil ich nicht die reine Empirie auslege, sondern blofs ihre Grundfeste beurtheile, und weil überdies der rationelle Empiriker eben sowohl ein Gesammtleiden des Organismus anerkennt, als der reine.

Der Leser wird mir aber wohl erlauben, dafs ich auch einmal im Vorbeigehen über diesen Gegenstand rationell empirisch mit ihm spreche. Ich habe grofse Neigung zu glauben, dafs das, was wir Gesammtleiden nennen (worunter man aber nicht blofs eine gewisse Form desselben, z. B. Fieber, verstehen mufs), eine Krankheit des Systems der Capillargefäfse sey.

Digitized by Google

Gründe für meine Meinung anzuführen, würde mich jetzt zu weit von meinem Wege ableiten; überdies würde meine Meinung, auch mit allen mir möglichen Gründen unterstützt, doch immer nur Meinung bleiben. Eins scheint mir aber ausgemacht: wenn die Aerzte dem Haargefäfssysteme nicht willkührlicher Weise Krankheitsfreiheit zusprechen wollen, so werden sie bekennen müssen, dafs eine Krankheit des Capillarsystems, dieses Urgewebes des ganzen Körpers unwidersprechlich eine Universalkrankheit sey, und dafs Mittel, welche dieses erkrankte System wieder zum Normalstande zurückführen, mit vollem Rechte *Universalia* können und müssen genannt werden. Doch ich wende mich von dieser rationell empirischen Einschaltung wieder zur Hauptsache.

Da, wie ich eben gesagt, aus der Eintheilung der Krankheiten, nothwendig die Eintheilung der Arzneien in Allgemeinmittel und Eigenmittel folgt, von Letzteren aber wenig zu sagen ist, indem die reinen Empiriker keinen andern Begriff damit verbinden, als die rationellen: so will ich mich blofs darauf beschränken, von den der *Galen*'schen Schule so anstöfsigen Universalmitteln ein Wort zu sagen.

Unter Universalmittel verstanden die Alten ein solches, welches den erkrankten Gesammtorganismus, in sofern er von dem Eigenorganismus der Einzelnorgane verschieden (ob das Haargefäfssystem?) zum Normalstande zurückführt. Da nun ein solches Gesammtleiden des Organismus in jedem Organe oder Systeme sinnlich erkennbar vorwalten, dieses Vorwalten in einem Organe oder Systeme manche andere unberechenbare consensuelle Lei-

Digitized by Google

den anderer Organe und Systeme hervorbringen kann; dieses Vorwalten und consensuelle Ergriffenseyn aber sich durch Symptome äufsert, gewisse Gruppen von Symptomen nosologische Formen bilden: so ist es sehr leicht einzusehn, dafs einerlei Art Gesammtleiden dem Arzte, wo nicht unter allen, doch unter einer unberechenbaren Zahl nosologischer Formen erscheinen kann; da es aber immer ein und das nämliche Gesammtleiden ist, so mufs ein gutes Universale, wo nicht alle, doch den gröfsten Theil der nosologischen Formen heben können, und da in alter und neuer Zeit der ärztliche Sprachgebrauch Krankheiten und Krankheitsformen mit einander verwechselt, so ist daraus der Jatrochemiker Vorgeben entstanden, dafs sie mit Einem Mittel alle Krankheiten heilen könnten. Dieses ist die ganz einfache Lösung des Räthsels, mit welchem die alten scheidekünstlerischen Aerzte einst die *Galeni*sche Schule ärgerten, und weshalb Letztere, da sie das Räthsel nicht zu lösen vermochte, die Aufgeber desselben für Tollhäusler erklärte.

So viel ich nun aus den Schriften der Alten die *Universalia* habe erforschen können, hatten sie drei derselben, nämlich den cubischen Salpeter, Eisen und Kupfer, mithin mufsten sie auch dreierlei von einander verschiedene Gesammtleiden haben, wovon das eine unter der Heilgewalt des cubischen Salpeters, das zweite unter der des Eisens, und das dritte unter der des Kupfers stand.

Sie schrieben diesen Universalmitteln nicht ausschliefsliche, sondern blofs vorzügliche Wirkung zu. So würden sie z. B. vom cubischen

Digitized by Google

Salpeter gesagt haben, hätten sie unverschleiert reden wollen: es ist Eine salpetrische Urkraft in der Natur, diese ist an manche Naturkörper gebunden, am stärksten und reinsten, und unvermischt von Nebenwirkungen, findet sie sich aber im cubischen Salpeter: darum ist dieser, als der reinste Vergegenwärtiger der salpetrischen Urkraft, das höchste Universale in dem Gesammtleiden, welches unter der Heilgewalt jener Kraft steht. Wenn sie also dem cubischen Salpeter vorzügliche Kräfte beilegen, so folgt daraus wahrlich nicht, dafs sie ihm ausschliefsliche beilegen, dafs sie andern Mittelsalzen, denen die Erfahrung der Aerzte ähnliche Wirkung zuschreibt, als ganz unkräftig verachten; noch viel weniger folgt daraus, dafs sie behaupten, der cubische Salpeter ersetze zugleich die specifischen Heilwirkungen, welche einige Mittelsalze auf das erkrankte Eigenleben einzelner Organe haben. Dieses Beispiel von cubischen Salpeter mag hinreichen, dem Leser einen Begriff von der Meinung der Alten über ihre *Universalia* zu geben. *Paracelsus* drückt sich kurz aber schön darüber aus, wenn er sagt: Viele sind der Namen, aber es ist nur die einige Kraft. — Dafs nun die Alten, über die zwei andern *Universalia*, Eisen und Kupfer, ähnlicher Meinung waren, brauche ich wohl kaum zu bemerken. Der unpartheiische Leser siehet leicht ein, dafs sowohl der allgemeine Satz: es gibt drei *Universalia* und drei Gesammtleiden in der Natur, als auch jede einzelne Behauptung in diesem Dreisatze, nichts ist, und nichts anders seyn soll, und nichts anders seyn kann als reines Abstract von den Einzelnheiten der Erfahrung. Rein ist dann ein allgemeiner Erfahrungssatz, wenn er nichts

Digitized by Google

mehr enthält, als die Einzelnheiten der Erfahrung enthalten, von welchen er abgezogen ist. Enthält er mehr, so kann dieses blofs etwas Gedankenbildliches seyn, welches als Leiter am Krankenbette wohl schwerlich grofsen Werth haben wird. In jenem Dreisatze ist also durchaus nichts Mystisches, als nur in sofern die Natur selbst für uns mystisch ist.

Ich sollte denken, so lange unser Erdball in dem Verhältnisse zu andern Weltkörpern bleibt, in welchem er sich bis jetzt befunden, werden die Leiber der Menschen wohl für und für solchen Gesammtleiden unterworfen seyn, welche unter der Heilgewalt des cubischen Salpeters oder des Eisens, oder des Kupfers stehn. Auch der gröfste Eiferer wird dagegen nicht streiten, vorausgesetzt, dafs er die Wirkung dieser Mittel etwas besser kennt, als er sie bis jetzt aus den papiernen Büchern lernen konnte. Darum nennt *Raimundus Lullus* auch mit vollem Rechte ein solches Allgemeinmittel *Realitas universalis*. Das Einzige, was man gegen die Alten einwenden könnte, wäre, dafs ihre drei *Universalia* nicht alle Universalkräfte aller andern Mittel enthielten, denen die Aerzte allgemeine Heilkräfte zuschreiben. Vorausgesetzt, dafs man hier nicht an feindliche *Universalia* denkt, als Quecksilber, Arsenik u. s. w. mit welchen wir jetzt nichts zu thun haben, denn es handelt sich von solchen Allgemeinmitteln, die dem Organismus befreundet sind, die den Gesunden nicht krank, sondern den Kranken gesund machen; so sieht der denkende Leser leicht ein, dafs sich über solche Einwendung durchaus nicht streiten läfst. Der rationelle Empiriker kann innerhalb der Schran-

Digitized by Google

ken seiner Theorie, und wollte er sie sich auch noch so geräumig machen, nicht gegen die reine Empirie streiten; und wollte er aus diesen Schranken treten, so müfste er sich zum Streit auf einen höhern Standpunkt stellen, den ich bis jetzt mir noch nicht habe denken können. Darum kann diese Sache wohl ein Gegenstand ruhiger Untersuchung am Krankenbette, aber nimmer ein Gegenstand des Streitens und Bücherschreibens werden.

Uebrigens hoffe ich, der Leser werde mir so viel Verstand zutrauen, dafs ich allgemeinen Erfahrungssätzen, und wären sie auch noch so rein von den Einzelnheiten einer tausendjährigen Erfahrung abgezogen, keine ewige Feste zuschreibe. Es kann möglich seyn, dafs, wenn sie sich auch noch so lange als wahr am Krankenbette bestätiget haben, dafs man doch früher oder später genöthiget ist, sie zu erweitern oder zu verengern. Aber ich sollte doch meinen, dafs allgemeine reine Abstracta von den Einzelnheiten der Erfahrung bei dieser Unvollkommenheit noch weit brauchbarere Leitregeln am Krankenbette seyn werden, als ganz oder halb ideelle.

Aus dem, was ich bis jetzt über die Grundfeste der reinen Empirie gesagt, und aus meiner Andeutung, wie auf solche die Lehre derselben gebaut sey, ergibt sich leicht der Begriff der rein empirischen Heillehre. Sie ist eine auf die reine Heilwirkung der Arzneien gegründete Heillehre, die von den Einzelnheiten der Erfahrung reine allgemeine Erfahrungssätze abziehend, diese als Leitregeln des Heilgeschäfts aufstellt. Wenn der Leser diese Bestimmung mit der früheren, die ich von der

Digitized by Google

rationellen Empirie gegeben, zusammenhält, so ergibt sich die Vergleichung von selbst, und ich brauche meine Meinung weiter nicht darüber auszusprechen. Eins wage ich aber zu behaupten: wenn das endliche Ziel möglicher Vollendung unserer Kunst in den engen bescheidenen Gränzen des sinnlich Erkennbaren und rein Erfahrungsgemäfsen zu suchen ist, so haben ungezweifelt die alten Jatrochemiker den rechten Weg eingeschlagen; ist aber jenes Ziel möglicher Vollendung in den ungemessenen Räumen des Ideellen zu suchen, so ist der Weg, den die rationellen Empiriker wandeln, unwidersprechlich der wahre.

Was mich betrifft, so habe ich kein Hehl, dafs ich der reinen Empirie anhange, und die rationelle, weil sie mir am Krankenbette unbrauchbar war, verlassen habe. Aber ich bin nicht der Meinung, weil die reine Empirie meinen einfachen heilmeisterischen Verstand mehr anspricht als die rationelle, dafs dieses darum auch bei den gelehrten und philosophischen Aerzten der Fall seyn müsse; ich bin also weit davon entfernt, sie in ihren Forschungen irre zu machen, und ihnen meine Ansichten als Wahrheit aufdringen zu wollen. Was ist, werthe Amtsbrüder, ärztliche Verstandeswahrheit in dieser unvollkommenen Welt? ach! mir scheint, das ist jedem unter uns Wahrheit, was sein Verstand als solche erkennt, und dafs er dieses, und nicht jenes für wahr hält, hängt von der besondern Organisation seines Kopfes, und diese wieder von erblicher Anlage, von Erziehung, vom Umgange mit Andern, und von gar manchen Zufälligkeiten ab, welche nicht in seiner Gewalt

Digitized by Google

stehn: darum scheint es mir fast widersinnig, mit jemand über das, was wahr oder nicht wahr sey, zu rechten. Wie es eine Verwandtschaft unter den Körpern gibt, so gibt es auch eine Verwandtschaft des Verstandes. Meine begründete Meinung kann nur den mit mir verwandten Geistern Wahrheit, den Unverwandten mufs sie Irrthum seyn, und es wäre eben so thörigt, von einem unverwandten Verstande meiner Meinung Beifall, als von einem Weibe Liebe heischen, der ich leiblich widrig wäre. Darum sey, so abweichend auch unsere Wege im Reiche des Verstandes laufen mögen, gegenseitiger Glaube an ein treues Streben nach dem frommen Zwecke unserer Kunst, und Friede und Eintracht mit uns für und für. *)

---

Ich könnte diesen Aufsatz hier schliefsen, wenn ich es nicht zur Ausgleichung eines Widerspruchs, den der sinnige Leser zwischen

*) Hinge die Verstandesverwandtschaft von dem Mehr oder Minder des Verstandes ab, so müfste die Meinung eines Mannes von grofsem Verstande den ausschliefslichen Beifall aller grofsen Geister haben, und den beschränkten Köpfen als Irrthum erscheinen. Wir finden aber nur zu oft das Gegentheil in der Erfahrung. Ein Schwarm beschränkter Köpfe hält zuweilen die Meinung eines Mannes von grofsem Verstande nicht blofs für wahr, sondern macht selbst Miene, sie mit Feuer und Schwert vertheidigen zu wollen, indefs andern klugen Köpfen die Meinung des gefeierten Mannes nicht selten Irrthum zu seyn bedünkt; darum ist es ziemlich offenbar, dafs die Verstandesverwandtschaft ein eben so unerklärbares Ding ist, als die Körperverwandtschaft.

Digitized by Google

meiner Erörterung und der täglichen Erfahrung zu finden glauben möchte, für nöthig hielte, als Anhang ein Wort über das praktische Gefühl oder den Kunstsinn der rationellen Empiriker zu sprechen.

Es würde zu weit führen, wenn ich über das, was bei Dichtern und bildenden Künstlern Kunstgefühl und Kunstsinn ist, reden wollte: der Leser wird mir aber gern zugeben, dafs das, was den Mahler und Bildhauer zur Erfindung und Ausführung eines Kunstwerkes, und den Dichter zur Vollendung eines epischen oder lyrischen Gedichts geschickt macht, wohl ein ganz anderes Ding seyn müsse, als das, was dem Arzte Krankheiten erkennen und heilen hilft. Wer auf die Bedeutung achtet, die bei gebildeten Menschen das Wort Gefühl hat, der wird sich bald überzeugen, dafs man häufig damit den Begriff einer geheimen Verstandesverrichtung verbindet, das heifst einer solchen, deren Vergehen in uns wir uns zwar bewufst sind, die wir aber nicht zur mittheilbaren Klarheit bringen können; und in dieser Bedeutung kann man auch dem Arzte, dessen Geschäft doch wohl unwidersprechlich ein blofses Verstandesgeschäft ist, Kunstsinn und praktisches Gefühl zugestehen.

Es frägt sich also zuerst, ist es nicht blofs möglich, sondern bestätiget es sich in der Erfahrung als wirklich, dafs Verstandesverrichtungen in uns vorgehn, und uns zum Handeln, ja zum richtigen Handeln bestimmen können, ohne dafs wir im Stande wären, diese zur mittheilbaren Klarheit zu bringen? Ich könnte hier im Allgemeinen sagen, dafs in unserer Menschenwelt wohl weit mehr nach dunkeln

Digitized by Google

als nach klaren Verstandesverrichtungen gehandelt wird; ich will aber lieber ins Einzelne gehn, und auf die Erlernung der Muttersprache durch bloſse Uebung aufmerksam machen. Es gibt Menschen genug, die ihre Muttersprache nicht bloſs richtig, sondern selbst schön schreiben, ohne je die Regeln derselben erlernt zu haben. Dieses kann man doch unmöglich als eine bloſse Gedächtnisssache ansehn; denn gesetzt, jemand hätte auch ein so gutes Gedächtniſs, daſs er alle Wortfügungen, die er je gelesen, beim Schreiben wieder richtig anzubringen wüſste, so würde er doch nur dann richtig schreiben, wenn er bloſs schulgerechte Musterschriften gelesen. Da es aber wohl wenig oder gar keine Menschen gibt, die sich einer solchen Auswahl im Lesen rühmen können, die meisten vielmehr, von Wiſs- oder Neugier getrieben allerlei Schriften gelesen, unter denen rücksichtlich der Sprachrichtigkeit sich mehr unmusterhafte als musterhafte werden gefunden haben; so müſsten diese Menschen, wäre das Erlernen einer Sprache durch den Gebrauch, bloſse Gedächtnisssache, das Unrichtige mit dem Richtigen behalten haben und beides beim Schreiben wieder anbringen, mithin wäre es unmöglich, daſs sie gut und sprachrichtig schreiben könnten. Da ich nun aber doch sehe, daſs sie richtig schreiben, so kann dieses nicht anders möglich seyn als dadurch, daſs ihr Verstand sich allgemeine Regeln gebildet, und sie nach selbigen das Richtige oder Unrichtige beurtheilen. Wollte man nun einen solchen Menschen mit Schreibzeug versehn, einsperren, und ihn zwingen eine Sprachlehre zu schreiben, so würde ihm selbiges, weil die Regeln, die sein Verstand un-

Digitized by Google

bewufst gebildet, nicht bei ihm zur mittheilbaren Klarheit gekommen sind, auszuführen unmöglich seyn, oder zum wenigsten würde die Sprachlehre, die er zu Tage förderte, so ausfallen, dafs niemand Teutsch daraus zu lernen begehrte.

Dieses ist nun wohl der beste Erfahrungsbeweis, dafs der Mensch nach solchen geheimen Verstandesoperationen handeln kann, von denen er weder sich noch Andere Rechenschaft zu geben im Stande ist; und da, wie gesagt, das Geschäft des Arztes ein blofses Verstandesgeschäft ist, so sind wir genöthigt, wofern wir nicht in Widersprüche und mystische Abentheuerlichkeiten verfallen wollen, auch das praktische Gefühl oder den Kunstsinn als eine solche geheime Verstandesverrichtung anzusehn.

Jetzt ist die Frage, worin besteht diese? Wenn man selbige so leicht und so genau angeben könnte, so würden die Aerzte sie wohl schwerlich mit dem Namen des Gefühls und Kunstsinns belegt haben; ich sollte aber doch denken, dafs man auf dem Wege der Beobachtung, wo nicht zu einem genauen, doch zu einem ungefähren Begriffe derselben gelangen könnte. Da es nun aber unmöglich ist, die geheimen Verstandesverrichtungen Anderer zu belauschen, so wird jeder wohl genöthigt seyn, auf seine eigenen zu merken. Ich rathe also jedem wifsbegierigen Arzte, genau die Verstandesoperationen, welche bei der Behandlung und Heilung eines recht schwierig zu erkennenden Krankheitsfalles in seinem Kopfe vorgehen, zu beobachten, so wird er zuerst auf diesem Wege zu einem deutlichen

Digitized by Google

Begriffe gelangen über das eigentliche Wesen der Kunst, kranke Menschen gesund zu machen, und hat er diesen Begriff einmal zur Klarheit gebracht, so kann er leicht weiter gehen, und seine eigenthümlichen geheimen Abstractionen zur Klarheit bringen.

Wenn hundert und tausend unterrichtete und erfahrne Aerzte eine solche unpartheiische Beobachtung ihrer eigenen Verstandesoperationen anstellen, und sie ziehen von diesen erst alles das ab, wovon sie sich selbst sagen müssen, dafs es blofse Sache des einfachen gesunden Menschenverstandes sey, und sie ziehen dann weiter alles davon ab, wovon sie gestehen müssen, dafs, hätten sie hundert Jahre früher oder hundert Jahre später gelebt, so würden sie wahrscheinlich ganz anders darüber gedacht, hätten aber doch bei diesem Andersdenken die nämlichen Mittel anwenden können, also, dafs das Heilen immer dasselbe, der Gedanke nur verschieden gewesen seyn würde: so kann ihnen nach diesem richtigen und ganz unpartheiischen Abzuge kein anderer Begriff der Heilkunst bleiben, als dafs sie bestehe in der Kenntnifs der reinen Heilwirkung der Arzneien auf den erkrankten Gesammtorganismus und auf den erkrankten Eigenorganismus der einzelnen Organe, verbunden mit der Kenntnifs der Verhältnisse der Arzneien gegen einander in Beziehung auf ihre Heilwirkung. Dieses ist also der reine Begriff der Kunst, geschieden von allem Ideellen, Wandelbaren, Fremdartigen und der Zeit Angehörigen, nach welchem jeder gute praktische Arzt sich selbst unbewufst, am Krankenbette handelt, und dieses ist das Handeln nach

Digitized by Google

praktischem Gefühl. Die jedem Arzte eigenthümlichen reinen Abstractionen über die Heilwirkungen der einzelnen Mittel und ihre Verhältnisse gegen einander, machen seine eigenthümliche Erfahrung aus, worüber ich hier weiter nichts sagen kann, die aber jeder, wenn er einmal den reinen Begriff der Kunst erfafst hätte, mit einiger Mühe und Aufmerksamkeit zur mittheilbaren Klarheit zu bringen im Stande seyn würde. So viel ist sicher, jeder tüchtige praktische Arzt ist blofs den Worten nach rationeller, in seinem Handeln am Krankenbette aber reiner Empiriker. Wir haben zu allen Zeiten und bei allen seltsamen Theorieen gute Heilmeister gehabt, also mufs bei guten Aerzten ihre wörtliche Lehre keinen Einflufs auf die Ausübung der Kunst, sondern ihre geheimen Verstandesverrichtungen müssen sie vielmehr einzig und allein beim Heilgeschäfte geleitet haben. Warum sie aber diese bis jetzt noch niemals zur mittheilbaren Klarheit brachten, und uns so ihre reiche Erfahrung rein überlieferten, warum sie vielmehr diese in das Gewand der herrschenden Theorie kleideten, und wenn selbige nicht ausreichte, sie verbesserten, oder eine neue eigens dazu erfanden, dabei aber immer unglücklicher Weise auf ihre vermeintlich glänzende Kenntnifs des Organismus fufsten, und so ihre Erfahrung in Hieroglyphen kleideten, deren Auslegung der Willkühr und der Phantasie der Aerzte überlassen blieb, deren Gemeinsinn kaum den Zeitgenossen allgemein begreiflich, einem folgenden Geschlechte fast unverständlich war, warum dieses alles sich gerade so und nicht anders in unserer medizinischen Welt gemacht, das möchte schwierig zu erklä-

klären seyn, zum wenigsten eben so schwierig, als warum einst die Rechtsgelehrten es seit undenklichen Zeiten für sehr verständig hielten, den Beschuldigten die Glieder auszurenken, Zauberer und Zauberinnen zu verbrennen, und warum die Gottesgelehrten es für eben so verständig hielten, ehrliche Leute, die Gott auf ihre eigene Weise verehren wollten, einzukerkern, zu martern und zu braten.

*Hippokrates* sagt: das Leben ist kurz und die Kunst lang. So lange noch, wie bis jetzt, die mühsam erworbene Kunst mit jedem guten Künstler zu Grabe getragen wird, und uns nichts von ihr bleibt als ein Todtenmahl mit üppiger Bilderschrift, deren Geheimsinn selbst dem Geweihten schwer zu entziffern fällt, so lange noch der Jüngling, der sich der Kunst widmet, von der Hochschule doctorirt in die dunkle Wüste hinausgestofsen wird, wo Irrlichter und der Vorwelt Nebelgebilde ihn umgaukeln und ihn von dem Pfade der Wahrheit, den sein schlichter Verstand vielleicht bald gefunden hätte, durch fromme Ehrfurcht vor dem Alterthümlichen zurückschrecken, so lange er noch hinausgestofsen wird in das feindliche Leben, stiefmütterlich ausgestattet mit angeblich reichen Erfahrungsschätzen, die wie verzaubertes Gold sich beim Gebrauche in Kohlen verwandeln, so lange die Hochschule nicht wirkliche gute Aerzte macht (bis jetzt kann sie nur gelehrte Doctoren der Medizin machen, wie der Landesfürst Medizinal- und Geheimeräthe, aber der Arzt mufs sich selbst machen), so lange wird des *Hippokrates* Spruch wahr bleiben: das Leben ist kurz und die Kunst lang.

Aber wenn unsere trefflichen Künstler, statt ihre Geisteskräfte in ideellen Abstractio-

nen und Erfindung neuer Theorieen zu vergeuden; ihre eigenen Verstandesverrichtungen, die sie am Krankenbette zum Handeln bestimmen, entkleidet von allem Zufälligen, Wandelbaren und der Zeit Angehörigen beobachtend, uns ihre reine Erfahrung mittheilten; wenn also bei ihrem Absterben ihre eigentliche Kunst nicht mit ihnen begraben würde, sondern als köstliches Erbtheil uns schlackenlos und gediegen verbliebe; wenn ein folgendes Geschlecht, statt dafs wir jetzt ein halbes Menschenleben in den Nebelgründen der Unerfahrenheit herumirren müssen, dreist auf die Stufe der Erfahrung treten könnte, die jene Künstler mühsam erklimmt, und von dieser aus aufstreben zu der lichteren Höhe möglicher Kunstvollendung; wenn die Hochschule, keusche Verwahrerin des Gesammtschatzes reiner Erfahrung, ihre Jünger reich begabet mit diesem Probegelde in die Welt schickte; wenn Lehre und Uebung der Kunst nicht mehr verschieden, sondern Erstere lauterer Abzug der Anderen wäre; wenn Erfahrenheit nicht mehr an einzelne Menschenleben gebunden, Eigenthum des Menschengeschlechts geworden, rasches Fortschreiten der Kunst zu dem Ziele möglicher Vollkommenheit sich also von selbst ergäbe, und Rückschreiten unmöglich wäre: so würde des *Hippokrates* Spruch, dafs das Leben kurz und die Kunst lang sey, zur Unwahrheit werden, denn das Leben des Menschengeschlechts ist länger als die Kunst.

---

Digitized by Google

## *Schlufs-Bemerkung*
*von*
## *C. W. Hufeland.*

Auch die Zweifler müssen seyn! — Der
erfasser übernimmt, wie wir sehen, die Rolle
ines neuen *Arkesilas*; und ich habe dem den-
enden, scharfsinnigen, viel erfahrnen und viel
elesenen, Manne, meinem alten Freund und (vor
einahe 40 Jahren) meinem Schüler, die Auf-
ahme seiner Abhandlung nicht versagen kön-
en. Niemand wird leugnen, dafs sie viele
riginelle Gedanken und reichen Stoff zum
achdenken enthält, und schon das ist ein
rofses Verdienst solcher Arbeiten, dafs sie
en Geist aufregen, und dafs mancher da-
urch aufgemuntert wird, seine eignen Ideen
nd Ansichten von neuem zu prüfen, aufzu-
lären und zu berichtigen, mancher auch wohl,
leinungen und Begriffe, die er bisher nur ge-
ankenlos nachgebetet hat, einmal selbst zu
enken.

Aber der geehrte Verfasser erlaube uns
uch, ein Wort hinzuzufügen. Allerdings hat
r darin Recht: Wissen können wir nur das
hatsächliche, das Gegebene; das, was die
rankheit erregt, das, was sie hebt, und ihre
innliche Erscheinung. Die durch diese Ur-
achen im Innern des lebenden Organismus
rzeugte Veränderung, das, was der Erschei-
ung zum Grunde liegt, das sogenannte We-
en oder die nächste Ursache der Krankheit,
önnen wir eben so wenig erkennen als das
Wesen des Lebens selbst. Es ist und bleibt



Digitized by Google

ein Gedankending, wie es der Herr Verfasser nennt. — Aber ohne ein solches Gedankending, giebt es keine Heilkunst und kann es keine geben, denn ohne Denken giebt es keine Kunst.

Und ist dieſs etwa ein Vorwurf, der bloſs die Medizin trifft? Ist es nicht das Loos alles menschlichen Wissens? — Was weiſs der Physiker von dem Wesen der Wärme, des Lichts, der Electricität, des Magnetismus, der Schwerkraft? Sind es nicht eben so gut Gedankendinge, worüber die verschiedensten Meinungen existiren? — Und dennoch kennen wir diese Dinge in ihren Erscheinungen und Beziehungen, haben diese unter allgemeine Gesetze gebracht, und wissen danach recht gut auf sie zu wirken, und sie nach Gefallen zu leiten und zu beherrschen. Dasselbe ist der Fall bei dem ärztlichen Physiker mit dem Leben und den Veränderungen des Lebens, nur daſs wegen der tausendfachen individuellen Modificationen das Auffinden der Grundgesetze schwieriger wird. — Möglichste Annäherung zur Wahrheit, das ist die Aufgabe in diesem Erdenleben, und damit wollen wir zufrieden seyn.

Das Ursachliche, (sowohl das Krankheit erregende als sie hebende,) in einen vernünftigen Zusammenhang mit der Wirkung bringen, die einzelnen Erfarungen unter allgemeine Begriffe (Gesetze der Naturthätigkeit) ordnen, um sie dann wieder als Prinzipien sowohl für das Erkennen als Handeln in ähnlichen Fällen zu benutzen, — das wird ewig die *rationelle Empirie* (die einzig wahre Heilkunst) von der *rohen* (der Pfuscherey) und eben so sehr von der

Digitized by Google

bodenlosen Träumerey (dem Mysticismus) unterscheiden. Und auf diesen Punkt steht sie jetzt, Gott Lob, allgemein, dieser Weg ist jetzt allgemein als der einzig richtige anerkannt, und auf ihm hat sie den hohen Grad von Vollkommenheit erreicht, dessen sie sich jetzt erfreut. — Das Schema ihres Handelns ist: Zuerst Entfernung des ursachlichen Moments, in sofern es erkennbar und zu heben ist; Dann, wenn die Krankheit fortdauert, der Angriff auf die Krankheit selbst (die innere Veränderung im Organismus, gesetzt auch dafs wir von ihrem Wesen keinen klaren Begriff haben) durch Mittel, von welchen die Erfarung lehrt, dafs sie diese Abnormität des Lebens zu heben vermögen.

Dafs auch das *praktische Gefühl* zum richtigen Erkennen und Handeln von grofsem Werth sey, darin stimmen wir vollkommen bey. Der praktische Takt existirt unstreitig. Er ist die Gabe, bei ähnlichen Fällen schnell und unbewufst das Vergangene und Gedachte zu widerholen, auf den gegenwärtigen Fall anzuwenden, und so das Rechte zu treffen. Bei den meisten ist er das Resultat vieljähriger Erfarung; doch gibt es glückliche von der Natur Begabte, die es schneller erhalten, — geborne Heilkünstler, eben so gewifs, wie geborne Schönkünstler, mechanische Künstler u. s. w. — Doch mufs ich recht sehr bitten, diesem Gefühl auch nicht zu viel, nicht allein, zu trauen. Es kann auch trügen, und wird auch erst völlig sicher, geleitet durch gründliches Studium der Kunst. Selbst ein *Stoll*, der gewifs reich daran war, verliefs sich nie ganz allein darauf, sondern unternahm keine Kur, ohne seine

Digitized by Google

Kranken mehrere Stundenlang aufs sorgfältigste ausgefragt und untersucht zu haben.

Dieser innere Seelenprozefs, durch den der ächte Heilkünstler das Rechte trifft, ist allerdings die Hauptsache, und das, worauf sich der praktische Takt am Ende gründet; und es fragt sich hier mit Recht, wodurch kann sich der junge Arzt denselben am ersten aneignen. Ganz recht sagt unser Verfasser, dafs diefs nicht durch das Lesen von Systemen, Theorieen und Schulbüchern geschieht (die überdiefs jetzt häufig von angehenden Praktikern geschrieben werden), eben so wenig durch das blofs theoretische Studium auf den hohen Schulen. Aber es giebt zwei andere Wege. Der eine ist das sorgfältige Studium alter bewährter, klassischer, *Observatoren*, die Erzählung ihrer Krankheitsgeschichten und Handlungsweise am Krankenbette, eines *Boerhaave* (in seinen Consultationen), eines *Fr. Hofmann* (in seiner *Medicina consultatoria*), eines *Sydenham*, eines *Huxham*, *Baglivi*, *Tissot*, *Lentin*, und *Stoll*. Diese mufs man nicht blofs lesen, sondern wiederholt studiren, und sie sich aneignen. Hier geht der Geist in den Geit über, und wir gewöhnen uns am Ende, eben so zu denken und zu handeln wie diese grofsen Männer. Der zweite Weg ist, das Handeln unter der Leitung älterer und erfarener Praktiker. Hierzu war und ist noch die Gewohnheit älterer Aerzte vortrefflich, junge Aerzte als Gehülfen sich zuzugesellen. Und, Dank sei es der neuern Zeit, auch unsere Universitäten bieten jetzt die beste Gelegenheit dazu dar, durch die überall errichteten klinischen Schu-

Digitized by Google

len, wofern sie gehörig geleitet und benutzt werden.

Auf diese Weise wird auch die Klage unsers Verfassers gehoben, wenigsteus beschränkt, dafs die Heilkunst mit jedem Arzte sterbe. Sie lebt wirklich in jenen klassischen Schriften fort, so gut wie die schöne Kunst in den Werken eines *Phidias* und *Raphaels*, und ihr Geheimnifs wird sich jedem aufschliefsen, der diese Werke mit wahrem Ernst, Fleifs, und Andacht studirt, und ihren Geist in sich aufnimmt.

Digitized by Google

## II.

# Bemerkungen

über einige

# ältere u. neuere Arznei-Präparate.

Vom

Geh. Rath Dr. Hermbstädt

in Berlin.

(Vorgelesen am 30ten März 1827. in der Med. Chir. Gesellschaft).

In einem kleinen Werke (*Anleitung zur chemischen Zergliederung der Vegetabilien, nach physisch-chemischen Grundsätzen*), das zuerst in einzelnen Abtheilungen (im *Berliner Jahrbuche der Pharmacie* vom Jahr 1795) gedruckt erschien, und wovon im Jahr 1807 eine zweite Auflage bei *Ferdinand Oehmigke* hieselbst herauskam, untersuchte ich den Einfluss der Chemie auf die Zergliederung roher organischer Arzneimittel, um die *Causa efficiens* ihrer Wirkung auf den lebenden Organismus dadurch zu erforschen.

Das Resultat meiner Untersuchung fiel dahin aus: dass wahrscheinlich bei jeder auf den

lebenden Organismus specifisch einwirkende rohe Drogue, diese Wirkung irgend einem darin vorhandenen eigenthümlichen Bestandtheile, oder dem Produkte seiner Verbindung mit einem *zweiten* oder *dritten*, zuerkannt werden müsse; und dafs, wenn es dem Chemiker gelingen sollte, jenen Stoff darin aufzufinden und selbigen isolirt darzustellen, solcher ohnfehlbar in der kleinsten Dosis angewendet, dieselbe Wirkung ausüben müsse, wie die verhältnifsmäfsig gröfsere Masse der rohen Substanz.

Ich stellte dabei zugleich das Horoscop, dafs wenn meine Vorstellung einer Realisation fähig sey, der Pharmacie in der Zubereitung solcher Arzneimittel, aus vegetabilischen Organismen, eine mächtige Reform bevorstehen werde.

Ich fühlte dafs es keinesweges genügend seyn könne, die bis dahin üblich gewesene Zergliederungsmethode der Vegetabilien, so wie anderer organischer Erzeugnisse, beizubehalten: weil sie stets nur unzuverläfsige und zwecklose Resultate darbieten mufste; ich lehrte den Gebrauch neuer chemischer Reagenzien kennen, um, wie bei der Zergliederung anorganischer Körper, durch eine vorläufige Prüfung, wenn auch nur qualitativ, das Daseyn verschieden gearteter Bestandtheile in ihnen auszumitteln, und dadurch eine neue Methode ihrer Zergliederung zu begründen, welche sicherer und zuverläfsiger zum Zweck führe, als die früher üblich gewesene.

Was ich hier, nun bereits vor 32 Jahren, als Prognostikon angedeutet hatte, hat sich durch eine späterhin gründlicher geordnete chemische

Digitized by Google

Zergliederung sehr vieler *Vegetabilien*, ja selbst einiger *Animalien*, vollkommen in der Wahrheit begründet.

Ohne früher so etwas nur ahnen zu können, sind wir mit einer bedeutenden Anzahl neuer bis dahin unbekannt gewesener Materien (der sogenannten *Alkaloide* und mehrerer *Nichtalkaloide*) in den wirksamern Vegetabilien bekannt geworden, die sich als essentielle Stoffe in ihnen und als Ursachen ihrer therapeutischen Wirkung bestätigt haben.

Als einzelne Beispiele hievon dienen:

1. Die Entdeckung des *Opians* oder *Narkotins*, des *Morphiums* und der *Mekonsäure* im *Opium*.

2. Die des *Chinins* und des *Cinchonins*, in den verschiedenen Arten und Varietäten der *Chinarinden*.

3. Die des *Emetins*, in den verschiedenen Arten der *Ipecacuanhawurzeln*.

4. Die des *Strychnins*, in der *Nux vomica*, der *Faba St. Ignatii* und dem *Lignum Colubrinum*; so wie des dem *Strychnin* sehr ähnlichen *Brucins*, in der *falschen Angusturarinde* (von *Brucea antidysenterica*), und der in diesen Substanzen mit dem *Strychnin* verbundenen *Igasursäure*.

5. Die des *Pikrotoxins* oder *Menispermins*, so wie der *Menisperminsäure*, in den *Coccelskörnern*.

6. Des *Atropins*, in den *Blättern* der *Atropa Belladonna*.

7. Des *Daturins*, in den Samen der *Datura Stramonium*.

Digitized by Google

8. Des *Solanins*, in den *Blättern* von *Solanum nigrum*, so wie in den *Blättern* und den *Stängeln* von *Solanum Dulcamara*.

9. Des *Veratrins* oder *Sabadillins*, in den *Samen* von *Veratrum Sabadilla*.

10. Des *Delphinins*, in den *Samen* von *Delphinium Staphis agria*.

11. Des *Elaterins*, in den Früchten von *Momordica Elaterium*.

12. Des *Daphnins*, in der *Rinde* von *Daphne Mezereum* und *Daphne alpina*.

13. Des *Nicotianins*, in den *Blättern* aller aller Arten *Nicotiana*.

14. Des *Scillitins*, in der Wurzel von *Scilla maritima*.

15. Des *Capsicins*, in den Fruchtkapseln von *Capsicum annuum* und *Capsicum baccata*.

16. Des *Piperins*, im *Pfeffer*.

17. Des *Saponins* oder *Senegins*, in den *Blättern* und der *Wurzel* von *Saponaria officinalis*, von *Polygala Senega*, von *Polypodium vulgare* und *Arnica montana*.

18. Des *Gentianins*, in der *Wurzel* von *Gentiana lutea*.

19. Des *Coffeins* in den Früchten von *Coffea arabica*.

20. Des *Mannins*, in der *Manna*.

Die Entdeckung des *Conins* in den *Blättern* von *Conium maculatum*, und des *Hyoscyamins*, in den *Blättern* von *Hyoscyamus niger*, scheint sich nicht zu bestätigen; beide schei-

Digitized by Google

nen blofs Verbindungen von *phosphorsaurer ammonialischer Talkerde* auszumachen.

Ich habe hier nur allein derjenigen in den Pflanzen aufgefundenen Stoffe gedacht, welche eine mehr oder weniger kraftvolle Einwirkung auf den lebenden Organismus ausüben, und daher ganz vorzüglich als Ursachen ihrer specifiken Wirkung angesehen werden müssen; dagegen übergehe ich hier die weniger kraftvoll wirkenden, wie *Glycirrhizin*, *Inulin*, *Calendulin*, *Hämatoxylin*, *Erythrodonin* und vieler andern, die bereits entdeckt worden sind.

Die fortschreitende chemische Zergliederung der Vegetabilien hat uns also mit einer Menge neuer wirksamer Stoffe in ihnen bekannt gemacht. Sie lagen aber von jeher in ihnen vorhanden; und sie allein mufsten deren arzneiliche Kräfte begründen. Mehrere dieser Vegetabilien sind von den ältesten Zeiten her im Gebrauche gewesen, man hat sie bald in Substanz verordnet, bald als Grundlage zu verschiedenen pharmaceutischen Zubereitungen in Gebrauch gesetzt. Erst in spätern Zeiten hat man jene Vegetabilien vor das Forum der gründlichern chemischen Zergliederung gezogen und ganz eigenthümliche vorher nicht bekannte Bestandtheile in ihnen entdeckt, welche als wirkende Ursachen darin anerkannt worden sind; wie solches die vorher aufgestelleten näher begründen.

Die meisten jener Materien sind im Wasser höchst schwer lösbare *Alcaloide*, die aber mit *Säuren* vereinigt, ohne dafs ihre arzneilichen Kräfte dadurch wesentlich verändert oder zerstört werden, im Wasser leicht lösbare Salze

Digitized by Google

darstellen, und durch die Extraction mit sauren Mitteln, nur allein vollständig erschöpft werden können und müssen, um in Form der Extraktionen wirksame Arzneien aus ihnen zu bereiten, wenn man sie nicht in ganzer Substanz, also gemengt mit allen nicht wirksamen Bestandtheilen, gebrauchen will. Beispiele solcher älteren Arzneimittel, die ihren Werth bis auf unsere Zeiten behauptet haben, geben Folgende:

1. *Laudanum liquidum Sydenhami.*

Die Erfahrung hat es begründet, dafs das *Opium*, die Hauptgrundlage zu jenem Arzneimittel, nur in Substanz gegeben, die kraftvolleste Wirkung äufsert; dafs dagegen das *Extractum Opii* in der Wirkung weit nachsteht.

Das *Laudanum liquidum Sydenhami* ist eine der kraftvollesten Zubereitungen aus dem *Opium*; es ist die Extraktion des *Opiums* mit *Wein*. Der *Safran*, so wie der geringe Zusatz von *Zimmet* und *Gewürznelken*, bei seiner Zusammensetzung, sind blofs als Nebenmittel zu betrachten.

Erst seitdem durch *Derosne* das *Opian* oder *Narkotin*, so wie durch *Sertürner* das *Morphium* im *Opium* entdeckt worden sind, seitdem man weifs, dafs besonders das *Morphium* ein im Wasser höchst schwer lösbares *Alkaloid* ausmacht, das aber, mit *Säuren* verbunden, leicht lösbare Salze darstellt, ist es erklärbar: dafs der *Wein*, nicht vermöge seiner geistigen Theile, sondern seines Gehaltes an *Aepfelsäure*, die auch in den sogenannten Sekten nie mangelt, sich hiebei thätig beweiset, indem die *Aepfelsäure* sowohl den *freien*

Digitized by Google

als auch den an *Mekonsäure* gebundenen Antheil des *Morphiums* in sich aufnimmt, und damit leicht lösbares *äpfelsaures Morphium* erzeugt, welches nun, mit der *Mekonsäure* gemengt, in der übrigen Flüssigkeit des Weins gelöst, die Wirksamkeit des *Laudani* begründet.

Dafs hingegen das *Extractum Opii* weit weniger wirksam seyn mufs, ergiebt sich schon daraus, dafs der Rückstand, welcher nach der Extraktion des Opiums mit *Wasser* übrig bleibt, meist noch $\frac{3}{4}$ so viel *Morphium* darbietet, als das ganze *Opium*, welches, wegen der schweren Lösbarkeit des *Morphiums* im *Wasser*, ungelöst zurückbleiben mufste.

Die neuern Aerzte gebrauchen jetzt, als Stellvertreter des *Opiums*, das *essigsaure*, das *schwefelsaure* und das *salzsaure Morphium*; in dem *Laudano liquido* liegt solches als *äpfelsaures Morphium* gelöst vorhanden; also haben wir hier eine Vergleichung, zwischen diesem *älteren* (dem *Laudanum*) und jenem *neueren* Arzneimittel (den *Morphinsalzen*).

### 2. *Tinctura Opii benzoica.*

Dieses in unserer neuesten Pharmacopoe unter dem obigen Namen aufgenommene, unter dem ältern Namen des *Elixir paregoricum* längst bekannte und geschätzte Arzneimittel, ist seiner Natur nach ein *benzoësaures Morphium*, im gelösten Zustande.

### 3. *Tinctura Opii simplex.*

Die *Tinctura Opii simplex*, welche nach der *Pharmac. borussic.* durch die Extraktion von 4 Unzen *Opium* mit 9 Unzen rektificirtem *Weingeist* und eben so viel *Wasser* zubereitet

Digitized by Google

wird, würde ohnfehlbar in ihrer Wirkung weit kraftvoller ausfallen, wenn sie statt 9 Unzen, mit 8 Unzen Wasser zubereitet würde, dagegen aber die fehlende Unze *Wasser* durch eine Unze *Acetum concentratum* ersetzt werden könnte. Dem *Opium* würde dadurch alles *Morphium* entzogen werden, und jene *Tinctura Opii simplex* würde nur ein mit wäfsrigem *Weingeist* gelöstes *essigsaures Morphium* darstellen.

4. *Officinelle Präparate aus der Chinarinde.*

Alle Aerzte stimmen darin überein, dafs eine gute *Chinarinde* ihre das Fieber vertreibende Kraft nur dann am vorzüglichsten äufsert, wenn solche in Substanz gegeben wird. Aber die Faser derselben verträgt nicht jeder Magen; und so hat man durch die Zubereitung des *Extrakts* und der *Tinktur* aus der *Chinarinde*, ihr die *Quintessenz* ihrer Kraft entziehen und solche in jenen Formen concentrirt darstellen wollen.

Seitdem das *Chinin* und das *Cinchonin* als wirkende Ursachen in den Chinarinden entdeckt worden sind, seitdem man sie auszuscheiden gelernt hat; seitdem erwiesen ist, dafs die *Chinarinden* nur *basisches* nur zum Theil an *Chinasäure* gebundenes *Chinin* und *Cinchonin* enthalten; ferner, dafs das reine *Chinin* und *Cinchonin* im *Wasser* und selbst im *Alkohol*, in der Kälte, äufserst schwer lösbar sind, ist es einleuchtend, warum jene *Chinaextrakte* und eben so die mit *Wasser* gemachten *Infusiones* und *Decocte* der *Chinarinden*, im Verhältnifs der *China* in Substanz gegeben, so wenig wirksam sind: denn sie enthalten nur wenig *chinasaures Chinin* und *Cinchonin*; die gröfsere Quan-

Digitized by Google

tität des *nicht gesäuerten Chinins* und *Cinchonins*, bleibt in den ausgekochten Rückständen zurück, aus welchen sich solches darstellen läfst.

Dafs *Chinin* und *Cinchonin* Alkaloide ausmachen, dafs solche die ganze Fieber vertreibende Kraft in sich enthalten, dafs sie aber, wegen ihrer schweren Lösbarkeit, an Säuren gebunden, als *Chinasalze* (*Chininum sulphuricum, aceticum, muriaticum etc.*), gebraucht werden müssen, ist bekannt und durch die Erfahrung begründet.

Die Wirksamkeit der mit *Wein* gemachten Infusiones der *Chinarinde*, ist von den ältesten Zeiten her bekannt. Darin haben wir aber auch eine gelöste Verbindung von *äpfelsaurem* und *weinsteinsaurem Chinin* und *Cinchonin*; die *Chinarinde* wird bei der Infusion mit *Wein* vollkommen erschöpft, weil nun kein freies *Chinin* und *Cinchonin* im Rückstande ungelöst übrig bleiben kann, sondern alles in die Infusion übertreten mufs: es ist also nicht zu bewundern, wenn diese Infusion wirksamer als (mit Ausnahme der jetzt officinellen *Chininsalze*) irgend eine andere Zubereitung aus der Chinarinde seyn kann.

Hierauf gegründet würde es also anzurathen seyn, bei der Zubereitung der officinellen *Chinaextrakte*, nach geschehener Auskochung der zerkleinerten *Chinarinde* mit *reinem Wasser*, den holzigen Rückstand annoch einmal mit Wasser auszukochen, dem, für jedes Pfund der gebrauchten *Chinarinde*, eine Unze des officinellen *Aceti concentrati* zugegeben

ben ist, die durchgeseihete Abkochung mit den Erstern zu verbinden, und nun beide zur Extraktform abzudunsten: man wird dann im Extrakte alle Kraft der Rinde vereinigt finden.

Eben so verdiente es bei Magistralformeln, Infusionen und Abkochungen der Chinarinde, solche entweder mit einem leichten Wein bereiten zu lassen, oder für jede Unze der Chinarinde berechnet, dem Wasser vor seiner Einwirkung auf die *Rinde*, eine *halbe Drachme Acetum concentratum* beisetzen zu lassen.

Auch die Entdeckung des *Chinins* und des *Cinchonins*, und die Wirksamkeit ihrer Salze, giebt einen Beweis für das alte Sprichwort: „dafs unter der Sonne nichts Neues entdeckt wird, was nicht schon, nur in anderer Form, vorhanden war"; denn in dem *Chinawein* hat man die *Chinasalze* schon in den ältern Zeiten gebraucht, ohne sie zu kennen; jetzt hat die Chemie Aufklärung darüber gegeben.

### 5. *Extractum Nucis Vomicae.*

Es ist schon früher erörtert worden, dafs die *Nuces Vomicae* ein eignes Alkaloid, das *Strychnin*, enthalten, welches darin zum Theil an *Igasursäure* gebunden ist. Die blofse Extraktion der zerkleinerten *Nucis Vomicae* mit *Wasser*, so wie solche zur Zubereitung des *Extracti Nucis Vomicae* vorgeschrieben ist, kann daher wenig Wirksames leisten; nur das *Igasursaure Strychnin* war dadurch aufgelöst, die gröfsere Masse des nicht gesäuerten *Strychnins*,

welches doch eigentlich die *Causa efficiens* ausmacht, bleibt ungelöst im Rückstande. Auch bei der Zubereitung dieses Extrakts verdient daher der Zusatz von *Essigsäure* empfohlen zu werden.

Da ferner auch das *Aconitum*, die *Belladonna*, und das *Conium maculatum* Alkaloide enthalten, so dürfte auch bei diesen, wenn *Extrakte* daraus bereitet werden, ein Zusatz von *Essigsäure* zu empfehlen seyn.

Digitized by Google

## III.

# Amtlicher Bericht
über
# die Verbreitung der vorjährigen Holländischen Epidemie
in die
# angrenzenden Preufsischen Provinzen.

Von
Dr. N. Meier,
Regierungs-Medizinal-Rathe in Minden.

Wenn die, in einem Theile von Holland, im Jahre 1826 herrschende Krankheit in der Nachbarschaft so grofse Besorgnisse erregte, dafs hier und dort schon Vorsichtsmafsregeln gegen die weitere Verbreitung getroffen wurden; so waren diese Besorgnisse wohl begründet, durch die in jenem Lande Statt findende allgemeine Verbreitung der Krankheit über die gröfste Menge der Individuen, welche sich in ihrem Bereiche befanden, mehr aber noch durch die ungewöhnlich grofse Tödtlichkeit derselben. Zwar wurden diese Besorgnisse gemindert, als aus verschiedenen Gegenden, freiwillig und gesendet, mehrere anerkannt ge-



Digitized by Google

schickte Aerzte sich an Ort und Stelle begaben, und ihr, zum Theil amtlicher Bericht, die Ueberzeugung gab, dafs locale Verhältnisse nur das Entstehen, die Dauer und Verbreitung der Krankheit über so viele, diesen Einflüssen Ausgesetzte, bewirkt hätten; und dafs derselben der ursprüngliche contagiöse Charakter mangle. Demohngeachtet schien das Verhältnifs dieser Epidemie zu den benachbarten Ländern auch bei uns Berücksichtigung zu verdienen, als eine ungewöhnlich grofse Anzahl derjenigen Arbeiter, welche jährlich von hier aus nach Holland gehen, um während des Sommers, durch Arbeiten verschiedener Art, bei bedeutendem Tagelohne, sich etwas zu verdienen, und welche gewöhnlich „*Hollandsgänger*" genannt werden, erkrankt zurückkehrte, oder bereits dort und auf der Rückkehr unterweges gestorben war.

Dies Ereignifs, wie das an mehreren Orten gleichzeitige Erscheinen einer nervösen, oft tödtlichen Krankheit, veranlafste die Königliche Regierung zu Minden, sämmtliche Landräthe zu beauftragen, mit Zuziehung der Kreis-Physiker, sowohl über die Krankheiten der zurückgekehrten Hollandsgänger, wie über den Zusammenhang der Krankheiten derselben mit den hier und dort ausgebrochenen nervösen Krankheiten zu berichten. Denn obgleich in jeder Beziehung die nothwendigen medizinisch-polizeilichen Maafsregeln angeordnet und in Ausführung gebracht waren, so stand es doch noch dahin, ob nicht die Nachtheile jener jährlichen Reisen nach Holland, von Seiten der administrativen Behörde, eine Beschränkung derselben erfordern würden.

Digitized by Google

Das Resultat der eingegangenen Berichte besteht in Folgendem. Die Zahl der aus dem Regierungs-Bezirk Minden jährlich nach Holland, wegen Arbeit und Lohn, Wandernden ist sehr grofs (wie auch aus den benachbarten Regierungs-Bezirken Münster, Arensberg, Düsseldorf, aus dem Hannöverschen und Lippeschen sich jährlich eine bedeutende Anzahl dorthin begiebt). Von diesen Arbeitern kehrt jährlich eine bald gröfsere bald geringere Anzahl erkrankt zurück. Diese Erkrankten leiden in der Regel und fast ohne Ausnahme am Wechselfieber, welches sie schon in Holland bekommen, oder das sich in einigen Gegenden erst nach ihrer Rückkunft einstellt. Die Veranlassung zur Entstehung desselben ist die dortige feuchte und ungewohnte Luft, die schlechte Nahrung, das Entbehren eines warmen Nachtlagers, und die Art der Arbeit selbst.

Nach den Journalen des Civil-Krankenhauses zu Paderborn sind, seit früher Zeit, drei Fünftheile der aufgezeichneten, dort behandelten Kranken, Hollandsgänger gewesen. Ohne genau die Zahl bestimmen zu können, kann man annehmen, dafs in diesem Jahre von den, nur in das *Münstersche*, *Paderbornische* und *Lippische* zurückgekehrten Arbeitern, wenigstens 600 von der Holländischen Krankheit befallen waren, nachdem aus mehreren Orten 4 — 5 — 6 bereits in Holland oder unterweges gestorben waren. Wenn in diesem Jahre die Zahl der erkrankten, und der in Folge dieser Krankheiten gestorbenen Hollandsgänger ungewöhnlich grofs war, so findet dies den ersten, wenn auch entfernteren Grund darin, dafs die, durch die Statt gefundene

Digitized by Google

Ueberschwemmung nothwendig gewordene Arbeit, wie die Ausgrabung der neuen Kanäle in Holland eine zu erwünschte Gelegenheit zu einem guten Verdienste bot, als dafs nicht eine, bei weitem gröfsere Anzahl von Arbeitern als in andern Jahren, in diesem Jahre dem sicheren und bedeutendem, ihnen jetzt zu Hause ohnehin gänzlich mangelndem Erwerbe sollte nachgegangen seyn. Auch ohne besondere Einflüsse würde daher in diesem Jahre die Zahl der in Holland erkrankten Arbeiter gröfser, als in andern Jahren gewesen seyn. Nun aber fanden auch noch besondere Einflüsse Statt. Die Folgen der Ueberschwemmung mufsten sich bei der ungewöhnlich grofsen Hitze dieses Sommers in allen den Gegenden zeigen, wo jene Statt gefunden hatte, und das unglückliche Gröningen mit seiner Umgegend giebt einen schrecklichen Belag für die, den Organismus zerstörende Wirkung der Sumpfluft, unter Einwirkung bedeutender Sonnenwärme, und eine *lokale* Entwickelung eines Contagiums, auch wenn sich dies nicht vollständig ausgesprochen, ist, bedingt, wohl nicht ganz zu leugnen. Dafs dies bedingte Contagium nicht auch bei uns hier oder dort durch schwer erkrankt Zurückkehrende im ersten Augenblicke seinen Einflufs geäufsert haben sollte, ist auf der einen Seite nicht zu bezweifeln, indem einzelne Fälle vorkommen, in denen eine primaire Ansteckung mit ziemlicher Bestimmtheit angenommen werden kann. Da die Krankheit selbst aber in ihrer Bösartigkeit keine lokale Nahrung bei uns fand, so durfte der contagiöse Charakter schon an sich erlöschen, indem es, unter zweckmäfsiger Behandlung der Kranken, mit Anwendung

der medizinisch polizeilichen Maafsregeln, nicht nur nicht schwer fiel, jeder Verbreitung vorzubeugen, als selbst auch die erkrankt Zurückgekehrten gröfstentheils wieder herzustellen.

Es ergab sich aber auch zugleich, dafs die an einzelnen Orten sich gleichzeitig epidemisch zeigenden nervösen Krankheiten bei denen, da öfter nach und nach in demselben Hause Mehrere erkrankten, der contagiöse Charakter nicht verkannt werden konnte, zwar mit der in Holland herrschenden einige Aehnlichkeit hatten, mit dieser aber nicht für gleichartig erklärt werden konnten. Aehnliche lokale Verhältnisse mufsten allerdings ähnliche Erscheinungen hervorbringen, wenn aber das Haupt-Symptom der Krankheit der zurückkehrenden Hollandsgänger die Remission war, so fand bei unsern nervösen Epidemieen höchstens nur, und nicht immer Intermission Statt. Ueberdem hatte z. B. in *Eldagsen*, einem kleinen auf der Mindener Haide niedrig liegenden Orte, das gastrisch nervöse Fieber schon im Sommer, und vor der Rückkehr der Hollandsgänger geherrscht, und war vielen tödtlich geworden, weil ärztliche Hülfe selten oder fast nie gesucht wurde, und weil, wegen Mangel einer dauernden ärztlichen Aufsicht, auch die angeordneten polizeilichen Maafsregeln, z. B. die Räucherungen u. s. f. nicht regelmäfsig und vollständig ausgeführt wurden. Das sich später im Kreise Rahden, in den Bauerschaften Stroehen und Varl verbreitende galligte Nervenfieber war zwar in Stroehen unbezweifelt aus dem benachbarten Hannöverschen eingeschleppt; und es verlautete, dafs diese im Hannöverschen herrschende Krankheit, in der

Richtung von Nordwest, aus der Gegend von Ostfriesland kommend, herangenaht sey. Demohngeachtet ist die Verbindung mit jener bösartigen Krankheit nicht erwiesen, von hieraus nicht zu ermitteln, und bleibt, bei der Verschiedenheit des Charakters, auf alle Weise sehr in Zweifel gestellt. Die Verschiedenheit des Charakters unsrer Krankheit von der Holländischen ergab sich zugleich aber auch daraus, dafs das Eingreifen medizinisch polizeilicher Maafsregeln der weiteren Verbreitung schnell Einhalt that, und dafs nur sehr wenige, von den z. B. in den Ortschaften Stroehen und Varl einigen und vierzig ärztlich behandelten Individuen, nur zwei, gestorben sind. Aus diesen Gründen mufste es für unnöthig und überflüfsig gehalten werden, in Bezug auf die bei uns sich zeigenden Epidemieen, polizeiliche Maafsregeln gegen die in Holland grassirende Krankheit in Anwendung zu bringen.

Es dürfte nun aber noch die Frage zur Sprache kommen, ob wegen zu befürchtender grofser Nachtheile, die „Hollandsgängerei" selbst nicht zu verbieten, oder wenigstens einzuschränken sey? Wenn man annehmen kann, dafs in diesem Jahre ohngefähr der vierte Theil der nach Holland gegangenen Arbeiter erkrankt, und von diesen wiederum ohngefähr der vierte Theil — (die Meisten jedoch schon in Holland oder auf der Rückreise) — gestorben ist, so ist dies allerdings ein grofser Verlust an Erwerbenden, gröfstentheils Familien-Vätern, welcher aber nur in diesem Jahre, durch das Zusammentreffen mehrerer Umstände, besonders durch die ungewöhnlich grofse Zahl der Hingewanderten, so bedeutend werden konnte, dafs er vielleicht Berücksichtigung verdiente.

Digitized by Google

Zu allen Zeiten sind aber eine Anzahl der Hollandgänger erkrankt, jedoch nur die Fürstlich Paderbornische Regierung fand sich veranlafst, im Jahre 1781 das Hinwandern nach Holland zu verbieten. Dies Verbot gerieth aber sehr bald in Vergessenheit, und obgleich Paderborn, wie ich später anführen werde, vorzugsweise vor mehreren andern Kreisen zu dieser Ansteckung in Holland, — soweit diese das kalte Fieber betrifft, — inclinirt, so hat doch kein erwiesen auffallender Nachtheil Veranlassung zu einer späteren Erneuerung dieses Verbotes gegeben. In sofern aber, auf der einen Seite, die Krankheit, welche die dahin wandernden Arbeiter sich in Holland holen, in der Regel nur in dem sogenannten kalten Fieber besteht, auf der andern Seite aber dieser Erwerb für die Heuerlinge und kleinen Grundbesitzer durchaus nothwendig zur Erlangung ihrer Steuern und Abgaben ist, mufs eine Beschränkung oder gar ein Verbot des Hinwanderns unzuläfsig erscheinen.

---

Unter den über diesen Gegenstand mitgetheilten Bemerkungen befinden sich die Beobachtungen des Herrn Dr. *Hillenkamp* zu Salzkotten im Kreise Büren, welche derselbe bei Behandlung einiger der schwer erkrankt aus Holland zurückgekehrten Arbeiter niedergeschrieben hat. Ich halte sie der öffentlichen Bekanntmachung werth, und theile sie im Nachstehenden, von einigen allgemeinen Anmerkungen begleitet, mit.

Im Verlaufe dieses Sommers hatten wir hier die merkwürdige Erscheinung, dafs sich

Digitized by Google

eine Menge hier ansäfsiger Menschen, in einer andern Gegend, eine Krankheit zuzogen, und erkrankt zu uns zurückkehrten. Es geht nämlich jährlich eine Menge Menschen, aus der arbeitenden Klasse, im Frühlinge von hier nach Holland, um daselbst das Gras abzumähen; von so vielen Menschen kommen jährlich einige erkrankt zurück; aber es ist bis jetzt kein Beispiel bekannt, dafs eine solche Menge derselben so gefährlich krank zurückgekommen wäre, wie in diesem Jahre. Nach meiner Beobachtung sind von 50 kaum 16 gesund zurück gekommen. *)

*) Das Verhältnifs ist, nach den eingegangenen Berichten, nicht überall dasselbe gewesen. Im Allgemeinen kann zwar angenommen werden, dafs der vierte, ja vielleicht der dritte Theil der nach Holland in diesem Jahre gegangenen Arbeiter erkrankt ist, doch machen hier einige Kreise eine Ausnahme, indem z. B. in Höxter wenige, in Herford gar keine krank zurückgekehrt sind.

Das Verhältnifs dieser Erkrankten in Betreff der Menge scheint sich einerseits nach dem Gesundheits-Zustande der Kreise selbst zu bestimmen; indem die gröfste Zahl der Erkrankten in denjenigen Kreisen (*Paderborn, Büren, Wiedenbrück, Rahden*) — zu Hause war, in welchen, ihren Lokal-Verhältnissen nach, das Wechselfieber selbst stationair ist, oder doch sehr häufig vorkommt (in *Paderborn*, — hier besonders im Bezirk *Delbrück*, — in Wiedenbrück, wo diesmal *alle* Hollandsgänger erkrankt sind). Dagegen findet sich die geringste Zahl der erkrankten Hollandsgänger in den Kreisen, in welchen das Wechselfieber zu den seltnen Erscheinungen gehört; z. B. in Herford, — ohne alle solche Kranke in diesem Jahre; — in Höxter, wo seit mehreren Jahren keine Wechselfieber beobachtet sind. Andererseits dürfte das Gewerb-Verhältnifs der Kreise,

Digitized by Google

Da ich mehrere dieser Kranken behandelt
be, so erlaube ich mir, meine darüber ge-
chten Beobachtungen mitzutheilen, mit dem
unsche, dafs meine Herren Collegen ein
liches thun möchten. *)

und mit diesem die Arbeit, der sich die Arbeiter in Holland hingeben, jene Verschiedenheit in der Zahl der Erkrankten erklären. Denn erstens halten die nachbarlich bekannten Hollandsgänger einzelner Kreise zusammen, und geben sich in Holland selbst gemeinschaftlich gewisser Arbeiten, z. B. dem Mähen des Grases, hin; da nun der lokale Gesundheitszustand einzelner Gegenden Hollands besser als der Anderer ist, so läfst sich hieraus schon die Einwirkung auf die Gesundheit und Krankheit einzelner Massen von Arbeitern erklären. — Zweitens ist der Einfluss der Arbeit selbst hiebei von grofser Wichtigkeit. Wenn Einige sich dem Grasmähen hingeben, so bleiben für Andere nur die Wasserarbeiten übrig. — Gerade diese Arbeiten aber sind es, welche, wegen der Statt gefundenen Deichbrüche und Ueberschwemmungen, so wie wegen Anlegung der neuen Kanäle, bei höherem Tagelohn, eine gröfsere Menge Arbeiter anzog, und eine qualitativ und quantitativ bedeutendere Erkrankung nach sich ziehen mufste; wobei noch der in den überschwemmten Gegenden (Gröningen) sich lokal entwickelnde Krankheits-Charakter einen bedeutenden Einfluss äufserte. *M.*

*) Es wäre sehr zu wünschen gewesen, dafs allenthalben, wo sich diese Krankheit in gröfserer Bedeutung äufserte, gleiche Beobachtungen, vorzüglich aber auch Sectionen der Gestorbenen, angestellt, und deren Resultate mitgetheilt wären. Da jedoch in den meisten Fällen die erkrankt Zurückkehrenden ihre Krankheit für das gewöhnliche kalte Fieber hielten, gegen welches in der Regel von den Unbemittelten nur Hausmittel gebraucht werden: so ist in den wenigsten Fällen Hülfe des Arztes gesucht; und die Aerzte sind daher nur selten im Stande ge-

Digitized by Google

Beim ersten Anblicke mehrerer dieser Kranken fand sich eine solche Verschiedenheit in den Erscheinungen, dafs man wohl auf die Vermuthung kommen konnte, es leiden diese Menschen an ganz verschiedenen Krankheiten; ja merkwürdig genug, erstreckte sich diese Verschiedenheit selbst auf die verschiedenen Gegenden, von wo diese Menschen zu Hause waren; so dafs einige meiner Herren Collegen, womit ich mich über diese Krankheit besprach, mehr ein bösartiges Gallenfieber, andere mehr ein bösartiges Wechselfieber etc. sahen.

Indessen zeigte eine genauere Beobachtung, dafs das Wesen der Krankheit bei allen dasselbe sey, und dafs die scheinbare Verschiedenheit dadurch entstand, dafs das eine oder das andere Organ in einem Individuo mehr afficirt war, als in dem andern, besonders aber dadurch, dafs die Krankheit in verschiedenen Graden der Heftigkeit und Bösartigkeit vorhanden war.

So wie es mir nun bei der Behandlung nothwendig war, auf diesen graduellen Unterschied besondere Rücksicht zu nehmen, eben so nothwendig wird es auch hier bei Aufzählung der Symptome seyn, die Grade der Krankheit gehörig zu unterscheiden, und jeden für sich darzustellen. Diese Grade sind aber *nicht* etwa als verschiedene Stadien derselben Krankheit anzusehen, sie sind gebildet durch den verschiedenen Umfang und durch die Heftigkeit, womit die Schädlichkeiten, die diese

wesen, gründliche Beobachtungen anzustellen, oder gar die Section zu machen, zu welcher letzteren aber freilich der nur zu oft fehlende eigne Impuls gehört. *M.*

Krankheit hervorriefen, auf den Organismus einwirkten und einwirken konnten, d. h. in wiefern der Organismus dazu disponirt war. Ich habe gefunden, dafs sich 3 Grade dieser Krankheit unterscheiden liefsen, deren jeden ich jetzt genau, wie ich ihn beobachtet habe, beschreiben will.

*Erster Grad.* Die in diesem Grade Erkrankten waren noch zu Fufse aus Holland gekommen (eine Reise von 5—6 Tagen) einige waren in Holland noch gesund gewesen, und erst auf der Reise erkrankt, andere kamen selbst hier noch gesund an, und wurden erst zu Hause, gewöhnlich nach einer guten Mahlzeit, krank, woher es denn häufig kam, dafs diese die Mahlzeit als Ursache ihrer Krankheit anklagten. Das Allgemeingefühl dieser Menschen war abgestumpft, es zeigte sich sogar häufig eine besondere Gleichgültigkeit in ihrem Benehmen und auch in ihrem Gesichte, die Haut war trocken, schlaff, das Gesicht und die Augen hatten ein gelbliches Ansehen, Athem und Puls waren träge, jedoch im Einklange, die Zunge war mit einem gelblich braunen Schleime dick und fest belegt, an ihren Rändern waren die Wärzchen etwas erhoben anzufühlen; dabei übelriechender Athem, häufiges fauligtes Aufstofsen, bei einigen solches Erbrechen; bei manchen war der Magen, bei andern auch die Leber angeschwollen, und gegen Druck empfindlich, der Stuhl hart und sehr übelriechend; Einige hatten Schmerzen in der rechten Schulter, oder auch in den Füfsen. Bei allen fand beständig dumpfes Kopfweh, Mangel an Schlaf, Appetitlosigkeit, und selten übermäfsiger Durst Statt. Fieberbewe-

Digitized by Google

gungen konnte ich nur äufserst selten wahrnehmen. Dieser Zustand, bei dem sich besonders die Apathie, der Mangel an Schlaf, und das ganz eigenthümliche Aussehen charakterisirten, hielt auch bei denen, welche Arznei gebrauchten, sehr lange Zeit an, und häufig folgte, trotz aller Mühe, allgemeine Wassersucht, oder es blieben lange Zeit noch Verdauungsfehler zurück; und selbst der wiederkehrende oft starke Hunger, und der Genufs guter Nahrung, brachten nur äufserst langsam die Kräfte wieder zurück, wie denn auch noch nach langer Zeit, und bei gut vorgeschrittener Besserung, der geringste Diätfehler, oder eine etwas starke Anstrengung des Körpers, leicht Rückfälle verursachte. Bei einigen aber ging trotz aller Bemühung die Krankheit in den zweiten Grad über.

Betrachtet man dieses alles, so ergibt sich wohl, dafs vorzüglich die Verdauungsorgane in ihrem ganzen Umfange leidend waren, und dafs nicht allein die Function derselben verändert war, sondern dafs auch die Organe selbst angegriffen und verändert waren; wodurch es denn erklärbar wird, dafs so lange Zeit dazu gehörte, ehe die Menschen wieder besser werden konnten.

Hinsichtlich der Behandlung zeigten sich die ausleerenden Mittel, besonders die stärkern, nicht von der Wirkung, wie man in Betracht der Symptome wohl hätte glauben sollen; dagegen bekam vorzüglich gut eine Abkochung von Malz, Graswurzel mit der Melisse, und als Arznei eine bittere Mixtur mit Mineralsäure; besonders wirksam zeigte sich das *Elixir vitrioli Mynsichti* nach der alten Com-

Digitized by Google

position. „Die Mineralsäuren wurden noch vor kurzem von *Pitschaft* aus Carlsruhe gegen Erweichung des Magens bei Kindern gerühmt." Zudem, dafs hier wohl ein ähnlicher Zustand des Magens vorhanden war, wirken diese Säuren noch besonders erregend und umstimmend auf die Nerven des Unterleibes, daher auch zugleich wohl ihre günstige Wirkung. Bei dieser Behandlung mufsten alle schwere und scharfe Speisen und Getränke vermieden werden; auch bekam besonders gut ein gelindes aber anhaltendes Reiben des Leibes mit einer erweichenden aromatischen Salbe.

Es versteht sich, dafs dies die Behandlung im Allgemeinen war; bei einigen, wo gröfsere Empfindlichkeit in der Leber oder einem andern Organe Statt fand, mufste zugleich mehr kühlend, bei andern mit Wallung zum Kopfe oder Brust, mehr ableitend verfahren werden; so bekam auch, wo verdorbene Stoffe vorräthig waren, ein gelindes Brechmittel oder ein gelindes Purgans, recht gut. Auf diese Art kam ich noch immer bald, d. h. in 3 bis 4 Wochen zum Ziele, da andere Kranke, die nicht, oder nicht ordentlich gebrauchten, oft 8 Wochen ja ein Vierteljahr und länger krank blieben; diese blieben träge, müde, und selbst bei wiederkehrendem Appetite nahmen die Kräfte ab, sie bekamen häufig Verhärtung des Magens, Erbrechen nach jeder Mahlzeit etc., oder es folgte ein schleichendes Fieber, Wassersucht, oder ein bösartiges Wechselfieber, oder der Tod selbst unter Ohnmachten. Diejenigen, welche Wechselfieber bekamen, wurden noch am geschwindesten geheilt, nicht sowohl weil wir dage-

Digitized by Google

gen ziemlich gewisse Heilmittel besitzen, sondern vielmehr, weil dies besonders, in diesen Fällen die Nerventhätigkeit anzuregen, umzuändern schien. *)

*Zweiter Grad.* Hier waren alle Symptome des 1sten Grades noch hervorstechender vorhanden, dabei war immer Fieber, entweder mehr Nervenfieber, oder ein galligtes, oder aber und am häufigsten Wechselfieber, meist *tertiana duplicata.* Bei den Nervenfiebern war noch ein tiefer Schmerz in oder unter dem Magen, der sich in die linke Seite zog, welche auch häufig angeschwollen und empfindlich war, wobei, aufser den gewöhnlichen Symptomen des Nervenfiebers, noch oft krampfhafte Beschwerden vorhanden waren; so sah ich Einen, mit sehr heftigem *Singultus*, 9 Tage leiden.

Bei den galligten Fiebern war besonders der Kopf sehr afficirt, dabei häufig galligtes Erbrechen, mit einiger Erleichterung, und spannende Schmerzen in der Lebergegend.

Die Wechselfieber waren sehr selten rein, meist zeigte sich der Anfall durch einen wüsten klopfenden Kopfschmerz, häufig durch Delirien, oft mit starkem Erbrechen, einigemal durch Ohnmachten, oder durch apoplektische Anfälle; Frost und Hitze waren undeutlich und sehr unregelmäfsig, nie waren auch die Intermissionen rein, die Kranken litten

*) Dürfte dies nicht vielmehr heifsen: weil, wo die Krankheit in ein regelmäfsiges Wechselfieber überging, die Nerventhätigkeit sich wieder zu erneuern, umzuändern schien, und die Bedingung der Herstellung wurde. *M.*

ten immer in denselben an heftigen Kopfschmerzen, grofser Abgespanntheit, aufgehobener Efslust. Die Zunge war immer mehr oder weniger braungelblich belegt, der Leib aufgetrieben und empfindlich, die Haut trocken, und selbst in den Fieberanfällen trat sehr selten Schweifs ein. Bei der Behandlnng war besonders zu berücksichtigen, dafs die am Nerven- und Gallenfieber Leidenden, seltene Ausnahmen abgerechnet, immer, wenn diese Fieber glücklich gehoben waren, erst ein Wechselfieber bekamen, und erst, wenn auch dieses glücklich gehoben war, der Zustand blieb, den ich als den 1ten Grad beschrieben habe.

Bei der Behandlung des nervösen und Gallenfiebers war aufser den allgemeinen Regeln hier besonders zu berücksichtigen, dafs selbst die Organe mehr oder weniger bekannt waren, und die Nerventhätigkeit besonders geschwächt und umgeändert war, und so mufste ich selbst die Angelica und Rhabarber mit Säuren verbinden, sobald es eben anging. Dabei mufste auch beständig darauf gesehen werden, dafs die Verdauungsorgane mit Vorsicht von den fauligten Stoffen gereinigt wurden. Bei dem Wechselfieber wurde die China weder in Substanz noch in Decoct vertragen. Dank sei es der neueren Chemie, dafs sie uns in dem schwefelsauren Chinin ein so schätzbares Mittel geschenkt hat, denn die Wirkung dieses Mittels war aufserordentlich, mag dieses nun durch die Verbindung mit den Mineralsäuren gekommen seyn, oder durch seine Zartheit und gröfseren Verdaulichkeit; genug es führte bald und sicher zum Ziele, und ohne dasselbe wären gewifs viele Menschen gestorben. War so

das Fieber glücklich gehoben, so blieben dennoch die Menschen noch lange sehr träge und schwach, und hier bekam am besten, wenn ich *Pulv. Chinae* mit verdünnter Schwefelsäure überschütten, und nach einiger Zeit das Ganze kochen liefs, und diesem Decocte bittere Mittel zusetzte. Dieses verhinderte auch am besten die sonst so häufigen Rückfälle des Fiebers. Kam nun trotz aller Mühe nach dieser Behandlung Wassersucht, was oft der Fall war, so fand ich diese selten gefährlich, oder langwierig, selbst einige Brustwassersuchten heilte ich bald, durch etwas erregende, ableitende und urintreibende Mittel.

Was endlich den *dritten Grad* dieser Krankheit anbetrifft, so war hier der Organismus, ich mögte sagen in seiner Grundfeste angegriffen und zerrüttet. Die Organe waren in ihrer Wesenheit so angegriffen, geschwächt und verändert, die Functionen lagen so darnieder, dafs, wenn ich so sagen darf, kein Fieber in ihm mehr zu Stande kommen konnte, und in der That entstand in den bei weiten meisten Fällen, nach diesem dritten Grade, ein Wechselfieber nur dann erst, wenn sich die Kranken bereits gebessert hatten.

In diesem Grade lagen die Erkrankten entweder ganz gefühllos vor sich hin, mit immerwährendem Irrereden, wobei sie jedoch beim Anrufen Antwort gaben; sie wufsten indefs selbst nicht was mit ihnen vorging, oder der Kopf war besonders afficirt, hier war beständiges ruhiges, oder selten wildes Phantasiren, das Gesicht war gelblich, die Backen waren roth, die Temporalis pulsirte stark, die Pupille weit; die Augen starr, die Zunge

Digitized by Google

braun belegt; stinkende Ructus, der Magen angeschwollen und empfindlich, so auch die Leber, zuweilen Erbrechen einer galligen fauligen Materie. Der Puls aber war unregelmäfsig, oft aussetzend, und nicht im Einklange mit dem Athmen. In andern Fällen war der höchste Grad gastrischer Beschwerden vorhanden. Der Leib aufgetrieben, empfindlich, gab beim Drucke ein Getöse, wie bei Tympanitis, die Haut war trocken, lederartig, das Gesicht gelblich, eingefallen, und sah besonders leidend aus; dabei Zittern des ganzen Körpers, der Kopf sehr eingenommen, die Zunge trocken, dick schwärzlich belegt, mit unerträglich fauligem Geruche aus dem Munde; zuweilen schwärzliches stinkendes Erbrechen, und eben solche Stuhlausleerungen, der Urin war bräunlich, und färbte Leinwand gelblich, der Puls unterdrückt und langsam, die Respiration ängstlich. Endlich aber kam es mir bei einigen vor, als wenn ein Zustand da sey, in welchem Nervenkraft, die erhaltende, den Organismus stets erneuernde Kraft, völlig aufgehört hätte, als wenn der Chemismus, die zersetzende Kraft, über die Lebenskraft die Herrschaft erhalten hätte, als Verwesung im lebendigen Organismus! der wirkliche aashafte Todten-Geruch dieser Menschen war so stark, dafs er schon in grofser Entfernung unerträglich war. Hier war wenig oder gar keine Empfindung mehr, Athem und Puls langsam und unmerklich, der Geist erschöpft, nur sehr selten Phantasiren. Das Erbrechen war mehr ein Ausfliefsen eines schwarzen faulen Stoffes aus dem Munde, so auch die Stuhlausleerung; das Ansehen dieser glich mehr

der einer Leiche, die in Verwesung übergeht, als der Ausleerung eines Kranken.

Die Tendenz meines Heilplans bei diesem 3ten Grade ging dahin, die Krankheit so umzuändern, dafs ein Wechselfieber zu Stande kommen könne. Ob sich nun im Organismus dieser Menschen ein Stoff, oder ein Krankheitsprozefs, ein Krankheitsheerd vorfand, der nur durchs Wechselfieber ausgestofsen oder verändert werden konnte, oder ob der Zustand larvirtes Wechselfieber war, das sich bei gehöriger Rücksicht darauf dann in ein wirkliches Wechselfieber umbildete, wenn der Organismus unterstützt wurde, und die Organe ihre gewohnten Functionen wieder antreten konnten? — Genug, die Erfahrung hat es gerechtfertigt, dafs nur so Heilung möglich war.

Was nun die specielle Behandlung anbetrifft, so wäre es in den meisten Fällen wohl erforderlich gewesen, die Organe des Unterleibes zuvor von den verdorbenen fauligen Stoffen zu befreien, aber die Organe selbst schienen mir zu krank; die Abnormität ihrer Functionen zu bedeutend, und die Schwäche des ganzen Körpers zu grofs zu seyn, als dafs an eine allgemein ausleerende Methode zu denken gewesen wäre. Der ganze Zustand kam mir vor, wie der des Scheintodes, und nach der Ansicht suchte ich die Behandlung einzuleiten. In die Zimmer mufste beständig frische reine Luft gelassen werden; dabei liefs ich oft am Tage Essig darin verrauchen; liefs dabei besonders den Leib trocken, oder mit aromatischen Salben, oder mit aromat. Essig, anhaltend aber gelinde reiben; gab zuweilen Klystiere mit aromatischem Essig, innerlich

Digitized by Google

gab ich die *Serpentaria* oder *Valeriana* mit *Naphtha* oder mit *Acidum Halleri*; sobald es aber angehen konnte, die *Angelica* mit *Acidum muriaticum oxygenatum*, welches meistens vorzüglich gut wirkte. Von diesen ging ich zu den bittern Mitteln mit Mineralsäuren über, und gab immer schwächere Dosen, so wie gröfsere Besserung dieses Zustandes eintrat; dadurch kam häufig ein gewünschtes Wechselfieber zu Stande; merkwürdig schien es mir aber, dafs ich einigemale erst dann das Wechselfieber eintreten sah, wenn ich die China mit der Schwefelsäure gegeben hatte. Bei denen, die an Delirien litten, wurde dieses durch zweckmäfsige Behandlung intermittirend, und wurde alsdann durch's *Opium* geheilt. Wo aber die Verdauungsorgane vorstechend litten, da mufste ich mir zuweilen mit gelind ausleerenden Mitteln helfen. Wenn jedoch der ganze Körper wie in Verwesung war, so mufste auch für die Umgebung gesorgt werden; ich liefs diese Körper mit Chlorine-Kalk-Auflösung, besprengen, machte Einreibungen von flüchtigen Linimenten, gab Thee von der *Melisse* und *Mentha crispa*, wodurch viele verdorbene Stoffe durch Erbrechen und durch den Stuhl fortgingen, von da schritt ich zur *Serpentaria* mit *Naphtha* und *Camphor*, dann oxygenirter Salzsäure; diese gab ich auch in Klystieren. Auf die Art kehrte die Vitalität der Organe, wenn ich so sagen darf, allmählig wieder, und so sah ich auch nach diesem Zustande häufigst Wechselfieber eintreten, worauf denn die früher angegebene Behandlung folgte.

Noch bemerke ich, dafs ich durchaus nicht gefunden habe, dafs die Krankheit ansteckend gewesen wäre.

Digitized by Google

Jetzt will ich zuerst die Sections-Berichte zweier an dieser Krankheit Verstorbenen vorlegen; da ich aus meiner Behandlung gar keinen verloren habe, mufste ich auf anderweitige Sectionen verzichten.

H... aus Scharmede, ein früher gesunder; starker Mann von ungefähr 40 Jahren, der mehrere Jahre nach einander nach Holland gewesen, und immer gesund zurückgekommen war, wurde dieses Jahr ebenfalls von jener Krankheit, jedoch in nicht sehr hohem, also im 1sten Grade derselben, befallen. Seiner guten Natur trauend, hatte er sich blofs mit sogenannten Hausmitteln helfen wollen, wobei er auch zwar einige Besserung verspürte, aber immer eine grofse Mattigkeit und Unlust zur Arbeit beibehalten hatte, auch waren bei dem geringsten Diätfehler gleich Rückfälle der Krankheit entstanden. Und so war er, ohne was gebraucht zu haben, nach 10wöchigem Krankseyn, ohne bestimmte Erscheinungen, aufser häufigen Ohnmachten, gestorben. So wie ich dieses hörte, eilte ich sogleich hin, um mich über den Zustand der Eingeweide zu belehren. Der Leichnam war mager, das Gesicht eingefallen, gelblich, und hatte die leidenden Züge, die den Magenkrebs charakterisiren, an den Schenkeln waren grofse blaue Flecke, die laut Aussage schon vor dem Tode dagewesen waren. Der Leib war aufgetrieben. Beim Eröffnen des Leibes zeigte sich zuerst die stark angeschwollene schwärzlich aussehende Leber; sie war sehr locker, aber gleichförmig, ohne Verhärtungen, weich, war 9 Pfund Bürgl. Gew. schwer. Beim Einschneiden in dieselbe flofs aus der Fläche des Einschnit-

Digitized by Google

tes aus allen Punkten eine grofse Menge schwarzen Blutes, so dafs deutlich gesehen werden konnte, dafs hier eine Stockung Statt gefunden hatte; die Gallenblase erhielt eine ziemliche Menge braungelblicher Galle. Der Magen war nicht sehr angeschwollen, sein äufseres Ansehen war blafs grünlich, die gröfsern Venen desselben waren sehr stark angeschwollen. Beim Eröffnen desselben kam etwas übelriechende Luft und etwas grüngelbliche Flüssigkeit zum Vorschein. Die innere Haut des Magens sah sich glänzend und weich an, und war in allen ihren Theilen höckericht, sie kam mir ungefähr so vor, wie die Epidermis, wenn man sie unter einem Vergröfserungsglase betrachtet. Hie und da war sie mit hellrothen Nadelknopfgrofsen Punkten besäet, dabei war sie sehr angeschwollen, aber aufgelockert und weich, und konnte leicht von ihrer Verbindung getrennt und für sich dargestellt werden. Dieses alles erstreckte sich bis tief in den Darmkanal. Die Milz war nur etwas angeschwollen, sonst wenig verändert, so auch die Nieren und alle übrigen Organe des Unterleibes, aufser den *Pancreas* und dem *Plexus coeliacus*. Das *Pancreas* nämlich war etwas angeschwollen, und voll von Saft, die innere Haut des *Ductus Wirsungianus* war so aufgelockert und aufgeschwollen, dafs der Speichel kaum zum *Duodenum* dringen konnte. Der *Plexus coeliacus*, worauf ich vorzüglich meine Aufmerksamkeit richtete, war in seiner Substanz aufgelockert und widernatürlich weich, sah äufserlich grau-weifslich, innerlich in den einzelnen Theilen mehr röthlich aus, und mir wenigstens ist kein Beispiel bekannt, wo die Substanz desselben so verän-

Digitized by Google

dert gewesen wäre. In der Brusthöhle war ziemlich viel Wasser, die Lungen sahen blafs aus und waren zusammengedrückt. Der Herzbeutel war angeschwollen und enthielt sehr viel Wasser, die Ventrikel des Herzens hatten wenig Blut; im rechten oder obern fand ich eine harte 3 Zoll lange 1 Zoll breite und 2½ Drachme schwere fleischartige Masse, die mit einem Ende im *Ossio arterioso ventriculi dextri* lag, und dieses beinahe verschlofs. Diese Masse war durch schichtweise Anlagerung entstanden, und war sehr hart. Das Herz aber war in allen seinen Theilen so weich, wie ich nie gesehen habe, ich konnte es ohne grofse Anstrengung mit dem Finger durchbohren; und von der äufsern Wand des linken Ventrikels konnte ich leicht Stücke abreifsen. Diese merkwürdige Erscheinung erinnerte mich an die Erfahrungen, welche *Jakob Wepfer*, Leibarzt des Herzogs von Würtemberg im Jahre 1679 bekannt gemacht hat, wo durch die *Cicuta* das Herz welk und zerreifsbar geworden war.

Bei Eröffnung des Kopfes fand ich die gröfsern Venen der Hirnhäute stark angeschwollen vom Blute, die Ventrikel enthielten etwas Wasser. Beim Einschneiden in die Hirnmasse kam beim Drucke aus der Schnittfläche etwas Blut, übrigens fand ich da nichts besonders Merkwürdiges.

Die Section des zweiten war sehr unvollständig. Ich wurde nämlich zu einem Kranken über Feld gerufen, und fand ihn bei meiner Ankunft schon verschieden. Ich konnte aus Mangel an Werkzeugen blofs den Unterleib öffnen. Die Krankheit schien sehr heftig, und in dem 3ten Grade gewesen zu seyn.

Digitized by Google

Die Leber war ebenfalls sehr angeschwollen, knisterte etwas beim Drucke, enthielt viel verdorbenes schwarzes Blut. Der Magen enthielt ziemlich viel einer stinkenden schwärzlichen Materie; die innere Haut war ebenfalls sehr aufgelockert, nur etwas röthlicher. Auch der *Plexus coeliacus* war sehr angeschwollen, aufgelockert und weich, auch etwas röthlicher in seiner Substanz, wie beim ersten Falle. Das übrige war ziemlich wie im ersten Falle.

So viel läfst sich nun wohl aus dem Sectionsberichte und aus den Symptomen schliefsen, dafs vorgedachte Krankheit nicht blofs Krankheit des Verdauungssystems, oder eines Organes desselben war, sondern dafs es einem für den Organismus schädlichen Etwas, durch besondere Concurrenz der Umstände, gelungen war, tief in den Organismus zerstörend einzuwirken, dafs dieses schädliche Etwas die Basis, den Heerd des Lebens, die erhaltende, den Organismus stets wiedererzeugende Kraft tief erschüttert und verändert hatte, dafs also das zur Vegetation dienende Nervensystem den vorzüglichsten Heerd der Krankheit abgab. Darum gestaltete sich auch eine organische Masse, der fibröse Stoff des Blutes im Herzen, weil die Organe, denen dieser Stoff zukam, ihn nicht mehr für sich benutzen konnten, darum zeigte sich die Krankheit so langsam verlaufend, und so sehr verschieden in ihren Erscheinungen. Darum ist es nicht zu bewundern, dafs selbst nach langer Zeit so leicht Rückfälle entstanden, und dafs die Menschen mit so vielen Folgekrankheiten, die in der Vegetation begründet sind, geplagt wurden, auch dafs sie noch jetzt, nach einem Viertel-

Digitized by Google

jahre wie Schatten einhergehen, und dafs man sie schon von weitem als solche erkennen kann; darum wirds endlich klar, wie Verwesung und Leben zusammentreten konnten.

So weit habe ich mich mit Fleifs alles Theoretisirens enthalten, damit dadurch die reine Beobachtung, die ich wenigstens nach meinen Kräften treu dargestellt habe, dadurch nicht verdunkelt werde, da es aber für jeden Arzt gut und billig ist, über den Grund und die Folgen vorliegender Fälle zu denken, und so nach seinen Kräften Ursache und Wirkung gehörig zusammen zu bringen, so will auch ich jetzt meine Ansicht über die Ursache und das Wesen genannter Krankheit vorlegen, und nicht den meiner ärztlichen Freunde, welcher mir sagt, wo ich der Wahrheit nahe gekommen bin, werde ich verehren, sondern vielmehr den, der mir sagt, wo ich mich von ihr entfernte.

Betrachten wir zuerst die Ursachen der Krankheit, so finden wir, dafs diese zwar abgehärteten und an manches Ungemach gewöhnten Menschen, bei der diefsjährigen so grofsen Hitze, bei einer schlechten Nahrung, beim Genusse von verdorbener saurer Milch und faulem Wasser, beständig im Freien arbeiteten, ja des Nachts meist auf sumpfigem Boden, auf feuchtem Grase schliefen; so ist dieses alles trotz der abgehärteten Natur dieser Menschen wohl ursachlichen Moments (im Sinne des *Gaubius*) genug, um eine Schwäche des ganzen Körpers und besonders des Verdauungssystems, und eine Verderbtheit der Säfte hervorzubringen. Nun ist es aber auch bekannt, dafs Holland sehr sumpfig ist, auch hat die Erfahrung

hinlänglich bewiesen, dafs Sümpfe besonders dann, wenn sie im Austrocknen begriffen sind, ein eigenthümliches elastisches Fluidum (ähnlich dem ölbildenden Gase, nur beinahe das Doppelte mehr Wasserstoff enthaltend), die sogenannte Sumpfluft, eine Verbindung von Kohlenstoff und Wasserstoff bilden. Diese wird von vielen Schriftstellern als die häufigste Ursache der Wechselfieber angeklagt, sie hat wenigstens, laut Erfahrung, eine merkwürdige specifische Einwirkung auf das Gangliensystem des Unterleibes. *)

*Anmerkung.* Es verdient hier angeführt zu werden, dafs in dem Orte, worin ich wohne, früher das Wechselfieber äufserst häufig war, und selten ein Fremder, der sich hier längere Zeit aufhielt, davon verschont blieb; aber seitdem ein Sumpf westlich und nahe am Orte belegen, ausgetrocknet wurde, ist Wechselfieber hier eine seltene Erscheinung, obschon noch ein anderer Sumpf Süd-Süd-West, je-

*) Abgesehen von der Wirkung der Pontinischen Sümpfe in Italien, wo ein wärmeres Klima die nachtheiligen Einflüsse vermehrt, finden wir in dem kälteren Norden einen neuen auffallenden Belag für die Schädlichkeit der Sumpfluft, und die Gefahr der Arbeit an Kanälen, selbst unter günstigen Umständen. Zu dem Bau des neuen Göta-Canals waren, laut Nachrichten aus Schweden, 400 Soldaten beordert, von denen 120 bei ihrer Rückkunft von einem bösartigen und ansteckenden Fieber mit Wassersucht befallen wurden. Hier waren es lauter kräftige Männer, welche, was Speise und Trank, und selbst das nächtliche Unterkommen anbetrifft, es wahrscheinlich besser hatten, wie unsere Hollandsgänger, die nur auf das Ersparen ihres sauren Verdienstes denken; und dennoch wurde fast der dritte Theil ergriffen. *M.*

doch weiter vom Orte noch da ist, der aber viele Salzquellen enthält.

Betrachten wir nun ferner, dafs nach der so anhaltenden Trockenheit dieses Sommers (welche grofse Risse in die Erde veranlafste), die sonst selten ausgetrockneten Sümpfe, jetzt wirklich austrockneten, und dafs in dieser Trockenheit bei einem Gewitter ein starker Regen fiel, wornach sich des andern Morgens ein dicker stinkender Nebel über die Wiesen verbreitete, und so Alles, selbst das Trinkwasser davon angeschwängert wurde, folglich dieses Miasma auf allen Wegen in die vorher schon so sehr geschwächten Körper eindringen konnte; so läfst sich da wohl schliefsen, dafs diese an sich schon so schädliche Gasart, ihre giftige Eigenschaft um so *vehementer intensiv* und *extensiv* auf diese Organismen äufsern konnte. Welches denn wohl ursächliches Moment genug ist, eine so schwere und so tief in die Vegetation eingedrungene Krankheit hervorzubringen.

Nachdem wir nun die ursachlichen Momente, so weit es uns möglich ist, erkannt haben, wird es jetzt auch zweckmäfsig seyn, zu erforschen, warum gerade jene Krankheit durch jene Ursachen entstanden sey, und wie die Bildung jener Krankheit war, so auch über das Wesen derselben nachzudenken. Der Organismus ist empfänglich für äufsere Einflüsse und Einwirkungen, denn nur von einer Seite steht er für sich selbstständig da, ist er Individuum; von der andern Seite aber steht er da, durch seine Aufsenwelt und mit derselben. Seine Aufsenwelt, durch, mit und in der er lebt, ist im Allgemeinen seiner Art zu

Digitized by Google

seyn angemessen, steht in Harmonie mit ihm; aber ihre nothwendigen und gewohnten Einwirkungen auf den Organismus können getrübt werden, sie können zu stark oder zu schwach oder verändert und als Fremdartiges einwirken; da hat denn der Organismus die Fähigkeit, sich entweder gegen diese Mifsverhältnisse mit Beibehaltung seiner Selbstständigkeit behaupten zu wollen, oder aber sich, jedoch mit stetem Streben, seine Selbstständigkeit möglichst zu erhalten, in jenes Mifsverhältnifs zu fügen. Dieses nun geschieht entweder dadurch, dafs er einem mechanisch wirkenden zu starken oder anhaltenden Einflusse eine härtere, stärkere Oberfläche entgegenschickt, oder dafs er die Schädlichkeit des Einflusses an sich unwirksam zu machen sucht, so scharfe Körper in der Nase, Augen etc., oder dafs er sie aus sich herauszubringen sucht. Oder aber, wenn das Mifsverhältnifs stark und anhaltend gegen den ganzen Organismus wirkt, so versucht er, sich nach jenem Verhältnisse in allen seinen Theilen (jedoch mit dem Streben seine festgesetzte bestimmte Stufe, worauf er steht, möglichst zu behaupten), also zu verändern, dafs die gewohnte Harmonie in ihm selbst, oder gegen seine Aufsenwelt möglichst jenem Mifsverhältnisse entsprechend wieder zu Stande komme.

Da der Organismus aber als Individuum eine ihm gegebene bestimmte Stelle behauptend, dasteht, da er nicht vermag, alle seine Theile, welchen ebenfalls Selbstständigkeit zukommt, nach jeder Disharmonie zu seiner Aufsenwelt oder in sich selbst jener jedesmal entsprechend zu verändern, wodurch, wenn

Digitized by Google

es geschehen könnte, der Organismus jedesmal ein anderer werden müfste; so besitzt er wenigstens die Fähigkeit, den Versuch anzustellen, ob es ihm nicht möglich sey, sich nach einem gegebenen Mifsverhältnisse zu verändern. Dieses Versuchen des Organismus, oder das in Erscheinung getretene Streben desselben, sich dem Mifsverhältnisse gegen seine Aufsenwelt oder gegen jeden einzelnen seiner Theile entsprechend zu verändern, wird dann der Zustand seyn, den wir Fieber nennen; dieser Zustand ist also eine Widernatürlichkeit, ein Widerspruch in dem Wesen des Organismus, denn er will was hervorbringen, was er nicht kann und darf. Hätte der Organismus aber wirklich die Fähigkeit, nach Umständen neue Organe zu bilden, und sie in die Harmonie treten zu lassen, wodurch er besteht (eine Andeutung hiezu sind wohl die fieberhaften Ausschlagskrankheiten), oder könnte er die vorhandenen Organe höher hinauf bilden, veredeln, oder könnte er sie in ihrer Wesenheit verändern, oder könnte er sie auf eine niedere Stufe zurückbilden, dann wäre Fieber keine Krankheit, sondern gehörte mit zu dem, was wir *vis naturae medicatrix* nennen.

Da der Organismus aber besagte Fähigkeiten nicht besitzt, so mufs er das Streben, sich in seiner Wesenheit zu verändern, auf die schon vorhandenen Organe übertragen, und dieses gibt uns den Begriff von Crisen.

Oder endlich, wenn das Mifsverhältnifs zwar stark ist, aber allmählig entsteht, und so den ganzen Organismus, oder besondere einzelne Organe afficirt, so wird der Organismus entweder ganz, oder die afficirten Organe

Digitized by Google

werden, jenem Mifsverhältnisse entsprechend, leidend werden, und so wird die Harmonie des Organismus aufgehoben; wodurch denn mancherlei Ursachen zu Veränderung für den Organismus entstehen müssen, und die Organe können schon bedeutend von ihrer Norm abgewichen seyn, ehe allgemeine Reaction des Ganzen erfolgen wird.

Kommen wir jetzt wieder auf unsere Erkrankten zurück, so finden wir, dafs diese schon an Entbehrungen gewohnte und mehr abgehärteten Menschen jene genannten Schädlichkeiten lange zu ertragen vermochten, ehe eine allgemeine Reaction erfolgte, und dafs die Schädlichkeiten daher vorzugsweise nur auf die mit ihnen in nächster Berührung stehenden Organe einwirken konnten. Nun wirkte auf diese Organismen mit so geschwächten Organen noch die für den Organismus so schädliche Sumpfluft in ihrem ganzen Umfange, und konnte daher auch ganz ihre verderbliche Wirkung auf den Organismus äufsern, ohne dafs derselbe, wegen Schwäche der einzelnen Organe, gegen sie mit Kraft zu reagiren im Stande war. Sie wirkte hier also zu tief, zu zerstörend, als dafs das eigentliche Wechselfieber hätte zu Stande kommen können, daher mag es auch kommen, dafs die Holländer selbst nicht dieselbe Krankheit bekommen haben, woran unsere Hollandgänger leiden *). Auch mag es sich dadurch erklären, warum unsere Kranken erst dann Wechselfieber bekamen, wenn die einzelnen Organe wieder

*) Die in Gröningen und der Umgegend herrschende Krankheit dürfte doch wohl in jene Cathegorie zu stellen seyn. *M.*

zu ihren Functionen zurückkehrten. Von hieraus würde man die Krankheit ein larvirtes Wechselfieber nennen, welches nicht zu Stande kommen konnte, weil diejenigen Organe, die zur Bildung des Wechselfiebers beitragen, in ihrer Wesenheit zu sehr verändert waren.

Der Grund aber, warum die Sumpfluft *) gerade die Organe des Unterleibes so afficirte, scheint mir doppelter Art zu seyn. Erstens scheint es allgemeines Naturgesetz zu seyn, dafs eine neue Schädlichkeit ein vorher schon geschwächtes oder erkranktes Organ im Allgemeinen zuerst und vorzüglich afficirt. Zweitens scheint die Sumpfluft eine specifische Wirkung auf das Sonnengeflecht zu haben; sie scheint einen Pol in dasselbe zu setzen, eine Nothwendigkeit, sich in seinem Wesen zu verändern, sich zurückzubilden, zu veranlassen, wodurch denn der Organismus zu allgemeiner Action angeregt und im Wechselfieber die Harmonie wieder hergestellt wird; — oder es wird, wie in den uns vorgekommenen Fällen, von diesem Nervengeflechte aus dem ganzen Organismus in allen seinen Theilen jene Veränderung, Schwächung, Zurückbildung aufgedrungen.

Die-

*) Wäre die neulich irgendwo ausgesprochene Behauptung richtig, dafs die an den Küstengegenden Friesland's herrschende Krankheit keine Folge der Einwirkung der Sumpfluft sey, nicht von einem lokalen Miasma herrühre; — so leidet es keinen Zweifel, dafs sie sich weiter in's Innere des Landes verbreitet, und nicht auf den Distrikt beschränkt haben würde, wo sie ihren ursprünglichen Heerd hatte.

*M.*

Dieses mag genug seyn über die Ursache der Krankheit; jetzt noch, zur Wiederholung, einige allgemeine Sätze.

1) Die ganze Krankheit war eigenthümlicher Art. Der Charakter der Krankheit war Verändertseyn und Vermindertseyn der Vegetations-Kraft, hervorgebracht durch eigenthümliche Veränderung in der Organisation der besonders zur Vegetation dienenden Organe, mit Begleitung aller Symptome, die ein solches Leiden jener Organe hervorzubringen vermag.

2) Diese Krankheit ist in diesem Umfange und in dieser Bedeutung noch nicht vorhanden gewesen.

Mein Vater ist über 40 Jahr praktischer Arzt an einem Orte, woraus jährlich gewifs 50 Menschen nach Holland gehen; er sah oft Krankheiten, oft bösartige Wechselfieber, Leberverhärtungen, Magenkrebs etc., jedoch bei Einzelnen entstehen; aber nie eine so bösartige Krankheit und in solchem Umfange. Es würde zu weit führen, hier meine Gründe und Gegengründe für und gegen das Hollandgehen anzuführen, aber gewifs verdient diese Sache grofse Aufmerksamkeit.

3) Die Krankheit war nicht ansteckend, aber gewifs würde sich, wenn mehrere des 2ten und 3ten Grades lange auf einen Zimmer gelegen hätten, eine ansteckende Krankheit ausgebildet haben. *)

*) Das in der Einleitung erwähnte *bedingte* Contagium. *M.*

4) Ergibt sich aus dieser Krankheits-Geschichte etwas Näheres zur Bildung der Wechselfieber. Es scheint wohl, dafs die Organe, die dasselbe hervorrufen, auch durch andere Umstände in ihrem Wesen eine solche Veränderung erleiden können, dafs daraus Wechselfieber erfolgen mufs; aber, dafs die Sumpfluft eine wirkliche specifische Kraft habe, Wechselfieber zu bilden; sodann auch, dafs das Wechselfieber hauptsächlich in einer Funktions- oder Organisations-Veränderung des *Plexus coeliacus* wurzelt.

Dem Heilkundigen werden sich beim Lesen dieser Krankheits-Beschreibung noch manche dahin gehörende Bemerkungen aufdrängen, welche ich, um Weitläuftigkeiten zu vermeiden, übergehe.

---

In Beziehung auf die Form, wie sich die Krankheit der zurückgekehrten Hollandgänger in diesem Jahre im Kreise Paderborn ausgesprochen hat, woselbst das Wechselfieber in mehreren Bezirken endemisch ist, so wie in Beziehung der Behandlung dieser Form, möge hier das folgen, was der dortige Kreis-Physikus, Herr Medizinalrath Dr. *Schmidt* darüber mitgetheilt hat:

Als eine gleichsam dislocirte, aus einem fremden Lande zu uns eingewanderte Endemie, scheint die Krankheit der aus *Holland* zurückgekehrten Tagelöhner zu betrachten zu seyn. Mögen auch schlechte Lebensweise, vielleicht auch zeitliche (epidemische) Verhältnisse

zu ihrer Entstehung das Ihrige mitgewirkt haben, so verdankt sie doch, wie ihren Namen (*Morbus Hollandicus*), so auch ihre eigenthümliche Form (*Febris intermittens modificata*) vorzugsweise den klimatischen (räumlichen) Beziehungen des holländischen Bodens, namentlich einem in holländischen Sümpfen erzeugten Miasma. Das gewöhnliche holländische Wechselfieber hat sich durch die Mittelstufe der *Febris intermittens larvata* (regelmäfsig intermittirender Schwindel) zu einer nervösen Krankheit eigenthümlicher Art, welche den ursprünglichen Typus ihrer Abstammung verleugnend, einen anhaltenden Verlauf annahm, hervorgebildet.

So wenigstens schien mir die Krankheit anzusehen zu seyn, welche ich in Lippspringe beobachtete.

Aus den Anzeigen anderer Aerzte meines Physikats entnehme ich jedoch, dafs dies modificirte Wechselfieber nicht immer so sehr das sensorielle Leben in Anspruch nahm, sondern auch oft nach einer mehr vegetativen Seite sich entwickelt, und, durch die Zwischenstufe des gastrisch complicirten Wechselfiebers, endlich in anhaltende Leiden theils acuter (putrider), theils chronischer (organischer) Natur sich verliert. Von eigentlicher Ansteckung ist nur vom Dr. *Grasso* zu Dellbrück ein Fall beobachtet, da ein Mann seiner Ehefrau alle Eigenthümlichkeiten der aus Holland mitgebrachten Krankheit übertrug. Auf jeden Fall verdient diese Krankheit, auch wenn sie nicht ansteckend ist, wegen ihrer Bösartigkeit in diesem Jahre die gröfste Aufmerksamkeit. Mit dem Schlusse des Jahres ist sie jedoch



Digitized by Google

gänzlich hier verschwunden. Es war mir erfreulich zu erfahren und zu sehen, wie diese wirklich schreckliche Krankheit durch zwei ganz einfache Mittel, nämlich *Salmiak* und *Chinin* auf die schönste Weise gehoben wurde. Vorzüglich vom letzteren, welches ich nach Umständen mit Opium verband, waren die Wirkungen auffallend. Nicht nur Wechselfieber selbst, sondern auch die Wirkungen desselben, z. B. Wassersuchten, Anschwellungen sogenannter parenchymatöser Eingeweide, wurden in kurzer Zeit dadurch gehoben. (*Chinin* war für die Hollandgänger das beste *Diureticum*, das beste *Resolvens*). Zuerst gab ich es blofs da, wo deutliche Intermissionen, oder wenigstens regelmäfsige Remissionen Statt fanden; zuletzt aber auch da, wo die *Febris intermittens* schon in eine *Continua continens* übergegangen war; immer mit dem wünschenswerthesten Erfolge. (Das *Chinin* bewies sich nicht nur dem Typus der Krankheit, sondern auch dem Wesen der Krankheit entsprechend.)

In den Fällen, wo das China-Decoct vertragen werden konnte, suchte ich das schwefelsaure Chinin nicht nur auf die wohlfeilste, sondern auch auf die wirksamste Weise dadurch darzustellen, dafs ich zu dem, zum Decocte bestimmten Wasser Schwefelsäure tröpfeln liefs. Unter allen von mir an der sogenannten Holländischen Krankheit Behandelten (die Zahl mag sich ungefähr auf 40 belaufen), ist kein einziger gestorben, obgleich Viele, als ich sie zum erstenmale sah, dem Tode sehr nahe waren. Auch ein anderer Arzt aufserhalb meines Kreises, den ich meine Er-

Digitized by Google

fahrungen über Salmiak und Chinin (und auch über oxygenirte Salzsäure, in den Fällen, wo das Schwindelsymptom vorherrscht), mittheilte, will dasselbe Resultat erhalten haben.

---

Wenn die Krankheit auch nach Vorstehendem nicht allenthalben eine gleiche Bösartigkeit (Vollständigkeit) geäufsert zu haben scheint, so darf die Mittheilung der nachstehenden Beobachtung eines Falles, in welchem sie sich in ihrer vollen Bösartigkeit äufserte, zur Vervollständigung dieses Berichtes dienen, da sie zugleich auch die eigenthümliche und glückliche Behandlung der Krankheit darstellt. Ich gebe sie hier nach der brieflichen Mittheilung, welche ich von der collegialischen Gefälligkeit des Hrn. Dr. *Jaegel* zu Bückeburg erhielt.

Der Kranke ist Assistenz-Wundarzt bei einem Hannöverschen Regimente, welches Emden zur Garnison hat, ist einige 30 Jahr alt, von schwächlichem Körper und sanguinisch-cholerischem Temperamente, war so viel ich erfahren, früher gesund, litt im Herbst 1825, wo er sich zum Besuch bei seiner Mutter in Oldendorf aufhielt, an einer *Febr. intermittens tertiana*, die nach einigen Anfällen dem Chinin wich. Im verwichenen Sommer, wo er die Geschäfte seines abwesenden Oberwundarztes versehen mufste, behandelte er eine Menge Kranker, die an dem herrschenden Fieber in den Küstengegenden litten, ohne dort die Krankheit zu bekommen. — In der ersten Woche

des Octobers reisete er nach Oldendorf, um sich dort zu verheirathen, kam daselbst gesund an, wurde aber den 3ten Tag nach seiner Ankunft unwohl, bekam starkes Kopfweh, Zerschlagenheit aller Glieder, besonders Schwere in den untern Extremitäten, Schlaflosigkeit, Mangel an Appetit u. s. w., kurz die *Prodromi* eines gastrischen Fiebers. Der Kranke ging dabei noch einige Tage umher, bekam aber am 13ten October auf einem Spaziergange einen heftigen Schüttelfrost, der ein Paar Stunden anhielt, worauf Hitze und endlich ein geringer Schweifs erfolgte, wonach Patient sich wieder etwas wohler fühlte. In dem Glauben, dafs seine Krankheit blofs eine *Febr. intermittens* sey, nahm er jetzt gleich das *Chinin*, und zwar in zwei Tagen 16 Gran. Es stellte sich nun zwar kein Fieber-Paroxysmus wieder ein, allein die übrigen Beschwerden vermehrten sich, und das Fieber wurde eine *remittens*, das seine Exacerbationen gegen Abend machte. Da sich Neigung zum Erbrechen einstellte, so nahm Pat. den 16ten ein Brechmittel, wonach eine Menge Schleim und Galle ausgeleert wurden. — Am 19ten liefs mich der Kranke ersuchen ihn zu besuchen. Es war Nachmittags als ich zu ihm kam; ich fand ihn sehr aufgeregt, seine Sprache war schnell und abgebrochen, sein Auge glänzend und feucht, er klagte über Druck in der Nierengegend, Eingenommenheit des Kopfes, Schlaflosigkeit, grofse Mattigkeit, Druck in den Präcordien, die beim äufseren Drucke empfindlich waren, klebrigen üblen Geschmack, Apetitlosigkeit, grofsen Durst, hatte gelb belegte feuchte Zunge, die Stuhlausleerung regelmäfsig, Urin wenig, trüb und dick; die Haut war trocken, nicht

sehr heifs, der Puls war 110 in der Minute und weich, *facile comprimendus*. Ich erkundigte mich bei dem Kranken nach den Symptomen der Krankheit, die in den Küstengegenden herrschte, und bekam so viel heraus, dafs diese Krankheit eigentlich ein intermittirendes Fieber mit vorherrschendem gastrisch-biliösem Charakter sey, genug für mich, um mich zu überzeugen, dafs ich hier dasselbe Uebel vor mir hatte, wozu der Kranke den Stoff mit hieher gebracht hatte. Ich verordnete ein *Infus. Herb. menth. pip.* mit *Salmiac*, und bat um Nachricht auf den folgenden Tag.

Den 20ten erhielt ich Morgens um 9 Uhr durch einen Expressen die Nachricht, dafs der Kranke so schlecht geworden sey, dafs der dortige Arzt, ein naher Verwandter desselben erklärt habe, dafs er an seinem Aufkommen zweifle.

Ich fuhr sogleich hin, kam um 11 Uhr Vormittags bei dem Kranken an, den ich bleich, und mit einer *Facies Hippocratica*, ganz zusammengefallen im Bette liegend fand. Die Respiration war langsam und mühevoll, der Puls kaum 50 Schläge, und verschwand beim leichtesten Drucke des Fingers, die Hautwärme eher vermindert als erhöht, das Gefühl sehr unterdrückt; man konnte den Kranken ziemlich stark kneipen, ohne dafs er ein Zeichen des Schmerzes von sich gab; das Bewufstseyn war ganz niedergedrückt, das Gehör schwer, der Blick sehr matt, und nur mit vieler Mühe sprach er ein Paar zusammenhängende Worte.

Der Urin war unwillkührlich abgegangen und roch sehr stark. Von der Umgebung erfuhr ich, dafs der Kranke am vorigen Abend

Digitized by Google

recht heiter gewesen sey, und geäufsert habe, dafs er nun bald genesen würde; er habe die Nacht wie gewöhnlich schlaflos zugebracht, gegen 3 Uhr habe er etwas Frösteln bekommen, sei aber gleich darauf eingeschlafen und habe ordentlich geschnarcht, worüber sie sich sehr gefreut hätten. Morgens nach 6 Uhr sei ein in demselben Hause wohnender Chirurgus herein gekommen, der beim Anblick des Kranken sogleich erklärt habe, dafs dies kein natürlicher Schlaf sey, und dafs derselbe gewifs in grofser Gefahr wäre; worauf dann der dortige Arzt sogleich herbeigerufen worden, der das Nehmliche erklärt und gewünscht habe, dafs ich sogleich geholt werden mögte. Versuche, um den Kranken Arzneien einzugeben, seyen fruchtlos gewesen, weil er durchaus nicht habe schlucken können.

Ich überzeugte mich sehr bald, dafs ich es hier mit einer *Febris intermittens comatosa* zu thun habe, und dafs der Kranke in der gröfsten Gefahr schwebe. Da das Schlucken noch nicht ging, mufste ich mich vorerst auf Anwendung äufserer Mittel beschränken; ich liefs mehrere grofse Sinapismen legen, den Körper bürsten und mit Flanell, der mit Campher bestreut worden, reiben und ein Klystier von *Valeriana* mit *Castoreum* und *Opium* setzen. Nachdem damit eine Stunde fortgefahren war, wurde die Haut feucht, womit sich auch das Vermögen zum Schlingen wieder einstellte. Ich liefs jetzt gleich 5 Gran Moschus und eine halbe Stunde darauf 20 Tropfen *Naphtha vitr.* nehmen. Der Schweifs wurde nun immer stärker, der Puls hob sich und kam nach ein Paar Stunden bis 70 Schläge; die Respiration wurde

Digitized by Google

freier und schneller, es kehrte mehr Bewufstseyn zurück, und der Pat. antwortete auf einige Fragen etwas zusammenhängend und richtig; zeigte mir auch auf Verlangen seine Zunge, die er aber nur auf mehrmaliges Zureden wieder zurückzog. Gegen 5 Uhr Abends hörte der Schweifs auf, der Kranke verlangte zu Stuhl und liefs auch Urin.

Es schien mir jetzt Zeit, den Feind ordentlich anzugreifen, und wo möglich einen zweiten Anfall zu verhüten; demnach verordnete ich das *Chinin sulph.* alle 2 Stunden zu 3 Gran abwechselnd mit *Naphtha* und *Opium*. — Die Nacht wurde in fast beständigem Schlummer zugebracht. Den 21ten sah ich den Kranken nicht, erhielt aber die Nachricht, dafs er sich ziemlich wohl befinde, jedoch noch kein volles Bewufstseyn habe, noch viel schlafe und schwer zu erwecken sey. — Die verordneten Arzneien wurden Tag und Nacht fortgenommen. Den 22ten gegen Mittag erhielt ich die Nachricht, dafs sich Morgens gegen 6 Uhr wieder ein Fieber-Paroxysmus eingestellt habe, der dem vorigen an Heftigkeit noch übertreffe, und wahrscheinlich würde ich den Kranken nicht mehr lebend antreffen. — Nachmittags gegen 3 Uhr traf ich bei dem Kranken ein, wo eben die Transpiration sich einstellte, weswegen ich auch den Angehörigen wieder Hoffnung geben konnte. Alle äufseren Mittel waren wie vorgestern gebraucht worden. Der Beschreibung des Arztes zufolge war der Anfang des Paroxysmus und alle Zufälle eben so wie vorgestern gewesen; der comatöse Zustand jedoch weit stärker. — So wie der Kranke nur wieder schlucken konnte, wurde wieder

Digitized by Google

*Moschus*, *Naphtha* und *Opium* gegeben. — Nachdem der Schweifs nachliefs, wurde das *Chinin*, *Naphtha* und *Opium* wieder in denselben Dosen, wie in der vorigen fieberfreien Zeit gegeben; dabei noch alle 2 Stunden ein Glas Champagner und daneben noch täglich 3—4 Klystiere von demselben Weine. Zugleich verabredete ich mit dem dortigen Arzte, der vom $\frac{2}{2}\frac{3}{4}$ten Nachts bei dem Kranken bleiben wollte, dafs ihm gegen 5 Uhr Morgens eine starke Dosis Camphor (6 Gran), und eine halbe Stunde darauf $\frac{1}{2}$ Drachme Naphtha gegeben werden solle, und wenn dann ja noch Frost eintrete, das Glüheisen im Nacken zu appliciren sey. Meine Absicht ging dabei dahin, durch diese Mittel zu bewirken, dafs die Krankheit das Stadium des Frostes, als das gefährlichste, überspränge. Den 23ten war der Zustand des Kranken wie am 21ten, nur war die Bewufstlosigkeit gröfser, und der Urin ging meistens unwillkührlich ab. Den 24ten früh 5 Uhr wurde der Camphor, und eine halbe Stunde darauf die Naphtha gegeben, das Glüheisen in Bereitschaft gehalten. Pat. der vorher immer im Schlummer gelegen, wurde bald unruhig, sprach mehr, das eingefallene matte Gesicht wurde lebhaft und roth, das Auge feurig, der Puls, der zwischen 70 und 80 gewesen, stieg bis 100 und wurde voller und kräftiger. Der Arzt liefs Sinapismen an die Waden legen und kalte Umschläge auf den Kopf machen. Nach Verlauf einer Stunde stellte sich starker allgemeiner, sauer riechender Schweifs, mit merklicher Wiederkehr des Bewufstseyns ein. — *Nachmittags* fand ich den Kranken besser, wie er an den beiden fieberfreien Tagen gewesen war, nur waren die Kräfte bedeutend gesunken.

Verordnung: ein *Inf. Decoct. Cort. chin. reg.* und *Serpent.* mit *Naphtha*, stündlich einen Eslöffel voll und die 3te Stunde *gr. ij. Chinin. sulph.* Den 24ten ziemlich gutes Befinden; Pat. genofs zuerst etwas Bouillon, und trank noch immer Champagner.

Den 25ten kein Paroxysmus, fortschreitende Besserung; *Chinin* wurde nur Morgens und Abends gegeben; *China* und *Serpent.* aber fortgesetzt.

Den 28ten, als dem 6ten Tage nach dem letzten Paroxysmus, liefs ich dem Kranken das *Chinin* wieder alle 2 Stunden zu 2 Gran nehmen; eben so den 13ten Tag, um dadurch den Recidiven vorzubeugen.

Die Kräfte kehrten langsam wieder zurück, übrigens gingen alle Functionen gehörig von Statten.

Den 21ten Tag stellte sich ein leichter Fieberanfall ein, den Pat. darauf schob, dafs er am Tage vorher bei neblichtem Wetter ausgefahren war. — Der Paroxysmus war aber ganz gutartig, nach demselben wurden noch einige Dosen Chinin genommen, wonach das Fieber ganz ausblieb.

Bittere Extracte, noch 14 Tage gebraucht, beschlossen die Kur. — Den 24ten Decbr. reisete Herr K. völlig genesen in seine Garnison zurück.

---

Digitized by Google

# IV.

# Hydrophobie.

(Fortsetzung. S. dieses Journal 1826 December.)

## 26.

*Wasserscheu, aufhörend bei und nach dem Aderlafs.*

*Vom*

*Kreis-Physikus Dr. H. H. C. C. Grapengiefser*

*in Schwerin.*

Am 7ten Julius 1826 kam das Dienstmädchen einer altersschwachen reichen Dame zu mir, mich um ein Brechmittel ersuchend, da sie sich gar nicht wohl fühle, Mangel an Apetit, Mattigkeit, Rauhheit, Heiserkeit im Halse leide, wie ihre Sprache auch hören liefs. Sie setzte hinzu, dafs sich aber seit gestern ihre Periode gezeigt habe. Aus dieser letztern Rücksicht verweigerte ich ihr jede Arznei, zumal weder der Puls, noch die Zunge, oder ihr übriger Zustand das Eingreifen durch Arzneimittel gebieterisch heischten. Am 11ten desselben Monats erschien die Mutter des Mädchens und ersuchte mich gleichfalls um ein

Digitized by Google

Brechmittel für ihre Tochter, da dieselbe sich jetzt noch eher schlechter als besser befinde. Sie besuchend, fand ich sie im Bette liegen, die obigen Klagen wiederhohlend. Meine Frage: ob ihre Monatszeit vorüber sey, bejahte sie und die Mutter, und da beide versicherten, dafs sie dann und wann ein Brechmittel zur Vorbeugung von Krankheiten nehmen müsse, so gab ich, vielleicht etwas zu bereitwillig, nach und verschrieb: *Rec. Tart. emet. gr. iij. Rad. Ipec. scrup. ij. Aq. destillat. unc. ij. m. s.* Umgeschüttelt alle $\frac{1}{4}$ Stunden 1 Eslöffel bis zur Wirkung. — Abends um 8 Uhr wurde ich ersucht, die Patientin zu besuchen, weil sie keine Luft schöpfen könne. Ich fand sie mit leichten krampfigen Zusammenziehungen in dem Gesicht und Brustmuskeln, und Hin- und Herwälzen im Bette und mit kurzem aber ungehindertem Athem, ohne alle Beschleunigung des Pulses, denn ich zählte nur zwischen 60 und 70 Schläge in der Minute, die aber hart und gespannt anzufühlen waren. Die Haut überall trocken, jedoch ohne brennend und heifs zu seyn. Ich verschrieb *Liq. C. C. succ. drachm. j.* und liefs stündlich 10 Tropfen mit Chamillenthee nehmen.

Um 10 Uhr wurde ich abermals gerufen, mit der Bemerkung, sie wolle ihren Angehörigen unter den Händen sterben, könne bei dem gröfsten Durst keinen Tropfen Flüssigkeit herunterbringen.

Bei meiner Ankunft waren mehrere Frauenzimmer damit beschäftigt, die sich unruhig im Bette umherwälzende Kranke zu halten, die stets im heisern Tone und in einzelnen abgebrochenen Lauten, Wasser, Trinken, Bier

Digitized by Google

verlangte, und bei Darreichung derselben mit den heftigsten Zusammenziehungen im Schlunde den Kopf rückwärts zog und so in ihren krampfigen Zusammenziehungen des ganzen Körpers mehrere Minuten sich zerarbeitete, mit den Händen die Betten angstvoll ergriff und an sich zog, oder die ihr nahe stehenden Personen so heftig an sich riſs, daſs diese kaum zu widerstehen vermochten. Auffallend war hiebei das Miſsverhältniſs des Pulses mit der Respiration. Ersterer war nicht über 90, dagegen die Respiration so ungemein beschleunigt, daſs ich in der Minute 120—130 annehmen muſste; wobei der Mund geöffnet, den Ton von sich gab, als ein durch Laufen oder Jagen aufs Aeuſserste erhitzter Hund den Athem gewissermaſsen krampfhaft von sich zu stoſsen pflegt, so daſs ich auch abgerechnet die krampfigen Zusammenziehungen des Schlundes durch diese Erscheinungen veranlaſst wurde, bei den Angehörigen nachzuforschen, ob die Kranke von einem bösen Hunde etwa gebissen sey; worauf ich für diesen Abend keine genügende Antwort erhielt.

Wenigstens alle 5 Minuten wiederholten sich diese krampfigen schrecklich anzusehenden Zusammenziehungen, wobei sie sogar durch Beiſsen in die Betten und Bettwäsche ihre unaussprechliche innere Angst auszudrücken suchte, stets zu trinken verlangte, und stets selbst, wenn etwas Flüssiges in einem ganz verdeckten Geschirr ihre Lippen berührte, mit der Hand nach dem Halse greifend, hier die Zusammenschnürung andeutend, auf obige Weise in Zuckungen verfiel. Welche *Antispasmodica* ich auch reichen mochte, nichts war hinunter

zu bringen, weshalb ich mich darauf beschränken mufste, dieselbe äufserlich durch Einreibungen auf Kopf, Brust und Unterleib anzuwenden. Eine Spanische Fliege war nur eine Stunde hindurch festzuhalten. Fast 2 Stunden dauerte dieser erbarmungswürdige Zustand nur mit wenig Unterbrechung von Ruhe, in welchem ich einige Theelöffel voll von *Syr. Op.* mit *Extr. Belladonn.* einflöfsen und eine Ader am linken Arm öffnen lassen konnte, und siehe! kaum fing das Blut an zu fliefsen, so liefsen die entsetzlichen Krämpfe und dies auffallende Kichern des Athems mehr und mehr nach, und als zwei starke Suppenteller voll Blut aus dem nur kleinen Körper entfernt waren, trat Ruhe ein.

Während der Nacht liefs ich mit der Belladonna fortfahren, da das Vermögen zu schlukken wiedergekehrt war. Am andern Morgen war das Befinden das einer Genesenden, und nun erzählte mir die Mutter, dafs ihre Tochter sich erinnere, vor einigen Wochen von dem Schoofshund einer Dame beim Forttragen desselben in die Hand gebissen zu seyn, ohne jedoch erinnerlich dadurch eine Hautverletzung erhalten zu haben. Die Genesung erfolgte bald bei Anwendung nervenstärkender Mittel und der China.

Folgende Fragen kommen also in Betracht:

1. War diese Wasserscheu symptomatisch oder idiopathisch?

2. Im letzteren Falle, war sie veranlafst durch den die Haut nicht durchdringenden Bifs eines Hundes? oder

3. Wie der Vater der Kranken äufserte, durch die zu häufigen Brechmittel beim nicht ganz beendigten Menstruations-Geschäft? Welches fehlerhafte Verfahren von der Mutter häufig begangen sey.

4. Oder wodurch sonst ist diese Wasserscheu veranlafst?

5. Wodurch ist sie gehoben?

*a*) Durch den Aderlafs allein? oder

*b*) hat auch die Belladonna mitgewirkt? obgleich die Kranke beim Veranstalten des Aderlasses kaum $\frac{1}{2}$ Gran *Extr. Belladonnae* verschluckt haben mochte.

*c*) Oder haben die Einreibungen von *Nervinis* mit zur Heilung beigetragen?

Dies sind Fragen, die wohl aufgestellt werden müssen. Doch scheint der Aderlafs vornehmlich die Heilung bewirkt zu haben; denn nie im Leben sah ich eine ähnliche so schnell wohlthätige Wirkung eines Arzneimittels.

---

## 27.

## *Merkwürdige Impfungsversuche mit dem hydrophobischen Gifte.*

*Vom*

*Professor Berndt*
*in Greifswalde.*

---

Schon früher machte ich Impfversuche mit dem Hundswuthgifte von Ochsen auf Schaafe und alle geimpften Thiere wurden von der Tollkrankheit ergriffen und krepirten. Meine desfalsigen Beobachtungen, mit welchen die

von

Digitized by Google

von *Magendie* und *Breschet* in Paris übereinstimmten, sind bereits im November-Heft 1824 dieses Journals mitgetheilt worden. Im Herbste vor. Jahres bot sich mir abermals Gelegenheit dar, die Impfung vom Rindvieh auf Schaafe zu wiederholen, aber diesmal erkrankten die Thiere nicht. Denselben Versuch wiederholte ich an denselben Thieren diesen vorigen Winter, aber ebenfalls vergeblich. Mehrere Aerzte, welche vor mir dergleichen Versuche bekannt gemacht haben, behaupten ebenfalls, dafs das Contagium in der zweiten Propagation nicht weiter anstecke, und ich würde dasselbe Urtheil gefällt haben, wenn mein 2ter und 3ter Versuch der erste gewesen wäre. Mich hat aber der erste Versuch nur auf eine zu überzeugende Weise vom Gegentheil belehrt; denn alle vier geimpften Thiere krepirten damals an der Krankheit. Worin liegt nun aber der Grund, dafs so verschiedene Resultate gewonnen wurden, obgleich jedesmal mit der gröfsten Sorgfalt zu Werke gegangen ist. Der Ochse, von dem ich das erste Mal den Geifer einimpfte, war 9 Tage krank und dem Krepiren nahe. Im zweiten und dritten Falle waren die Thiere eins am 3ten, das andere am 5ten Tage krank. Es entsteht nun die Frage: wird der Speichel beim Rindvieh vielleicht erst im spätern Zeitraume der Krankheit ansteckend? und liegt hierin vielleicht der Grund, dafs bei den Impfversuchen so verschiedene Resultate gewonnen wurden, wie ich sie in meinem angeführten Aufsatze zum Theil angegeben habe?

# V.

# Kurze Nachrichten und Auszüge.

## 1.

### *Ueber den Godelheimer Brunnen.*

Vom

*Kreisphysikus Dr. O. Seiler in Höxter.*

Das Weserthal, wo unser Godelheimer Wasser ... ersetzt durch seine herrlichen natürlichen Anla... mannichfach, was der Ausstattung der werden... Badeanstalt noch abgeht. Freunde der Natur, ... Zeitlang müde das geräuschvolle Leben der grö... Städte, suchen es gern. Die durch *vita sedentaria* ... Stockungen im Unterleibe Leidenden werden dur... den Reiz der Umgegend aus ihren zur Lähmung ... untern Extremitäten neigenden Zustande geris... die verschiedenen nahen und entfernten Berge ... Anlagen an denselben ziehn den von Geschäften ... müdeten an. Eine muntere Gesellschaft reißt ... mit fort; die täglichen Fahrten zum Brunnen ... Höxter aus; die Restauration durch das Baden ... Godelheim und Trinken des Brunnens machen wo... der lebenslustig, der Hypochondrist vergißt ... Grillen und fröhlich verläßt er das Weserthal.

Bei Beschwerden im Unterleibe, die Hypochon-
ie erzeugen, ist es mir immer lieb, wenn sie
ebrauch von dem Godelheimer Bade und Brun-
n machen wollen, dafs sie den Aufenthalt in Höx-
r wählen. Dadurch tritt die Nothwendigkeit ein,
;h einer Fuhre zu bedienen, die, wenn mehrere
rselben solche gebrauchen, eine geringe Ausgabe
rursacht. Diese nothwendige Bewegung für sol-
e Kranke, wenn sie allein vom Wasser Hülfe er-
irten, bewirkt ein Bedeutendes zu ihrer Besse-
ng. Das Trinken des Brunnens geschieht mit der
thigen Bewegung in einer unserer wackern Al-
n um die Stadt. Am Nachmittage werden Ex-
rsionen in der schönen Umgegend gemacht. —

Versendungen des Wassers wurden bisher nicht
nacht, weil mit der Fassung desselben nicht ge-
rig zu Werke gegangen wurde, und dadurch das
llen des Eisenoxyduls bewirkt wurde.

Im vorigen Sommer wurden unter meiner Auf-
ht nach Anleitung des Staatsrath *Hufeland* mehr
re hundert Flaschen gefüllt, wovon mehrere an
rzte geschickt wurden. Proben, die von solchen
aschen im Juli 1826 gefüllt zurückgehalten sind,
igen das Wasser jetzt noch hell, und ohne den
ringsten Niederschlag. Die Körke wurden aus-
kocht und durch dieselben ein Drath gesteckt,
lcher das Wasser erreichte. *)

Die ungeheure Menge Kohlensäure, wie ich
selbe nach der vom Staatsrath *Hufeland* angege-
nen Tabelle pag. 325. in der praktischen Ueber-
ht der vorzüglichsten Heilquellen Teutschlands
keinem Wasser verzeichnet finde, bewirkt ge-
fs zum Theil die so ausgezeichneten Heilungen
ncher Krankheiten.

Der Apotheker Dr. *Witting*, welcher früher
ne Versuche auf Jodine in dem Godelheimer
asser gemacht hatte, hat mich erst kürzlich nach
leitung von *Turner* und *Balard* überzeugt, dafs
;h dieser Körper in dem Godelheimer Brunnen

*) Auf Flaschen, welche im vorigen Jahre, auf diese Weise eingerichtet, hieher nach Berlin gesandt worden, haben sich bis jetzt noch völlig unverändert und ohne Niederschlag erhalten.

*d. H.*



Digitized by Google

enthalten ist, und zwar als hydrojodinsaures Natrum.

Die Versuche auf Lithion haben auch das Vorhandenseyn dieses Stoffes in dem Godelheimer Wasser bekundet. Ich füge hier einen auf meinem Wunsch von Hrn. *Witting* aus seinen Versuchen mitgetheilten Auszug bey, der den Arzt von der Gegenwart dieser Stoffe überzeugt.

---

*Ueber den Gehalt des Lithions und Jodins im Godelheimer Mineralwasser.*

Die weitern Untersuchungen des Godelheimer Brunnens ergeben auch das Vorhandenseyn der oben genannten Substanzen in denselben.

Die Auffindung des Lithions geschah nach *Berzelius*, indem der von dem kohlensauren Eisenoxydul und Gypse, wie auch kohlensauren erdigten Salzen befreiete Rückstand einer ziemlichen Menge des Wassers zur Trocknifs verdunstet, und hierauf mit kohlensaurem Natron die leicht löslichen erdigen Salze zersetzt, und zwar dafs der Rückstand in Wasser gelöst, der Wärme ausgesetzt wird. — Die von dem erzeugten Niederschlage (kohlensauren erdigten Salzen) filtrirte Flüssigkeit wird abgedunstet, und bis zur Neutralisation reine Phosphorsäure hinzugesetzt. Während des weitern Verdunstens wird dieselbe trübe, indem sich ein Doppelsatz aus phosphorsaurem Natron und Lithion erzeugt, und bei gänzlicher Verdunstung bleibt ein weifses Pulver durch die Lösung im Wasser zurück, welches schwer lösbar, und mit den Eigenschaften des genannten Lithionsalzes versehen ist, diese bestehen hauptsächlich in

*a*) den undurchsichtigen (opaken) Zustand, worin die Löthrohrflamme jenes Salz in Verbindung mit kohlensaurem Natron versetzt.

*b*) Die blaue Färbung durch Kobaldoxyd mittelst der Löthrohrflamme.

*c*) Das Angreifen der Platina in Verbindung mit wäfsrigem kohlensaurem Kalk beim Glühprocesse.

---

Digitized by Google

Das Vorhandenseyn der Jodine (als hydrojo-
saures Natron) wurde nach *Turner-Balard*ischer
Methode nachgewiesen, indem der von kohlen-
saurem Eisen und erdigten Salzen befreiete Rück-
stand der Quellen in wenigem Wasser gelöst, Amy-
lum hinzugerührt und nach und nach concentrirte
Schwefelsäure zugesetzt wurde, wobei sich nach
einiger Zeit Ruhe sehr deutlich eine blaue, dem
Amylum thist verwandte Färbung zeigte.

Uebrigens habe ich die Versuche in Gegenwart
mehrerer, namentlich des Hrn. Doctor *Seiler*, wie-
derholt angestellt, und ich bin der Meinung, dafs
beide Stoffe in ähnlicher Menge wie andere
Salzen besitzen.

Höxter im April 1827.

*Witting.*

Die Quantität dieser Stoffe ist noch nicht mit-
getheilt. Herr *Witting* wird das Verhältnifs noch
mitteln.

So werden mit jedem Jahre neue Stoffe ent-
deckt, die in den natürlichen Mineralwassern ent-
halten sind.

Es sollte dieſs allein hinreichend überzeugen;
trüglich diejenigen handeln, welche die künst-
chen Mineralwasser den natürlichen gleich stellen.
künstlichen Mineralwasser bleiben nur Mixtu-
, wie sie der Arzt aus den Apotheken verschreibt,
sind keine natürlichen Mischungen, wie sie uns
Himmel als Heilmittel anzeigt. So lange wir
ht mit Gewifsheit sagen können, die Analysen
natürlichen Wasser sind geendiget; so lange
ssen wir es als Sünde ansehen, wenn die künst-
chen Mischungen dem Kranken für natürliche ge-
en werden. — — —

Im verflossenen Sommer mufsten wir wieder
hrere an Wunder gränzende Wirkungen des Go-
heimer Brunnens erleben, die ich aus Dankbar-
t für die Nymphe nicht verschweigen darf.

Ein Fall bietet so viel Interessantes dar, dafs
ich die Krankheit späterhin ausführlich mittheilen
werde. Hier nur die Wirkung des Godelheimer
Brunnens.

Digitized by Google

1) Hr. v. K., 54 Jahr alt, sanguinischen Temperaments, Hämorrhoidarius zum Theil durch Anlage, zum Theil durch Lebensweise, litt seit länger als 20 Jahren an Harnbeschwerden. Eine verhärtete Prostata liefs keinen Katheter durch. Die Boutoniere war früher von zwei berühmten Aerzten versucht, konnte aber wegen steinigter Härte der Prostata nicht vollendet werden. Bei völliger Harnverhaltung mufste *punctio vesicae per anum* gemacht werden.

Ich habe dieselbe mehr als 12 Mal gemacht, so wie ich auch einmal den vordern Blasenstich an denselben gemacht habe.

In dem Zustande, worin er sonst relativ körperlich sich wohl befand, mufste derselbe 1, 2, 3 bis 4 Stunden auf einem Nachtstuhle zubringen, um den gewöhnlichen Vorrath von Urin tropfenweis unter Schmerzen herauszupressen. Ein dicker Schleim, welcher durch die kleine Oeffnung nicht dringen konnte, blieb dann meist zurück. Endlich entstand völlige Verhaltung, wo dann die *punctio vesicae* gemacht werden mufste, — diese leerte alsdann eine grofse Menge gallertartigen Schleim aus, und nach einigen Tagen war dann wieder die gewöhnliche Harnabsonderung da.

Eine Menge Arzneimittel war verbraucht, die starken Hämorrhoidalknoten waren oft geschnitten, welches noch immer die beste Wirkung that, da eine starke Blutung folgte.

Er gebrauchte mit aller Vorsicht drei Wochen hindurch das Godelheimer Bad, trank aus einer schwachen Quelle noch längere Zeit das Wasser, und er erfreuete sich nach dem Gebrauche und auch noch jetzt einer Gesundheit, wie er sie seit 20 Jahren nicht gehabt hat. — Seit August vor. J. bis jetzt im April, hat er noch keine Ursache gehabt, ärztliche Hülfe zu suchen.

2) Ein nahe an 70 Jahr alter Israelit aus B., stark, corpulent, seit längerer Zeit Hämorrhoidarius, wogegen er fast immer Schwefelpulver gebrauchte, wurde im vorigen Frühjahr von einer Harnverhaltung befallen. Die Blase mufste von dem angesammelten Urin durch den Hausarzt mit dem

Digitized by Google

Katheter mehrere Wochen hindurch entleert werden. Er erhielt Uebung im Katheterisiren, und entleerte sich nach und nach selbst den Urin.

Er gebrauchte das Bad in Godelheim drei Wochen, fuhr täglich aus seinen zwei Stunden weiten Wohnorte dahin, und konnte schon während dem Gebrauche des Bades den Katheter zur Seite legen. Er wurde hergestellt.

Die dem Godelheimer Bade eigenthümliche verjüngende Kraft hatte ich Gelegenheit, im vorigen Sommer bei zwei Alten zu beobachten.

3) Der Regierungsrath A., welcher wegen Altersschwäche und öftern Anfällen von *Arthritis anomala* auf sein Ansuchen in Ruhestand gesetzt war, gebrauchte drei Wochen lang das Bad und trank den Brunnen. Er wurde so wohl und so erleichtert, dafs er später nicht unbedeutende Fufstouren machen konnte, und gern mit der Jugend jugendlich war.

4) Der Obrist v. N., welcher ebenfalls wegen Altersschwäche in Pension getreten war, erfuhr diese Verjüngung durch den dreiwöchigen Gebrauch des Godelheimer Bades.

Beide glauben sich in ein jugendliches Alter versetzt.

5) Gegen eine im Herbst 1825 erlittene gichtische Lähmung der rechten Extremitäten gebrauchte der Förster M. aus O. vier Wochen lang das Bad und trank den Brunnen. Ein Jahr war er nicht fähig gewesen, sein Geschäft wahrzunehmen. Bis auf eine geringe zurückgebliebene Schwäche des rechten Unterschenkels ist er so weit hergestellt, dafs er diesen Winter hindurch seine Geschäfte als Förster wahrgenommen hat.

6) Der rheumatische Gesichtsschmerz, welcher Jahre lang eine junge Dame gequält hatte, und nach vielen von ihren Aerzten verordneten Mitteln und Bädern nicht gewichen war, wurde durch den dreiwöchigen Gebrauch des Bades, durch das Trinken des Brunnens und den innern Gebrauch des *Extract. Gratiolae* geheilt. Seit der Badekur hat sie keinen Anfall mehr gehabt. Ich liefs während dem

Digitized by Google

Bade kalte Umschläge auf dem Kopf machen, welcher gegen das Nafswerden der Haare durch eine wachstaffentne Badekappe geschützt wurde.

---

## 2.

### *Beschreibung zweier eisenhaltiger Heilquellen zu Naumburg am Bober.*

*Vom*

*Dr. F. Reiche,*
*Bataillons-Arzt der dritten Jäger-Abtheilung.*

---

Als vor mehreren Jahren der Herr *Sturm*, jetziger Besitzer der Herrschaft Naumburg, in seiner, am Fufse des dortigen Schlofsberges belegenen, Brauerei einen neuen Brunnen graben liefs, brach ein Wasserstrom mit solcher Stärke und Schnelligkeit hervor, dafs die hier beschäftigten Arbeiter der Gefahr zu ertrinken sich kaum entziehen konnten.

Allen fiel der eigenthümliche Geruch und Geschmack dieses Wassers auf, weshalb bald eine grofse Menge von Naumburg's und Christianstadt's Bewohnern dasselbe als ein mineralisches betrachteten, und gegen höchst verschiedenartige Krankheitsformen, zuerst innerlich, später auch äufserlich anwandten. Befreite nun auch der, oft höchst ungeregelte Gebrauch des Wassers mehrere Personen von ihren Leiden, so war die Zahl derer, die durch die Benutzung dieser Quelle ihre bisherigen Beschwerden auffallend verschlimmert hatten, keine geringere, als die der dadurch Genesenen. Hierdurch besonders wurde die Aufmerksamkeit des Dr. *Seydler* in Schweinitz, Hausarzt der *Sturm*'schen Familie, dem sowohl von dieser, als auch von dem damals dort wohnhaften Chirurgus *Husgen* bereits Mittheilung von der Wirksamkeit des Wassers gemacht worden, auf diesen Gegenstand erregt. Bei Gelegenheit einer Reise, die den genannten Arzt

und mich durch Naumburg führte, sagte mir dieſs derselbe, und wir beschlossen, mehrere mit dem Wasser sorgfältig gefüllte und verpichte Krüge mit uns zu nehmen, um uns wenigstens einige Kenntniſs von den Hauptbestandtheilen desselben zu verschaffen.

Nach Oeffnung der drei Meilen weit gefahrnen Krüge hatte das Wasser den eigenthümlichen Geruch nach Schwefelwasserstoffgas verloren und einen starken gelben Bodensatz gemacht; dennoch perlte es sehr beim Ausgieſsen und zeigte auch noch den frischen, etwas zusammenziehenden, bitterlichen Geschmack. Die angewandten Reagentien zeigten den reichlichen Eisengehalt, wie die Anwesenheit von kohlen- schwefel- und salzsauren Kalk und Talksalzen; ein gleiches Resultat gab die später vom hiesigen Apotheker *Hensel* angestellte Untersuchung des Wassers. Hierdurch ermuthigt, veranlaſste Herr *Sturm* eine weitere chemische Analyse der Quelle, die von dem Apotheker *Pitsch jun.* aus Christianstadt an Ort und Stelle mit der gröſsten Genauigkeit und zu verschiedenen Zeiten vorgenommen wurde, und deren Resultat ich weiter unten mitzutheilen mir erlauben werde.

Vermochte ich auch bis jetzt noch nicht, eine genaue geognostische und oryktognostische Untersuchung der Umgegend der Quelle anzustellen, so ist mir doch bekannt geworden, daſs in der Nähe sehr bedeutende Braunkohlenlager sich befinden; übrigens ist der Grund des 46 Zoll im Quadrat habenden Brunnens reiner Kies. Das Wasser steigt in diesem Raume während 16 Minuten 12¼ Zoll, mithin beträgt die Wassermenge in dieser Zeit 26450 Kubikzoll oder 413 Quart Preuſs. Maaſs.

Die Temperatur des Wassers bleibt sich bei den verschiedenen Wärmegraden der äuſsern Luft gleich und ist 8°,5 nach dem 80theiligen Thermometer; das specifische Gewicht desselben ist 1002 = 1000 destill. Wassers.

Den Geruch des Wassers fand ich stets hydrothionisch, obschon derselbe nicht immer gleich stark ist, namentlich vermehrt sich seine Stärke bei anhaltend feuchter und kühler Witterung.

Digitized by Google

Der Geschmack des Wassers ist prickelnd, frisch, tintenartig und bitterlich, mit einem Worte: unangenehm; bald nach dem Genusse verursacht es unangenehmes Aufstofsen. Frisch geschöpftes Wasser ist in der Regel klar und hat eine meergrüne Farbe; steht es einige Zeit offen an der Luft, so setzen sich an den Seiten des Gefäfses viele Luftbläschen ab, die sich nach und nach verlieren, seine Oberfläche bezieht sich mit einem feinen, schillernden Häutchen, und es läfst, nach Verlauf einiger Zeit, einen gelben, allmählig stärker werdenden, Bodensatz fallen.

Nach Herrn *Pitsch* enthält 1 Pfund zu 16 Unzen dieses Wassers folgende Bestandtheile: *)

| | |
|---|---|
| Kohlensaures Eisenoxydul . . . . . | 1,62 Gran. |
| Kohlensauren Kalk . . . . . | 1,65 — |
| Kohlensauren Talk . . . . . | 0,59 — |
| Schwefelsauren Talk . . . . . | 1,76 — |
| Schwefelsaures Natrum . . . . . | 1,99 — |
| Salzsaure Talkerde . . . . . | 0,38 — |
| Salzsaures Natrum . . . . . | 1,47 — |
| Schmutz . . . . . | 0,30 — |
| Summe der festen Bestandtheile | 9,40 Gran. |
| Kohlensaures Gas . . . . . | 9,98 Kubikzoll. |
| Schwefelwasserstoffgas **) . . . | Spuren. |

Ohngefähr 60 Fufs von dieser Quelle (die ich mit Nr. 1. bezeichnen will) entfernt, entspringt eine andere (die ich mit Nr. 2. belegen werde), welche eine viel bedeutendere Quantität Wasser als jene liefert; des so schnellen Zuflusses wegen ist es mir bis jetzt noch nicht gelungen, die, in

*) Herr *Pitsch* unternahm die Analyse nach *Berzelius* Methode.

**) Herr *Pitsch* prüfte das Wasser auf Hydrothionsäure mittelst essigsauren Bleies, salpetersauren Silbers und salpetersauren Wismuths, ohne Spuren davon zu finden, nur durch den Geruch gaben sich diese ihm zu erkennen. *Argentum foliatum*, in das frisch geschöpfte Wasser geworfen, lief bald an und erhielt allmählig eine schwärzlich braune Farbe; selbst nachdem das Wasser mehrere Stunden offen an der Luft gestanden, war dieſs der Fall, nur langsamer geschah die Färbung. Die vorher angeführten Reagentien hingegen brachten auch bei meinen Untersuchungen nur weifse Niederschläge hervor.

Digitized by Google

einer gewissen Zeit zuströmende, Wassermenge bestimmen zu können. Ihr specifisches Gewicht ist, so wie ihre Temperatur ganz der vorher beschriebenen Quelle gleich. Dahingegen ist das aus derselben geschöpfte Wasser durchaus färblos und krystallhell; längere Zeit der Luft ausgesetzt sondern sich gelbe Flocken ab, und es wird trübe. Der Geschmack des Wassers ist frisch, prickelnd, etwas schweflicht, bitterlich und tintenartig, doch finde ich selbigen lange nicht so unangenehm, als den der ersten Quelle. Der Geruch verräth deutlich die Gegenwart des Schwefelwasserstoffgases.

Nach der ebenfalls vom Herrn *Pitsch* vorgenommenen chemischen Analyse enthalten 16 Unzen dieses Wassers folgende Bestandtheile:

| | | |
|---|---|---|
| Kohlensaures Eisenoxydul . . . . | 0,640 | Gran. |
| Kohlensauren Kalk . . . . . | 0,576 | — |
| Kohlensaure Talkerde . . . . . | 0,475 | — |
| Salzsaure Talkerde . . . . . | 0,716 | — |
| Schwefelsaure Talkerde . . . . . | 0,855 | — |
| Schwefelsauren Kalk . . . . . | 0,280 | — |
| Schmutz, Harz etc. . . . . | 0,250 | — |
| Summa aller festen Bestandtheile | 3,792 | Gran. |
| Kohlensaures Gas . . . . . | 4,667 | Kubikzoll. |
| Geschwefeltes Wasserstoffgas, . | 0,370 | — — |

---

Aus denen, durch die chemische Analyse erhaltenen und eben mitgetheilten Resultaten ergibt sich, dafs beide Quellen zu den, an Kohlensäure armen, Eisenwassern gehören. Es geht ihnen daher das flüchtige, schnell den ganzen Organismus durchdringende reizende Prinzip, wenn auch nicht ganz, doch gröfstentheils ab; allein eben deshalb finden sie auch in allen den Fällen, in welchen zwar Eisenwasser indicirt, aber die an Kohlensäure reichhaltigen, ihrer erhitzenden Eigenschaft wegen, offenbaren und unberechenbaren Schaden stiften würden, ihre vortheilhafte Anwendung. Nach *Hufeland* würde sie daher bei solchen Kranken Statt finden, welche an Nervenschwäche, dabei aber an einer grofsen Erregbarkeit der Blutgefäfse und Schlaffheit ihrer Mündungen, oder an atonischer Erschlaffung

Digitized by Google

einzelner Organe leiden. Hiernach wurde auch bisher der Gebrauch beider Quellen, und zwar mit Vortheil bestimmt.

Sie leisteten aufserordentlich viel in allen Krankheiten aus Schwäche, um so mehr, je reiner diese als Ursache da stand. Wahrhaft specifisch aber zeigten sie sich als Bad gegen die Schwäche und Verstimmung des Hautnervensystems, gegen jene krankhaft erhöhte Empfindlichkeit desselben, wodurch die beständige Neigung zu Erkältungen und Erkältungskrankheiten bedingt wird; ferner gegen jene, den Rheumatismen, besonders den chronischen, so häufig nachbleibende, oft an Lähmung gränzende, Muskelschwäche und Neigung zu Recidiven; eben so gegen Cardialgieen aus Schwäche und Verstimmung des Nervensystems, besonders wenn sie rheumatischen Ursprungs waren. Diese höchst günstige Wirkung der Bäder glaube ich vorzugsweise der Verbindung des Schwefelwasserstoffgases mit dem kohlensauren Eisen zuschreiben zu müssen, wodurch ihre Einwirkung auf die Haut eine sehr energische wird. Der geregelte innere Gebrauch des Wassers ist bisher dem äufsern nachgesetzt worden, doch leistete derselbe viel bei serösen und mucösen Profluvien, namentlich Blennorrhöen der Lungen und der Scheide, wenn sie auf Erschlaffung beruhten; immer aber verlangt derselbe eine nicht zerrüttete Verdauung.

Da sowohl dem Dr. *Seydler* als mir eine ausgedehnte Erfahrung über die Wirkungsweise der Quellen abgeht, ich bis jetzt mit Gewifsheit eben so wenig die pathognomonischen Zeichen der eigenthümlichen, durch dieselben hervorgerufenen Reactionen des Organismus aufführen, als die individuellen Verhältnisse, unter welchen diese charakteristischen Symptome auf eine heilsame Weise für den Gesammtorganismus sowohl, als für einzelne Systeme und Organe hervorgerufen werden, angeben kann, so habe ich mir auch aller weitern Auseinandersetzung der Indicationen und Contraindicationen des Gebrauchs dieser Quellen enthalten, weil diese jeder Arzt, durch gehörige Würdigung ihrer Hauptbestandtheile und Vergleichung mit andern ähnlichen Wassern finden wird. Zwar bin ich überzeugt, dafs die chemischen Analysen trü-

Digitized by Google

lich, und gebe gerne zu, dafs *Zimmermann's* Ausspruch: die Natur nur durch die Natur zu prüfen und kennen zu lernen, ganz besondere Anwendung auf die Erkenntnifs der Wirkungen und Eigenschaften der Mineralquellen findet, die über deren eigenthümliche Wirkung nur die, auf vielseitige Beobachtung gestützte Erfahrung entscheiden kann; allein es ist auch gewifs, dafs, um diese zu erlangen, die Hülfe der Chemie erforderlich ist, weil sie uns eines Theils die Mittel giebt, den Hauptbestandtheil einer Quelle aufzufinden, nach dessen nicht sowohl quantitativen als besonders qualitativen Verhältnifs sich auf eine von ihm abhängige Grundwirkung schliefsen läfst, als sie uns andern Theils auch in den Stand setzt, Vergleichungen des neu aufgefundenen Quells mit in den Bestandtheilen ähnlichen Quellen, deren eigenthümliche und allgemeine Wirkungen durch die Erfahrung erprobt und festgestellt sind, anzustellen. Nicht dafs ich damit sagen will, der Arzt könne bei gleichen oder ähnlichen Bestandtheilen gleiche oder ähnliche Wirkungen annehmen, nein, ich weifs sehr wohl, dafs, abgesehen von der schon erwähnten Trüglichkeit der chemischen Analysen überhaupt, auch diese von verschiedenen Chemikern, und zu verschiedenen Zeiten angestellt, höchst verschiedene Resultate geben, und viele, und gewifs die wirksamsten Bestandtheile, nämlich die Imponderabilien, unserer Prüfung sich ganz entziehen.

So leicht es nun auch ist, in beiden Quellen das kohlensaure Eisenoxydul, als den Hauptbestandtheil derselben zu erkennen, so schwer dürfte die Auffindung solcher Mineralwässer seyn, die mit ihnen, wenn auch nicht gleich, doch ähnlich in ihren Bestandtheilen sind. Wäre die in *Hufeland's* Schrift über die teutschen Heilquellen beigefügte Tabelle der Eisenwasser als richtig anzunehmen, so würde ich Brückenau der mit Nr. 1. bezeichneten Quelle ähnlich halten; allein *Wetzler* verwirft den von *Hoffmann* angegebenen geringen Kohlensäure-Gehalt und behauptet denselben wohl fünffach so grofs, während er die Eisen-Quantität weit geringer als sie aufgeführt vermuthet. Diesem nach möchte ich eher Selkenbrunnen, obschon es in einem Pfund einen Gran Eisen mehr enthält, der in

Rede stehenden Quelle vergleichen. Noch schwieriger ist das Auffinden einer der mit Nr. 2. bezeichneten Aehnlichkeit in den Bestandtheilen habenden Quelle, und scheint mir die Carolinenquelle in Marienbad, obschon sie etwas mehr Salze und eine viel gröfsere Menge Kohlensäure hat, doch der Verbindung des Schwefelwasserstoffgases mit dem kohlensauren Eisen wegen, die ihr in den Wirkungen entsprechendste zu seyn.

Obschon Schlesien sehr reichhaltig an Mineralquellen ist, so dürfte der durch beide Quellen gewordene Zuwachs dieser Provinz nicht gleichgültig seyn, da gerade eine mehr tonisch und weniger erhitzend wirkende Eisenquelle ihr mangelte. Mögten meine Herrn Collegen die Sache ihrer Aufmerksamkeit würdig finden und durch Versuche die Wirksamkeit dieser Quellen zu bestimmen sich veranlafst fühlen!

Herr Dr. *Fritsch*, der seit vorigem Herbst sich in Naumburg als praktischer Arzt niedergelassen, und sich für diesen Gegenstand lebhaft interessirt, wird gewifs die Kur eines jeden ihm überwiesenen Kranken mit Sorgfalt leiten, und die Resultate seiner Beobachtungen, die er an Ort und Stelle zu machen Gelegenheit haben mufs, treulich mittheilen. Auf Dr. *Seydlers* und meine Bitte hat sich Herr *Sturm* bereitwillig gefunden, ein Badehaus mit fünf Badezellen und einer Douche erbauen und einrichten zu lassen. Da Christianstadt von Naumburg nur durch den Bober getrennt wird, so kann es in beiden Städtchen an billigen und zugleich anständigen Wohnungen nicht fehlen, deren Besorgung der Herr Doctor *Fritsch* nöthigen Falls gern veranlassen wird.

---

Digitized by Google

## 3.

*Fernere Nachricht über die Influenza in Sibirien.*

(Aus einem Briefe des Herrn Etatsrath *Reimann* vom 12ten April d. J.)

(S. voriges Heft dieses Journals.)

Die Influenza, wovon ich Ihnen vor einiger Zeit schrieb, und gegen die wir hier schon gewappnet und gerüstet standen, scheint für diesmal aufgehört zu haben. So wie vor einigen Jahren die Cholera, ist auch diesmal diese Epidemie an der europäischen Gränze stille gestanden; sie scheint ihr Ende diesseits des Uralgebirges, d. h. an der westlichen Abdachung desselben erreicht zu haben. Hierdurch unterscheidet sich diese catarrhalische, sibirische Epidemie von den frühern derselben Art; welche, einmal ihren Lauf nach Westen angetreten, sich immer über einen grofsen Theil von Europa verbreiteten. — Nach dem Gouvernement von *Perm* ist aus keinem andern mehr die Nachricht über eine weitere Verbreitung der Krankheit eingegangen. — Ich lege Ihnen hier noch die Uebersetzung eines Rapports aus *Tobolzk* in Tabellenform bey, der eine Uebersicht der Zahl der Erkrankten giebt. Sie sehen daraus, dafs in kurzer Zeit 5382 Individuen erkrankten und unter ärztlicher Aufsicht standen; welches für eine Stadt von einer Population von ohngefähr 12 bis 14000 Einwohner wohl sehr bedeutend ist.

## 4.

*Von dem Käse, und den Pastillen aus kohlensaurem Natron. Vom Hrn. Robinet.*

*Mitgetheilt*

*vom Dr. Oppert.*

(S. Gaz. de Santé 1826.)

Die Chemie ist wahrlich eine bewundernswürdige Wissenschaft; sie findet sich in allen übrigen

physikalischen und naturhistorischen Wissenschaften wieder; sie schleicht sich in alle unsere Operationen, mischt sich in alle unsere Arbeiten ein. Kann man eine Kunst, ein Gewerbe, ein Handwerk, wenn auch noch so einfach, aufführen, welches nicht durch die Chemie Licht erhielte? Ich will hier gar nicht von ihrem Nutzen in der Pharmacie sprechen; denn davon bildet sie, wie jedermann weifs, die Grundlage. Aber auch eine andere, der menschlichen Gesundheit nicht minder nützliche, Wissenschaft erhält von ihr zahlreiche Anweisungen, welche noch nicht hinreichend gewürdigt sind; ich meine die Kochkunst. Ja, die pharmaceutische Kunst und die Kochkunst bieten einander die Hand, und ihr vorzüglichstes Bindungsmittel ist die Chemie. Von der demüthigen Hausfrau an, welche Kohl und Kartoffeln durch Behandlung mit heifsem Wasser ihrer scharfen Bestandtheile beraubt, bis zum vornehmen Mundkoch, welcher die feinsten Ragouts und Saucen für den Gaumen reicher Leckermäuler zubereitet, bilden sie alle mehr oder minder vollständige chemische Processe; alle benutzen die Chemie für den gesunden Menschen eben so wie wir sie für den Kranken benutzen. Mögen die Pharmaceuten, meine Amtsbrüder, sich ja nicht durch diesen Vergleich beleidigt fühlen; ich kann mit vollem Recht die Köche Chemiker nennen, da *Gui-Patin*, der so oft citirt wird, die Chemico-Pharmaceuten seiner Zeit arabische Köche nannte.

Wenn diese Zusammenstellung auch nicht neu ist, so ist es doch folgende Thatsache, die als Beleg ihrer Richtigkeit dienen kann.

Mehrere gelehrte Physiologen haben uns gezeigt, dafs bei der Verdauung sich immer mehr oder minder saure Substanzen entwickeln; andere lehrten, dafs es nützlich sey, die Säure zuweilen durch absorbirende Mittel zu dämpfen; endlich zeigte uns ein berühmter Chemiker, dafs das kohlensaure Natron zu diesem Zwecke sehr geeignet sey. Es mag gewagt seyn, mit so vielen berühmten Männern über jene Heilkraft zu streiten; aber man wird mich entschuldigen; nicht meinetwillen streite ich, sondern für die Erfinder des Käses, für diejenigen, die

dessen Gebrauch zu Ende der Mahlzeit empfahlen, für diejenigen endlich, die von ihm sagten:

*Vires ventriculo languenti caseus addit,*
*Postque cibum sumtus terminat ille dapes.*

Was ungefähr so viel heifst:

*Stärkend erhebt der Käse geschwächter Mägen Verdauung,*
*Und nach altem Gebrauch schliefst er erfreulich das Mahl.*

Wer könnte wohl bestimmen, von welcher Zeit der Gebrauch des Käse als Verdauungsmittel sich herschreibt? Welcher Gelehrte bemerkte zuerst, dafs dieses Nahrungsmittel am Schlufs der Mahlzeit genommen, die Verdauung beförderte und alle Verrichtungen des Magens erleichterte? Damals wufste man gewifs noch nicht, dafs der Käse alkalisch sey; dafs er zur Zeit, wo die Gährung der Speisen beginnt, in den Magen gebracht, die Säuren, welche sich daselbst entwickeln, neutralisirt, und ihre Einwirkung auf die Organe aufhebt; wahrscheinlich war noch vieles andere unbekannt, was aber nicht hindert, dafs man 10 Jahrhunderte vor uns Dinge bemerkte, die wir heute für neu ausgeben; der Unterschied liegt blofs darin, dafs wir heut zu Tage die Chemie mit Kenntnifs der Ursachen betreiben; dagegen unsere Vorgänger sie trieben, ohne sich deren bewufst zu seyn, ungefähr wie der gute *Jourdain* in Prosa Verse machte.

*Schlufsfolge:* Der Gebrauch des Käse, d. h. desjenigen, welcher entschieden alkalische Eigenschaften besitzt, ist ganz (oder beinah) dem Gebrauch der Täfelchen von kohlensaurem Natron gleichzusetzen, wenn es darauf ankömmt, durch Sättigung der Säure im Magen die Verdauung zu erleichtern.

---



Digitized by Google

*Anzeige*

*an die Herren Mitarbeiter des Journals und der Bibliothek.*

Wir haben die Ehre, sämmtliche Herren Mitarbeiter des Journals und der Bibliothek zu benachrichtigen, dafs alle Honorare für ihre im Jahrgang 1826 in beiden Journalen abgedruckten Beiträge in der Ostermesse dieses Jahres durch die Verlagshandlung berichtigt worden sind. Wir ersuchen daher diejenigen, welche kein Honorar erhalten haben sollten, sich vor Ende dieses Jahres deshalb an die obgedachte Buchhandlung zu wenden. Spätere Reklamationen werden nicht angenommen.

*d. H.*

---

*Die Bibliothek d. pr. Heilk. Juni d. J. enthält:*

*C. Chr. Mathaei Untersuchnng über das gelbe Fieber.*
*E. D. A. Bartels Lehrbuch der allgemeinen Therapie.*

*Kurze litterarische Anzeigen.*

*F. Tiedemann und L. Gmelin die Verdauung nach Versuchen.*
*M. Hasper de causis quibusdam incremento artis medicae amplificando maxime infensis.*
*H. Spitta das medicinische Klinikum zu Rostock.*
*Instruction über die Anfertigung öffentlicher Abtritte, übers. von F. Gellhaus.*
*Meteorologische Betrachtungen und Beobachtungen von Kloefeld.*
*C. R. W. Wiedemann Lehrbuch für Hebammen.*
*E. J. de Huebschmann, de Phlegmasia serosa.*
*Noack de Melanosi.*
*Pfaff de Graviditate.*
*Recensirte und angezeigte Bücher.*
*Namenregister.*
*Sachregister.*

---

Digitized by Google

# Inhalt

des vier und sechszigsten Bandes.

## Erstes Stück.

Seite

Von den Krankheiten der Ungebornen und der Vorsorge für das Leben und die Gesundheit des Menschen vor der Geburt. Von *C. W. Hufeland* . . . . . 3

Des Freiherrn *von Wedekind* fortgesetzte Bemerkungen über den Sublimat, die Lustseuche, und *Dzondi's* Methode . . . . . 46

Ueber den Weichselzopf. Von *Ebendemselben* 70

Krankheitsgeschichte von einem durch die Luftröhre in die Lunge gefallenen, und nach vier Monaten durch Husten ausgeworfenen Knochensplitter. Beobachtet vom Dr. *Dicke* zu Wesel. Nebst einem ähnlichen Fall von *C. W. Hufeland* . . . . . 75

Ueber die Veränderungen, welche der Harn durch den Gebrauch gewisser Arzneimittel erleidet. Vom Prof. Dr. *F. Wöhler* zu Berlin 86

Einige Krankheitsfälle, als Beiträge zu der in diesem Journal Jahrgang 1826 im II. u. VI. Stücke mitgetheilten Krankheit, einer eigenthümlichen jetzt häufiger werdenden Art der Lähmung. Vom Dr. *Gierl* zu Lindau am Bodensee . . . . . 95

Vaccination. (Fortsetzung).

Varioloide, fälschlich als eine neue von aufsen in Europa eingeführte Krankheit dargestellt. Ein Nachtrag zu den im Journalheft November aufgestellten jetzt herrschenden Meinungen. Von *Hufeland*. . . . . 121



Digitized by Google

Seite

VIII. Kurze Nachrichten und Auszüge.
1. Geschichte und Arbeiten der medicinisch-chirurgischen Gesellschaft zu Berlin im J. 1826. 124
2. Miscellen Preufsischer Aerzte aus den vierteljährigen Sanitätsberichten.
Wirkung des Cadmium sulphuricum. — Vergiftung mit Taxus baccata. — Brechmittel beim schweren Zahnen. — Lebensrettung einer Erhangten. — Aeufserliche Anwendung des Tart. emet. bei Rheumatismen.
3. Chiromanie. Von *Hufeland* . . . . . 132
4. Neue Beobachtung von Vaccine aus der Pferdemauke. Vom Prof. *Berndt* zu Greifswald. 132
5. Ueber *Peschier's* neues Specificum gegen den Bandwurm. Briefl. Mittheilung aus Bern. . 135
Inhalt der Bibliothek der praktischen Heilkunde. Januar 1827 . . . . . 136

## Zweites Stück.

I. Die Verschiedenheit zwischen der rechten und linken Seite beim Menschen, besonders im kranken Zustande. Vom Oberhofrathe Dr. *G. H. Kopp* zu Hanau . . . . . 5
II. Vergiftung eines Mannes durch das Rauchen eines mit Arsenik vermengten Tabacks und glückliche Behandlung dieses seltnen Falles. Mitgetheilt von dem Geheimen Hofrathe und Ritter Dr. *J. H. G. Schlegel* zu Meiningen . 15
III. Beitrag zur Pathologie und Therapie der Herzkrankheiten, besonders in Beziehung auf Onanie. Vom Dr. *W. Krimer* in Aachen. Mit Anmerkung von *Hufeland*. . . . . 35
IV. Medizinische Beobachtungen und Vergleichungen verschiedener Schriftsteller alter und neuer Zeit im Gebiete der Arzneiwissenschaft. Vom Grofsherz. Badenschen Hof- und Medizinalrathe Dr. *J. A. Pittschaft* zu Carlsruhe. (Fortsetzung). . . . . 78
V. Pneumo-Phthisis cyanotica. Ein Beitrag zur Diagnose der Lungenschwindsucht in ihren verschiedenen Formen. Vom Dr. *Joseph Urban* zu Bernstadt . . . . . 100

Digitized by Google

Seite

Kurze Nachrichten und Auszüge.

Ueber Blutegelgehäuse. Vom Hofrath Dr. *Kuntzmann* zu Berlin . . . . . 117

Ein durch unterdrückte Gonorrhöe erzeugter Trismus, durch künstliches Hervorrufen des Ausflusses geheilt, vom Dr. *G. C. Fenoglio*. Mitgetheilt vom Medicinalr. Dr. *Klaatsch*. 122

Veitstanz durch kalte Bäder geheilt, von Dr. *Terreaux*. Mitgetheilt vom Dr. *Oppert*. . 123

Miscellen Preufsischer Aerzte aus den vierteljährigen Sanitätsberichten.

Elephantiasis. — Heilung einer Zungenlähmung. — Salmiak bei Haemoptysis. — Heilung eines Somnambulismus. — Heilkraft der Alkalien bei Drüsenkrankheiten. — Tödtliche Vergiftung mit Blausäure.

Inhalt der Bibliothek der praktischen Heilkunde, Februar. . . . . 128

## Drittes Stück.

Schneller Tod, durch spontane Durchlöcherung des Magens herbeigeführt. Nebst Bemerkungen über die Gastrobrosis überhaupt und ihre verschiedenen Arten. Vom Grofsherz. Mecklenburg-Schwerinschen Geheimen-Medicinalrathe und Leibarzte Dr. *J. H. Becker*. 3

Vermischte Bemerkungen. Vom Hofrath Dr. *Erdmann* zu Dresden.

Schutzpocken-Impfung . . . . . 59

Bandwurm. . . . . 62

Chininum sulphuricum . . . . . 66

Baryta muriatica. . . . . 67

Pulsschlag . . . . . 67

Wie ist Hydrothion u. Jodine auszusprechen? 70

Warnung vor zersetzenden Beimischungen. 71

Ein paar Worte über den gewöhnlichen Thee-Aufguss . . . . . 73

Bewährung der vom Professor *Dzondi* bekannt gemachten zuverlässigen Heilart der Lustseuche aus vieljähriger Erfahrung. Vom Dr. *G. A. Grahl* zu Hamburg. . . . . 77

Krankengeschichte des am 30. Decbr. 1825 in Weimar verstorbenen Hofraths Dr. *Rehbein*. 87

Digitized by Google

Seite

V. Ueber Darmgeschwüre in typhösen Fiebern. Vom Regierungsrath Dr. *Neumann* zu Berlin. 96

VI. Zwei Fälle von Febris intermittens perniciosa. Von *Ebendemselben*. . . . . 110

VII. Kurze Nachrichten und Auszüge.

1. Wie man in Frankreich über magnetische Kuren Unbefugter gerichtlich entscheidet. Mitgetheilt von Dr. *Oppert* . . . . . 110

2. Geschichte einer Incontinentia urinae, nebst Beschreibung und Abbildung eines neuen Instruments, wodurch sie beseitigt wurde, von *Thom. Brown*. Mitgetheilt vom Medicinalrath *Klaatsch*. . . . . 119

3. Miscellen Preufsischer Aerzte aus den vierteljährigen Sanitätsberichten. (Fortsetzung). 121
Schädliche Wirkung des Mohnsaamens. — Blausäure äufserlich bei Flechten der Genitalien. — Durchschneidung d. Achillessehne.

Inhalt der Bibliothek der praktischen Heilkunde, März . . . . . 125

Inhalt der Bibliothek der praktischen Heilkunde, October, November und December 1826. . 125

## Viertes Stück.

I. Homöopathie. (Fortsetzung).
Geschichte meiner Bekanntschaft mit der Homöopathie. Nebst einigen Erfahrungen. Vom Medicinal-Präsidenten v. *Wolff* zu Warschau. 3

II. Schneller Tod, durch spontane Durchlöcherung des Magens herbeigeführt. Nebst Bemerkungen über die Gastrobrosis überhaupt, und ihre verschiedenen Arten. Vom Grofsherzogl. Mecklenburg-Schwerinschen Geheimen-Medicinalrathe und Leibarzte Dr. *J. H. Becker*. (Fortsetzung). . . . . 37

III. Beiträge zur praktischen Medizin. Vom Oberhofrathe Dr. *J. H. Kopp* in Hanau. . . . 82
Kopaivabalsam.
Asa foetida gegen Keichhusten.
Liquor Calcariae oxy-muriaticae (chlorinicae) gegen Mundfäule.
Einfluss der Witterung auf die Vermehrung oder Verminderung der Krankheiten.
Merkur bei Ruhren und Durchfällen.

Digitized by Google

Seite

Merkwürdige Erscheinungen, beobachtet an einer Somnambule. Vom Hofrath Dr. *Erdmann* zu Dresden . . . . . 94

Miscellen und Notizen für praktische Aerzte. Mitgetheilt vom Dr. *C. E. Meyer* zu Bückeburg . . . . . 106

. Das Natrum nitricum gegen Ruhr.
. Silberfeilspäne gegen Wechselfieber.
. Das Marum verum gegen Nasenpolypen.
. Datura Stramonium, als Rauchmittel gegen asthmatische Brustbeschwerden.

Kurze Nachrichten und Auszüge.

. Der Darm in der Mola. Zur Warnung gegen ähnliche Täuschungen aufgestellt vom Dr. *Kuntzmann*. . . . . 120

. Glückliche Inoculation der Masern . . . 124

. Medizinische Vorlesungen auf der Universität zu Berlin im Sommer 1827. . . . . 124

. Miscellen Preufsischer Aerzte aus den vierteljährigen Sanitätsberichten (Fortsetzung). 129
Opisthotonus. — Mittel bei Kolik.

halt der Bibliothek der praktischen Heilkunde, April . . . . . 139

## Fünftes Stück.

Ueber die Art, eisenhaltige Mineralwasser durch einen eisernen Nagel in ihrem Zustande zu erhalten. Vom Geheimen Rath *Link* zu Berlin . . . . . 3

Schneller Tod, durch spontane Durchlöcherung des Magens herbeigeführt. Nebst Bemerkungen über die Gastrobrosis überhaupt, und ihre verschiedenen Arten. Vom Grofsherzogl. Mecklenburg-Schwerinschen Geheimen-Medicinalrathe und Leibarzte Dr. *J. H. Becker*. (Beschlufs). . . . . 13

I. Ein merkwürdiger zufälliger Vergiftungsfall, höchst wahrscheinlich durch Veratrum album. Beobachtet vom Dr. *Wagner*, Physikus des Schweidnitzer Kreises . . . . . 42

V. Einige Beobachtungen der ausgezeichneten Wirksamkeit der Pyrmonter Salzbäder mit der aufsteigenden Douche. Vom Dr. *F. Steinmetz* in Pyrmont. . . . . 52

Digitized by Google

Seite

V. Ueber die Wirkung und den Gebrauch der hepatischen Gasbäder zu Eilsen in Krankheiten der Respirationsorgane. Vom Landphysikus und Brunnenarzt Dr. *Zaegel*. . . . 55

VI. Kurze Nachrichten und Auszüge.

1. Die Warmbrunner Badekur im Jahre 1826. vom Hofrath *Hausleuthner* daselbst . . . 10

2. Die Brunnen- u. Molkenanstalt zu Salzbrunn im Schlesischen Gebirge, im Jahre 1826. Vom Hofrath *Zemplin* . . . . . 115

3. Anzeige einer neuen Erscheinung der Influenza in Sibirien. Vom Dr. *J. Rehmann*, Russisch-Kaiserlichem Staatsrath und Leibarzt 11

4. Neue Bestätigung der Wirksamkeit des *Peschier'schen* Farrnkrautextrakts gegen den Bandwurm. Aus einem Briefe des Herrn Dr. *Behm* zu Stettin . . . . . 12

Inhalt der Bibliothek der praktischen Heilkunde, Mai . . . . . 125

## Sechstes Stück.

I. Kritik der möglichen Grundfesten einer Heillehre. Vom Dr. *Rademacher* zu Goch am Rhein. 1

II. Bemerkungen über einige ältere und neuere Arznei-Präparate. Vom Geh. Rath Dr. *Hermbstädt* in Berlin . . . . . 3

III. Amtlicher Bericht über die Verbreitung der vorjährigen Holländischen Epidemie in die angrenzenden Preufsischen Provinzen. Von Dr. *N. Meier*, Regierungs-Medizinalrathe in Minden . . . . . 6

IV. Hydrophobie. (Fortsetzung).

Wasserscheu, aufhörend bei und nach dem Aderlafs. Vom Kreis-Physikus Dr. *H. H. C. C. Grapengiefser* in Schwerin . . . . . 10

Merkwürdige Impfungsversuche mit dem hydrophobischen Gifte. Vom Professor *Bernd* in Greifswalde. . . . . 12

V. Kurze Nachrichten und Auszüge.

1. Ueber den Godelheimer Brunnen. Vom Kreisphysikus Dr. *O. Seiler* in Höxter . . . . 13

2. Beschreibung zweier eisenhaltiger Heilquellen zu Naumburg am Bober. Vom Bataillonsarzt Dr. *F. Reiche* . . . . . 14

Digitized by Google

Seite

3. Fernere Nachricht über die Influenza in Sibirien. Aus einem Briefe des Herrn Etatsrath *Rehmann*. . . . . 127
4. Von dem Käse, und den Pastillen aus kohlensaurem Natron. Vom Herrn *Robinet*. Mitgetheilt vom Dr. *Oppert* . . . . . 127

Anzeige an die Herren Mitarbeiter des Journals und der Bibliothek . . . . . 130
Inhalt der Bibliothek der praktischen Heilkunde, Junius . . . . . 130
Inhalt des vier und sechzigsten Bandes . . . 131
Namenregister desselben . . . . . 138
Sachregister desselben . . . . . 143

Digitized by Google

# Namenregister.


Abercrombie, IV, 80.
Acrell, IV, 39. 49.
Adams, III, 47.
Aëtius, II, 94.
Akerley, III, 25.
Andral, IV, 67. V, 19.
Alibert, III, 16. 17. 48. 58.
Alliaud, IV, 52.
d'Arcett, IV, 64.
Arnott, III, 22.
Autenrieth, II, 122. III, 22.
Automarchi, III, 21.
Avicenna, II, 91.

Badham, V, 70.
Bagliv, VI, 54.
Baker, I, 127.
Balard, VI, 115. 117.
Baldinger, IV, 40. V, 36.
Ballonius, III, 55.
Balme, V, 34.
Barbette, II, 82.
Barez, IV, 128.
Baron, V, 14.
arrels. I, 129.
rzellotti, IV, 77.
yle, V, 14.
ylie, V, 34.
alty, I, 23.
ecker, II, 36. IV, 57—81. V, 13—41.
Becker, J. H., III, 5.
Beddoes, III, 47.
Beer, II, 41. III, 36.
Behm, V, 124.
Berends, I, 128.
Berndt, I, 132. VI, 112.
Berzelius, V, 63. 64. VI, 116. 122.
Bischoff, V, 63. 69. 74.
Blasius, IV, 76.
Blömer, II, 87.
Boehr, I, 126. IV, 126.
Boerhaave, III, 20. IV, 4. 54. VI, 54.
Bonastre, IV, 89.
Bonnet, III, 21. IV, 54.
Borellus, III, 20. IV, 76.
Borri, II, 25. 27—30.
Borrichius, V, 33.
Bradley, III, 47.
Brandes, I, 129.
Braun, III, 21.
Bremer, 125. 127. 128.
Bremser, III, 63. 65. V, 36.
Breschet, VI, 113.
Brosius, I, 127.
Broussais, III, 45, 99. 100. IV, 45. V, 72.
Brown Barton, IV, 41.
Brown Thomas, III, 119. 12
Buchner, V, 65.
Burdach, I, 129. 130. II, 12
Burrow, III, 20.
Burz, I, 129.
v. d. Busch, V, 70.
Busse, IV, 128.

Caille, IV, 60. 61.
Camerarius, IV, 49.
Carrier, V, 14.
de Carro, III, 59.


Digitized by Google

Casper, I, 126. 127. IV, 125. 128.
Celsus, I, 126.
Chabert, III, 64.
Chaman, III, 116.
Charpentier-Cassigny, II, 50.
Chaussier, III, 24. 48. IV, 64. 64. V, 84.
Chevalier, IV, 41.
Chopart, IV, 84. 85.
Christianus, II, 89.
Civiale, I, 125.
Colles, I, 23.
Collow, IV, 69.
Cooper Astley, II, 86.
Copland, IV, 41. 79. V, 21.
Corrial, III, 21.
Corvisart, V, 34.
Coste, V, 21.
Coze, III, 25. 54.
Crampton, III, 29. 51. 53. 55. 57. IV, 60.
Cruikshank, V, 17. 24.
Cruveilhier, II, 85. 86. V, 21. 24. 26.
Cullen, III, 68.
Czekierski, IV, 13. 16. 17.

Decker, II, 82.
Deleuze, III, 116.
Desgranges, III, 29. 51. 53. 58. IV, 42—45. 47. V, 15. 16. 18.
Dicke, I, 75—79.
Digby, I, 26.
Dioscorides, II, 91. 94.
Dodonaeus, IV, 76.
Double, III, 116.
Du Menil, V, 60. 83.
Dupuytren, I, 125.
Dzondi, I, 31. 46. 47. 50. 62. II, 127. III, 77. 78.

Eck, I, 126. IV, 125.
Eichheimer, I, 129.
Elliotson, III, 28. IV, 67.
Erdmann, III, 59—76. IV, 94—105.
Erhard, I, 125.
Exxleben, II, 79.
Ettmüller, II, 30. 31.
Ettmüller, M., II, 82. 83. 91. 92. 94.

Fabricius Hildanus, IV, 76. V, 86.
Farre, III, 22. 26.
Fenoglio, II, 122.
Fievée, IV, 46. 47.
Fischer, I, 126. 129. II, 126.
Fleischmann, V, 25.
Flies, I, 70. 72.
Forestus, IV, 76.
Frank, II, 127.
Friedländer, III, 20. IV, 127. 128.
Friedreich, I, 129.
Friefs, III, 33. 40.
Frisch, VI, 126.
v. Froriep, III, 55. IV, 47. 59. 67. 77. V, 19. 81.
Fructus, Mad., III, 115.

Galen, II, 94.
Gall, I, 41.
Gastellier, V, 20.
Gebhardt, V, 65.
Gelnecki, III, 62. 63.
Geoffroy, IV, 79.
Gérard, III, 18. 35. 39. 41. 57. IV, 45. 52. 64. V, 16.
Gierl, I, 95—120.
Gistren, V, 20.
Goldhagen, IV, 54.
Goldmann, IV, 66.
v. Graefe, I, 125. II, 67. IV, 127. 128.
Grahl, III, 77—86.
Grapengiefser, VI, 108.
Grasso, VI, 99.
Gratius, II, 93.
Griffith, IV, 47. V, 18.
Guilandinus, II, 87. 88.
Gui-Patin, VI, 128.

Hahnemann, IV, 4.
Haller, III, 25. 49. IV, 66.
Harlefs, I, 70. 11. 55. III, 18. 47.
von Harrach, I, 129.
Hartmann, I, 130. II, 93.
Haseloff, I, 129.
Hasper, I, 129.
Hastings, V, 70.
Hausleuthner, V, 104—113.
Haviland, IV, 54. 55.
Hecker, I, 126. 127. IV, 54. 67. 126. 129.
Hegewisch, IV, 116.
Heim, III, 30.
Heinrich, IV, 7.
Helm, III, 21.
Helmont, IV, 53.
Henke, I, 118.
Henning, III, 26.
d'Henouville, III, 36.

Digitized by Google

Hensel, VI, 121.
Hermbstädt, VI, 56.
Heusinger, I, 129.
Hiff, II, 84.
Hillencamp, VI, 73.
Hippokrates, I, 17, 113. II, 81. 82. VI, 49.
Hoffmann, II, 82. VI, 125.
Hofmann, C. L., I, 52. 60. 62.
Hofmann, Friedr., VI, 54.
Hohnbaum, III, 47.
Hollerius, 76.
Holzhausen, I, 131. II, 127.
Home, Everard, I, 12.
Hopfengärtner, V, 18.
Horatius, II, 83. 99.
Horkel, IV, 125.
Horn, III, 50. 53. 58. 64. IV, 41. 46. 67. 108. 116. 125. 126. V, 27.
Housset, IV, 66.
Hufeland, C. W., I, 7—45. 76. 79—85. 121—125. 127. 132. II, 53. 77. 83. 84. III, 22. 26. 47. 50. 54. 57. 61. IV, 62. 60. 67. 79. 126. 128. V, 14. 18. 19. 20. 25. 34. 65. 119. VI, 51. 115. 123. 125.
Hufeland, Friedr., IV, 125. 126.
Hunt, V, 81.
Hunter, III, 50. V, 24.
Huschke, I, 129.
Husgen, IV, 129.
Hussen, III, 116.
Hutin, III, 55.
Huxham, VI, 54.

Jaegel, VI, 101.
Jäger, III, 50. 57. III, 50. 57. IV, 62. V, 24. 25. 27. 29. 32. 33. 34.
Jahn, I, 127.
Jenner, Ed., I, 23.
Joel, II, 82.
Jörg, I, 129.
Johnson, II, 94.
Josephi, III, 11.
Jourdain, VI, 119.
Isfordink, I, 129.
Jüngken, IV, 127. 129.
Justi, V, 36.

Kanzler, I, 127.
Kausch, II, 78.
Keppelhout, III, 22. IV, 77. V, 19.
Kern, I, 129.
Kinglake, V, 19.
Kirsten, I, 131.
Klaatsch, I, 126. II. 122. III, 119. V, 25. 27.
Klaproth, V, 3.
Kluge, IV, 127. 128.
Knape, IV, 125.
v. Körber, IV, 102.
Kopp, I, 129. II, 3—12. III, 47. 50. IV, 82—93. V, 27.
Kortum, V, 59. 102.
Kraus, V, 70.
Krause, C., II, 84.
Krause, J., 125. 127. 128.
Kreysig, II, 42.
Krimer, II, 33—76. III, 62. IV, 116. 117.
Krombholz, I, 129.
Krüger, V, 28.
Krukenberg, IV, 61—62.
Krysinski, IV, 25.
Kuntzmann, II, 117—121. IV, 110—124.
Kurzwig, IV, 102.

Laisné, III, 43. 51. IV, 48. V, 35.
Lassus, IV, 64.
Laterrade, III, 119.
Layard, IV, 56.
Lecieux, III, 43.
Lehmann, IV, 102.
Lehnhard, I, 56.
Lenhossek, III, 51.
Lentin, IV, 65. VI, 54.
Leo, I, 126.
Leroux, III, 22. V, 20.
Lichtenberg, II, 79. 80.
Lieutaud, III, 24. IV, 60.
Link, I, 125. IV, 125. V, 3—12.
Linné, I, 92. 132.
Lithell, IV, 80.
Löscher, II, 127.
Louis, V, 17.
Lovell, III, 21.
Ludwig, II, 78. 79.

Mackenzie, II, 24.
Magendie, VI, 113.
Mahnke, V, 37.
Malsch, IV, 19—21.
Marcet, I, 87.
Marcus, III, 104.
Marjolini, IV, 50.
Matthiolus, II, 91. 92.
Mead, IV, 57.
Meckel, IV, 77. V, 19.
Meier, I, 126. IV, 39. VI, 67—107.

Digitized by Google

Merklin, III, 27. IV, 76.
Messerschmidt, IV, 4.
Meyer, IV, 113—119.
Meyer, C. E., IV, 106.
Michaelis, G. Ph., V, 19.
Mitchill, III, 25.
Mole, V, 57.
Montgolfier, III, 69.
Moore, J., III, 31. IV, 66.
Moreau, I, 122.
Morgagni, III, 27. 43. 99.
Morin, IV, 54.
Murray, III, 51.

Naderny, I, 129.
Nasse, V, 27.
Naumann, IV, 126. 127.
Neumann, I, 126. III, 96—112.
Nuffert, III, 65.
Nysten, V, 62. 64.

Olberg, III, 20.
Olivier, I, 25.
Omodei, IV, 77.
Oppert, II, 125. III, 113. IV, 126. 127. VI, 127.
Oppian, I, 44.
Osann, I, 25. 124. 126. II, 83. IV, 125. 127. 128.
Ovidius, II, 93.

Paracelsus, VI, 39.
v. Parrot, III, 69.
Parry, III, 69.
Pascalis, III, 25.
Pauli, I, 129.
Pécourt, III, 118.
Pemberton, V, 28.
Peschier, I, 133. 135. V, 124. 125.
Pfaff, III, 20.
Pfeifer, I, 129.
Phaedrus, II, 85.
Piso, IV, 59.
Pitsch, VI, 121—123.
Pitschaft, II, 78—99. V, 27. 32.
Plinius, 93—95.
Pohl, I, 129. V, 32.
v. Pommer, IV, 63.
Portal, III, 26. 27. 47. 48. IV, 39. 66. 77. V, 19. 34.
Prael, III, 54.
Prosper Alpinus, II, 87. 88.

Rademacher, I, 125. IV, 109. VI, 3.
Ramisch, III, 52.
Rahn, III, 28. 56.
Raimann, I, 129.
Raimundus Lullus, VI, 40.
Rapou, V, 62.
Rau, IV, 4.
Reckleben, IV, 128.
Rehbein, III, 87. 91.
Rehmann, III, 57. V, 119—124. VI, 127.
Reich, IV, 125—127.
Reiche, VI, 120.
Reil, III, 21. 22. 49. IV, 54. 68.
Remer, V, 14.
Renard, III, 48.
Rhodius, IV, 48.
Richerz, V, 24
Richter, I, 128. 129.
Richter, III, 57. IV, 39. 49. 51. 54. V, 73. 78.
Rieux, III, 48.
Robbi, V, 18.
Robinet, VI, 127.
Röschlaub, I, 129.
Roloff, III, 47.
Romberg, I, 128.
Rudolphi, I, 26. 32. 132. III, 65. IV, 121. 124. 125. V, 36.
Rust, I, 61. II, 85. IV, 127. 128. V, 21. 27.

Sachs, I, 129.
Sachse, I, 26. IV, 80.
Sahmen, IV, 102.
Sajeticus, II, 89.
Salmuth, IV, 76.
Salzmann, II, 56.
Sanditort, V, 24.
Santesson, IV, 54.
Saussure, V, 68.
Sauvan, IV, 5.
Schäffer, IV, 53. 79.
Schaffner, I, 129.
Schenck, II, 95. IV, 79.
Schlegel, II, 13—32.
Schlemm, IV, 125.
Schmalz, III, 21.
Schmidt, I, 127. 129. 130. VI, 93.
Schmidtmann, IV, 40.
Schmuhr, II, 126.
Schneider, III, 122.
Schnuhr, IV, 129.
Schobinger, III, 49.
Schönlein, II, 101.
Schrader, I, 128.
Schroeder, II, 82. 94.
Schubarth, IV, 125. 129.
Schultz, I, 125. IV, 125.
Schulze, II, 85.

Digitized by Google

Schuster, I, 131.
Schweigger, I, 129.
Schweigger-Seidel, I, 129.
Scott, Walter, III, 68.
Scoutetten, V, 14.
Scultetus, IV, 76.
Seiler, VI, 114.
Seydler, VI, 120. 124. 126.
v. Siebold, I, 21. 25. 26. IV, 54. 127. 128.
Sigault, III, 47.
Simon Pauli, II, 81.
Skiadecki, IV, 17.
Sömmering, V, 9.
Solenander, II, 93.
Soltmann, II, 117.
Speranza, IV, 124.
Spitta, IV, 67. 70. 76.
Staberoh, I, 127.
Stadthofer, III, 12.
Stalpaart van der Wiel, V, 53.
Stegemann, IV, 102.
Steinmetz, V, 52—57.
Stoll, VI, 53. 54.
v. Stosch, I, 125. 126.
Strandberg, III, 51.
Strempel, IV, 67. 68. 70. 75.
Stromeyer, V, 85. 89.
Struve, V, 9.
Sturm, VI, 120. 121. 126.
Sundelin, IV, 125. 126. V, 63. 80.
van Swieten, III, 20. IV, 54.
Sydenham, VI, 54.

Tartaeus, II, 82.
Tartra, III, 46.
v. Tassara, IV, 80.
Terreux, II, 123.
Thilenius, III, 46.
Thilow, IV, 40.
Thom, IV, 66.
Thümmel, III, 30.
Tiedemann, I, 86.
Tissot, II, 36. VI, 54.
Tralliamus, II, 83.
Travers, III, 25. 28. 35. 55. 89. IV, 39. 42
Treviranus, I, 86.
Trinius, III, 38. 40. V, 21. 22. 23. 35.
Trommsdorff, I, 129.
Troussel, II, 86.
Tschirikoff, V, 122.
Turner, VI, 115. 117.

Ueberlacher, IV, 79.
Urban, I, 126. II, 100—116.

Vandermondo, IV, 56.
Vanquelin, IV, 88. 90.
v. Velsen, IV, 109. 112.
Vetter, IV, 58. 40. 42. V, 16. 16.
Vogel, V, 21. 27.
Vogel, B. A., III, 56.
Vogel, Carl, II, 85.
Vterhart, III, 11. 15.

Wagner, II, 118. 120. 121. IV, 126—128. V, 4. 42—51.
v. Walther, II, 87.
Wassenaer, IV, 40.
Watkinson, I, 28.
v. Wedekind, I, 46—74. 118.
Weese, I, 129.
Weigel, III, 25.
Weikard, II, 92.
Weitsch, I, 127.
Welsch, II, 82.
Wendelstädt, III, 46. 47. V, 36.
Wendt, III, 18. 19. IV, 52.
Wencker, III, 20.
Wenzel, I, 129.
Wetzler, VI, 125.
Whytt, R., IV, 79.
Wiedmann, V, 33.
Wiesmann, V, 27. 28.
Wild, IV, 66.
Willan, I, 122.
de Wind, IV, 60.
Witting, VI, 115—117.
Wöhler, I, 86—94. 126.
Wolfart, IV, 126. 128.
Wolff, IV, 129.
v. Wolff, I, 124. IV, 3—56.
Workmann, IV, 79.
Woyde, IV, 5.
Wurzer, I, 129.

Yelloly, V, 30.

Zaegel, IV, 109. V, 58—105.
Zang, I, 129.
Zemplin, V, 113—119.
Zimmermann, VI, 126.
Zittmann, I, 21.

Digitized by Google

# Sachregister.

## A.

*Abnormitäten*, vergl. *Ungeborene*.
*Abortus*, Ursachen dess., I, 29. 30.
*Achillessehne*, Heilung einer durchschnittenen A. III, 122.
*Aconit*, Nutzen der Tinct. Aconiti in kleinen Gaben bei Angina, IV, 34.
*Alkalien*, Nutzen der pflanzensauren bei Griesbeschwerden, I, 93. — Heilkraft der A. bei Drüsenkrankheiten, II, 127.
*Alkaloiden*, die wichtigsten der narkotischen und scharfen Arzneimitteln, IV, 58.
*Alyssum*, gegen Hydrophobie von den Alten empfohlen, II, 94.
*Angina*, vergl. *Aconit*.
*Arsenikdämpfe*, Vergiftungsversuche mit A. durch Taback und Wachskerzen, II, 13—30.
*Artemisia*, Wirksamkeit derselben gegen die Epilepsie, II, 82.
*Arzneipräparate*, Bemerkungen über einige wesentliche Bestandtheile derselben, VI, 56—61. — Warnung vor zersetzenden Beimischungen, II, 71.
*Asa foetida*, gegen Stickhusten empf. IV, 89.
*Atrophie*, vergl. *Ungeborene*.

## B.

*Bäder*, vergl. *Pyrmont*, *Eilsen*, *Warmbrunn*, *Salzbrunn*, *Godelheim* und *Naumburg am Bober*.

Digitized by Google

*Bandwurm*, über Peschier's neues Specificum gegen den B. I, 133. — soll noch nie in Leichnamen gefunden worden seyn, III, 65. — Bemerkungen über das Vorkommen des B. IV, 62. — Bestätigung der Wirksamkeit des Farrnkrautextrakts gegen den B. V, 124.
*Baryta muriatica*, durch den Gebrauch ders. wird das Vorstellungsvermögen auf eine sonderbare Art afficirt, III, 67.
*Bauchmuskelverhärtung*, durch Operation beseitigt, I, 127.
*Baumwolle*, empfohlen als Heilmittel gegen Brandwunden, II, 80.
*Belladonna*, bei Wasserscheu mit Nutzen angewendet, VI, 111.
*Bestandtheile*, die wesentlichsten und wirksamsten mehrerer vegetabilischer Arzneimittel, VI, 58.
*Betrug*, vergl. *Darm*.
*Blausäure*, tödtliche Vergiftung durch B. II, 128. — B. äufserlich bei Flechten der Genitalien mit Nutzen angewandt, III, 122.
*Blasensteine*, vergl. *Dilatorium* und *Steinbeschwerden*.
*Blitz*, Wirkungen desselben, II, 79.
*Blödsinn*, angeborner, von der Mutter übertragen, I, 25.
*Blutcongestionen*, vergl. *Ungeborene*.
*Blutegel*, über Blutegelgehäuse und die Bildung der B. II, 117.
*Blutüberfüllung*, ist die häufigste Todesursache der Frucht und des Abortus, I, 32.
*Blutübergang*, Nahrungs- und Arzneimittel der Mutter wirken specifisch auf die Frucht im Mutterleibe durch den B. I, 12.
*Brechmittel*, bei schweren Zahnen als nützlich empf. I, 130.
*Bronchitis*, eine durch Aushusten von Membranen geheilte B. II, 84.

## C.

*Cadmium sulphuricum*, Wirkung desselben, I, 129.
*Calx chlorinica*, gegen Mundfäule empf. IV, 90.
*Cardialgie*, durch zurückgetretene Fufsschweifse entstanden, IV, 65.
*Chinapräparate*, Untersuchung der wichtigsten nach ihren Gehalt und ihren Wirkungen, VI, 63.
*Chininum sulphuricum*, in grofsen Dosen mit Nutzen angewandt, IV, 66.

*Chiromanie*, Bezeichnung für Onanie und Masturbation, I, 132.
*Chorea*, vergl. *Veitstanz.*
*Concrement*, steinartiges, durch den Mastdarm abgegangen, I, 128.
*Cremor Tartari*, Nutzen desselben bei Griesbeschwerden, I, 93.
*Crocus*, mit Nutzen bei Blutflufs angewandt, IV, 26.
*Cubeben*, Empfehlung ders. bei verschiedenen Krankheiten, II, 90. — Aehnlichkeit ders. mit dem Copaivabalsam, IV, 88.

## *D.*

*Darm in der Mola*, zur Warnung gegen ähnliche Täuschungen aufgestellt, IV, 120.
*Darmgeschwüre*, kommen in typhösen Fiebern vor, III, 96.
*Datura Stramonium*, als Rauchmittel gegen asthmatische Brustbeschwerden empf. IV, 116.
*Diabetes mellitus*, frische Rindsgalle dagegen empf. I, 127.
*Digitalis*, Nutzen ders. bei Herzkrankheiten, II, 55.
*Dilatorium*, Harnsteine vermittelst eines D. aus der Blase gezogen, II, 86.
*Douche*, Nutzen der aufsteigenden D. der Pyrmonter Salzbäder bei Verhärtung des Gebärmutterhalses, V, 53. Hämorrhoidalleiden, 54.
*Drüsenkrankheiten*, vergl. *Alkalien.*
*Durchfall*, Nutzen des Merkurs beim D. IV, 92.
*Dyscrasien*, Uebertragen der D. von der Mutter auf neugeborene Kinder, I, 20.

## *E.*

*Eilsen*, über die Wirkung und den Gebrauch der hepatischen Gasbäder zu E. in Krankheiten der Respirationsorgane, V, 58. Bestandtheile des E. Schwefelwassers, 60. Wirkung des Schwefelwasserstoff - Kohlensauren - und Stickgases auf den thierischen Organismus, 61. Verschiedene Vorrichtungen zur Entwickelung der Gasarten und die verschiedenen Gasbäder, 65. Wirkung des E. Gasgemenges auf den gesunden Menschen, 67.

Krankheiten, in denen der Gebrauch desselben vorzüglich angezeigt ist, 69. Chron. entzündl. Zustand der Schleimhaut der Luftwege, 70. Knotige Lungensucht, 73. Eiterige Lungensucht, 76. Asthma, 79. Allgemeine Regeln beim Gebrauche der Gasbäder, 80. Diätetische Regeln, 83. Beobachtungen, 85—103.

*Einbildungskraft*, die Wirkung der E. der Mutter auf das Kind zur Erregung einer bestimmten Nachbildung desselben wird geleugnet, I, 17.

*Einsaugung*, vergl. *Hungerkur*.

*Eisen*, zur Erhaltung und Bekräftigung des Fötus als specifisch empf. I, 34.

*Electricität*, vergl. *Wärme*.

*Elephantiasis*, beobachtet, II, 125.

*Empfängniſs*, wird verhindert durch syphilitische Infection, I, 23.

*Epidemie*, amtlicher Bericht über die Verbreitung der vorjährigen Holländischen E. in die angrenzenden Preuſs. Provinzen, VI, 67. Vergl. *Influenza*.

*Epilepsie*, vergl. *Artemisia*.

*Erhängter*, Lebensrettung eines E. I, 131.

*Ernährung*, übermäſsige, erzeugt Schwierigkeiten der Geburt, I, 36.

*Extracte*, narcotische, genauere Aufsicht bei Bereitung ders. empf. I, 126.

*F.*

*Febris intermittens perniciosa*, glückliche Heilung durch China und Chinin, III, 110.

*Fieber*, typhöse, Vorkommen von Darmgeschwüren in t. F. III, 96.

*Filix mas*, das ätherische Extrakt der Wurzel von F. m. gegen Bandwurm empf. I, 133. — Neue Bestätigung der Wirksamkeit dess. V, 124.

*Flechten der Genitalien*, Blausäure mit Nutzen dagegen angewandt, III, 122.

*Frucht im Mutterleibe*, Mittel und Wege durch welche auf dieselbe eingewirkt werden kann, I, 9.

*G.*

*Galeopsis grandiflora*, über die Heilkräfte ders. II, 93.

*Gasbäder*, vergl. *Eilsen.*
*Gastrobrose*, vergl. *Magendurchlöcherung.*
*Gehirn*, Geschichte einer merkwürdigen Desorganisation des G. III, 87—91.
*Gehirnwassersucht*, vergl. *Hydrops Cerebri.*
*Gehör*, Rapport zwischen der Leber und den Organen des G. II, 81. — glückliche Heilung zweier schwammiger Auswüchse des äufsern Gehörgangs, IV, 33.
*Gemüthsaffecte*, wirken auf das Kind im Mutterleibe, I, 13.
*Godelheim*, über den G. Brunnen, VI, 114.
*Griesbeschwerden*, vergl. *Cremor Tartari.*

## *H.*

*Haemoptysis*, Nutzen des Salmiak bei H. II. 126.
*Hämorrhagieen*, Nutzen des Crocus gegen H. IV, 26.
*Harn*, durch den Gebrauch gewisser Arzneimittel erleidet der H. Veränderungen, I, 86.
*Herzklopfen*, glückliche Behandlung dess. mit Pulsatilla u. Rhus radicans, IV, 19.
*Herzkrankheiten*, über H. besonders in Beziehung auf Onanie, II, 33. Beobachtungen, 38—70. Karakteristische Zeichen für die Diagnose solcher Herzleiden, 70.
*Holzsäure*, gegen die gallertartige Magenerweichung angewandt, II, 85.
*Homöopathie*, Erfahrungen u. Heilungen durch die H. IV, 3.
*Hungerkur*, die H. vermehrt und vermindert die Einsaugung, I, 56.
*Husten*, Nutzen der Pulsatilla bei heftigem H. IV, 32.
*Hydrophobie*, über das Ausschneiden des sog. Tollwurms der Hunde, II, 94. — Wasserscheu aufhörend bei und nach dem Aderlafs, IV, 108. Anwendung der Belladonna, 111. Impfungsversuche mit dem hydrophob. Gifte, 112.
*Hydrops Cerebri acutus*, glückliche Heilung dess. II, 83.
*Hydrothion*, wie ist H. auszusprechen? IV, 70.



Digitized by Google

## I.

*Impfungsversuche*, vergl. *Vaccination*, *Masern* und *Hydrophobie*.
*Incontinentia urinae*, durch ein neues Instrument glücklich beseitigt, III, 119.
*Influenza*, Anzeige einer neuen Erscheinung der I. in Sibirien, V, 119. Verlauf und Behandlung, 123. — Fernere Nachricht über dieselbe, VI, 127.
*Intestinalwürmer*, im Fötus gefunden, I, 26.
*Jodine*, wie ist J. auszusprechen? IV, 70.

## K.

*Käse*, empf. zur Beförderung der Verdauung, VI, 127.
*Kaiserschnitt*, Verbesserungen dess. I, 125.
*Knochensplitter*, Geschichte eines durch die Luftröhre in die Lunge gefallenen und nach 4 Monaten durch Husten ausgeworfenen K. I, 75. Ein ähnlicher Fall eines nach 7 Wochen ausgehusteten Knochens von dem Kopf eines Hechts, 79.
*Kolik*, grofser Nutzen des Extract. Aloës aq. in Aq. Amygdalar. amar. aufgelöst, IV, 130.
*Krankheiten*, der Ungeborenen, Abweichungen und Ausartungen der Form, I, 16. — Einfluss der Witterung auf Verminderung oder Vermehrung *ders.* IV, 91.
*Kretinismus*, erblicher, vergl. *Blödsinn*.

## L.

*Lähmungen*, werden von der Mutter auf die Frucht übergetragen, I, 24. eine jetzt häufiger werdende eigenthümliche Art von L. I, 95.
*Lebensrettung*, vergl. *Erhängte*.
*Lebensschwäche*, des Kindes kann durch Krankheiten der Mutter bedingt werden, I, 18. wahre L. kann die Ursache des Absterbens des Fötus werden, 33.
*Lunge*, die linke L. findet sich öfter krank als die rechte, II, 9.
*Lungenschwindsucht*, Beitrag zur Diagnose der L. in ihren verschiedenen Formen, II, 100.
*Lustseuche*, Dzondi's Heilart der L. bestätigt, III,

Digitized by Google

77. Form, Art der Anwendung und Dosis des Mittels, 79. Krankheitsgeschichten, 81.

*M.*

*Magendurchlöcherung*, schneller Tod durch spontane M. herbeigeführt, nebst Bemerkungen über die M. überhaupt und ihre verschiedenen Arten, III, 3. Fortsetzung, IV, 37. V, 13.

*Magenerweichung*, gallertartige, Holzsäure dagegen empf. II, 85.

*Magenkrampf*, Beobachtung eines sehr heftigen aber glücklich behandelten M. IV, 10.

*Magnetische Kuren*, wie man in Frankreich über m. K. Unbefugter gerichtlich entscheidet, III, 113.

*Magnetismus*, vergl. *Wärme.*

*Marum verum*, als Heilmittel gegen Nasenpolypen empf. IV, 113.

*Masern*, glückliche Inoculation der M. IV, 124.

*Medicin*, med. Beobachtungen und Vergleichungen, II, 78. — Beiträge zur prakt. M. IV, 82. — Kritik der Grundfesten der M. VI, 3—50. Schlufsbemerkungen, 51—55.

*Med. chirurg. Gesellschaft in Berlin*, Geschichte und Arbeiten derselben im Jahre 1826. I, 124. durch den Tod verlorne Mitglieder, 128. Neu aufgenommene Mitglieder, 129.

*Mineralwasser*, eisenhaltige, über die Art dies. durch einen eisernen Nagel in ihrem Zustande zu erhalten, V, 3. Erklärung dieser Wirkung, 7. Widerlegung der Einwürfe von Struve, 9. Vergl. *Eilsen*, *Pyrmont*, *Salzbrunn*, *Naumburg*, *Godelheim* u. *Warmbrunn.*

*Miscellen* und *Notizen* für Pr. Aerzte, IV, 108. — M. Preufs. Aerzte aus den vierteljährigen Sanitätsberichten, I, 129. II, 125. III, 121. IV, 120.

*Mifsbildungen*, vergl. *Krankh. der Ungeborenen.*

*Mifsgeburten.* Ebendaselbst.

*Mohnsaamen*, schädliche Wirkung des M. III, 121.

*Monstrositäten*, vergl. *Krankh. der Ungeborenen.*

*Moxa*, mit Nutzen bei Lähmungen angewandt, I, 109. 114.

*Mundfäule*, Liq. Calcar. oxymuriat. mit Nutzen dagegen angewandt, IV, 90.

*Mutter*, wichtige Rückwirkung der M. während der Schwangerschaft auf das Kind, I, 13. 25. 36. 42. 44.

Digitized by Google

## N.

*Nachbildung*, findet beim Fötus Statt, I, 18.
*Nasenpolypen*, vergl. *Marum verum*.
*Natron*, Pastillen von kohlensaurem N. VI, 127.
*Natrum nitricum*, gegen Ruhr empf. IV, 108.
*Naumburg am Bober*, Beschreibung zweier eisenhaltiger Quellen das. IV, 120.
*Nerveneinfluſs*, der Mutter, I, 13, 34. vergl. *Mutter*.
*Nerven- und Seelenkrankheiten* der Mutter, wirken auf das Kind im Mutterleibe, I, 24.
*Neuralgieen*, Nutzen des kohlens. Eisens, I, 124.
*Notizenbuch*, Empfehlung eines zweckmäſsigen N. für Aerzte, IV, 106.
*Nux vomica*, Nutzen ders. in kleinen Gaben bei heftigem Magenkrampf, IV, 14. Nutzen ders. beim Schwindel, 22. bei Schlaflosigkeit, 30. — Präparation und Anwendung der N. v. VI, 65.

## O.

*Onanie*, Beitrag zur Pathologie und Therapie der Herzkrankheiten, besonders in Beziehung auf O. II, 33. Vergl. *Chiromanie*.
*Opisthotonus*, glückliche Heilung eines O. IV, 129.
*Opium*, Opiumdämpfe in verschiedenen Krankheiten empf. II, 30. — die wichtigsten Präparate des O. nach ihren Bestandtheilen untersucht, VI, 61.

## P.

*Plica*, vergl. *Weichselzopf*.
*Pneumo-Phthisis cyanotica*, vergl. *Lungenschwindsucht*.
*Pocken*, vergl. *Vaccination*.
*Pockenansteckung*, im Mutterleibe bewiesen, I, 23.
*Puls*, Bestimmung der Frequenz des P, IV. ein künstlich nachgeahmter P. 69.
*Pulsatilla*, mit Nutzen angewandt bei Herzklopfen, IV, 21. bei Schlaflosigkeit, 30. bei Husten, 32.

Digitized by Google

*Pyrmonter Salzbäder*, ausgezeichnete Wirksamkeit ders. mit der aufsteigenden Douche. V, 52.

## Q.

*Quecksilberfrictionen*, Vergleich der Q. mit dem innern Gebrauch des Sublimats, I, 65.
*Quecksilber*, das beste Mittel den Tod der Frucht im Mutterleibe zu verhüten, I, 23. — in der Ruhr und Durchfall mit Nutzen angewendet, IV, 92. bei schwammigen Auswüchsen des äufsern Gehörganges, IV, 33. — vergl. *Sublimat*.

## R.

*Respirationsorgane*, vergl. *Eilsen*.
*Rheumatismus*, glückliche Anwendung des Tartar. emetic. bei R. I, 131.
*Rhus radicans*, mit Nutzen bei Herzklopfen angewandt, IV, 22.
*Ruhr*, geheilt durch Mercur, IV, 92.

## S.

*Säfte*, Reinheit der S. wirkt wohlthätig auf die Frucht, I, 40.
*Salmiak*, vergl. *Haemoptysis*.
*Sanitätsberichte*, I, 129. II, 125. III, 121.
*Schanker*, vergl. *Sublimat*.
*Schutzpockenimpfung*, vergl. *Vaccination*.
*Schwangerschaft*, syphilitische und andere Symptome ruhen häufig während der S. und werden auf das Kind übertragen, I, 22.
*Schwindel*, Nutzen der Nux vomica, IV, 22.
*Seelenstimmung*, der Mutter, wirkt auf das Kind, I, 43.
*Seite*, Verschiedenheit zwischen der rechten und linken S. beim Menschen, besonders im kranken Zustand, II, 3.
*Sibirien*, vergl. *Influenza*.
*Silberfeilspäne*, empfohlen gegen Wechselfieber, IV, 112.

Digitized by Google

*Somnambule*, merkw. Erscheinungen beobachtet an einer S. IV, 94.
*Somnambulismus*, glücklich geheilt, II, 127.
*Steinbeschwerden*, über Ausziehen von Blasensteinen, II, 87. — Behandlung von Griesbeschwerden, I, 93.
*Stickhusten*, Nutzen der Asa foetida, IV, 89.
*Sublimat*, fortgesetzte Bemerkungen über den S., die Lustseuche und Dzondi's Methode, I, 46—69.
*Sublimatbäder*, vergl. *Sublimat*.
*Sublimatwasser*, ebendaselbst.

## T.

*Taback*, vergl. *Vergiftungen*.
*Taenia*, vergl. *Bandwurm*.
*Tartarus emeticus*, äuſserlich gegen Rheumatismen empf. I, 131.
*Taubheit* und *Taubstummheit*, vergl. *Blödsinn*.
*Taxus baccata*, Vergiftung mit den Blättern dess. I, 130.
*Thee*, Vorschlag zu einem zweckmäſsigen Theeaufgusse, IV. 73.
*Thränenfistel*, in 3 Tagen gehoben, I, 125.
*Tod*, über die Zeichen des T. und die Art und Weise den wahren Tod vom Scheintod zu unterscheiden, II, 95.
*Tracheotomie*, Entfernung einer Bohne aus der Luftröhre durch die T., I, 125.
*Tripper*, vergl. *Sublimat*.
*Trismus*, ein durch unterdrückte Gonorrhoe erzeugter T. durch künstliches Hervorrufen des Ausflusses geheilt, II, 122.

## U.

*Uebertragung*, Eigenthümlichkeiten der äuſsern und innern Form, der Neigungen, Fehler werden von der Mutter auf das Kind übertragen, I, 15. Mittel um auf das Kind im Mutterleibe zu wirken, I, 15.
*Ungeborene*, von den Krankheiten der U. und der Vorsorge für das Leben und die Gesundheit des Menschen vor der Geburt, I, 7. Wege der Einwirkung auf die Frucht, 9. Blutübergang, 11. Ner-

Digitized by Google

veneinfluſs, 12. Mechanische Einwirkung, 13. Einwirkung der allgem. Naturagentien, 14. Krankheiten der U. 16. Behandlung, 32.
*Universalia der Alten*, waren Salpeter, Eisen und Kupfer, VI, 38.
*Urin*, vergl. *Harn*.

## *V.*

*Vaccination*, neue Beobachtung von Vaccine aus der Pferdemauke, I, 132. Benutzung trockener Schörfe bei der V. II, 59. Warnung vor dem Einimpfen der Schutzblattern bei hydrocephalischen und epileptischen Kindern, 62.
*Varioloide*, fälschlich als eine neue von aufsen in Europa eingeführte Krankheit dargestellt, II, 121.
*Veitstanz*, durch kalte Bäder geheilt, II, 123.
*Veratrum album*, vergl. *Vergiftung*.
*Verbrennungen*, Nutzen der Baumwolle bei V. II, 80.
*Vergiftungen*, mit den Blättern des Taxus baccata, I, 130. — V. eines Mannes durch das Rauchen eines mit Arsenik vermengten Tabacks und glückliche Behandlung, II, 13. Tödtliche V. durch Blausäure, 128. — Vergiftungsfall wahrscheinlich durch Veratrum album, V, 42.
*Vergiftungszufälle*, entstanden bei Durchsuchung von Acten welche mit Arsenik bestreut waren, II, 23.
*Verletzungen*, mechanische, m. V. der Mutter wirken auf den Fötus, I, 28.
*Vorlesungen*, *medizinische*, auf der Universität zu Berlin im Sommer 1827. IV, 124.

## *W.*

*Wachskerzen*, vergl. *Vergiftungen*.
*Wärme*, *Electrizität* und *Magnetismus*, wirken unmittelbar auf die Frucht im Mutterleibe ein, I, 13.
*Warmbrunn*, Badesaison von W. im J. 1826. V, 104. Heilungen mannichfacher Leiden durch den Gebrauch von W. 107—113.
*Wasserscheu*, vergl. *Hydrophobie*.

Digitized by Google

*Wassersucht*, Nutzen des Mercur. nitros. bei der W. I, 125.
*Wechselfieber*, geheilt durch Silberfeilspäne, IV, 112.
*Weichselzopf*, sichere Heilungsart des W. durch Sublimat, I, 70.
*Wein*, muss von Schwangern gemieden werden, er wirkt schädlich auf die Frucht, I, 37.

## Z.

*Zuckerrohr*, der Saft des Z. als das beste Mittel gegen Arsenik-Vergiftung empf. II, 25.
*Zungenlähmung*, glücklich geheilt durch Sudorifera, Nervina u. Ol. Cajeputi, II, 126.

Digitized by Google

# Litterarisches Intelligenzblatt.

*No. IV.* 1827.


## *Anzeige*
### *für die Aerzte und Apotheker im Königreiche Preufsen.*

*Pharmacopoea Borussica.*

*Die Preufsische Pharmacopöe übersetzt und erläutert von Friedr. Phil. Dulk, Doctor der Philosophie, Privat-Docenten an der Albertus-Universität und Apotheker in Königsberg, Mitgliede der physikalisch-ökonomischen und der physikalisch-medizinischen Gesellschaft daselbst, Ehrenmitgliede des Apotheker-Vereins im nördlichen Teutschland.*

Die Bereicherungen, welche der Pharmazie aus ihren Quellen: Physik, Chemie und Botanik, zugeflossen sind, und durch die täglich steigende Fortbildung dieser edlen Zweige des menschlichen Wissens stetig hinzutreten, sind so grofs, dafs es wohl mehr als blofs wünschenswerth, dafs es ein wahres Bedürfnifs ist, von Zeit zu Zeit eine möglichst vollständige Uebersicht des reinen Besitzes zu geben, um dem praktischen Gebrauche den Gewinn der Wissenschaft zuzuwenden.

Durch wissenschaftliche Neigung und praktischen Beruf lange schon zu dieser Arbeit hingezogen, schien mir die Erscheinung der längst erwarteten und allgemein gewünschten neuen Ausgabe der Preufsischen Pharmacopöe eine Aufforderung, einen ausführlichen Commentar über dieselbe, nebst einer treuen Uebersetzung gleich beim Erscheinen derselben dem Publikum vorzulegen. Diesem Unternehmen sehr fördernd war es, dafs ein *Königl. Hohes Ministerium der Geistl., Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten* mir, auf mein gehorsamstes Ansuchen, die Aushängebogen der Pharmacopöe huldvoll hat zukommen lassen.

Ueber die innere und äufsere Einrichtung dieses Werkes einige vorläufige Nachricht zu geben, möge nun gestattet seyn.

Digitized by Google

Das ganze Werk wird 2 Bände, deren jeder etwa 2 Alphabete stark werden dürfte, ausmachen. Der erste Band ist den in der 1sten Abtheilung der Pharmacopöe enthaltenen *einfachen Mitteln*, der zweite den in der 2ten Abtheilung aufgeführten *Bereitungen* und *Zusammensetzungen* gewidmet. Jedem Artikel geht mit ausgezeichneter Schrift eine möglichst treue Uebersetzung des Textes der Pharmacopöe voran, darauf folgt mit kleinerer Schrift der Commentar. Diesen eröffnet zuvörderst, bei den einfachen Stoffen, eine naturgeschichtliche Beschreibung; dann folgen Belehrungen, betreffend die Merkmale der Güte oder des Verdorbenseyns; die anzustellenden Prüfungen; über Cautelen, zur Verhütung möglicher Verwechselungen; über die Bestandtheile, soweit dieselben dermalen bekannt sind, nebst Nachweisung der dabei benutzten besten literarischen, oft zerstreuten, Quellen; über die zweckmäfsigste Verordnungsweise dieser Stoffe nach ihren Bestandtheilen, und Winke über zu vermeidende Verbindungen. Bei den narkotischen und sogenannten giftigen Substanzen wird besonders noch ihr chemisches Verhalten zu den Reagenzien erörtert, und die uns zu Gebote stehenden zweckmäfsigsten Mittel zur Erkennung der auf den Organismus eingewirkten schädlichen Substanzen in forensischer Beziehung sorgfältig angegeben werden.

Bei Erklärung der *bereiteten* und *zusammengesetzten Mittel* wird vorzüglich der angehende Pharmazeut berücksichtigt, jedoch stets der wissenschaftliche Standpunkt aufgefafst und festgehalten werden, so dafs überall diesem gemäfs der chemische Prozefs deutlich und verständlich erläutert, und die wissenschaftliche Forschungsbegier des Lesers erregt, unterhalten, und auf das Studium gröfserer wissenschaftlicher Werke zweckmäfsig gelenkt werde. Deshalb auch soll dem zweiten, oder chemischen Theile eine fafsliche Einleitung vorangeschickt werden. Dafs auch die in diesem Theile abzuhandelnden Gegenstände der nöthigen Erläuterungen und Kennzeichen der Güte, Prüfung u. s. w., wie sie beim ersten Theile angegeben worden sind, nicht ermangeln sollen, bedarf wohl kaum einer besondern Erwähnung.

Die wissenschaftliche Vollständigkeit, die einem solchen Werke nothwendig ist, und die ich

Digitized by Google

ihm, nach Vermögen, zu geben bemüht seyn muſs, bestimmt mich, die Gränzen, welche in der Pharmacopöe selbst in Beziehung auf die Aufnahme der Mittel gegeben sind, zu überschreiten. Was irgend in medizinisch-, oder chemisch-pharmaceutischer Hinsicht mir der Erwähnung bedürftig zu seyn scheint, glaube ich in diesem Werke eine Stelle schuldig zu seyn, so daſs ich auch hoffen darf, die Leser über keinen in diese Sphäre fallenden bemerkenswerthen Gegenstand eine Nachricht vermissen zu lassen. Die Anzahl solcher Zusatzartikel wird schon im ersten Bande sich auf etwa *achtzig* belaufen, von denen einige der wichtigeren zu nennen schon hier erlaubt seyn möge: *Alkornoko*, *Cautschuk*, *Cicuta virosa*, *Cocculus Indicus*, *Coffea*, *Colchicum*, *Oleum Crotonis*, *Oleum Jecoris aselli*, *Faba St. Ignatii*, *Jod*, *Faba Pichurim*, *Ratanhia*, *Secale cornutum* u. s. w. Um jedoch dem Leser diese Zusatzartikel bemerklich zu machen, so sollen sie mit einem * bezeichnet werden.

Zum bequemeren Gebrauche dieses Werkes, und um ein augenblickliches Orientiren möglich zu machen, soll ein vollständiges Register angehängt werden.

Wie wenig ich mir durch diese gestellten Aufgaben das Unternehmen leicht gemacht habe, ist leicht einzusehen, und schwerlich würde ich mich daran gewagt haben, wenn ich nicht auch durch meine akademischen Vorlesungen an der hiesigen Universität über die bisherige Preuſsische Pharmacopöe zu ausführlicher Sammlung, Anordnung und Bearbeitung der hieher gehörigen Materialien geleitet worden wäre. Alles dies jetzt aber wiederum mit strenger Kritik zu durchsichten, und dem Werke selbst sorgfältige Aufmerksamkeit und angestrengte Thätigkeit zu widmen, wird mir ernste Pflicht seyn.

*Friedr. Phil. Dulk.*

Als Verleger des Werks habe ich nur hinzuzufügen, daſs der Druck des Werks bereits vorgeschritten ist, und die Ausgabe in Kurzem und zu gleicher Zeit mit der des Originals beim *Königl. Medizinal-Collegio* in *Berlin* Statt findet.

Digitized by Google

Druck und Papier werden dem der in meinem Verlage erscheinenden Thénard-Fechner'schen Chemie gleich seyn, und wird, ungeachtet des grofsen Formats, des compressen Drucks und weifsen Papiers, der billige Preis für den Bogen 1½ Groschen Preufs. Courant seyn. Auch die Erscheinung in Lieferungen von 6 à 8 Bogen wird den Ankauf erleichtern, und zugleich das Publikum auf die zweckmäfsigste Weise bald in den Besitz des ganzen Werks setzen.

Leipzig, den 1. Februar 1827.

*Leopold Vofs.*

---

Im Verlage der *Hahn*'schen Hofbuchhandlung in Hannover ist erschienen:

*Uebersicht der wichtigsten Erfahrungen im Felde der Toxicologie*, besonders der chemisch-gerichtlichen Untersuchungen; durch eine grofse Reihe eigener Beobachtungen über den Einfluss vegetabilischer und thierischer Substanzen auf metallische Gifte, bereichert. Herausgegeben von Dr. *E. Witting*. Mit einem Vorwort vom Hofrathe Dr. *Fr. Stromeyer* in Göttingen. Erster Band mit 1 Kupfer. gr. 8. 16 gr.

---

Berlin bei *F. A. Herbig* ist erschienen:

*Icones anatomicae corporis humani, magnitudine naturali, secundum Cloquet ed. L. Wagenfeld „Syndesmologia". Tabulis X. explicatio.* gr. Folio. Ladenpreis 2⅔ Rthlr. (Im französ. Original 7½ Rthlr.).

Treue in der Nachbildung nach der Natur, Reichhaltigkeit der abgebildeten Gegenstände, und saubere Ausführung derselben, zeichnet das *Cloquet*'sche Werk ganz besonders aus. Nächstdem ge-

Digitized by Google

winnt es dadurch, dafs mit wenigen Ausnahmen, die natürliche Gröfse beibehalten worden ist. Für die Fortsetzung, zunächst die *Myologie* umfassend, wird eine Subscription *ohne Vorausbezahlung* eröffnet. Wer zuvörderst auf 4 Lieferungen unterzeichnet, erhält jede derselben, in den besten Abdrükken, zu den überaus billigen Preis von 2¼ Rthlr. — Die ganze *Myologie* auf 40—50 Tafeln, wird demnach 9 bis 10 Rthlr. kosten, während sie im Französischen 30 Rthlr. kostet. — Die 1te Lieferung ist in allen Buchhandlungen versandt worden.

---

Im Verlage der *J. G. Calve*'schen Buchhandlung n Prag:

*Das Saidschitzer Bitterwasser, chemisch untersucht von Professor Steinmann, historisch-geognostisch und heilkundig dargestellt von Dr. Reufs, k. k. Bergrathe.* gr. 8. Prag 1827. 8¼ Bogen stark. In elegantem Umschlage, broschirt 12 ggr.

Der Hr. Verfasser sagt unter andern in der Vorrede: „Durch diese wiederholte Untersuchung wird dargethan, dafs dem Saidschitzer Bitterwasser eine Eigenthümlichkeit zukommt, die sie vor allen anderen salinischen Mineralwässern vortheilhaft auszeichnet. Diese neue chemische Analyse, und die darauf gegründete, durch eine mehr als hunderjährige Erfahrung bestätigte Wirksamkeit des Saidschitzer Bitterwassers wird in dieser Abhandlung vorgelegt, und es läfst sich hoffen, dafs die nähere Kenntnifs der Vorzüge desselben, und seines wesentlichen Unterschieds vor allen andern salinischen Mineralwässern zu seiner weitern Verbreitung beitragen werde."

---

Es ist nun erschienen und an alle Buchhandlungen versandt:

*Das System der Medizin im Umrisse dargestellt von Dr. F. A. B. Puchelt, Grofsh. Bad. Hof-*

*rath, Prof. der Med. und Direktor der med. Klinik an der Univ. zu Heidelberg. II. Theil. I. Bd.* gr. 8. Heidelberg in der akadem. Buchhandlung von *J. C. B. Mohr.*

Auch unter dem Titel:

*Umriſs der besonderen Krankheits- und Heilungslehre. I. Bd.* Preis 4 Rthlr. oder 7 Fl. 12 Kr.

Fortsetzung und Schluſs erscheinen im Laufe dieses Jahres.

---

Bei *Wilhelm Kaiser* in Bremen ist so eben folgende wichtige Schrift erschienen und sauber geheftet in allen Buchhandlungen zu haben:

„*Historia epidemiae malignae anno* 1826. *Jeverae observatae conscripta a F. A. L. Popken, Dr. med.*"

---

Digitized by Google



Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

UNIVERSITY OF MICHIGAN
3 9015 01193 8290



Digitized by Google

Digitized by Google